

Утверждаю:
Директор филиала
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
Иркутская ГЭС



В.А. Чеверда
2022г.

Ведомость объемов работ №1

на **Ремонт технологических помещений и водопроводящего тракта гидроагрегатов**

(категория ремонта)

Здание гидростанции инв.№ТГ0001142.

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализации)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. IGS01UAA07UU010UU01 1Г. Лестница № 12.											
1.1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,27 27 / 100	Строительный мусор	т	1,242	Мусор				
1.2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен	100 м2	0,27 27 / 100					Смеси сухие строительные штукатурные, декоративные, минеральные, под окраску	т	0,459	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,781	Подрядчик
1.3	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную	м3	0,0918 0,09*1,02								
1.4	Ремонт бетонных и железобетонных конструкций безусадочными, быстротвердеющими сухими составами наливного типа вручную с устройством мелкощитовой опалубки: потолков	м3	0,09					Смеси сухие ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие	кг	174,42	Подрядчик
1.5	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,27 27 / 100					Краска акриловая	т	0,0081	Подрядчик
								Грунтовка акриловая	т	0,0054	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,2268	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,0837	Подрядчик

							Шпатлевка на цементной основе	т	0,01377	Подрядчик
1.6	Шпатлевание поверхностей стен, потолков ручным способом из сухих смесей цементных: толщиной слоя 1 мм	100 м2	0,63525 (103.5+78)*0,35) / 100				Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т	0,098464	Подрядчик
1.7	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	1,035 103,5 / 100				Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	3,312	Подрядчик
							Мел природный молотый	т	0,01242	Подрядчик
							Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,828	Подрядчик
							Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,004554	Подрядчик
							Клей малярный жидкий	кг	2,51505	Подрядчик
							Шпатлевка на цементной основе	т	0,006624	Подрядчик
							Краска акриловая	т	0,069345	Подрядчик
1.8	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	8							
1.9	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2	0,08 8 / 100				Эмаль ПФ-115	кг	1,096	Подрядчик
							Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,0672	Подрядчик
							Ветошь	кг	0,0248	Подрядчик
							Щебень пористый из металлургического шлака М 600,	м3	0,000192	Подрядчик
							Масляный лак применяют для антикоррозийной защиты проводов	т	0,000176	Подрядчик
							Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,000184	Подрядчик
							Шпатлевка клеевая	т	0,004512	Подрядчик
1.10	Шпатлевание поверхностей стен, потолков ручным способом из сухих смесей цементных: толщиной слоя 1 мм	100 м2	0,0865 (86.5*0,10) / 100				Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т	0,013408	Подрядчик
1.11	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,865 86,5 / 100				Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	3,312	Подрядчик
							Мел природный молотый	т	0,01242	Подрядчик
							Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,828	Подрядчик

							Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,004554	Подрядчик
							Клей малярный жидкий	кг	2,51505	Подрядчик
							Шпатлевка на цементной основе	т	0,006624	Подрядчик
							Краска акриловая	т	0,069345	Подрядчик
1.12	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток за 2 раза	100 м2	0,2118 21,18 / 100				Эмаль ПФ-115	т	0,002393	Подрядчик
							Ветошь	кг	0,02118	Подрядчик
							Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0014402	Подрядчик
1.13	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 300х300*8мм	100 м2	0,0054 0.54 / 100				Гранит керамический многоцветный неполированный, размер 300х300х8 мм	м2	0,5508	Подрядчик
							Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	м3	0,000054	Подрядчик
							Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,00648	Подрядчик
							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,05562	Подрядчик
							Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0000702	Подрядчик
1.14	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (эмаль ПФ-266)	100 м2	0,409 40,9 / 100				Эмаль для пола ПФ-266	т	0,007035	Подрядчик
							Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,4499	Подрядчик
							Ветошь	кг	0,07362	Подрядчик
							Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0009816	Подрядчик
							Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,002863	Подрядчик
							Шпатлевка на цементной основе	т	0,016769	Подрядчик
1.15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,78 78 / 100				Эмаль ПФ-115	т	0,016458	Подрядчик
							Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,858	Подрядчик
							Ветошь	кг	0,1404	Подрядчик
							Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,001872	Подрядчик

							Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,004446	Подрядчик
							Шпатлевка на цементной основе	т	0,031902	Подрядчик
1.16	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,1 10 / 100				Эмаль ПФ-115	т	0,00161	Подрядчик
							Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00089	Подрядчик
							Ветошь	кг	0,01	Подрядчик
1.17	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,242							
1.18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I классе груза до 25 км	1 т груза	1,242							
1.19	Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск)	тн	1,242							
Раздел 2. 1Г. Тамбур перед нижней крестовиной										
2.1	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную	м3	0,00065 0,00064*1,02							
2.2	Ремонт бетонных и железобетонных конструкций безусадочными, быстротвердеющими сухими составами наливного типа вручную с устройством мелкощитовой опалубки: стен	м3	0,00064				Смеси сухие ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие	кг	1,24032	Подрядчик
2.3	Шпатлевание поверхностей стен, потолков ручным способом из сухих смесей цементных: толщиной слоя 1 мм	100 м2	0,0788025 (11,265+11,25)*0,35 / 100				Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0.3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т	0,012215	Подрядчик
2.4	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расходом старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,11265 11,265 / 100				Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	0,36048	Подрядчик
							Мел природный молотый	т	0,0013518	Подрядчик
							Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,09012	Подрядчик
							Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004957	Подрядчик
							Клей малярный жидкий	кг	0,2737395	Подрядчик
							Шпатлевка на цементной основе	т	0,000721	Подрядчик

2.5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,1125 11,25 / 100					Краска акриловая	т	0,007548	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115	т	0,002374	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,12375	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,02025	Подрядчик
								Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,00027	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0006413	Подрядчик
2.6	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,0547 5,47 / 100					Шпатлевка на цементной основе	т	0,0046013	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115	т	0,000881	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,00547	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0004868	Подрядчик
2.7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,01596 1,596 / 100					Эмаль ПФ-115	т	0,000343	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,017556	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,0028728	Подрядчик
								Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0000383	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0000814	Подрядчик
								Шпатлевка клеевая	т	0,0006288	Подрядчик
2.8	Окраска по металлу за 2 раза заполнений дверных проемов (К=2,4 ТЧ.п.2.62.6. Приложение 62.4. п. 12.)	100 м2	0,02215 2,215 / 100					Ветошь	кг	0,010632	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115	т	0,0004784	Подрядчик
								Растворитель	т	0,0001382	Подрядчик
Раздел 3. 1Г. Помещение ТВС											
3.1	Шпатлевание поверхностей стен, потолков ручным способом из сухих смесей цементных: толщиной слоя 1 мм	100 м2	0,2345 (67*0,35) / 100					Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т	0,036348	Подрядчик
3.2	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,67 67 / 100					Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	2,144	Подрядчик
								Мел природный молотый	т	0,00804	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,536	Подрядчик

								Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,002948	Подрядчик
								Клей малярный жидкий	кг	1,6281	Подрядчик
								Шпатлевка на цементной основе	т	0,004288	Подрядчик
								Краска акриловая	т	0,04489	Подрядчик
3.3	Шпатлевание повехностей стен, потолков ручным способом из сухих смесей цементных: толщиной слоя 1 мм	100 м2	0,10395 29,7*0,35/100					Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта	т	0,024428	Подрядчик
3.4	Окрашивание водозмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,297 29,7 / 100					Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	0,9504	Подрядчик
								Мел природный молотый	т	0,003564	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,4752	Подрядчик
								Щебень пористый из металлургического шлака М 600,	м3	0,0013068	Подрядчик
								Клей малярный жидкий	кг	0,72171	Подрядчик
								Шпатлевка на цементной основе	т	0,0020196	Подрядчик
								Краска акриловая	т	0,019899	Подрядчик
3.5	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	45								
3.6	Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом	100 м2	0,45 45 / 100					Ветошь	кг	2,25	Подрядчик
								Уайт-спирит	кг	14,4	Подрядчик
3.7	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз вручную: мастика "Вектор 1236" (150г/м2 на 1 слой)	100 м2	0,45 45 / 100					Антикоррозийная мастика "Вектор 1236" (150 г на 1 м2 в 1 слой)	кг	6,75	Подрядчик
								Отвердитель № 1	т	0,00045	Подрядчик
								Растворитель Р-5	т	0,001035	Подрядчик
								Шпатлевка эпоксидная двухкомпонентная, ЭП-0010	т	0,005085	Подрядчик
3.8	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону вручную	100 м2	0,45 45 / 100					Гидроизоляционная мастика "Магистраль" (200г на 1 м2 в 1 слой)	кг	18	Подрядчик
								Керосин для технических целей	т	0,0216	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,09	Подрядчик
3.9	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2	0,4025 (35*1,15) / 100					Пенотерм НПП ЛФ 5 мм	м2	46,2875	Подрядчик
								Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,0050715	Подрядчик
								Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения	т	0,012075	Подрядчик
								Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0,0189175	Подрядчик
								Лак битумный БТ-577	т	0,0005072	Подрядчик
3.10	Разборка монолитных перекрытий: дна бетонных дренажных лотков	м3	0,0753	Строительный мусор	т	0,181	Мусор				

3.11	Технологическая очистка поверхности полов щетками	м2	2,4								
3.12	Технологическое обеспыливание бетонной поверхности полов	м2	2,4								
3.13	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную	м3	0,0612 2,4*0,025*1,02								
3.14	Нанесение наливных безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную на горизонтальные поверхности конструкций: бетонных и железобетонных	м3	0,06 2,4*0,025					Смеси сухие ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие	кг	116,28	Подрядчик
3.15	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: железобетонного на глубину 50 мм	100 м	0,01 1 / 100					Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм	шт	0,0114	Подрядчик
3.16	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,006 0,6 / 100	Строительный мусор	т	0,0258	Мусор				
3.17	Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: бетонных толщиной 100 мм	100 м2	0,006 (0,06/0,1) / 100	Строительный мусор	т	0,132	Мусор				
3.18	Прокладка полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0,0125 1,25 / 100					Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	1,2475	Подрядчик
								Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	т	0,000015	Подрядчик
								Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм	100 шт	0,0015	Подрядчик
3.19	Устройство стяжек: бетонных толщиной 80 мм	100 м2	0,006 0,6 / 100					Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,04896	Подрядчик
3.20	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 300x300*8мм	100 м2	0,006 0,6 / 100					Графит керамический многоцветный неполитый, размер 300x300x8 мм	м2	0,612	Подрядчик
								Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,000078	Подрядчик
								Рейки деревянные, сечение 8x18 мм	м3	0,00006	Подрядчик
								Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,0072	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,0618	Подрядчик

3.21	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,339 0,0753*2,4+0,025 8+0,033+0,099	0,339							
3.22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 25 км	1 т груза	0,339 0,0753*2,4+0,025 8+0,033+0,099								
3.23	Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск)	тн	0,339 0,0753*2,4+0,025 8+0,033+0,099								
Раздел 4. 2Г. Помещение ТВС											
4.1	Шпатлевание поверхностей стен, потолков ручным способом из сухих смесей цементных: толщиной слоя 1 мм	100 м2	0,2345 67*0,35/100					Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т	0,036348	Подрядчик
4.2	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,67 67 / 100					Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	2,144	Подрядчик
								Мел природный молотый	т	0,00804	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная	м2	0,536	Подрядчик
								Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,002948	Подрядчик
								Клей малярный жидкий	кг	1,6281	Подрядчик
								Шпатлевка на цементной основе	т	0,004288	Подрядчик
								Краска акриловая	т	0,04489	Подрядчик
4.3	Шпатлевание поверхностей стен, потолков ручным способом из сухих смесей цементных: толщиной слоя 1 мм	100 м2	0,10395 29,7*0,35/100					Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т	0,016112	Подрядчик
4.4	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,297 29,7 / 100					Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	0,9504	Подрядчик
								Мел природный молотый	т	0,003564	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная	м2	0,4752	Подрядчик
								Щебень пористый из металлургического шлака М 600	м3	0,0013068	Подрядчик
								Клей малярный жидкий	кг	0,72171	Подрядчик
								Шпатлевка на цементной основе	т	0,0020196	Подрядчик
								Краска акриловая	т	0,019899	Подрядчик
4.5	Расчистка металлических поверхностей труб шпателем, щетками от старых покрасок	м2	40,8								

4.6	Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом	100 м2	0,408 40,8 / 100					Ветошь	кг	2,04	Подрядчик
								Уайт-спирит	кг	13,056	Подрядчик
4.7	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: мастика "Вектор 1236" 150г/м2 на 1 слой вручную	100 м2	0,408 40,8 / 100					Антикоррозийная мастика "Вектор 1236" (150 г на 1 м2 в 1 слой)	кг	6,12	Подрядчик
								Растворитель Р-5	т	0,0009384	Подрядчик
4.8	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,408 40,8 / 100					Гидроизоляционная мастика "Магистраль" (200г на 1 м2 в 1 слой)	кг	16,32	Подрядчик
4.9	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2	0,4025 (35*1,15) / 100					Пенотерм НПП ЛФ 5 мм	м2	46,2875	Подрядчик
								Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,0050715	Подрядчик
								Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения	т	0,012075	Подрядчик
								Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0,0189175	Подрядчик
								Лак битумный БТ-577	т	0,0005072	Подрядчик
4.10	Разборка монолитных перекрытий: дна бетонных дренажных лотков	м3	0,0753	Строительный мусор	т	0,181	Мусор				
4.11	Технологическая очистка поверхности полов щетками	м2	2,4								
4.12	Технологическое обеспыливание бетонной поверхности полов	м2	2,4								
4.13	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную	м3	0,0612 2,4*0,025*1,02								
4.14	Нанесение наливных безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную на горизонтальные поверхности конструкций: бетонных и железобетонных	м3	0,06 2,4*0,025					Смеси сухие ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие	кг	116,28	Подрядчик
4.15	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: железобетонного на глубину 50 мм	100 м	0,01 1 / 100					Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм	шт	0,0114	Подрядчик
4.16	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,006 0,6 / 100	Строительный мусор	т	0,026	Мусор				
4.17	Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: бетонных толщиной 100 мм	100 м2	0,006 (0,06/0,1) / 100	Строительный мусор	т	0,132	Мусор				
4.18	Прокладка полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0,0125 1,25 / 100					Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	1,2475	Подрядчик

								Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	т	0,000015	Подрядчик
								Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм	100 шт	0,0015	Подрядчик
4.19	Устройство стяжек: бетонных толщиной 80 мм	100 м2	0,006 0,6 / 100					Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,05772	Подрядчик
4.20	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 300х300*8мм	100 м2	0,006 0.6 / 100					Гранит керамический многоцветный неполированный, размер 300х300х8 мм	м2	0,612	Подрядчик
								Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	м3	0,00006	Подрядчик
								Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,0072	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,0618 10,3*0,006	Подрядчик
								Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,000078	Подрядчик
4.21	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,339 0,0753*2,4++0,0258+0,033+0,099								
				0,339							
4.22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 25 км	1 т груза	0,339 0,0753*2,4++0,0258+0,033+0,099								
4.23	Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск)	тн	0,339 0,0753*2,4++0,0258+0,033+0,100								
Раздел 5. 4Г Цилиндр генератора											
5.1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,08 8 / 100	Строительный мусор	т	0,368	Мусор				
5.2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен	100 м2	0,0008 8 / 100					Смеси сухие строительные штукатурные, декоративные, минеральные, под окраску	т	0,00136	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,824	Подрядчик
5.3	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,08 8/100					Краска акриловая	т	0,0024	Подрядчик
								Грунтовка акриловая	т	0,0016	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,0672	Подрядчик

								Ветошь	кг	0,0248	Подрядчик
								Шпатлевка на цементной основе	т	0,00408	Подрядчик
5.4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток за 2 раза (между цилиндром генератора и НК)	100 м2	0,2 20 / 100					Эмаль ПФ-115	т	0,00226	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,02	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00136	Подрядчик
5.5	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 50 мм	100 м2	0,45 45 / 100	Строительный мусор	т	4,95	Мусор				
5.6	Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм	100 м2	0,45 45/100					Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	2,295	Подрядчик
5.7	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 300х300*8мм	100 м2	0,45 45/100					Гранит керамический многоцветный неполированный, размер 300х300х8	м2	45,9	Подрядчик
								Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	м3	0,0045	Подрядчик
								Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,54	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4,635 10,3*0,45	Подрядчик
								Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)			Подрядчик
5.8	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5,318 0,368+2,475*2	5,318							
5.9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км	1 т груза	5,318 0,368+2,475*2								
5.10	Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск)	1 т груза	5,318 0,368+2,475*2								
Раздел 6. 4Г. Помещения главных выводов											
6.1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонт альной проекции	0,48 (40*1,2) / 100					Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,00384	Подрядчик
								Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,01392	Подрядчик
								Щиты настила, все толщины	м2	2,64	Подрядчик
6.2	Защита элементов фасадов при проведении отделочных работ	100 м2	0,2 20 / 100					Лепта малярная (скогч), ширина 50 мм	м	16,486	Подрядчик
								Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	20,956	Подрядчик

6.3	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,41 41 / 100	Строительный мусор	т	1,886	Мусор				Подрядчик
6.4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен	100 м2	0,41 41 / 100					Смеси сухие строительные штукатурные, декоративные, минеральные, под окраску	т	0,697	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4,223	Подрядчик
6.5	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,41 41 / 100					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,3444	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,1271	Подрядчик
								Шпатлевка на цементной основе	т	0,02091	Подрядчик
								Краска акриловая	т	0,0123	Подрядчик
								Грунтовка акриловая	т	0,0082	Подрядчик
6.6	Шпатлевание поверхностей стен, потолков ручным способом из сухих смесей цементных: толщиной слоя 1 мм	100 м2	0,336 (96*0,35) / 100					Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта	т	0,05152	Подрядчик
6.7	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской с расцветкой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,96 96 / 100					Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	3,072	Подрядчик
								Мел природный молотый	т	0,01152	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная	м2	0,768	Подрядчик
								Щебень пористый из	м3	0,004224	Подрядчик
								Клей малярный жидкий	кг	2,3328	Подрядчик
								Шпатлевка на цементной основе	т	0,006144	Подрядчик
								Краска акриловая	т	0,06432	Подрядчик
6.8	Шпатлевание поверхностей стен, потолков ручным способом из сухих смесей цементных: толщиной слоя 1 мм	100 м2	0,217 (62*0,35) / 100					Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т	0,050995	Подрядчик
6.9	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расцветкой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,62 62 / 100					Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	1,984	Подрядчик
								Мел природный молотый	т	0,00744	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,992	Подрядчик
								Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,002728	Подрядчик
								Клей малярный жидкий	кг	1,5066	Подрядчик
								Шпатлевка на цементной основе	т	0,004216	Подрядчик
								Краска акриловая	т	0,04154	Подрядчик

6.10	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,43 43 / 100					Эмаль ПФ-115	т	0,006923	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,043	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,003827	Подрядчик
6.11	Очистка поверхностей от мазута уайт-спиритом	100 м2	0,2 20 / 100					Ветошь	кг	1	Подрядчик
								Уайт-спирит	кг	6,6	Подрядчик
6.12	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (лекажные приямки)	100 м2	0,2 20 / 100					Эмаль ПФ-115	т	0,00322	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,02	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0018	Подрядчик
6.13	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,886								
6.14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 25 км	1 т груза	1,886								
6.15	Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск)	тн	1,886								
Раздел 7. 5Г. Машзал											
7.1	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	100 м2	2,8 280 / 100					Ветошь	кг	0,28	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0252	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115	т	0,04508	Подрядчик
								Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (рифленого настила)	м2	159	Подрядчик
7.2	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	159								
7.3	Обезжиривание поверхностей вручную	100 м2	1,59 159 / 100					Ветошь	кг	7,95	Подрядчик
								Уайт-спирит	кг	52,47	Подрядчик
7.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	1,59 159 / 100					Грунт-эмаль Ржавостоп (расход на два слоя 180г/м2)	кг	28,62	Подрядчик
								Уайт-спирит	кг	4,452	Подрядчик

7.5	Шпатлевание поверхностей стен, потолков ручным способом из сухих смесей цементных: толщиной слоя 1 мм	100 м2	0,090125 (25,75*0,35) / 100					Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т	0,011729	Подрядчик
7.6	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюльсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,2575 25,75 / 100					Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	0,824	Подрядчик
								Мел природный молотый	т	0,00309	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная	м2	0,206	Подрядчик
								Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,001133	Подрядчик
								Клей малярный жидкий	кг	0,625725	Подрядчик
								Шпатлевка на цементной основе	т	0,001648	Подрядчик
								Краска акриловая	т	0,017253	Подрядчик
7.7	Покраска поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2	0,09 9 / 100					Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг	0,927	Подрядчик
7.8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (эмаль ПФ-266)	100 м2	0,09 9 / 100					Ветошь	кг	0,009	Подрядчик
								Эмаль для пола ПФ-266	т	0,001548	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,099	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,0162	Подрядчик
								Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,000216	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00063	Подрядчик
7.9	Шпатлевание поверхностей стен, потолков ручным способом из сухих смесей цементных: толщиной слоя 1 мм	100 м2	0,0315 (9*0,35) / 100					Шпатлевка на цементной основе	т	0,00369	Подрядчик
7.10	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюльсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,09 9 / 100					Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т	0,007403	Подрядчик
								Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	0,288	Подрядчик
								Мел природный молотый	т	0,00108	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,144	Подрядчик
								Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,000396	Подрядчик
								Клей малярный жидкий	кг	0,2187	Подрядчик

								Шпатлевка на цементной основе	т	0,000612	Подрядчик
								Краска акриловая	т	0,00603	Подрядчик
Раздел 8. 5Г. Лестница № 12.											
8.1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,162 16,2 / 100	Строительный мусор	т	0,745	Мусор				
8.2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен	100 м2	0,162 16,2 / 100					Смеси сухие строительные штукатурные, декоративные, минеральные, под окраску	т	0,2754	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,6686 10.3*0.162	Подрядчик
8.3	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,162 16,2 / 100					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,13608	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,05022	Подрядчик
								Шпатлевка на цементной основе	т	0,008262	Подрядчик
								Краска акриловая	т	0,00486	Подрядчик
								Грунтовка акриловая	т	0,00324	Подрядчик
8.4	Шпатлевание поверхностей стен, потолков ручным способом из сухих смесей цементных: толщиной слоя 1 мм	100 м2	0,67305 (114,3+78)*0,35 / 100					Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0.3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т	0,104323	Подрядчик
8.5	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской с расцветкой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	1,143 114,3 / 100					Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	3,6576	Подрядчик
								Мел природный молотый	т	0,013716	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная	м2	0,9144	Подрядчик
								Щебень пористый из	м3	0,0050292	Подрядчик
								Клей малярный жидкий	кг	2,77749	Подрядчик
								Шпатлевка на цементной основе	т	0,0073152	Подрядчик
								Краска акриловая	т	0,076581	Подрядчик
8.6	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2	0,409 40,9 / 100					Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг	4,2127 *1000	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,0409	Подрядчик
8.7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расцветкой старой краски до 35% (эмаль ПФ-266)	100 м2	0,409 40,9 / 100					Эмаль для пола ПФ-266	т	0,007035	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,4499	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,07362	Подрядчик
								Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0009816	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,002863	Подрядчик

							Шпатлевка на цементной основе	т	0,016769	Подрядчик
8.8	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	8							
8.9	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2	0,088 / 100				Эмаль ПФ-115	кг	1,096	Подрядчик
							Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,0672	Подрядчик
							Ветошь	кг	0,0248	Подрядчик
							Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,000192	Подрядчик
							Масляный лак применяют для антикоррозийной защиты проводов	т	0,000176	Подрядчик
							Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,000184	Подрядчик
							Шпатлевка клеевая	т	0,004512	Подрядчик
8.10	Шпатлевание поверхностей стен, потолков ручным способом из сухих смесей цементных: толщиной слоя 1 мм	100 м2	0,0865 (86,5*0,1) / 100				Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0.3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для	т	0,020328	Подрядчик
8.11	Окрашивание водоземлюсннми составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсннмй краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,86586,5 / 100				Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	2,076	Подрядчик
							Мел природный молотый	т	0,0035465	Подрядчик
							Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,384	Подрядчик
							Щебень пористый из металлургического шлака М 600,	м3	0,003806	Подрядчик
							Клей малярный жидкий	кг	1,23695	Подрядчик
							Шпатлевка на цементной основе	т	0,0047575	Подрядчик
							Краска акриловая	т	0,054495	Подрядчик
8.12	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток за 2 раза	100 м2	0,211821,18 / 100				Эмаль ПФ-115	т	0,002393	Подрядчик
							Ветошь	кг	0,02118	Подрядчик
							Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0014402	Подрядчик
8.13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,7878 / 100				Эмаль ПФ-115	т	0,016458	Подрядчик
							Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,858	Подрядчик
							Ветошь	кг	0,1404	Подрядчик
							Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,001872	Подрядчик

								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,004446	Подрядчик
								Шпатлевка на цементной основе	т	0,031902	Подрядчик
8.14	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,1 10 / 100					Эмаль ПФ-115	т	0,00161	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,01	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00089	Подрядчик
8.15	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,745								
8.18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 25 км	1 т груза	0,745								
8.19	Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск)	тн	0,745								
Раздел 9. 5Г. Тамбур перед помещением нижней крестовины											
9.1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,03 3 / 100	Строительный мусор	т	0,138	Мусор				
9.2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен	100 м2	0,03 3 / 100					Смеси сухие строительные штукатурные, декоративные, минеральные, под окраску	т	0,051	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,309 10.3*0.03	Подрядчик
9.3	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,03 3 / 100					Краска акриловая	т	0,0009	Подрядчик
								Грунтовка акриловая	т	0,0006	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,0252	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,0093	Подрядчик
								Шпатлевка на цементной основе	т	0,00153	Подрядчик
9.4	Шпатлевание поверхностей стен, потолков ручным способом из сухих смесей цементных: толщиной слоя 1 мм	100 м2	0,0683025 (8,265+11,25)*0,3 5 / 100					Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0.3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т	0,010587	Подрядчик
9.5	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расцветкой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,08265 8,265 / 100					Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	0,26448	Подрядчик
								Мел природный молотый	т	0,0009918	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,06612	Подрядчик

							Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0003637	Подрядчик
							Клей малярный жидкий	кг	0,2008395	Подрядчик
							Шпатлевка на цементной основе	т	0,000529	Подрядчик
							Краска акриловая	т	0,005538	Подрядчик
9.6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,1125				Эмаль ПФ-115	т	0,002374	Подрядчик
							Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,12375	Подрядчик
							Ветошь	кг	0,02025	Подрядчик
							Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,00027	Подрядчик
							Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0006413	Подрядчик
							Шпатлевка на цементной основе	т	0,0046013	Подрядчик
9.7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,01596 1,596 / 100				Эмаль ПФ-115	т	0,000343	Подрядчик
							Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,017556	Подрядчик
							Ветошь	кг	0,0028728	Подрядчик
							Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0000383	Подрядчик
							Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0000814	Подрядчик
							Шпатлевка клеевая	т	0,0006288	Подрядчик
9.8	Окраска по металлу за 2 раза заполнений дверных проемов (К=2,4 ТЧ.п.2.62.6. Приложение 62.4. п. 12.)	100 м2	0,02215 2,215 / 100				Эмаль ПФ-115	т	0,000478	Подрядчик
							Ветошь	кг	0,010632	Подрядчик
							Растворитель	т	0,0001382	Подрядчик
9.9	Шпатлевание поверхностей стен, потолков ручным способом из сухих смесей цементных: толщиной слоя 1 мм	100 м2	0,016408 (4,688*0,35) / 100				Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т	0,003856	Подрядчик
9.10	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,04688 4,688 / 100				Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	0,150016	Подрядчик
							Мел природный молотый	т	0,0005626	Подрядчик
							Шкурка шлифовальная двухслойная	м2	0,075008	Подрядчик
							Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0002063	Подрядчик
							Клей малярный жидкий	кг	0,1139184	Подрядчик
							Шпатлевка на цементной основе	т	0,0003188	Подрядчик

								Краска акриловая	т	0,003141	Подрядчик
9.11	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0185 1,85 / 100	Строительный мусор	т	0,127	Мусор				
9.12	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная откосов	100 м2	0,016 1,6 / 100					Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6x50 мм	т	0,0000019	Подрядчик
								Гипс строительный Г-3	т	0,000096	Подрядчик
								Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,02992	Подрядчик
								Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2	0,08864	Подрядчик
9.13	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,016 1,6 / 100					Краска акриловая	т	0,00048	Подрядчик
								Грунтовка акриловая	т	0,00032	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,01344	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,00496	Подрядчик
								Шпатлевка на цементной основе	т	0,000816	Подрядчик
9.14	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,036 3,6 / 100					Эмаль ПФ-115	т	0,00058	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,0036	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0003204	Подрядчик
9.15	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,265 0,138+0.105+0.02 242	0,26543							
9.16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 25 км	1 т груза	0,265 0,138+0.105+0.02 242								
9.17	Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "СХ" г. Иркутск)	1 т груза	0,265 0,138+0.105+0.02 243								
Раздел 10. 5Г. Помещение нижней крестовины											
10.1	Защита элементов фасадов при проведении отделочных работ	100 м2	1,2 120 / 100					Лента малярная (скотч), ширина 50 мм	м	98,916	Подрядчик
								Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	125,736	Подрядчик
10.2	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,1314 13,14 / 100	Строительный мусор	т	0,604					
10.3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов	100 м2	0,1314 13,14 / 100					Смеси сухие строительные штукатурные, декоративные, минеральные, под окраску	т	0,22338	Подрядчик

	смесей толщиной до 20 мм: стен						Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,35342	Подрядчик
10.4	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,1314 13,14 / 100				Краска акриловая	т	0,003942	Подрядчик
							Грунтовка акриловая	т	0,002628	Подрядчик
							Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,110376	Подрядчик
							Ветошь	кг	0,040734	Подрядчик
							Шпатлевка на цементной основе	т	0,0067014	Подрядчик
10.5	Шпатлевание поверхностей стен, потолков ручным способом из сухих смесей цементных: толщиной слоя 1 мм	100 м2	0,87136 (248,96*0,35) / 100				Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные,	т	0,13506	Подрядчик
10.6	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	2,4896				Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	7,96672	Подрядчик
							Мел природный молотый	т	0,0298752	Подрядчик
							Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,99168	Подрядчик
							Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0109542	Подрядчик
							Клей малярный жидкий	кг	6,049728	Подрядчик
							Шпатлевка на цементной основе	т	0,0159334	Подрядчик
							Краска акриловая	т	0,166803	Подрядчик
10.7	Шпатлевание поверхностей стен, потолков ручным способом из сухих смесей цементных: толщиной слоя 1 мм	100 м2	0,2065 (59*0,35) / 100				Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т	0,048528	Подрядчик
10.8	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,59 59 / 100				Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	1,888	Подрядчик
							Мел природный молотый	т	0,00708	Подрядчик
							Шкурка шлифовальная двухслойная	м2	0,944	Подрядчик
							Щебень пористый из металлургического шлака М 600,	м3	0,002596	Подрядчик
							Клей малярный жидкий	кг	1,4337	Подрядчик
							Шпатлевка на цементной основе	т	0,004012	Подрядчик
							Краска акриловая	т	0,03953	Подрядчик
10.9	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	100 м2	3,26 326 / 100				Эмаль ПФ-115	т	0,052486	Подрядчик
							Ветошь	кг	0,326	Подрядчик
							Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревяннм поверхностям	т	0,02934	Подрядчик
10.10	Ремонт металлических люков. Срезка петель	шт	8				Петля накладная	шт.	8	Подрядчик

	8 шт. Приварка новых петель 8 шт.*0,5кг							Электроды УОНИ 13/45	кг	1,352	Подрядчик
10.11	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	2,4								
10.12	Обезжиривание поверхностей вручную	100 м2	0,0254 2,54 / 100					Ветошь	кг	0,127	Подрядчик
								Уайт-спирит	кг	0,8382	Подрядчик
10.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115вручную	100 м2	0,0254 2,54 / 100					Уайт-спирит	кг	0,07112	Подрядчик
								Грунт-эмаль Ржавостоп (расход на два слоя 180г/м2)	кг	0,4572	Подрядчик
10.14	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,604								
10.15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 25 км	1 т груза	0,604								
10.16	Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск)	тн	0,604								
Раздел 11. Помещение шахты турбины 5Г											
11.1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,3 30 / 100					Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,0024	Подрядчик
								Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,0087	Подрядчик
								Щиты настила, все толщины	м2	1,65	Подрядчик
11.2	Защита элементов фасадов при проведении отделочных работ	100 м2	0,09 9 / 100					Лента малярная (скотч), ширина 50 мм	м	7,4187	Подрядчик
								Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	9,4302	Подрядчик
11.3	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,16 16 / 100	Строительный мусор	т	0,736	Мусор				
11.4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен	100 м2	0,16 16 / 100					Смеси сухие строительные штукатурные, декоративные, минеральные, под окраску	т	0,272	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,4008	Подрядчик
11.5	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,16 16 / 100					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,1344	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,0496	Подрядчик
								Шпатлевка на цементной основе	т	0,00816	Подрядчик
								Краска акриловая	т	0,0048	Подрядчик
								Грунтовка акриловая	т	0,0032	Подрядчик

11.6	Шпатлевание поверхностей стен, потолков ручным способом из сухих смесей цементных: толщиной слоя 1 мм	100 м2	0,32431 (92,66*0,35) / 100					Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные,	т	0,050268	Подрядчик
11.7	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расходом старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,9266 92,66 / 100					Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	2,96512	Подрядчик
								Мел природный молотый	т	0,0111192	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная	м2	0,74128	Подрядчик
								Щебень пористый из	м3	0,004077	Подрядчик
								Клей малярный жидкий	кг	2,251638	Подрядчик
								Шпатлевка клеевая	т	0,0059302	Подрядчик
								Шпатлевка на цементной основе	т	0,004633	Подрядчик
11.8	Усиление сварных швов (наплавкой)	м шва	1,8					Проволока порошковая для дуговой сварки	т	0,001188	Подрядчик
								Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм	кг	1,8	Подрядчик
11.9	Обезжиривание поверхностей	100 м2	0,000225 (0,05*0,05*9) / 100					Ветошь	кг	0,001125	Подрядчик
								Уайт-спирит	кг	0,007425	Подрядчик
11.10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,000225 (0,05*0,05*9) / 100					Грунтовка ГФ-021	т	0,000002	Подрядчик
								Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0000003	Подрядчик
11.11	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (рифленого настила)	м2	23,65								
11.12	Обезжиривание поверхностей вручную	100 м2	0,2365 (р3) / 100					Ветошь	кг	1,1825	Подрядчик
								Уайт-спирит	кг	7,8045	Подрядчик
11.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 вручную за 2 раза	100 м2	0,2365 (р3) / 100					Уайт-спирит	кг	0,6622	Подрядчик
								Грунт-эмаль Ржавостоп (расход на два слоя 180г/м2)	кг	4,257	Подрядчик
11.14	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	100 м2	1,0895 108,95 / 100					Эмаль ПФ-115	т	0,017541	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,10895	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0098055	Подрядчик
11.15	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	100 м2	2,3805 238,05 / 100					Эмаль ПФ-115	т	0,038326	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,23805	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0214245	Подрядчик
11.16	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,736								

11.17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 25 км	1 т груза	0,736								
11.18	Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск)	1 т груза	0,736								
Раздел 12. Помещения выводов 5Г											
12.1	Защита элементов фасадов при проведении отделочных работ	100 м2	0,2 20 / 100					Лента малярная (скотч), ширина 50 мм	м	16,486	Подрядчик
								Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	20,956	Подрядчик
12.2	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 50 мм (кислото- и жароупорных бетонов)	100 м2	0,39 39 / 100	Строительный мусор	т	4,29	Мусор				
12.3	Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм	100 м2	0,39 39/100					Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	1,5912	Подрядчик
12.4	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 300х300*8мм	100 м2	0,39 39/100					Гранит керамический многоцветный неполированный, размер 300х300х8 мм	м2	39,78	Подрядчик
								Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	м3	0,0039	Подрядчик
								Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,468	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4,017	Подрядчик
								Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,00507	Подрядчик
12.5	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,0445 4,45 / 100					Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм	100 шт	0,29815	Подрядчик
								Рейка алюминиевая прижимная красная, сечение 3х32 мм	м	4,6725	Подрядчик
12.6	Разборка монолитных перекрытий: для бетонных приямков	м3	0,05	Строительный мусор	т	0,120	Мусор				
12.7	Устройство стяжек: бетонных толщиной 80 мм	100 м2	0,0114 1.14 / 100					Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,07662	Подрядчик
12.8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (эмаль ПФ-266)	100 м2	0,032 3.2 / 100					Эмаль для пола ПФ-266	т	0,00055	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,0352	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,00576	Подрядчик

							Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0000768	Подрядчик
							Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,000224	Подрядчик
							Шпатлевка на цементной основе	т	0,001312	Подрядчик
12.9	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,41 2,145*2+0,05*2,4							
12.10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км	1 т груза	4,41 2,145*2+0,05*2,4							
12.11	Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск)	1 т груза	4,41 2,145*2+0,05*2,4							
Раздел 13. 5Г. Помещение ТВС										
13.1	Шпатлевание поверхностей стен, потолков ручным способом из сухих смесей цементных: толщиной слоя 1 мм	100 м2	0,224 (64*0,35) / 100				Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0.3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта	т	0,03472	Подрядчик
13.2	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расходом старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,64 64 / 100				Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	2,048	Подрядчик
							Мел природный молотый	т	0,00768	Подрядчик
							Шкурка шлифовальная двухслойная	м2	0,512	Подрядчик
							Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,002816	Подрядчик
							Клей малярный жидкий	кг	1,5552	Подрядчик
							Шпатлевка на цементной основе	т	0,004096	Подрядчик
13.3	Шпатлевание поверхностей стен, потолков ручным способом из сухих смесей цементных: толщиной слоя 1 мм	100 м2	0,10395 (29,7*0,35) / 100				Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0.3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т	0,024428	Подрядчик
13.4	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расходом старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,297 29,7 / 100				Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	0,9504	Подрядчик
							Мел природный молотый	т	0,003564	Подрядчик
							Шкурка шлифовальная двухслойная	м2	0,4752	Подрядчик
							Щебень пористый из	м3	0,0013068	Подрядчик
							Клей малярный жидкий	кг	0,72171	Подрядчик
							Шпатлевка на цементной основе	т	0,0020196	Подрядчик
							Краска акриловая	т	0,019899	Подрядчик

13.5	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,03 3 / 100	Строительный мусор	т	0,1014	Мусор	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,0693	Подрядчик
13.6	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную	м3	0,0051 0,005*1,02								
13.7	Ремонт бетонных и железобетонных конструкций безусадочными, быстротвердеющими сухими составами наливного типа вручную с устройством мелкощитовой опалубки: стен	м3	0,005					Смеси сухие ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800). F400. W16. безусадочные, быстротвердеющие	кг	9,69	Подрядчик
13.8	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,03 3 / 100					Грунтовка акриловая	т	0,00099	Подрядчик
								Краска акриловая	т	0,00066	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,0252	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,0093	Подрядчик
								Шпатлевка на цементной основе	т	0,00165	Подрядчик
13.9	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	46,305								
13.10	Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом	100 м2	0,46305 (из3) / 100					Ветошь	кг	2,31525	Подрядчик
								Уайт-спирит	кг	14,8176	Подрядчик
13.11	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: мастика "Вектор 1236" 150г/м2 на 1 слой вручную	100 м2	0,46305 (из3) / 100					Антикоррозийная мастика "Вектор 1236" (150 г на 1 м2 в 1 слой)	кг	6,94575	Подрядчик
13.12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону вручную	100 м2	0,46305 (из3) / 100					Гидроизоляционная мастика "Магистраль" (200г на 1 м2 в 1 слой)	кг	18,522 из3*0,2*2	Подрядчик
								Керосин для технических целей	т	0,0222264	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,09261	Подрядчик
13.13	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2	0,4025 (35*1,15) / 100					Пенотерм НПП ЛФ 5 мм	м2	46,2875	Подрядчик
								Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,0050715	Подрядчик
								Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения	т	0,012075	Подрядчик
								Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0.7х20-50 мм	т	0,0189175	Подрядчик
								Лак битумный БТ-577	т	0,0005072	Подрядчик
13.14	Разборка монолитных перекрытий: дна бетонных дренажных лотков	м3	0,0753	Строительный мусор	т	0,1807	Мусор				
13.15	Технологическая очистка поверхности полов щетками	м2	2,4								
13.16	Технологическое обеспыливание бетонной поверхности полов	м2	2,4								

13.17	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную	м3	0,0612 2,4*0,025*1,02								
13.18	Нанесение наливных безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную на горизонтальные поверхности конструкций: бетонных и железобетонных	м3	0,06 2,4*0,025					Смеси сухие ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие	кг	116,28	Подрядчик
13.19	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: железобетонного на глубину 50 мм	100 м	0,01 1 / 100					Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм	шт	0,0114	Подрядчик
13.20	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,006 0,6 / 100	Строительный мусор	т	0,0258	Мусор				
13.21	Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: бетонных толщиной 100мм	100 м2	0,006 (0,06/0,1) / 100	Строительный мусор	т	0,132	Мусор				
13.22	Прокладка полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0,0125 1,25 / 100					Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	1,2475	Подрядчик
								Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	т	0,000015	Подрядчик
								Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм	100 шт	0,0015	Подрядчик
13.23	Устройство стяжек: бетонных толщиной 80 мм	100 м2	0,006 0,6 / 100					Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,04342	Подрядчик
13.24	Снятие дверных полотен	100 м2	0,019 1,9 / 100	Строительный мусор	т	0,02242	Мусор				
13.25	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01 1 / 100	Строительный мусор	т	0,105	Мусор				
13.26	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 (2,4) м2. Применительно (из алюминиевого профиля)	100 м2	0,019 1,9 / 100					Блок дверной из алюминиевого профиля распашной с одинарным остеклением, площадь свыше 2,5 м2	м2	1,9	Подрядчик
								Лента бутиловая	м	7,638	Подрядчик
								Лента бутиловая диффузионная	м	0,817	Подрядчик
								Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	0,5567	Подрядчик
								Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт	1,2388	Подрядчик
								Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0,152	Подрядчик
								Пена монтажная	л	1,75997	Подрядчик

13.27	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,567 0,1014+0,18072+ 0,0258+0,132+0,1 05+0.02242	0,56734							
13.28	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км	1 т груза	0,567 0,1014+0,18072+ 0,0258+0,132+0,1 05+0.02242								
13.29	Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск)	тп	0,567 0,1014+0,18072+ 0,0258+0,132+0,1 05+0.02242								
Раздел 14. 7Г. Лестница № 12.											
14.1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,2341 23,41 / 100	Строительный мусор	т	1,077	Мусор				
14.2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен	100 м2	0,2341 23,41 / 100					Смеси сухие строительные штукатурные, декоративные, минеральные, под окраску	т	0,39797	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,41123	Подрядчик
14.3	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,2341 23,41 / 100					Краска акриловая	т	0,007023	Подрядчик
								Грунтовка акриловая	т	0,004682	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,196644	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,072571	Подрядчик
								Шпатлевка на цементной основе	т	0,0119391	Подрядчик
14.4	Шпатлевание поверхностей стен, потолков ручным способом из сухих смесей цементных: толщиной слоя 1 мм	100 м2	0,647815 (107,09+78)*0,35) / 100					Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0.3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т	0,100412	Подрядчик
14.5	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	1,0709 107,09 / 100					Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	3,42528	Подрядчик
								Мел природный молотый	т	0,0128448	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,85632	Подрядчик
								Щебень пористый из	м3	0,0047098	Подрядчик
								Клей малярный жидкий	кг	2,601072	Подрядчик
								Шпатлевка на цементной основе	т	0,0068506	Подрядчик
								Краска акриловая	т	0,071717	Подрядчик
14.6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (эмаль ПФ-266)	100 м2	0,409 40,9 / 100					Эмаль для пола ПФ-266	т	0,007035	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,4499	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,07362	Подрядчик

							Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0009816	Подрядчик
							Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,002863	Подрядчик
							Шпатлевка на цементной основе	т	0,016769	Подрядчик
14.7	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	8							
14.8	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2	0,08 8 / 100				Эмаль ПФ-115	кг	1,096	Подрядчик
							Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,0672	Подрядчик
							Ветошь	кг	0,0248	Подрядчик
							Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,000192	Подрядчик
							Масляный лак применяют для антикоррозийной защиты проводов	т	0,000176	Подрядчик
							Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,000184	Подрядчик
							Шпатлевка клеевая	т	0,004512	Подрядчик
14.9	Шпатлевание поверхностей стен, потолков ручным способом из сухих смесей цементных: толщиной слоя 1 мм	100 м2	0,0865 (86,5*0,1) / 100				Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные.	т	0,020328	Подрядчик
14.10	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,865 86,5 / 100				Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	2,076	Подрядчик
							Мел природный молотый	т	0,0035465	Подрядчик
							Шкурка шлифовальная двухслойная	м2	1,384	Подрядчик
							Щебень пористый из	м3	0,003806	Подрядчик
							Клей малярный жидкий	кг	1,23695	Подрядчик
							Шпатлевка на цементной основе	т	0,0047575	Подрядчик
							Краска акриловая	т	0,054495	Подрядчик
14.11	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток за 2 раза	100 м2	0,2118 21,18 / 100				Эмаль ПФ-115	т	0,002393	Подрядчик
							Ветошь	кг	0,02118	Подрядчик
							Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0014402	Подрядчик
14.12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,78 78 / 100				Эмаль ПФ-115	т	0,016458	Подрядчик
							Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,858	Подрядчик
							Ветошь	кг	0,1404	Подрядчик

								Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,001872	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,004446	Подрядчик
								Шпатлевка на цементной основе	т	0,031902	Подрядчик
14.13	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,1 10 / 100					Эмаль ПФ-115	т	0,00161	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,01	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00089	Подрядчик
14.14	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,09172 9,172 / 100					Рейка алюминиевая прижимная краевая, сечение 3х32 мм	м	9,6306	Подрядчик
								Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм	100 шт	0,614524	Подрядчик
14.15	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,077								
14.16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км	1 т груза	1,077								
14.17	Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск)	1 т груза	1,077								
Раздел 15. 7Г. Тамбур перед помещением нижней крестовины											
15.1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,0624 6,24 / 100	Строительный мусор	т	0,287	Мусор				
15.2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен	100 м2	0,0624 6,24 / 100					Смеси сухие строительные штукатурные, декоративные, минеральные, под окраску	т	0,10608	Подрядчик
15.3	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,0624 6,24 / 100					Краска акриловая	т	0,001872	Подрядчик
								Грунтовка акриловая	т	0,001248	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,052416	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,019344	Подрядчик
								Шпатлевка на цементной основе	т	0,0031824	Подрядчик
15.4	Шпатлевание поверхностей стен, потолков ручным способом из сухих смесей цементных: толщиной слоя 1 мм	100 м2	0,0569625 (5,025+11,25)*0,3 5) / 100					Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные,	т	0,008829	Подрядчик
15.5	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее	100 м2	0,05025 5,025 / 100					Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	0,1608	Подрядчик
								Мел природный молотый	т	0,000603	Подрядчик

	окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%							Шкурка шлифовальная двухслойная	м2	0,0402	Подрядчик
								Щебень пористый из	м3	0,000221	Подрядчик
								Клей малярный жидкий	кг	0,1221075	Подрядчик
								Шпатлевка на цементной основе	т	0,0003216	Подрядчик
								Краска акриловая	т	0,003367	Подрядчик
15.6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,1125 11,25 / 100					Эмаль ПФ-115	т	0,002374	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,12375	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,02025	Подрядчик
								Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,00027	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0006413	Подрядчик
								Шпатлевка на цементной основе	т	0,0046013	Подрядчик
15.7	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	1,6408 4,688*0,35								
15.8	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,04688 4,688 / 100					Краска акриловая	т	0,001547	Подрядчик
								Грунтовка акриловая	т	0,001031	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,0393792	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,0145328	Подрядчик
								Шпатлевка на цементной основе	т	0,0002578	Подрядчик
15.9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,01596 1,596 / 100					Эмаль ПФ-115	т	0,000343	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,017556	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,0028728	Подрядчик
								Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0000383	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0000814	Подрядчик
								Шпатлевка клеевая	т	0,0006288	Подрядчик
15.10	Окраска по металлу за 2 раза заполнения дверных проемов (К=2,4 ТЧ.п.2.62.6. Приложение 62.4. п. 12.)	100 м2	0,02215 2,215 / 100					Эмаль ПФ-115	т	0,000478	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,010632	Подрядчик
								Растворитель	т	0,0001382	Подрядчик
15.11	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,036 3,6 / 100					Эмаль ПФ-115	т	0,00058	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,0036	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0003204	Подрядчик


15.12	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,287								
15.13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 25 км	1 т груза	0,287								
15.14	Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск)	1 т груза	0,287								
Раздел 16. 7Г. Помещение нижней крестовины											
16.1	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2	0,136 13,6 / 100					Ветошь	кг	0,0136	Подрядчик
								Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг	1,4008	Подрядчик
16.2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,136 13,6 / 100					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,1496	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,02448	Подрядчик
								Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0003264	Подрядчик
								Эмаль для пола ПФ-266	т	0,0023392	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,000952	Подрядчик
								Шпатлевка на цементной основе	т	0,005576	Подрядчик
16.3	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	2,54								
16.4	Обезжиривание поверхностей вручную	100 м2	0,0254 2,54 / 100					Ветошь	кг	0,127	Подрядчик
								Ацетон технический, сорт высший	т	0,001016	Подрядчик
16.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза вручную	100 м2	0,0254 2,54 / 100					Уайт-спирит	кг	0,07112	Подрядчик
								Грунт-эмаль Ржавостон (расход на два слоя 180г/м2)	кг	0,4572	Подрядчик
Раздел 17. Помещения выводов 7Г											
17.1	Защита элементов фасадов при проведении отделочных работ	100 м2	0,2 20 / 100					Пленка полиэтиленовая толщиной: 0.2-0,5 мм	м2	20,956	Подрядчик
17.2	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 40 мм (кислото- и жароупорных бетонов)	100 м2	0,371 37,1 / 100	Строительный мусор	т	3,2648	Мусор				
17.3	Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм	100 м2	0,371 37,1/100					Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	1,51368	Подрядчик
17.4	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 300х300*8мм	100 м2	0,371 37,1/100					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,004823	Подрядчик

							Гранит керамический многоцветный неполированный, размер 300х300х8 мм	м2	37,842	Подрядчик
							Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	м3	0,00371	Подрядчик
							Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,15953	Подрядчик
							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	12,985	Подрядчик
17.5	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,0245 2,45 / 100				Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм	100 шт	0,16415	Подрядчик
							Рейка алюминиевая прижимная краевая, сечение 3х32 мм	м	2,5725	Подрядчик
17.6	Устройство стяжек: бетонных толщиной 80 мм	100 м2	0,011 1,1 / 100				Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,08976	Подрядчик
17.7	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,265							
17.8	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км	1 т груза	3,265							
17.9	Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск)	тн	3,265							
Раздел 18. IGS01UAA07UU010UU01 Гидроизоляция трещин в бетоне инженерно-строительных конструкций гидроагрегатов										
18.1	Пробивка в ж/бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,965 96,5 / 100							
18.2	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	96,5							
18.3	Технологическое обеспыливание бетонной поверхности стен	м2	96,5							
18.4	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную	м3	0,1181 0,04*0,03*96,5*1, 02							
18.5	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 30 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2	0,0386 96,5*0,04 / 100				Смеси сухие ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие	кг	224,4204	Подрядчик
18.6	Устройство центров инъектирования на линейных швах: в отверстиях диаметром 14 мм, глубиной 1000 мм	1000 шт	0,4825 96,5*5 / 1000				Пакер-инъектор металлический с плоской головкой диам.13мм	шт	482,5	Подрядчик

								Смеси сухие ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие	кг	5,33838	Подрядчик
18.7	Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: смола	10 м2	14,475 96,5*1.5 / 10					MC-Injekt 2111(MC-Injekt 2033)	кг	243,18	Подрядчик
								MC-Injekt 2300 TOP RU (смола- эластомер для основной гидроизоляции)	кг	142,82	Подрядчик
								Катализатор MC-KAT 27(23) (2% от компонента А)	кг	1,4282	Подрядчик
								Растворитель для полиуретановых материалов	кг	9,0222675	Подрядчик
18.8	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,278 0,04*0,03*96,5*2, 4								
18.9	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км	1 т груза	0,278 0,04*0,03*96,5*2, 4								
18.10	Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск)	1 т груза	0,278 0,04*0,03*96,5*2, 4								

Условия производства работ: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта (Поз. 1.1-1.16, 2.1-2.8, 3.1-3.20, 4.1-4.20, 5.1-5.7, 6.1-6.12, 7.1-7.9, 8.1-8.14, 9.1-9.14, 10.1-10.13, 11.1-11.15, 12.1-12.8, 13.1-13.26, 14.1-14.15, 15.1-15.11, 16.1-16.5, 17.1-17.6, 18.1-18.7).

Начальник ОЭЦ ИГЭС



В.П. Гаримыко

Начальник УТОиР ЗИС



Е.А. Кочкин