

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

Филиппа ООО "ЕвроСибЭнерго-ГидроСтроительство" "Братская ГЭС"

А.В. Боярский

2022г.

Ведомость объемов работ №3 (дефектная ведомость №3)  
Замена асфальтобетонного покрытия автодороги и тротуара, замена бордюрного камня на гребне правобережной плотины (Плотина правобережная инв. № ПТ0000006)  
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ			Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов											
1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезирования до 1300 мм, толщина слоя: до 5 см (дорожное полотно)	м2	3120,0	Лом асфальтобетона	т	308,9	Мусор				
2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм (тротуар)	м2	680,0	Лом асфальтобетона	т	67,32	Мусор				
3	Очистка бетонных поверхностей скалыванием	м2	60,0								
4	Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках асфальтобетоном	м2	60,0					Средство для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми и двудольными сорняками "Раундап"	л	0,1	Подрядчик
5	Розлив вязких материалов	т	1,56					Битум дорожный 100/130	т	1,607	Подрядчик
6	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	м2	3120,0					Смесь асфальтобетонная мелкозернистая плотная марка: П, тип Б, ГОСТ 9128-2013	т	527,9	Подрядчик
7	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 7 см	м2	680,0					Смесь асфальтобетонная мелкозернистая плотная марка: П, тип Б, ГОСТ 9128-2013	т	82,15	Подрядчик
	асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 5 см							Битум дорожный 100/130	т	0,442	Подрядчик
Раздел 2. Восстановление бордюра со стороны ВБ											
8	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	0,3								
9	Очистка поверхности шестами	м2	6								
10	Обесшкуривание поверхности	м2	6								
11	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов однокомпонентных, в ручную	м3	0,90					Смесь бетонная сухая MasterEmaco S466	кг	2025	Подрядчик

