

Утверждаю:

Директор филиала ООО «ЭН+ ГИДРО»

\_\_\_\_\_ В.А. Чеверда  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2026г.

**Ведомость объемов работ (дефектная ведомость) №1**

на Выполнение работ по текущему ремонту санитарно-бытовых и производственных помещений. Ремонт фасада.  
(категория ремонта)

Здание производственных служб инв.№ИРГ 000008 (ТГ0001144).  
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использован ие (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Столярная мастерская</b>											
1.1	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2	8,52 0,15*4*14,2	Мусор от разборки вент.коробов	тн	0,043	Металлолом (остается у Заказчика)				
1.2	Газовая резка ацетиленом стали круглой, диаметр стали до 30мм	10шт	0,5 5 / 10								
1.3	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,045 0,1*0,1*0,3*15					Гвозди строительные	т	0,0002655	Подрядчик
								Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0002205	Подрядчик
								Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0004275	Подрядчик
								Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,00936	Подрядчик
								Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3	0,0081	Подрядчик
								Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100)	м3	0,0468	Подрядчик
1.4	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,06323 6,323 / 100	Мусор строительный	тн	0,291	Мусор				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 40 мм: стен	100 м2	0,05226 5,226 / 100					Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, цемента, керамики и кирпича, В15 (М200), F100, W4, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 16,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	кг	334,464	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,538278	Подрядчик
1.6	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: потолков	100 м2	0,011 1,1 / 100					Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, цемента, керамики и кирпича, В15 (М200), F100, W4, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 16,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	кг	35,2	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,1133	Подрядчик
1.7	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: оконных откосов	100 м2	0,063 6,3 / 100					Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,15813	Подрядчик
								Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	0,09513	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	0,31626	Подрядчик
								Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75x40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	7,6545	Подрядчик
								Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75x50 мм, толщина 0,6 мм	м	14,4585	Подрядчик
								Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60x27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	0,15813	Подрядчик
								Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60x30, 75x50 мм, сорт АВ	м3	0,0087413	Подрядчик
1.8	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,063 6,3 / 100					Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	1,51767	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,2646	Подрядчик
								Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг	0,52479	Подрядчик
								Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный	л	0,6048	Подрядчик
								Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	3,0618	Подрядчик
								Смеси сухие клеевые на гипсовом вяжущем с модифицирующими добавками для укладки гипсокартонных листов и минераловатных плит, мелкозернистые, для внутренних работ, ручного нанесения, В3,5	кг	33,7743	Подрядчик
								Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 10 мм	м2	6,615	Подрядчик
1.9	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	2,273 227,3 / 100					Пемза	кг	6,00072	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,8184	Подрядчик
								Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	5,52339	Подрядчик
								Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних и наружных работ по всем видам поверхностей, герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +7 °С, расход 1,40 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0,222754	Подрядчик
								Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,152291	Подрядчик
1.10	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,8437 84,37 / 100					Пемза	кг	2,227368	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,34992	Подрядчик
								Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	2,050191	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних и наружных работ по всем видам поверхностей, герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +7 °С, расход 1,40 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0,0826826	Подрядчик
								Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0565279	Подрядчик
1.11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей (первая дверь тамбура, внутренняя): за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,04028 (2,12*1,9) / 100					Пемза	кг	0,1566086	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,1196316	Подрядчик
								Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,0195761	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0010549	Подрядчик
								Шпатлевка клеевая	т	0,0051442	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115	т	0,0025	Подрядчик
1.12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: (вторая дверь тамбура за 2 раза только с внутренней стороны тамбура) с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,04028 (2,12*1,9) / 100					Пемза	кг	0,1392077	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,1063392	Подрядчик
								Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,017401	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,000609	Подрядчик
								Шпатлевка клеевая	т	0,0016724	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115	т	0,0017	Подрядчик
1.13	Острожка дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2	100 м2	0,5444 54,44 / 100								
1.14	Покрытие деревянных поверхностей полов: масло для пропитки древесины за 2 раза	100 м2	0,5444 54,44 / 100					Масло ALTAX OLEJ каштан (расход на 1 слой -50 мл/1 м2)	л	5,44	Подрядчик
<b>Раздел 2. Бытовое помещение</b>											
2.1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,1842 18,42 / 100	Мусор строительный	тн	0,020	Мусор				
2.2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,2178 21,78 / 100	Мусор строительный	тн	0,102	Мусор				
2.3	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,01764 (1,2*0,49*3) / 100	Мусор строительный	тн	0,012	Мусор				
2.4	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,013 1,3 / 100					Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0,55185	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0,052	Подрядчик
								Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40x480 мм	10 шт	6	Подрядчик
								Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм	м	1,3	Подрядчик
2.5	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами в 2 слоя	100 м2	0,2025 20,25 / 100					Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50x30000 мм	м	18,996525	Подрядчик
								Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	26,325	Подрядчик
								Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,0674933	Подрядчик
								Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	0,714825	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	0,868725	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	3,375675	Подрядчик
								Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28x27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	16,392375	Подрядчик
								Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60x27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	34,795575	Подрядчик
								Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60x27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	0,43335	Подрядчик
								Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148x148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	0,0729	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,115425	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	8,3835	Подрядчик
								Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 10 мм	м2	42,525	Подрядчик
2.6	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	100 м2	0,2025 20,25 / 100					Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	82,8225	Подрядчик
								Вата минеральная	м3	2,025	Подрядчик
2.7	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой	100 м2	0,8153 81,53 / 100					Бумага шлифовальная	м2	0,32612	Подрядчик
								Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,008153	Подрядчик
								Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	8,153	Подрядчик
								Стеклообои под покраску, фактура «паутинка», плотность 40 г/м2	10 м2	8,56065	Подрядчик
								Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый	кг	97,836	Подрядчик
								Клей сухой на основе картофельного крахмала, метилцеллюлозы и мела для флизелиновых и стеклообоев, расход 0,014 кг/м2	т	0,00114	Подрядчик
								Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,01525	Подрядчик
2.8	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,8153 81,53 / 100					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,01223	Подрядчик
2.9	Изоляция покрытий и перекрытий снизу плитами из минеральной ваты с креплением на клее и дюбелями	100 м2	0,02178 (21,78*0,1) / 100					Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,04356	Подрядчик
								Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	9,5082768	Подрядчик
								Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	0,3926934	Подрядчик
								Вата минеральная	м3	2,178	Подрядчик
2.10	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых	100 м2	0,2178 21,78 / 100					Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 30х30000 мм	м	29,403	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	14,8104	Подрядчик
								Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,29403	Подрядчик
								Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,176418	Подрядчик
								Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	0,701316	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	0,801504	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	4,837338	Подрядчик
								Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28x27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	29,6208	Подрядчик
								Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60x27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	66,6468	Подрядчик
								Подвесы анкерные стальные оцинкованные пружинные с зажимом профиля, размеры профиля 60x27 мм	100 шт	0,176418	Подрядчик
								Удлинитель стальные оцинкованные для соединения потолочных профилей размером 60x27 мм, размеры 110x58x25 мм, толщина 0,6 мм	100 шт	0,176418	Подрядчик
								Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148x148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	0,398574	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,178	Подрядчик
								Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	0,8712	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	9,1476	Подрядчик
								Тяги подвеса стальные оцинкованные для монтажа подвесных потолков, диаметр 4 мм, длина 250 мм	100 шт	17,6418	Подрядчик
								Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	24,1758	Подрядчик
2.11	Оклейка потолков стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой	100 м2	0,2178 21,78 / 100					Бумага шлифовальная	м2	0,08712	Подрядчик
								Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,002178	Подрядчик
								Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	2,178	Подрядчик
								Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый	кг	26,136	Подрядчик
								Стеклообои под покраску, фактура «паутинка», плотность 40 г/м2	10 м2	2,2869	Подрядчик
								Клей сухой на основе картофельного крахмала, метилцеллюлозы и мела для флизелиновых и стеклообоев, расход 0,014 кг/м2	т	0,0003	Подрядчик
								Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0040729	Подрядчик
2.12	Вторая окраска потолков, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,2178 21,78 / 100					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,003267	Подрядчик
2.13	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,6128 61,28 / 100					Пемза	кг	1,617792	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,49024	Подрядчик
								Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	1,489104	Подрядчик
								Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних и наружных работ по всем видам поверхностей, герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +7 °С, расход 1,40 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0,0600544	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0410576	Подрядчик
2.14	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,2178 21,78 / 100					Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0,148104	Подрядчик
								Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	2,24334	Подрядчик
								Линолеум ПВХ на вспененной подоснове антистатический, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина защитного слоя 0,7 мм, толщина общая 2 мм, вес 2850 г/м2	м2	22,2156	Подрядчик
								Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2	кг	10,89	Подрядчик
2.15	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,1842 18,42 / 100					Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,0484446	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	0,484446	Подрядчик
								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,029472	Подрядчик
								Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,07368	Подрядчик
								Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,025788	Подрядчик
								Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 70 мм, ширина 22 мм	м	18,6042	Подрядчик
2.16	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,683 68,3 / 100					Клей, марка 88-Н	кг	0,5464	Подрядчик
								Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм	10 м	6,83	Подрядчик
Раздел 3. Крыльцо. Ремонт входных ж/б лестниц											
3.1	Разборка: бетонных конструкций крыльца	м3	0,074	Мусор строительный	тн	0,178	Мусор				
3.2	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную	м3	0,031					Смеси сухие бетонные ремонтные наливные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие	кг	58,9	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3	Нанесение наливных безусадочных, быстротвердеющих составов вручну на горизонтальные поверхности конструкций: бетонных и железобетонных	м3	0,031								
3.4	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	0,25373 25,373 / 100					Опилки древесные	м3	0,7764138	Подрядчик
								Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,329849	Подрядчик
								Плитка бетонная тротуарная, толщина 25 мм	м2	25,88046	Подрядчик
3.5	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,08935 8,935 / 100					Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	0,598645	Подрядчик
								Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 60 мм, длина 2,7 м	шт	3,31	Подрядчик
Раздел 4. Электробойлерная											
4.1	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	100 м2	0,0042 (1,2*0,35) / 100	Мусор строительный	тн	0,056	Мусор				
4.2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,02148 (1,2*1,79) / 100	Мусор строительный	тн	0,073	Мусор				
4.3	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01 1 / 100	Мусор строительный	тн	0,107	Мусор				
4.4	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,0076 (0,95*0,8) / 100	Люк металлический	тн	0,100	Металлолом (остается у Заказчика)				
4.5	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,02148 (1,2*1,79) / 100					Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	6,444	Подрядчик
								Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	0,335088	Подрядчик
								Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	1,11159	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	0,835572	Подрядчик
								Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0,17184	Подрядчик
								Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2	2,148	Подрядчик
4.6	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних оконных откосов	100 м2	0,0192 1,92 / 100					Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	7,8528	Подрядчик
								Вата минеральная	м3	0,096	Подрядчик
4.7	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: оконных откосов	100 м2	0,0192 1,92 / 100					Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,048192	Подрядчик
								Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	0,028992	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	0,096384	Подрядчик
								Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	2,3328	Подрядчик
								Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм	м	4,4064	Подрядчик
								Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	0,048192	Подрядчик
								Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ	м3	0,002664	Подрядчик
4.8	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,0192 1,92 / 100					Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	0,462528	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,08064	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг	0,159936	Подрядчик
								Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный	л	0,18432	Подрядчик
								Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	0,93312	Подрядчик
								Смеси сухие клеевые на гипсовом вяжущем с модифицирующими добавками для укладки гипсокартонных листов и минераловатных плит, мелкозернистые, для внутренних работ, ручного нанесения, В3,5	кг	10,29312	Подрядчик
								Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 10 мм	м2	2,016	Подрядчик
4.9	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,012 1,2 / 100					Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0,81636	Подрядчик
								Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0,048	Подрядчик
								Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40x480 мм	10 шт	2	Подрядчик
								Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	1,2	Подрядчик
4.10	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3	0,000625 (0,5*0,25*2*0,25) / 100					Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,01475	Подрядчик
								Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка М100	1000 шт	0,025	Подрядчик
4.11	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,076 7,6 / 100	Мусор строительный	тн	0,350	Мусор				
4.12	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен	100 м2	0,396 39,6 / 100					Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, цемента, керамики и кирпича, В15 (М200), F100, W4, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 16,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	кг	1267,2	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4,0788	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.13	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,2423 24,23 / 100					Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50x30000 мм	м	22,730163	Подрядчик
								Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	31,499	Подрядчик
								Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,0807586	Подрядчик
								Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	0,855319	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	1,039467	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	4,039141	Подрядчик
								Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28x27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	19,614185	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60x27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	41,634409	Подрядчик
								Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60x27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	0,518522	Подрядчик
								Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148x148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	0,087228	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,138111	Подрядчик
								Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	10,03122	Подрядчик
								Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 10 мм	м2	50,883	Подрядчик
4.14	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок/дверных откосов	100 м2	0,0637 6,37 / 100					Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	26,0533	Подрядчик
								Вата минеральная	м3	0,637	Подрядчик
4.15	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: дверных откосов	100 м2	0,0637 (6.37 / 100)					Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,159887	Подрядчик
								Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	0,096187	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	0,319774	Подрядчик
								Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75x40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	7,73955	Подрядчик
								Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75x50 мм, толщина 0,6 мм	м	14,61915	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60x27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	0,159887	Подрядчик
								Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60x30, 75x50 мм, сорт АВ	м3	0,0088384	Подрядчик
4.16	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,0637 6,37 / 100					Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	1,534533	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,26754	Подрядчик
								Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг	0,530621	Подрядчик
								Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный	л	0,61152	Подрядчик
								Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	3,09582	Подрядчик
								Смеси сухие клеевые на гипсовом вяжущем с модифицирующими добавками для укладки гипсокартонных листов и минераловатных плит, мелкозернистые, для внутренних работ, ручного нанесения, В3,5	кг	34,14957	Подрядчик
								Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 10 мм	м2	6,6885	Подрядчик
4.17	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,396 39,6 / 100					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,33264	Подрядчик
								Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,12276	Подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,020196	Подрядчик
								Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,01188	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	7,92	Подрядчик
4.18	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилхлоридом или	100 м2	0,3252 32,52 / 100					Бумага шлифовальная	м2	0,13008	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой		32,52 / 100					Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,003252	Подрядчик
								Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	3,252	Подрядчик
								Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый	кг	39,024	Подрядчик
								Стеклообои под покраску, фактура «паутинка», плотность 40 г/м2	10 м2	3,4146	Подрядчик
								Клей сухой на основе картофельного крахмала, метилцеллюлозы и мела для флизелиновых и стеклообоев, расход 0,014 кг/м2	т	0,00894	Подрядчик
								Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0060812	Подрядчик
4.19	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,3252 32,52 / 100					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,004878	Подрядчик
4.20	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,0899 8,99 / 100					Пемза	кг	0,237336	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,07192	Подрядчик
								Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	0,218457	Подрядчик
								Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних и наружных работ по всем видам поверхностей, герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +7 °С, расход 1,40 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0,0088102	Подрядчик
								Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0060233	Подрядчик
4.21	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,1807 18,07 / 100					Пемза	кг	0,477048	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,28912	Подрядчик
								Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	0,439101	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних и наружных работ по всем видам поверхностей, герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +7 °С, расход 1,40 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0,0177086	Подрядчик
								Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0121069	Подрядчик
4.22	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,1856 18,56 / 100					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,001856	Подрядчик
								Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,007424	Подрядчик
								Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм	м2	1,89312	Подрядчик
4.23	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,01045 (0,95*1,1) / 100					Пакля смоляная пропитанная	кг	1,80785	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т	0,0000167	Подрядчик
								Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0,0017452	Подрядчик
								Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 1000х1000 мм	шт	1	Подрядчик
4.24	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) или гипсостружечных плит (ГСП) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	100 м2	0,0928 9,28 / 100					Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм	м	10,8576	Подрядчик
								Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	23,1072	Подрядчик
								Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,150336	Подрядчик
								Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,06496	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	0,151264	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 30 мм	100 шт	1,316832	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 45 мм	100 шт	3,515264	Подрядчик
								Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50x40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	7,9808	Подрядчик
								Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50x50 мм, толщина 0,6 мм	м	23,5712	Подрядчик
								Уголки верхние, нижние для крепления несущих элементов двери, размеры 100x123 мм	100 шт	0,025984	Подрядчик
								Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50x50 мм, сорт АВ	м3	0,009048	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,32	Подрядчик
								Смеси сухие шпатлевочные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	16,6112	Подрядчик
								Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 10 мм	м2	41,6672	Подрядчик
								Вата минеральная	м3	0,928	Подрядчик
4.25	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,0189 (2,1*0,9) / 100					Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0,9639	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т	0,0003704	Подрядчик
								Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0,1512	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Блок дверной входной из алюмин.профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу "сэндвич", площадь 1,89 м2	м2	1,89	Подрядчик
4.26	Установка: дверного доводчика	100 шт	0,01 1 / 100					Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг	шт	1	Подрядчик
4.27	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой	100 м2	0,1856 18,56 / 100					Бумага шлифовальная	м2	0,07424	Подрядчик
								Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,001856	Подрядчик
								Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	1,856	Подрядчик
								Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый	кг	22,272	Подрядчик
								Стеклообои под покраску, фактура «паутинка», плотность 40 г/м2	10 м2	1,9488	Подрядчик
								Клей сухой на основе картофельного крахмала, метилцеллюлозы и мела для флизелиновых и стеклообоев, расход 0,014 кг/м2	т	0,00026	Подрядчик
								Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0034707	Подрядчик
4.28	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,1856 18,56 / 100					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,002784	Подрядчик
4.29	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами	100 шт	0,02 2 / 100					Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм	100 шт	0,0808	Подрядчик
								Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный	л	0,1428	Подрядчик
								Люк металлический ревизионный, размеры 500х500 мм	шт	2	Подрядчик
4.30	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,1224 12.24 / 100					Клей, марка 88-Н	кг	0,09792	Подрядчик
								Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм	10 м	1,224	Подрядчик
Раздел 5. Подвальное помещение электробойлерной											
5.1	Монтаж опорных конструкций: стоек из швеллера 120*60*4	т	0,08938 22 345*4/1000					Кислород газообразный технический	м3	0,174291	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,0527342	Подрядчик
								Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	2,77078	Подрядчик
								Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,35752	Подрядчик
								Гвозди строительные	т	0,0000009	Подрядчик
								Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0000089	Подрядчик
								Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0004469	Подрядчик
								Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0016714	Подрядчик
								Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000027	Подрядчик
								Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,0001734	Подрядчик
								Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,0000921	Подрядчик
								Грунтовка ГФ-021	т	0,0000277	Подрядчик
								Растворитель Р-4	т	0,0000536	Подрядчик
								Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 12У-24У, № 12П-24П	т	0,08938	Подрядчик
5.2	Разборка: бетонных фундаментов	м3	0,043	Мусор строительный	тн	0,103	Мусор				
5.3	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,08804	Лестница металлическая	тн	0,088	Металлолом (остается у Заказчика)				
5.4	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	м3	0,042 1*1*0,15- 0,92*0,78*0,15	Мусор строительный	тн	0,101	Мусор	Ацетилен газообразный технический	м3	0,01092	Подрядчик
								Кислород газообразный технический	м3	0,084	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.5	Обрамление проемов угловой сталью	т	0,03329					Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,0001698	Подрядчик
								Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 100х5 мм	т	0,009265	Подрядчик
								Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина полок 50 мм, толщина полки 4 мм	т	0,02403	Подрядчик
5.6	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,106					Кислород газообразный технический	м3	0,14522	Подрядчик
								Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,04346	Подрядчик
								Электроэнергия	кВт-ч	0,387324	Подрядчик
								Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	0,424	Подрядчик
								Гвозди строительные	т	0,0000011	Подрядчик
								Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0000106	Подрядчик
								Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,000106	Подрядчик
								Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0019822	Подрядчик
								Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000032	Подрядчик
								Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,0002056	Подрядчик
								Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,0001092	Подрядчик
								Грунтовка ГФ-021	т	0,0000329	Подрядчик
								Растворитель Р-4	т	0,0000636	Подрядчик
								Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями индивидуального изготовления	т	0,106	Подрядчик
5.7	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,171 17,1 / 100					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,00171	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,00684	Подрядчик
								Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм	м2	1,7442	Подрядчик
5.8	Очистка поверхности щетками	м2	21,1								
5.9	Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности: в 2 слоя толщина покрытия 1 мм	100 м2	0,211 21,1 / 100					Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1,9834	Подрядчик
								Уайт-спирит	кг	13,0398	Подрядчик
								Огнезащитный двухкомпонентный эпоксидный состав DEFENDER-ME (ЭП-121), расход 1,03 кг на 1м2 толщиной 1 мм	кг	43,466	Подрядчик
Раздел 6. IGS01UAA12UU010UU01 Ремонт фасада											
6.1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	2,6977 (21,1*3,89+39,4 8*4,58+1,5*4,58) / 100					Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,0944195	Подрядчик
								Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,0242793	Подрядчик
								Щиты настила, толщина 25 мм	м2	9,17218	Подрядчик
6.2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов	100 м	0,3948 39,48 / 100	МК	тн	0,047	Металлолом (остается у Заказчика)				
6.3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	100 м	0,1374 13,74 / 100	МК	тн	0,045	Металлолом (остается у Заказчика)				
6.4	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: подоконных и карнизных сливов	100 м	0,5355 53,55 / 100	МК	тн	0,064	Металлолом (остается у Заказчика)				
6.5	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя	100 м2	2,4642 246,42 / 100					Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 270/220 Н/50 мм	м2	253,8126	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Фасадная кассета открытого исполнения из окрашенной листовой стали 0,7 мм (RAL 2004, 6004, 550x550 мм лицевая часть, 565x565 мм монтажные размеры)	шт	795,09	Подрядчик
								Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50x50x50 мм, толщина стали 1,2 мм	шт	68	Подрядчик
								Крепежный кронштейн усиленный с шайбой и прокладкой ККУ-120 1,2мм оцинкованный	шт	68	Подрядчик
								Крепежный кронштейн усиленный с шайбой и прокладкой ККУ-150 1,2мм оцинкованный	шт	372	Подрядчик
								Профиль угловой КПГ-60*44*3000	м	94,88	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм	100 шт	9,2	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные окрашенные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 14 мм, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 29 мм	100 шт	47,05	Подрядчик
								Заклепки комбинированные вытяжные 4,2*28 (ст/ал)	шт	1456	Подрядчик
								Профиль Т-образный из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры профиля 80x50 мм, толщина стали 1,2 мм	м.п	474,82	Подрядчик
								Панка отлива цоколя 50x20x2000 (ПЭ-01-6005-0.45)	м	62,08	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.6	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	23,35					Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм	100 шт	3,736	Подрядчик
								Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20x20 мм, толщина стали 0,5 мм	м	15,411	Подрядчик
								Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 15x25x25x20x35 мм, толщина 0,5 мм	м	53,91	Подрядчик
								Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 354x50 мм, толщина 0,5 мм	м	53,91	Подрядчик
Раздел 7. Ремонт кровли и монтаж водосточной системы											
7.1	Устройство примыканий к стенам каменным из листовой стали	100 м	0,211 21,1 / 100					Планка примыкания из оцинкованной стали для устройства кровли, с полимерным покрытием, размеры 150x250 мм	м	21,27	Подрядчик
								Заклепки вытяжные из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 4x8 мм	100 шт	2,03	Подрядчик
7.2	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 м	0,3928 39,28 / 100					Планка капельная ПК 200*3000	м	39,28	Подрядчик
								Заклепки вытяжные из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 4x8 мм	100 шт	0,36	Подрядчик
7.3	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,3948 39,48 / 100					Праймер битумно-эмульсионный для подготовки бетонных и металлических поверхностей перед укладкой антикоррозионных и гидроизоляционных материалов, наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов, температура размягчения не ниже +80 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,5/0,5 МПа, расход 0,25-0,35 кг/м при толщине слоя 2 мм	кг	17,766	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.4	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	0,3948 39,48 / 100					Пропан-бутан смесь техническая	кг	5,929896	Подрядчик
								Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,2-5,35 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2	45,7968	Подрядчик
7.5	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,3928 39,28 / 100					Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм	т	0,0014926	Подрядчик
								Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0663832	Подрядчик
								Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный (RAL), диаметр 150 мм, длина 3000 мм	шт	13,16	Подрядчик
								Держатель желоба окрашенный (RAL), диаметр 150 мм, L=165 мм	шт	66	Подрядчик
								Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный (RAL), диаметр 150 мм	шт	19	Подрядчик
								Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенный (RAL), диаметр 125 мм	шт	2	Подрядчик
7.6	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	13,5					Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм	100 шт	0,27	Подрядчик
								Труба водосточная 120 мм, длина 1.25 м., окрашенная (RAL)	м	13,5	Подрядчик
								Воронка сливная, диаметр 150/120 мм, окрашенная (RAL)	шт	3	Подрядчик
								Кронштейн для водосточной трубы, диаметр 120 мм, окрашенный (RAL)	мп	15	Подрядчик
								Отмет водосточный, диаметр 120 мм, окрашенный (RAL)	мп	3	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт	0,32	Подрядчик
								Заклепки вытяжные из нержавеющей стали, стандартный бортик, размеры 4,8x10 мм	100 шт	0,64	Подрядчик

Раздел 8. IGS01UMX14UU011UU10 Монтаж пожарной лестницы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1	Демонтаж, монтаж облицовки фасада	100 м2	0,013689 ((0,585*0,585)*4) / 100	Плитка фасадная	шт	4,000	Повторное использован ие				
8.2	Изготовление и монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,2619 0,1308+0,018+0, 0054+0,0632+0, 0167+0,0278					Кислород газообразный технический	м3	0,358803	Подрядчик
								Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,107379	Подрядчик
								Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	1,0476	Подрядчик
								Гвозди строительные	т	0,0000026	Подрядчик
								Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0000262	Подрядчик
								Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002619	Подрядчик
								Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0048975	Подрядчик
								Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000079	Подрядчик
								Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗсп, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,0005081	Подрядчик
								Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,0002698	Подрядчик
								Грунтовка ГФ-021	т	0,0000812	Подрядчик
								Растворитель Р-4	т	0,0001571	Подрядчик
								Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗсп, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм (75*6 мм)	т	0,1308	Подрядчик
								Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗсп, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм (50*5 мм)	т	0,018	Подрядчик
								Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗсп, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм (3 мм)	т	0,0054	Подрядчик
								Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗсп, размеры 40х4 мм	т	0,0632	Подрядчик
								Прокат просечно-вытяжной горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗсп, ширина 500 мм, толщина 4 мм	т	0,0167	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 14-50 мм	т	0,0278	Подрядчик
								HILTI HST M16X140/25, Анкер-шпилька для ответственных креплений	шт	24	Подрядчик
<b>Раздел 9. Ремонт сети освещения хоздвор</b>											
<b>Демонтажные работы</b>											
9.1	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,32 32 / 100	Светильники с люминесцентными лампами	шт	32	Мусор				
9.2	Демонтаж кабеля	100 м	3,5 350 / 100	Кабель	м	350	Лом (остается у Заказчика)				
9.3	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,29 29 / 100	Розетка, выключатели	шт	29	Мусор				
9.4	Демонтаж щитков осветительных	шт	1	ЩО	шт	1	Лом (остается у Заказчика)				
9.5	демонтаж конструкций для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на полу, масса до 25 кг	шт	1	Щит электрический	шт	1	Лом (остается у Заказчика)				
9.6	Демонтаж коробок ответвительных на стене	шт	39	Коробка ответвительная	шт	39	Мусор				
<b>Помещение электробойлерной</b>											
9.7	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,434 (17,4+26) / 100					Кабель-канал (короб), размеры 16x16 мм	м	17,4	Подрядчик
								Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25x25 мм	100 м	0,26	Подрядчик
								Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,0868	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,000434	Подрядчик
9.8	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм <sup>2</sup>	100 м	0,434 (17,4+26) / 100					Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3x1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,017748	Подрядчик
								Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3x2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,02652	Подрядчик
								Коробки ответвительные с кабельными вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размеры 80x80x40 мм, цвет серый	10 шт	0,5	Подрядчик
								Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	5,78522	Подрядчик
								Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,2387	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,8246	Подрядчик
								Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,1736	Подрядчик
9.9	Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на полу, масса до 25 кг	шт	1					Щит с монтажной панелью, размеры 1000х650х300 мм, степень защиты IP66	шт	1	Подрядчик
								Кабель-каналы перфорированные, размеры 80х60 мм	100 м	0,02	Подрядчик
								Электроды сварочные для сварки УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	2,4	Подрядчик
								Болты стальные оцин.М6, длина болта 12-60 мм	кг	0,011	Подрядчик
								Болты стальные оцин.М20 (М22), длина болта 40-220 мм	кг	0,15	Подрядчик
								Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1,8 мм	т	0,021	Подрядчик
								Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т	0,00149	Подрядчик
								Швеллер перфорированный ШП, марки стали СтЗпс, СтЗсп, размеры 60х35 мм	м	0,12	Подрядчик
								Грунтовка ГФ-021	т	0,00075	Подрядчик
								Эмаль ХВ-124, цветная	т	0,0009	Подрядчик
9.10	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1					Щит распределительный навесной ЩРН-48, IP31, размеры 610х300х120 мм (вес 5,33кг)	шт	1	Подрядчик
								Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	1,33	Подрядчик
								Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,041	Подрядчик
								Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,1	Подрядчик
								Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	Подрядчик
								Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000	0,021	Подрядчик
								Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт	0,041	Подрядчик
								Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,124	Подрядчик
9.11	Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)	100 шт	0,04 4 / 100					Светильник светодиодный дежурного освещения линейный, накладной, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт	шт	4	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,00808	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	кг	0,0101	Подрядчик
								Бур SDS-plus длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	0,02	Подрядчик
9.12	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01 1 / 100					Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	1	Подрядчик
								Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,0102	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,0000016	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,000003	Подрядчик
9.13	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02 2 / 100					Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20	шт	1	Подрядчик
								Розетка открытого монтажа, одностная, с заземляющим контактом 16 А, цвет белый, IP20	шт	1	Подрядчик
								Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	0,1834	Подрядчик
								Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,0204	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,0000032	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,000006	Подрядчик
9.14	Прибор или аппарат	шт	5					Выключатель автоматический 3P, 100 А, 10 кА, характеристика С	шт	1	Подрядчик
								Выключатель автоматический 3P, 63 А, 6 кА, характеристика С	шт	2	Подрядчик
								Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	2	Подрядчик
								Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1	Подрядчик
9.15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или	шт	1					Выключатель-разъединитель ВР32И-35В71250 250А IEK SRK21-211-250	шт	1	Подрядчик
								Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0,008	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	6	Подрядчик
								Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,53	Подрядчик
								Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,07	Подрядчик
								Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,03	Подрядчик
<b>Столярная мастерская</b>											
9.16	Короба пластмассовые: шириной	100 м	1,89					Кабель-канал (короб), размеры 16x16 мм	м	189	Подрядчик
								Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,378	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,00189	Подрядчик
9.17	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм <sup>2</sup>	100 м	1,89 189 / 100					Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3x1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,19278	Подрядчик
								Коробки ответвительные с кабельными вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размеры 80x80x40 мм, цвет серый	10 шт	1,9 19 / 10	Подрядчик
								Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	25,1937	Подрядчик
								Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	1,0395	Подрядчик
								Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	3,591	Подрядчик
								Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,756	Подрядчик
9.18	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1					Щит распределительный навесной ЩРН-24, IP31, размеры 350x300x120 мм	шт	1	Подрядчик
								Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	1,33	Подрядчик
								Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,041	Подрядчик
								Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,1	Подрядчик
								Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	Подрядчик
								Втулки изолирующие, размеры 65x50x18 мм	1000 шт	0,021	Подрядчик
								Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт	0,041	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,124	Подрядчик
9.19	Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)	100 шт	0,23 (20+2+1) / 100					Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 7000-7800 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 1200x200 мм, мощность 50 Вт	шт	20	Подрядчик
								Светильник светодиодный дежурного освещения линейный, накладной, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4300-4800 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 35 Вт	шт	2	Подрядчик
								Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595x595 мм, мощность 45 Вт	шт	1	Подрядчик
								Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,04646	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30- 35 мм	кг	0,058075	Подрядчик
								Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	0,115	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.20	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,05 5 / 100					Выключатель открытого монтажа, кнопочный, 10 А, цвет белый, IP54	шт	5	Подрядчик
								Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	0,4585	Подрядчик
								Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,051	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,000008	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,000015	Подрядчик
9.21	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м	100 м	0,04 4 / 100					Короб стальной с крышкой, ширина 50 мм, длина 2000 мм	шт	2	Подрядчик
								Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,2736	Подрядчик
								Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,016	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм	100 шт	0,016	Подрядчик
9.22	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	1,089 (93,2+15,7) / 100					Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25x25 мм	100 м	0,932	Подрядчик
								Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40x40 мм	100 м	0,157	Подрядчик
								Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2178	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001089	Подрядчик
9.23	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм <sup>2</sup>	100 м	1,129 (97,2+15,7) / 100					Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,099144	Подрядчик
								Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х4ок(N, PE)-660	1000 м	0,016014	Подрядчик
								Коробки ответвительные с кабельными вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размеры 80x80x40 мм, цвет серый	10 шт	0,5	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	15,04957	Подрядчик
								Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,62095	Подрядчик
								Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	2,1451	Подрядчик
								Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4516	Подрядчик
9.24	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	100 м	0,3 30 / 100					Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 60х60 мм	100 м	0,3	Подрядчик
								Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,09	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003	Подрядчик
9.25	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,3 30 / 100					Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х60к(Н, РЕ)-660	1000 м	0,0306	Подрядчик
								Коробки ответвительные с кабельными вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размеры 80х80х40 мм, цвет серый	10 шт	0,3	Подрядчик
								Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	3,999	Подрядчик
								Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,165	Подрядчик
								Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,57	Подрядчик
								Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,12	Подрядчик
9.26	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,18 18 / 100					Розетка открытого монтажа (колодка), двухместная, с защитными крышками, 16 А, IP44	шт	4	Подрядчик
								Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20	шт	1	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Розетка открытого монтажа с защитной крышкой, настенная, 16 А, IP44	шт	7	Подрядчик
								Розетка открытого монтажа, одностная, с заземляющим контактом 16 А, цвет белый, IP20	шт	6	Подрядчик
								Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	1,6506	Подрядчик
								Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,1836	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,0000288	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,000054	Подрядчик
9.27	Прибор или аппарат	шт	10					Выключатель автоматический 1Р, 25 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	5	Подрядчик
								Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	5	Подрядчик
								Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,2	Подрядчик
Раздел 10. IGS01UAA12UU010UU01 Прочие работы											
10.1	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 300 мм диаметром: свыше 32 мм до 40 мм	100 отверстий	0,03 3 / 100								
10.2	Демонтаж барьеров безопасности: спиральных	100 м	0,211 21,1 / 100	конструкции спиральных барьеров безопасности	м.п.	21,1	Повторное использование				
10.3	Демонтаж ограждений металлических решетчатых: высотой более 2 м	10 шт	0,4 4 / 10	Мет конструкции ограждения	тн	0,440	Повторное использование				
10.4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2	0,5035 50,35 / 100					Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,05035	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0034238	Подрядчик
								Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый	кг	5,68955	Подрядчик
10.5	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений	10 т	0,044 (110*4/1000) / 10					Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	2,64	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.6	Устройство барьеров безопасности: спиральных	100 м	0,211 21,1 / 100					Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм	т	0,0000211	Подрядчик
								Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 2,5 мм	т	0,0012449	Подрядчик
								Хомуты (стяжки) атмосферостойкие из нейлона, цвет черный, размеры 370х4,8 мм	10 шт	10,55	Подрядчик
								Хомуты стальные	кг	1,2	Подрядчик
10.7	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	1,394								
10.8	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км	1т груза	1,394								
10.9	Сбор, размещение отходов производства 4,5 классов опасности от строительных, ремонтных, монтажных работ (фракция не более 50*50*50)	тн	1,394								

Начальник ОЭЦ

В. П. Гаримыко

Согласовано:  
Необходимость работ подтверждает  
Ведущий инженер ДР ООО «ЭН+ ГИДРО»  
*Инженер 2-ой категории*

Начальник УТОиР ЗиС

Е. А. Кочкин

Начальник УЭЭО

И. П. Лямин

К. Ю. Волкова  
М. С. Янчук