

Утверждаю:  
 Директор филиала  
 ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»  
 Иркутская ГЭС



## Ведомость объемов работ №2

на Ремонт стен, полов, потолков  
 (категория ремонта)

Здание производственных служб инв.ИРГ 000008 (ТГ0001144)  
 (наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ			Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, рециклирование, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. IGS01UAA03UU010UU01 Здание производственных служб. Ремонт помещений</b>											
1.1	Защита элементов фасадов при проведении отделочных работ	100 м2	0,235 23,5 / 100					Лента малярная (скотч), ширина 50 мм	м	19,37105	Подрядчик
1.2	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,00588 0,588 / 100	Строительный мусор	т	0,004	мусор	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	24,6233	Подрядчик
1.3	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,012 1,2 / 100					Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт	0,2	Подрядчик
1.4	Оклейка/Устройство тонирования оконных стекол зеркальной солнцезащитной пленкой	100 м2	0,0215 2,15 / 100					Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм	м	1,2	Подрядчик
1.5	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм	100 отверстий	0,04 4 / 100					Классная пластиковые монтажные	100 шт	0,048	Подрядчик
								Пленка монтажная	л	0,81636	Подрядчик
								Пленка зеркальная солнцезащитная на окна CW 15 100 x 300 см	100 м2	2,15	Подрядчик

1.6	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,004 <i>0,1*0,04</i>					Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	0,00416	Подрядчик
								Гвозди строительные	т	0,0000236	Подрядчик
								Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0000196	Подрядчик
								Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000038	Подрядчик
								Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м3	0,000832	Подрядчик
								Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,00072	Подрядчик
								Лист гипсокартонный влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм	м2	47,152	Подрядчик
								Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	14,112	Подрядчик
								Лента бумажная для повышения трещностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	25,424	Подрядчик
								Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,19824	Подрядчик
1.7	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих	100 м2	0,112 <i>11,2 / 100</i>					Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт	0,18928	Подрядчик
								Шурупы для ГВЛ 3,9x30	100 шт	1,51536	Подрядчик
								Шурупы для ГВЛ 3,9x45	100 шт	3,95696	Подрядчик
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	8,512	Подрядчик
								Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	22,848	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,8	Подрядчик
								Смесь сухая шпательная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	20,048	Подрядчик
								Маты прошивные из минеральной ваты, теплоизоляционные, без облицовочного материала, 125, толщина 100 мм	м3	1,1536	Подрядчик

1.8	Устройство перегородок из гипсоволокистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	100 м2	0,0811 8,11 / 100					Лист гипсоволокистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм	м2	36,4139	Подрядчик
								Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	9,4887	Подрядчик
								Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГСП и ГВЛ	м	20,1939	Подрядчик
								Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛПК со стеной	100 м	0,131382	Подрядчик
								Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм	100 шт	0,05677	Подрядчик
								Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт	0,132193	Подрядчик
								Шурупы для ГВЛ 3,9x30	100 шт	1,150809	Подрядчик
								Шурупы для ГВЛ 3,9x45	100 шт	3,072068	Подрядчик
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	6,9746	Подрядчик
								Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	20,5994	Подрядчик
								Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт	0,011354	Подрядчик
								Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт	0,011354	Подрядчик
								Бруски деревянные, размер 50x50 мм	м3	0,0079073	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,0275	Подрядчик
								Смесь сухая шпательная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнения не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	14,5169	Подрядчик
								Маты прошивные из минеральной ваты, теплоизоляционные, без облицовочного материала, 125, толщина 100 мм	м3	0,83533	Подрядчик
1.9	Установка уголков ПВХ на кле	100 м	0,102 10,2 / 100					Клей резиновый № 88-Н	кг	0,0816	Подрядчик
								Профиль арочный универсальный из ПВХ, размер 33x33 мм	м	10,2	Подрядчик



1.10	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2/Применительно (из алюминиевого профиля)	100 м2	0,0189 1,89 / 100					Шурупы с потайной головкой черные 8,0х100 мм	т	0,0003704	Подрядчик
								Клей пластиковые монтажные	100 шт	0,1512	Подрядчик
								Пена монтажная	л	0,9639	Подрядчик
								Блок дверной из алюминиевого профиля распашной с одинарным остеклением	м2	1,89	Подрядчик
1.11	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,3862 38,62 / 100					Шурупка шпательная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,69928	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,05793	Подрядчик
								Шпателька масляно-клеевая	т	0,0111998	Подрядчик
1.12	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилхлоридными красками за один раз: без подготовки	100 м2	0,3862 38,62 / 100					Бумага шпательная	1000 м2	0,0001545	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,003862	Подрядчик
								Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная	т	0,0072219	Подрядчик
								Стеклообой: TASSOGLAS, паутинка	10 м2	4,0551	Подрядчик
1.13	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,3978 39,78 / 100					Клей дисперсионный пастообразный для виниловых, текстильных, фото и стеклообоев, расход 300-500 г/м2	кг	10,6205	Подрядчик
1.14	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,294 29,4 / 100					Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная	т	0,003967	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,147	Подрядчик
								Смесь сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0147	Подрядчик
								Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,11025	Подрядчик
								Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, декорированная методом набрызгивания с завалом с 4-х сторон	м2	29,4	Подрядчик
1.15	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на выгтах самопарезающих	100 м	0,36 36 / 100					Выгты самонарезающие, острокопечные, длина 35 мм	100 шт	0,9468	Подрядчик
								Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х30 мм	1000 шт	0,09468	Подрядчик
								Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,1297296	Подрядчик
								Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,1297296	Подрядчик
								Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,0648648	Подрядчик
								Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм, цветной	м	36,36	Подрядчик

1.16	Установка уголков ПВХ на кле	100 м	0,392 39,2 / 100				Уголок из ПВХ, размер 20х20 мм	10 м	3,92	Подрядчик
1.17	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	100 м2	0,028 2,8 / 100				Клей резиновый № 88-Н	кг	0,3136	Подрядчик
							Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм	100 шт	0,07028	Подрядчик
							Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм	100 шт	0,04228	Подрядчик
							Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей плит листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт	0,14056	Подрядчик
							Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	м	3,402	Подрядчик
							Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	м	6,426	Подрядчик
							Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для крепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям	100 шт	0,07028	Подрядчик
							Бруски деревянные, размер 75х50 мм	м	1,036	Подрядчик
1.18	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,028 2,8 / 100				Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	0,67452	Подрядчик
							Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	15,0108	Подрядчик
							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,1176	Подрядчик
							Грунтовка акриловая на латексной основе, для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг	0,23324	Подрядчик
							Герметик силиконовый для наружных швов	л	0,2688	Подрядчик
							Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	1,3608	Подрядчик



								Стяжечные панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белый, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2	2,94	Подрядчик
1.19	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,015 1,5 / 100	Строительный мусор	т	0,069					
1.20	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное опуткавание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: потолков	100 м2	0,015 1,5 / 100					Смесь сухие строительные штукатурные, декоративные, минеральные, под окраску	т	0,02703	Подрядчик
1.21	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,11 11 / 100					Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,1545	Подрядчик
1.22	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки	100 м2	0,11 11 / 100					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,484	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,0165	Подрядчик
								Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00319	Подрядчик
								Стеклообои: TASSOGLAS, паутинка	10 м2	1,155	Подрядчик
								Клей дисперсионный пастообразный для виниловых, текстильных, фото и стеклообоев, расход 300-500 г/м2	кг	3,025	Подрядчик
1.23	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,11 11 / 100					Бумага шлифовальная	1000 м2	0,000044	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,0011	Подрядчик
								Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная	т	0,002057	Подрядчик
1.24	Окрашивание водомыльными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водомыльной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	1,4735 147,35 / 100					Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная	т	0,00165	Подрядчик
								Краска акриловая	т	0,098725	Подрядчик
								Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	4,7152	Подрядчик
								Мел природный молотый	т	0,017682	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1788	Подрядчик
								Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0064834	Подрядчик
								Клей малярный жидкий	кг	3,580605	Подрядчик
								Шпатлевка клеевая	т	0,0094304	Подрядчик
1.25	Окрашивание водомыльными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водомыльной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,55 55 / 100					Краска акриловая	т	0,03685	Подрядчик
								Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	1,76	Подрядчик
								Мел природный молотый	т	0,0066	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,88	Подрядчик
								Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,00242	Подрядчик





								Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	7,485	Подрядчик
								Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм	шт.	2	Подрядчик
								Отвод 50 уг. 87,5 (КОМФОРТ)	шт	4	Подрядчик
								Манжеты резиновые	шт	2	Подрядчик
								Канализационная 50*25	шт		
								Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 50 мм	10 шт.	0,7	Подрядчик
2.5	Смена раковины	100 шт	0,01 1/100	Раковина эмалированная	шт	1	м/лом (остается у заказчика)	Сифон для мойки с выпуском 1 1/2 и гибким соединением 40х40/50	компл.	1	Подрядчик
								Раковина с пьедесталом "Аттика-55"	шт.	1	Подрядчик
								Каболка	т	0,00006	Подрядчик
								Дюбели	т	0,00008	Подрядчик
								Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00007	Подрядчик
								Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,000079	Подрядчик
2.6	Установка смесителей	10 шт	0,1 1/10					Втулки полихлорвиниловые	100 шт	0,06	Подрядчик
								Смеситель для раковины СМ-ТJ111	шт	1	Подрядчик
								R63 БРИЗ (Гекко)	шт		
								Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 800 мм	10 шт.	0,2	Подрядчик
								Очес лыжиной	кг	0,013	Подрядчик
								Дюбели распорные полистироловые, размер 6х30 мм	1000 шт	0,002	Подрядчик
								Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм	т	0,00001	Подрядчик
								Краска масляная земляная МА-0115, мушля, сурик железный	кг	0,026	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,000013	Подрядчик
2.7	Установка писсуаров: настенных	10 компл	0,1 1/10					Писсуар "Орion" в комплекте Самара	компл.	1	Подрядчик
								Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 800 мм	10 шт	0,1	Подрядчик
								Каболка	т	0,00009	Подрядчик
								Очес лыжиной	кг	0,012	Подрядчик
								Дюбели распорные полистироловые, размер 10х40 мм	1000 шт	0,004	Подрядчик
								Шурупы с полукруглой головкой 8х60 мм	т	0,00007	Подрядчик
								Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,00016	Подрядчик



2.8	Установка кабины душевых: с пластиковыми поддонами	10 компл	0,1 1/10							Краска масляная, земляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,024	Подрядчик
										Замазка суриковая	кг	0,08	Подрядчик
										Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по дереву и на поверхностям	т	0,000012	Подрядчик
										Кабина душевая	шт	1	Заказчик
										Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 1500 мм	10 шт	0,2	Подрядчик
										Герметик клеей силиконовый	л	0,31	Подрядчик
										Кольца резиновые уплотнительные для ПБХ труб канализации, диаметр 50 мм	шт	1	Подрядчик
Раздел 3. IGS01UAA03UUU010UUU01 Прочие работы													
3.1	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,073 0,004+0,069										
3.2	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 25 км	1 т груза	0,073 0,004+0,069										
3.3	Размещение строительного мусора на полигоне (тапоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск,	тп	0,073 0,004+0,069										

Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; steepenных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования (Поз. 1.1-1.26, 2.1-2.8)

Начальник ОЭЦ ИГЭС

В.П. Гаримыко

Согласовано: Служба ЗИС ООО "ЕвроСиб Энерго-

Начальник УТОиР ЗИС

Е.А. Кочкин

Гидрогенерация" подтверждает необходимость проведения данного вида работ  
Ведущий инженер службы ЗИС

Начальник УЭМО

Э.Г. Синева

О.А. Борус

09.08.2013