

Утверждаю:

Главный инженер филиала ОАО "ИЗСК"
"Восточные электрические сети"

 А.В.Барсуков
 "19" июля 2022 г.

Дефектная ведомость (ведомость объёмов работ) № 22-05
Капитальный ремонт
 (категория ремонта)
 на выполнение работ по ремонту здания для ремонтного персонала, инв № 6000300260
 (наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№№ п/п	Наименование работ	Объём работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах			
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Внутренние работы											
Окна											
1	Снятие подоконных досок: пластиковых	м2	1,1	Пластиковые подоконные доски б/у	т	0,0077	мусор				
2	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: каркасно-обшивных	м2	2					Гвозди строительные	т	0,0008	Подрядчик
								Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3	0,032	Подрядчик
								Доска обрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт IV	м3	0,053	Подрядчик
								Доска обшивочная "Евровагонка", лиственница, толщина 12,5 и 14 мм, ширина 80, 90, 110, 138 мм, длина 2-4 м, класс "С"	м3	0,053	Подрядчик
								Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм	м3	0,03	Подрядчик
								"Изоспан-А" ветрозащитная мембрана	м2	2	Подрядчик
								"Изоспан-В" пароизоляция	м2	2	Подрядчик
3	Разборка пластиковых откосов окон	м2	3,4								
4	Установка подоконных досок из ПВХ: в деревянных стенах толщиной до 0,51 м (ранее демонтированных)	м	5,6					Доски подоконные из ПВХ, ширина 200 мм	м	5,768	Подрядчик
								Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм	шт	8	Подрядчик
								Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0,224	Подрядчик
								Пена монтажная	л	2,3772	Подрядчик
5	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	3,4					Панель откоса Пластисб, 400х6000 мм, белый	м2	3,57	Подрядчик
								Диффузионный клей-герметик для жесткого ПВХ COSMOFEN SL-660 220	шт	0,5	Подрядчик
Двери											
6	Демонтаж металлических дверных блоков (с сохранением материала)	м2	1,95	Дверь металлическая	шт	1	Повторное использование				
7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (ранее демонтированного)	м2	1,95					Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,00585	Подрядчик
								Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт	0,195	Подрядчик
								Дверь металлическая	шт	1	Ранее демонтированная
8	Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных	м2	8,4	Пиломатериал, утеплитель б/у	т	0,252	мусор	Гвозди строительные	т	0,0042	Подрядчик
								Доска строганная в четверть, толщина 40-60 мм, сорт III	м3	0,12	Подрядчик
9	Снятие дверных полотен	м2	9,5	Дверные полотна б/у	т	0,1121	мусор				
10	Демонтаж дверных коробок	шт	5	Дверные коробки б/у	т	0,525	мусор				
11	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: каркасно-обшивных	м2	6					Гвозди строительные	т	0,0024	Подрядчик
								Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3	0,096	Подрядчик
								Доска обрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт IV	м3	0,318	Подрядчик
								Плиты минераловатные, толщина 50 мм	м2	6	Подрядчик
								Мембраны и пленка гидро-ветро-пароизоляционные	м2	6	Подрядчик
								"Изоспан-А" ветрозащитная мембрана	м2	6	Подрядчик
								Мембраны и пленка гидро-ветро-пароизоляционные	м2	6	Подрядчик
								"Изоспан-В" пароизоляция	м2	6	Подрядчик

12	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	13,9					Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт	1,39	Подрядчик
								Глухая алюминиевая дверь	м2	11,4	Подрядчик
								Блок дверной входной из алюминиевого комбинированного профиля, заполнение сэндвич ПВХ (32 мм), (КПТ74) двусторчатая теплая	м2	2,5	Подрядчик
								Гвозди строительные	т	0,0014067	Подрядчик
								Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,01112	Подрядчик
13	Установка дверного доводчика к дверям	шт	2					Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	шт	2	Подрядчик
								Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8x35 мм	100 шт	0,16	Подрядчик
14	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	8,2					Панель откоса Пластсиб, 400x6000 мм, белый	м2	8,61	Подрядчик
								Диффузионный клей-герметик для жесткого ПВХ COSMOFEN SL-660.220	шт	1	Подрядчик
Стены											
15	Разборка облицовки из гипсокартонных листов и МДФ: стен и перегородок	м2	172	Фрагменты обшивки из ГКЛ и МДФ 6/у	т	2,064	мусор				
16	Разборка перегородок из ГКЛ	м2	4,1	Фрагменты перегородок из ГКЛ 6/у	т	0,14678	мусор				
17	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	м2	4,7					Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	21,103	Подрядчик
								Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	5,499	Подрядчик
								Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	8,319	Подрядчик
								Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,07614	Подрядчик
								Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм	100 шт	0,0329	Подрядчик
								Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт	0,07661	Подрядчик
								Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	0,66693	Подрядчик
								Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/35 мм	100 шт	1,78036	Подрядчик
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	4,042	Подрядчик
								Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	11,938	Подрядчик
								Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт	0,00658	Подрядчик
								Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт	0,00658	Подрядчик
								Бруски деревянные, размер 50x50 мм	м3	0,0045825	Подрядчик
								Плиты минераловатные, толщина 50 мм	м2	4,841	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,94	Подрядчик
								Смесь сухая шпательная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	0,94	Подрядчик
								Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	7,05	Подрядчик
18	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих	м2	7,4					Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	31,154	Подрядчик
								Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	9,324	Подрядчик
								Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	11,248	Подрядчик
								Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,13098	Подрядчик
								Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт	0,12506	Подрядчик

							Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	1,00122	Подрядчик
							Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/35 мм	100 шт	2,61442	Подрядчик
							Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	5,624	Подрядчик
							Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	15,096	Подрядчик
							Плиты минераловатные, толщина 50 мм	м2	7,622	Подрядчик
							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,48	Подрядчик
							Смесь сухая шпатлевочная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	1,554	Подрядчик
							Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	11,026	Подрядчик
19	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом	м2	25				Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	28	Подрядчик
							Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм	м	29	Подрядчик
							Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	29,5	Подрядчик
							Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,2	Подрядчик
							Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт	0,3725	Подрядчик
							Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	4,8575	Подрядчик
							Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75x40x0,6 мм	м	30,5	Подрядчик
							Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75x50x0,6 мм	м	58,5	Подрядчик
							Бруски деревянные, размер 75x50 мм	м	9,25	Подрядчик
							Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	19	Подрядчик
							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,5	Подрядчик
							Смесь сухая шпатлевочная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	1,25	Подрядчик
							Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	8,5	Подрядчик
20	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом	м2	28				Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	29,96	Подрядчик
							Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм	м	32,48	Подрядчик
							Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	23,24	Подрядчик
							Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,2296	Подрядчик
							Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт	0,4284	Подрядчик

							Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	5,194	Подрядчик
							Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75x40x0,6 мм	м	33,88	Подрядчик
							Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75x50x0,6 мм	м	63	Подрядчик
							Профиль угловой, стальной, оцинкованный, для защиты углов, длина 3 м, сечение 31x31x0,4 мм	м	12,88	Подрядчик
							Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	16,8	Подрядчик
							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,8	Подрядчик
							Герметик акриловый: KIM TЕС, 300 мл	шт.	1,96	Подрядчик
							Смесь сухая шпательная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	1,12	Подрядчик
							Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	10,36	Подрядчик
21	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м2	69				Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	72,45	Подрядчик
							Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	64,7289	Подрядчик
							Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	89,7	Подрядчик
							Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,229977	Подрядчик
							Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт	2,4357	Подрядчик
							Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт	2,9601	Подрядчик
							Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	11,5023	Подрядчик
							Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	м	55,8555	Подрядчик
							Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм	м	118,5627	Подрядчик
							Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям	100 шт	1,4766	Подрядчик
							Соединитель профиля одноуровневый потолочный	100 шт	0,2484	Подрядчик
							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,3933	Подрядчик
							Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	28,566	Подрядчик
22	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛв) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих	м2	22				Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	92,62	Подрядчик
							Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	27,72	Подрядчик
							Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	33,44	Подрядчик
							Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,3894	Подрядчик
							Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт	0,3718	Подрядчик

							Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	2,9766	Подрядчик
							Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/35 мм	100 шт	7,7726	Подрядчик
							Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	16,72	Подрядчик
							Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	44,88	Подрядчик
							Плиты минераловатные, толщина 50 мм	м2	22,66	Подрядчик
							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4,4	Подрядчик
							Смесь сухая шпательная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	4,62	Подрядчик
							Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	32,78	Подрядчик
23	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛв) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	м2	3,3				Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	14,817	Подрядчик
							Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	3,861	Подрядчик
							Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	5,841	Подрядчик
							Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,05346	Подрядчик
							Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм	100 шт	0,0231	Подрядчик
							Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт	0,05379	Подрядчик
							Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	0,46827	Подрядчик
							Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/35 мм	100 шт	1,25004	Подрядчик
							Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	2,838	Подрядчик
							Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	8,382	Подрядчик
							Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт	0,00462	Подрядчик
							Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт	0,00462	Подрядчик
							Бруски деревянные, размер 50x50 мм	м3	0,0032175	Подрядчик
							Плиты минераловатные, толщина 50 мм	м2	3,399	Подрядчик
							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,66	Подрядчик
							Смесь сухая шпательная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	0,66	Подрядчик
							Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	4,95	Подрядчик
24	Устройство ветроизоляционного слоя	м2	11				Лента полистиленовая с липким слоем А50	кг	0,81653	Подрядчик
							"Изоспан-А" ветрозащитная мембрана	м2	12,65	Подрядчик
25	Устройство пароизоляционного слоя	м2	11				Лента полистиленовая с липким слоем А50	кг	0,81653	Подрядчик
							"Изоспан-В" пароизоляция	м2	12,65	Подрядчик

26	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	1,65					Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм	м3	1,683	Подрядчик
27	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	17					Состав цветной для затирки швов "БИРС 33"	т	0,0085	Подрядчик
								Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала	м2	17	Подрядчик
28	Подготовка поверхности под окраску и оклейку стен	м2	154					Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,02464	Подрядчик
29	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	154					Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	15,862	Подрядчик
30	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	м2	137					Обои высококачественные под окраску	100 м2	1,5481	Подрядчик
								Клей для обоев: QUELYD-EXPRESS	кг	2,74	Подрядчик
								Шпатлевка клеевая	т	0,009179	Подрядчик
31	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	154					Краска акриловая: Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0462	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	30,8	Подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,0077	Подрядчик
								Краска-колер	кг	1	Подрядчик
32	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	60	Фрагменты плинтусов б/у	т	0,066	мусор				
33	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	61	Фрагменты линолеума б/у	т	0,2867	мусор				
34	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит и фанеры	м2	74	Фрагменты ДСП и фанеры б/у	т	0,2867	мусор				
35	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	м2	74	Фрагменты пиломатерилов б/у	т	0,407	мусор				
36	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	м2	74	Фрагменты пиломатерилов б/у	т	0,518	мусор				
37	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам	м2	74					Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x60 мм	т	0,001184	Подрядчик
								Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,1036	Подрядчик
								Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	1000 шт	0,1924	Подрядчик
								Лаги для устройств полов антисептированные тип II, сечение 100-150x40-60 мм	м3	0,8732	Подрядчик
								Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт IV	м3	0,1776	Подрядчик
								Рубероид кровельный РКК-350	м2	17,02	Подрядчик
38	Устройство по готовому основанию из нестроганных досок с антисептированием настила: прямого	м2	74					Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x60 мм	т	0,0222	Подрядчик
								Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	3,108	Подрядчик
39	Устройство ветроизоляции из ветрозащитной пленки в один слой насухо	м2	74					"Изоспан-А" ветрозащитная мембрана	м2	90,576	Подрядчик
40	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	м2	74					"Изоспан-В" пароизоляция	м2	90,576	Подрядчик
41	Утепление полов базальтовым утеплителем 150 мм	м2	74					Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм	м2	76,22	Подрядчик
42	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	м2	74					Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0,001332	Подрядчик
								Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК; сорт 2/4, толщина 18 мм	м3	0,9176	Подрядчик
43	Антисептирование древесины: водными растворами	м2	148					Грунтовка-антисептик (против грибов и плесени) "БИРС Гидрофоб специализированный"	т	0,0444	Подрядчик
44	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	м2	67					Линолеум Спринт PRO Баден-1 Tarkett	м2	67	Подрядчик
45	Устройство плинтусов: деревянных	м	74					Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x60 мм	т	0,000222	Подрядчик
								Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-2, сечение 19x54 мм	м	74,74	Подрядчик
46	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов и плинтусов	м2	3,7					Краска для внутренних работ МА-025, выбор цвета	т	0,000925	Подрядчик
								Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,0004292	Подрядчик
								Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,001998	Подрядчик
47	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	7,5					Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм	100 шт	0,5025	Подрядчик

								Кант алюминиевый полукруглый, 40мм 0,9м, Дуб светлый	м	7,875	Подрядчик
48	Покрытие пола ГВЛВ для полов в два слоя	м2	3,6					Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0000648	Подрядчик
								Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	7,308	Подрядчик
49	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	м2	3,6					Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная	м2	3,672	Подрядчик
								Клей для плитки "Атлас" (сухая смесь)	т	0,0135	Подрядчик
								Состав цветной для затирки швов "БИРСС 33"	т	0,0018	Подрядчик
Потолки											
50	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	м2	69	Фрагменты обшивки из ГКЛ и МДФ 6/у	т	0,828	мусор				
51	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля типа Армстронг	м2	61					Панели потолочные с комплектующими	м2	62,83	Подрядчик
52	Устройство потолков: реечных алюминиевых	м2	3,6					Гребенка несущая	м	3,6	Подрядчик
								Подвес в комплекте	100 шт	0,0252	Подрядчик
								Уголок декоративный (пристенный)	м	8,4	Подрядчик
								Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм	м	37,8	Подрядчик
53	Устройство ветроизоляции из ветрозащитной пленки в один слой насухо	м2	8					"Изоспан-А" ветрозащитная мембрана	м2	9,792	Подрядчик
54	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	м2	8					"Изоспан-В" пароизоляция	м2	9,792	Подрядчик
55	Утепление стен базальтовым утеплителем 150 мм	м2	8					Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные, фольгированные, толщина 150 мм	м2	8,24	Подрядчик
Освещение, электроснабжение, отопление											
56	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	шт	9								
57	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	16								
58	Демонтаж: кабеля	м	120								
59	Демонтаж: электрического конвектора	шт	6	Конвекторы электрические 6/у	шт	6	сдать заказчику				
60	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4	шт	11					Светильник светодиодный L-office 32 Standart 30Вт 3900 лм 4000К IP50 белый, пластик	шт.	11	Подрядчик
61	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	шт	5					Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,000153	Подрядчик
								Сжимы соединительные	100 шт	0,051	Подрядчик
								Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК	шт.	5	Подрядчик
62	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	11					Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0000176	Подрядчик
								Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000033	Подрядчик
								ПРИМА Выключатель одноклавишный наружный 250В 6А белый монтажная пластина А16-051М-В	шт	11	Подрядчик
63	Установка электрического конвектора	шт	11					Конвектор Ballu BEC/EZMR-1500 серии ENZO Mechanic	шт.	8	Подрядчик
								Конвектор Ballu BEC/EZMR-1000 серии ENZO Mechanic	шт.	3	Подрядчик
64	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	шт	30					Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000048	Подрядчик
								Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00009	Подрядчик
								ПРИМА Розетка двойная наружная белая с заземлением и шторками 16А 250В RA16-214-В	шт	14	Подрядчик
								ПРИМА Розетка наружная с заземлением 250В 16А со шторками белая RA16-003-1-В	шт	15	Подрядчик
								Коробки клеммные Клк-5С, для присоединения проводов к бытовым электроплитам, напряжение 380 В, сила тока 40 А, степень защиты IP44, с монтажными пластинами и распорными лапками	шт.	1	Подрядчик
65	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	м	57					Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00057	Подрядчик
								Кабель-канал (короб) 20х10 мм	м	57	Подрядчик
66	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	м	0,5					Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000007	Подрядчик
								Кабель-канал (короб) 100х60 мм	м	0,5	Подрядчик
67	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	м	63					Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	0,015	Подрядчик
								Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5	1000 м	0,048	Подрядчик
68	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	м	160					Держатель для жесткой и гибкой трубы d 20 мм (серый)	шт.	160	Подрядчик
								Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм	м	160	Подрядчик
69	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	м	4					Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 50 мм	м	4	Подрядчик

70	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	м	164					Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	0,05	Подрядчик
								Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5	1000 м	0,11	Подрядчик
71	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	м	12					Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 1х10-660	1000 м	0,006	Подрядчик
								Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х16-660	1000 м	0,006	Подрядчик
								Коробка распаячная IMT35092 Schneider Electric открытый 85х85х40 мм серый IP55	шт.	24	Подрядчик
72	Прорезка отверстий в деревянных: перегородках чистых д. 20 мм длиной 100 мм	отверстий	12	Пиломатериал, утеплитель б/у	т	0,012	мусор				
73	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3	м3	0,3								
74	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,003								
75	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	шт	2					Композиция антикоррозионная цинконаполненная	кг	0,4	Подрядчик
								Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,01508	Подрядчик
76	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм ²	м	6					Композиция антикоррозионная цинконаполненная	кг	0,12	Подрядчик
								Сталь полосовая: 40х3 мм, марка Ст3сп	т	0,0057	Подрядчик
Распределительный щит											
77	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: масса щитка до 6 кг	шт	1					Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36з, с замком, размер 520х310х120 мм	шт.	1	Подрядчик
								Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК	шт.	2	Подрядчик
								Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	Подрядчик
								Сжимы ответвительные	100 шт	0,041	Подрядчик
78	Установка автоматических выключателей в щитах	шт	12					Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32 С16 ИЭК	шт.	1	Подрядчик
								Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32 С25 ИЭК	шт.	9	Подрядчик
								Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С	шт.	1	Подрядчик
								Устройство защитного отключения: УЗО тип 4п на ток 63А 300мА	шт	1	Подрядчик
Водоснабжение, сантехника, канализация											
79	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	шт	1					Станция насосная Oton Optima JP 3.6-45-24	шт	1	Подрядчик
80	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных	компл	1					Электроводонагреватели накопительные вертикальные, объем 60 л, мощность 1,5 кВт, размер 845х368х390 мм	шт.	1	Подрядчик
81	Установка баков для воды массой: до 0,5 т	шт	1					Емкость TERRA CV1000	шт	1	Подрядчик
82	Установка и подключение поплавкового выключателя	шт	1					Отвод из бака в сборе 220049В, 1"	шт	1	Подрядчик
83	Установка фильтров диаметром: 25 мм	шт	1					Поплавковый выключатель, 3м	шт.	1	Подрядчик
84	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	2					Фильтр Valtec VT.192, 1"(25)	шт	1	Подрядчик
								Штуцер Meccanica (ACR) 3-ввод, 86мм	шт.	1	Подрядчик
								Клапан обратный Valtec VT.161 в/п 1"(25)	шт.	1	Подрядчик
								Ниппель Valtec 582, никель, нр. 1"	шт.	1	Подрядчик
85	Дополнительная установка на пульты и панелях: реле	шт	1					Реле давления с защитой по сухому ходу SK-13	шт.	1	Подрядчик
86	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм	м	2					Труба PPRC PN20 Д 32 мм	п.м	2	Подрядчик
								Кран шаровый муфтовый для воды с Американкой, номинальный диаметр 25 мм, тип в/н	шт.	1	Подрядчик
								Американка В.Р. D-32*1	шт.	3	Подрядчик
								Угольник 90° PPR 32мм	шт.	5	Подрядчик
								Муфта комбинированная НР 32х1 PPR	шт.	2	Подрядчик
								Тройник переходной PPR 32х20х32	шт.	1	Подрядчик
								Муфта переходная D-32/20мм.	шт.	1	Подрядчик
87	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	м	16					Труба PPRC PN20 Д 20 мм	п.м	16	Подрядчик
								Муфта PPR 20мм	шт.	2	Подрядчик
								Крепление PPR 20мм	шт.	24	Подрядчик
								Муфта комбинированная ВР 20х1/2 PPR	шт.	9	Подрядчик
								Муфта комбинированная НР 20х1/2 PPR	шт.	2	Подрядчик
								Угольник 90° PPR 20мм	шт.	24	Подрядчик
								Тройник PPR 20мм	шт.	5	Подрядчик
								Обводной патрубок 20мм. длинный	шт.	3	Подрядчик
								Угольник комбинированный с креплением ВР 20х1/2 PPR	шт.	1	Подрядчик
								Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип н/н	шт.	7	Подрядчик

								Кран американка Ду15 ручка бабочка арт.115/Н8 GEKKO	шт.	2	Подрядчик
								Муфта комбинированная ВР 20х1/2 PPR	шт.	9	Подрядчик
88	Установка раковин	компл	1					Шурупы с полукруглой головкой 6-10х100 мм	т	0,00007	Подрядчик
89	Установка моек: на одно отделение	компл	1					Раковина с пьедесталом "Комфорт"	компл	1	Подрядчик
								Шурупы с полукруглой головкой 6-10х100 мм	т	0,00007	Подрядчик
								Мойка нерж. 50х50, вып. 1 1/2 без сифона	шт.	1	Подрядчик
								Тумба 50х50 белая,бук, вишня	шт.	1	Подрядчик
								Сифон Ани Грот 11/2"40 с гиб.трубой 40*40х50	шт.	1	Подрядчик
90	Установка смесителей	шт	3					Смеситель для мойки СМ-МЛ2-171 АСТРО (Гекко) (однорыч.)	шт.	1	Подрядчик
								Смеситель для умывальника (двухвент.)	шт.	1	Подрядчик
								Смеситель для душа СМ-ДЛ14 R63 Бриз на гибком шланге	шт.	1	Подрядчик
								Подводка для воды ГБ 50 см	шт.	4	Подрядчик
								Подводка для воды ГГ 50 см	шт.	3	Подрядчик
91	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	компл	1					Унитаз-компакт с сиденьем "Аттика-Люкс", косой выпуск, 606х330х775 мм	компл	1	Подрядчик
								К821R Удлинитель гибкий для унитаза (АниПласт)	шт	1	Подрядчик
								Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм	т	0,00005	Подрядчик
92	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких	компл	1					Герметик клей силиконовый	л	0,31	Подрядчик
								Поддоны душевые эмалированные, стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	компл.	1	Подрядчик
								Сифон Ани Грот 11/2"40 с гиб.трубой 40*40х50	шт.	1	Подрядчик
93	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	м	4					Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	3,992	Подрядчик
								Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм	10 шт.	0,8	Подрядчик
								Отвод 90° ПП 50	шт.	7	Подрядчик
								Тройник РР 50х50х87 (Россия)	шт.	1	Подрядчик
								Аэратор канализационный д.50	шт.	1	Подрядчик
94	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	м	2					Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	1,996	Подрядчик
								Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм	10 шт.	0,5	Подрядчик
								Переход эксцентрический PPR 100/50	шт.	1	Подрядчик
								Тройник РР 110х110х87 (Россия)	шт.	1	Подрядчик
								Тройник РР 110х50х87 (Россия)	шт.	1	Подрядчик
								Отвод 45° ПП 110	шт.	6	Подрядчик
								Ревизия РРР 100	шт.	2	Подрядчик
Вентиляция											
95	Прорезка отверстий в деревянных перегородках: каркасно-обшивных	отверстий	1	Пиломатериал, утеплитель б/у	т	0,004	мусор				
96	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	1					Вентилятор осевой канальный Вентс 125 ВКО турбо	шт	1	Подрядчик
97	Установка клапанов: лепестковых к осевым вентиляторам до 4 номера	шт	1					Клапан для защиты от обратной тяги 125 ОК	шт	1	Подрядчик
98	Прокладка воздухопроводов из пластиковых труб диаметром: 125 мм	м	1,5					Воздуховод круглый пластиковый 12,5 ВП1,5, L=1500 мм	шт	1	Подрядчик
99	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	2					Решетка вытяжная круглая с фланцем	шт	2	Подрядчик
Раздел 2. Наружные работы											
Выгребная яма											
100	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	м3	49								
101	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	6								
102	Замена круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах	м3	3,113					Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	0,410916	Подрядчик
								Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,0018678	Подрядчик
								Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,783749	Подрядчик
								Раствор асбоцементный	м3	0,034243	Подрядчик
								Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,214797	Подрядчик
								Лук чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-ТС-1-60	шт.	1	Подрядчик

								Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 700 мм и высота 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетон В15 0,169 м3	п.м	1	Подрядчик
								Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 2000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетон В15 0,663 м3	п.м	3	Подрядчик
								Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг	шт.	1	Подрядчик
								Плиты перекрытия 1ПП20-2, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 77,66 кг	шт.	1	Подрядчик
								Крышка колодцев КЦП 1-10-1, бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг	шт.	1	Подрядчик
103	Пробивка отверстия в колодце д. 200мм	отверстий	2								
104	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	51					Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0,00816	Подрядчик
								Мастика битумная кровельная горячая	т	0,1224	Подрядчик
								Керосин для технических целей	т	0,01224	Подрядчик
105	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм	м	8					Переход 160/110 НПВХ СИНИКОН	шт.	1	Подрядчик
								Труба с растр. 160/3000 SN4 СИНИКОН 4,0мм	п.м.	8	Подрядчик
								Отвод 160/45гр. НПВХ СИНИКОН	шт.	1	Подрядчик
								Колпак для трубы Ø160 мм	шт.	1	Подрядчик
106	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полистилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками	м	10					Лента самоклеящаяся термоизоляционная на основе вспененного каучука для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, 3x50 мм	м	15	Подрядчик
								Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 160 мм	м	5,5	Подрядчик
								Скорлупа ППУ для труб 219*305 мм	м	5,5	Подрядчик
								Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л	0,143	Подрядчик
107	Прокладка греющего кабеля	м	12					Кабель саморегулирующийся Lavita GWS30-2CR (N), 30 Вт	м	12	Подрядчик
Фундаменты, отмостка											
108	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	м3	2,8	фрагменты бетона б/у	т	6,72	мусор				
109	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	м3	1,8								
110	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3	5,8					Смесь песчано-гравийная природная	м3	7,424	Подрядчик
111	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	м3	7,3					Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,00949	Подрядчик
								Гвозди строительные	т	0,000949	Подрядчик
								Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,001825	Подрядчик
								Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	7,4095	Подрядчик
								Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0022119	Подрядчик
								Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,01022	Подрядчик
								Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,03431	Подрядчик
								Шиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,8616	Подрядчик
								Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм	т	0,217	Подрядчик
								Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм	т	0,045	Подрядчик
112	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	м	4					Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	3,992	Подрядчик
113	Устройство бетонной отмостки	м3	5					Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	5,1	Подрядчик
114	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,067					Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,001876	Подрядчик
								Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 150x150 мм	м2	36	Подрядчик
115	Разборка обшивки: нештукатуренных деревянных стен	м2	41	Пиломатериал, утеплитель б/у	т	0,3854	мусор				
116	Антисептирование древесины: водными растворами	м2	30					Грунтовка-антисептик (против грибов и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный"	т	0,009	Подрядчик
117	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	м2	32					Дюбели распорные полистиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт		Подрядчик
								Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт	0,69568	Подрядчик
								Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	100 шт	2,9216	Подрядчик

								Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2	35,2	Подрядчик
								Профиль стоечный ПС 50х50х0,6 мм	м	78	Подрядчик
								Профиль направляющий ПН 50х40х0,6 мм	м	66	Подрядчик
								Решетки вентиляционные размер 150х150 мм	шт.	8	Подрядчик
								Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм	м3	3,9	Подрядчик
								"Изоспан-А" ветрозащитная мембрана	м2	26	Подрядчик
								"Изоспан-В" пароизоляция	м2	26	Подрядчик
Фасад, крыльцо											
118	Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями	м2 горизонтально й проекции	3,6	Пиломатериал б/у	т	0,83232	мусор				
119	Разборка поручней деревянных: прямой части	м	3	Пиломатериал б/у	т	0,0042	мусор				
120	Устройство: крылец	м2	7					Гвозди строительные	т	0,00553	Подрядчик
								Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м	м3	1,4	Подрядчик
								Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,63	Подрядчик
								Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,35	Подрядчик
121	Установка каркаса из брусев для навесов и крылец	м3	0,3					Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,012	Подрядчик
								Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	0,168	Подрядчик
								Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м3	0,147	Подрядчик
122	Ограждение лестничных площадок перилами	м	3					Гвозди строительные	т	0,0002286	Подрядчик
								Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,08	Подрядчик
123	Устройство покрытия крылец из волнистых асбестоцементных листов по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	6					Листы хризотилцементные волнистые обыкновенного профиля 28/115, толщина 5,5 мм	м2	8,1	Подрядчик
								Гвозди проволоочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм	т	0,00048	Подрядчик
								Гвозди строительные	т	0,0003402	Подрядчик
								Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм	т	0,0001134	Подрядчик
								Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0003	Подрядчик
								Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	0,0006	Подрядчик
								Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,0024	Подрядчик
								Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3	0,0324	Подрядчик
								Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,03	Подрядчик
124	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	м2	8,6					Краска для наружных работ защитная, марки МА-015	т	0,00215	Подрядчик
								Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,0009976	Подрядчик
								Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,004644	Подрядчик
125	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	120								
126	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	м2	140					Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	22,54	Подрядчик
127	Окраска фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	м2	140					Краска Krasland 108 для наружных и внутренних работ по дереву	кг	39,2	Подрядчик
Раздел 3. ОПС											
128	Демонтаж: Извещатели и датчики (с сохранением материала)	шт	5	Извещатели и датчики б/у	шт	5	Повторное использование				
129	Демонтаж: Извещатели и датчики	шт	24								
130	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	12					Извещатель ДИП-212-45 с индикацией	шт.	12	Подрядчик
131	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт	3					Извещатель охранный контактный: ИО 102-26 исп. 02 "Аякс"	шт.	3	Подрядчик
132	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	2					Извещатель ИПР-513-10	шт.	2	Подрядчик
133	Устройство оптико-(фото)электрическое.; прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	шт	7					Извещатель охранный Астра 5 исп. А объемный с кронштейном	шт.	7	Подрядчик
134	Световые настенные указатели (ранее демонтированные)	шт	2					Извещатели и датчики	шт	2	Ранее демонтированные

135	Оповещатель охранно-пожарный звуковой (ранее демонтированные)	шт	2					Извещатели и датчики	шт	2	Ранее демонтированные
136	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей (ранее демонтированные)	шт	1					Извещатели и датчики	шт	1	Ранее демонтированные
137	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м	100					Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,3	Подрядчик
								Скобы двухлапковые	10 шт	5	Подрядчик
								Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,00037	Подрядчик
								Кабель силовой ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5 мм2	1000м	0,1	Подрядчик
138	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	13,4579								
139	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 133 км	1 т груза	13,4579								

Расстояние до объекта ремонта п. Баяндай от г. Иркутска: 133 км
Период выполнения работ: август-ноябрь 2022 г.

Согласовано: Заместитель директора по ОБ ВЭС ОАО "ИЗСК"

Начальник Баяндаевского РЭС ВЭС ОАО "ИЗСК"

Составили: Инженер по организации эксплуатации и ремонту ЗИС ПТО ВЭС ОАО "ИЗСК"



С.Н. Адушинов

О.В. Пленков

В.Н. Громович