

Исполняющий обязанности генерального директора
ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис»
М.А. Пономарев
«17» 06 20 26

УТВЕРЖДАЮ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на модернизацию горизонтально-расточного станка мод. 2A620-2 (инв. №30259)

Выполнение работ		Содержание
№ п/п	Условия	
1.	Общие данные	
1.1.	Наименование организации-заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-сервис»
1.2.	Местонахождение объекта заказчика	665814, Россия, Иркутская область, г.о. Ангарский, г. Ангарск, тер. Второй промышленный массив, квартал 41, стр. 14
1.3.	Климатические параметры для района проведения работ	Работы внутри отапливаемых зданий (помещениях)
1.4.	Цель выполнения работ	Восстановление ресурса работоспособности станка (далее - «Оборудования»). Восстановление его основных частей, включая базовые и установку нового электрооборудования.
1.5.	Критерии достижения цели	Ввод в эксплуатацию горизонтально-расточного станка модели 2A620-2
2.	Требования к работам	
2.1.	Описание работ. Технические требования	Согласно ВОР № 1 (приложение 1 к ТЗ)
2.2.	Срок выполнения работ	30 рабочих дней с даты подписания договора.
2.3.	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций	Не требуется
2.4.	Подготовительные мероприятия	Подрядчик собственными силами производит оформление всех разрешительных документов. Завоз на объекты Заказчика оборудования, приспособлений, инструментов и расходных материалов Подрядчика, а также доставка персонала на место оказания работ осуществляется Подрядчиком <u>за счёт собственных сил и средств.</u>
2.5.	Технический контроль и техническая отчетность	Подрядчик обеспечивает по окончании работ предоставление отчетности об объемах оказанных работ в бумажном и в электронном виде (в формате «.xls», «.doc» и др. по согласованию) по формам, предоставляемым

	Заказчиком, <u>не позднее 3-х рабочих дней</u> (без предоставления дополнительных данных со стороны Заказчика и без дополнительной оплаты). Заказчик вправе, дополнительно запросить любые формы, расчёты, приложения, копии документов и иную информацию, оформляемую Подрядчиком, как в бумажном, так и электронном виде любого формата с разной периодичностью представления. Предоставление запрашиваемой информации Подрядчиком должно быть осуществлено <u>не позднее, чем через 5 дней со дня получения запроса</u> .
2.6.	Условия окончания работ
3.	Требования к подрядчику
3.1.	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) Квалификационные требования к кадровым ресурсам: - не менее 1слесаря ; иметь допуск по электробезопасности до 1000В. -не менее 1 инженера по наладке электро оборудования ; иметь допуск по электробезопасности до 1000В. Соответствие требованию подтверждается копиями указанных удостоверений на каждого сотрудника в составе заявки на закупку.
3.2.	Дополнительные требования к подрядной организации Работы производить по наряду-допуску, выданному ИТР цеха, в ведении которого находится оборудование, внесённое в списки лиц, имеющих на это право.
3.3.	Оценочные критерии Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации.
4.	Гарантийный срок Гарантийный срок на отремонтированное оборудование должен составлять 12 месяцев с момента (даты) подписания Акта приёмо-сдаточных испытаний станка на территории Заказчика.
5.	Сметная документация В случае превышения НМЦД подрядчику необходимо предоставить локальный сметный расчет с использованием сертифицированного программного комплекса «Гранд-смета» (рекомендовано) и программы EXCEL (в формате GSFX и EXCEL). Документация должна содержать полный комплекс проектного объема работ (включая подготовительные работы) для ремонта объекта. Сметную документацию выполнить в действующей сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с требованиями Приказа № 421/пр от 04.08.2020 «Методика определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» и в текущей на дату передачи проектной документации Заказчику. Для работ по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений сметная документация выполняется ресурсным, ресурсно-индексным методом, в соответствии с Методикой (утвержденной приказом Минстроя РФ № 421/пр от 04.08.2020 г.) с использованием действующей сметно-нормативной базы. В первую очередь используются действующие ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм, ГЭСНрм при отсутствии в них необходимых расценок допускается применение сборников ГЭСН 81-02-46-XXXX.

	Сметную документацию представить в следующем обязательном составе: • локальный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 и в текущем уровне цен на дату передачи документации Заказчику; • ВИК • прайс-листы; ведомость объемов строительных и монтажных работ; • стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отличных от учтенных в базовых нормах, стоимость оборудования, мебели и инвентаря включить на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы). Пересчет стоимости из текущего уровня цен в базовый осуществлять с использованием индексов пересчета, соответственно, на стоимость материальных ресурсов или оборудования; • при пересчете стоимости материальных ресурсов и оборудования «обратным счетом» под каждой строкой сметы показывается ценообразование. Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости. В случае применения импортных материалов и оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости указывается в рублевом эквиваленте. При составлении локальных сметных расчетов принять следующие начисления: • накладных расходов по видам строительных и монтажных работ согласно методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной Приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; • сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ согласно методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр). Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Сметы представляются на бумажном и на электронном носителях, выполнены в сметной программе с раскрытыми ресурсами по позициям и итогами по разделам, в итогах сметы (формат gsfx, xml) и в формате Excel. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты.	
--	---	--

		Сметный расчет с пояснительной запиской, выполнить в полном объеме в сметно-нормативной базе 2001 года с пересчетом в действующие цены. Локальный сметный расчет, содержащийся в документации, должен соответствовать фактическим объемам работ, конструктивным, технологическим решениям, предусмотренным проектной документацией. Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сборниках цен, допускается определять по прайс-листам поставщиков и предприятий-изготовителей с учетом транспортных расходов (для строительных материалов — 2 %, на металлоконструкции — 0,75 %, для оборудования — 1,2 %), согласно Приказу № 421/пр от 04.08.2020 «Методика определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».
--	--	--

Визы ответственных лиц:

Мастер 2 группы



А.А.Аленин

Старший мастер



А.Х. Янсон

Ведущий специалист по ПСР



А.Н. Лебедева