

СОГЛАСОВАНО:

Приложение № 1 к договору № от «___» _____ 2021 г.

«___» _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер У-ИГЭС
 А.А. Карпачёв
 «___» _____ 2021 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)

на Ремонт бытового помещения оперативного персонала в ГРУ-4

UIG10UMB10UU010UU01

Инв.№ 01010001

№ п/п	Наименование работ	Объём работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах			
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное использование)	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Поставка (заказчик, подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Общестроительные работы											
Ремонт мужской бытовки											
1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки	шт.	1	Строительный мусор	т	0,107	мусор				
2	Снятие оконных переплетов остекленных (1,41*1,72)	м2	2,43	Строительный мусор	т	0,083	мусор				
3	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных (1,41*0,38)	м2	0,54	Строительный мусор	т	0,072	мусор				
4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (1,41*1,72)	1 м2 проёмов	2,43					Лента бутиловая	м	5,9	Подрядчик
								Лента бутиловая диффузионная	м	1,4	
								Лента ПСУЛ	м	3,8	
								Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	шт	9	
								Клинья пластиковые монтажные	шт.	19	

UIG10UMB10UU010UU01

Инв.№ 01010001

								Пена монтажная	л	1,3	
								Ограничитель открывания 4-х позиционный метал, держатель белый	шт.	1	
								Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	м2	2,43	
5	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	1 м	1,41					Клинья пластиковые монтажные	шт.	5,6	Подрядчик
								Пена монтажная	л	0,6	
								Доски подоконные ПВХ шириной 400 мм	м	1,41	
								Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	шт	2	
6	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее шириной 0,45 м (с внутренней стороны)	1 м2	2,04					Листы облицовочные декоративные	м2	2,1	Подрядчик
								Клей "Бустилат"	кг	0,6	
								Грунтовка воднодисперсионная	л	0,2	
7	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (оконный проем 1,41м x 1,72м)	1 м2	2,43					Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт	39	Подрядчик
								Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	5,1	
								Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	1,41	

UIG10UMB10UU010UU01

Инв.№ 01010001

								Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	п.м	5,1	
8	Установка противомоскитных сеток	1 шт	1					Шурупы для ГВЛ 3,9x25	шт	8	Подрядчик
								Крепление для москитной сетки верх-низ	компл ект	2,0	
								Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый	м2	0,86	
9	Снятие дверных полотен (размер 0,8*1,9)	1 м2 дверных полотен	1,52	Строительный мусор	т	0,018	мусор				
10	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1 коробок	1	Строительный мусор	т	0,105	мусор				
11	Установка блока из ПВХ-профиля во внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (размер 0,83м*1,94м)	1 м2 проемов	1,61					Лента бутиловая	м	6,5	Подрядчик
								Лента бутиловая диффузионная	м	0,7	
								Лента ПСУЛ	м	4,7	
								Дюбели монтажные 10x130 мм	шт.	10	
								Пена монтажная	л	1,5	
								Клинья пластиковые монтажные	шт.	13	
								Блок дверной из ПВХ-профиля однопольный, межкомнатный, площадь ГОСТ 30970-2002 (размер 0,83м*1,94 м)	м2	1,61	
12	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плиток (4,38*2,62+0,84*0,29+4,38*2,65)	1 м2 покрытий	23,3	Строительный мусор	т	1,002	мусор				

UIG10UMB10UU010UU01

Инв.№ 01010001

13	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 9 мм	1 м2	23,3					Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	2,3	Подрядчик
								Смеси сухие цементные самовыравнивающиеся, толщина 5-10 мм, класс B15 (M200)	кг	315	
								Грунтовки на акриловой основе	кг	4,7	
14	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (4,38*2,62+0,84*0,29+4,38*2,65)	1 м2	23,3					Керамогранит ST 101 300x300, неполированный, толщ. 12мм	м2	23,8	Подрядчик
								Клей для плитки КНАУФ-Флизен	кг	105	
								Смесь сухая для заделки швов	кг	11,7	
15	Очистка вручную поверхности стен от водоземлюсионной краски с земли	1 м2	10,7								
16	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	1 м2	10,7					Ротбанд штукатурная смесь (расход 8,5 кг/м2 толщиной 10 мм)	кг	91	Подрядчик
								Грунт УКРЕПЛЯЮЩИЙ акриловый (норма расхода 0,2 кг/м2)	кг	2,1	
17	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	1 м2 поверхности облицовки	10,7					Плитки глазурованные керамические 200x250мм	м2	10,7	Подрядчик
								Керамогранит ST 101 300x300, неполированный, толщ. 8 мм	м2	1,3	
								Смесь сухая для заделки швов	кг	5,4	

UIG10UMB10UU010UU01

Инв.№ 01010001

								Клей для плитки КНАУФ-Флизен	кг	40,1	
18	Срезка металлических анкеров для крепления металлических полос, до 20 мм	шт.	24	Металлическая полоса	т	0,004	лом				
19	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя 15 мм	1 м2	0,5	Строительный мусор	т	0,017	мусор	Гипсовая штукатурка Ротбанд (Расход при нанесении слоя 10 мм 8,5 кг/ м2)	кг	6,4	Подрядчик
20	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (защитный короб электродотла)	1 м2	1					Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	0,94	Подрядчик
								Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	1,30	
								Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	м	0,33	
								Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	шт	4	
								Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	шт	4	

UIG10UMB10UU010UU01

Инв.№ 01010001

				Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	шт	17
				Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	м	0,81
				Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм	м	1,72
				Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,01
				Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 Мпа	кг	0,41
				Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	1,05

UIG10UMB10UU010UU01

Инв.№ 01010001

21	Окраска вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	1 м2 окрашиваемой поверхности	1					Колер для акриловых красок Текс 3% от объема краски желто-зеленый	л	0,02	Подрядчик
								Краска вододисперсионная интерьерная	кг	0,6	
22	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	1 м2	69,1					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,55	Подрядчик
								Грунт глубокого проникновения (норма расхода 120 г/м2)	кг	8,3	
								Шпатлевка клеевая	кг	5,0	
								Колер для акриловых красок Текс 3% от объема краски желто-зеленый	л	1,5	
								Краска вододисперсионная интерьерная	кг	49,1	
23	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса	1 м2	20,2	Строительный мусор	т	0,031	мусор	Плита потолочная Байкал 600х600х12 мм	м2	20,8	Подрядчик
24	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 203 мм 3,03 м - красная (пож.трубопровод) Ø 75 мм 2м - 4 шт Ø 20 мм 5,3м - 2 шт - зеленая	1 м2 окрашиваемой поверхности	6,3					Олифа комбинированная, марки: К-3	кг	0,6	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115, красная	кг	0,32	
								Эмаль ПФ-115, светло зеленая (салатная)	кг	0,47	
								Эмаль ПФ-115, зеленая	кг	0,23	
25	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы	за т груза	1,439								

UIG10UMB10UU010UU01

Инв.№ 01010001

26	Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 1 км класс груза 1	1 т	0,004								
27	Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 25 км класс груза 1	1 т	1,435								
Раздел 2. Электротехнические работы											
28	Демонтаж щитка осветительного на стене болтами на конструкции, массо щитка до 15кг.	шт	1	Щит осветительный	шт	1	Лом				
29	Демонтаж приборов нагревательных (ПЭТ-1000)	шт	3	Нагревательный прибор ПЭТ	шт	3	Лом				
30	Демонтаж Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	шт	1	Розетка	шт	1	Мусор				
31	Демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 40 мм по стенам и потолкам	100 м	0,11	Короб пластиковый	м	11	Повторное использование				
32	Смена выключателей	100 шт	0,02	Выключатель двухклавишный	шт	2	Мусор	Выключатель двухклавишный открытой установки (9789)	шт.	2	Подрядчик
33	Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм по стенам и потолкам	100 м	0,2					Кабель-канал 40х25 (10125) Кабель-канал 40х40	м м	5 4	Подрядчик
								Кабель-канал 40х25 (повторное использование)	м	11	Заказчик
								Саморез 4*40	шт	20	Подрядчик
								Дюбель распорн. 6*40.	шт	20	

UIG10UMB10UU010UU01

Инв.№ 01010001

34	Монтаж Кабель до 35 кВ в проложенных в коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0,2					Кабель ВВГнг(А)-LS 3*2,5-1 норма отходов кабеля 1,02 (8,82*1,02)	м	9	Подрядчик
								Кабель сечением до 35 кв.м (повторное использование)	м	11	Заказчик
35	Прокладка рукава металлического наружным диаметром: до 48 мм (работы выполняются на высоте 2,5м)	100м	0,03					Труба ПВХ гофрированная диаметром 16 мм, с зондом для протяжки	п.м.	3	Подрядчик
36	Затягивание проводов в проложенные стальные, пластиковые гофрированные трубы. Суммарное сечение до 16 кв.мм. Работы выполняются на высоте 2,5 м.	100 м	0,03					Кабель ВВГнг(А)-LS 3*2,5-1,5 (норма отходов 1,02 (2,9*1,02)	пм	3	Подрядчик
								Стяжка кабельная нейлоновая с металлическим зубом 3х150	шт	5	
37	Установка коробки соединительной.	шт	1					Коробка распределительная о/п "Туссо" 85х85х40 67040 IP54 6 входов	шт	1	Подрядчик
38	Монтаж розетки штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке.	100 шт	0,4					Розетка четырехместная открытой установки (евро) (9839)	шт.	1	Подрядчик
								Розетка двухместная открытой установки (евро) (9834)	шт.	2	
								Розетка РШ-ВШ 35А 220В (9825)	шт.	1	
39	Монтаж приборов нагревательных (ПЭТ-1000)	шт	2					Конвектор электрический (1,5 кВт) универсальное крепление (ЕЛ4100520005)	шт.	2	Подрядчик

UIG10UMB10UU010UU01

Инв.№ 01010001

40	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1					Щиток освещения ОЩВ 40А+6х16А, TN-C-S (8818) Саморез 4*40 Дюбель распорн. 6*40.	шт шт шт	1 4 4	Подрядчик
----	--	----	---	--	--	--	--	--	----------------	-------------	-----------






Условия производства работ:

Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ К = 1,2 (п.п 1-24, 28-40)

Начальник СЗС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»

_____ К.Н. Барило

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей:

Начальник ОППР У-ИГЭС		А.Н. Белов
Инженер ОППР У-ИГЭС		Н.Н. Татаринцева
Зам.начальника ЦТО У-ИГЭС		А.А. Тельнов
Инженер ОППР У-ИГЭС		В.В. Репин
Инженер по тех.надзору СМГТС		Т.А. Молчанова