

СОГЛАСОВАНО:

«___» _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер У-ИГЭС
 А.А. Карпачёв
 «05» 02. _____ 2021 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)

на Ремонт бытового помещения оперативного персонала в здании СПК ОРУ

UIG10UAA12

Инв.№ УИГ 00010003

№ п/п	Наименование работ	Объём работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах			
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное использование)	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Поставка (заказчик, подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Общестроительные работы											
Ремонт мужской бытовки											
1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки	шт.	1	Строительный мусор	т	0,107	мусор				
2	Снятие оконных переплетов остекленных (1,02*1,72)	м2	1,75	Строительный мусор	т	0,060	мусор				
3	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (1,04*0,53)	м2	0,55	Строительный мусор	т	0,019	мусор				

UIG10UAA12

Инв.№ УИГ 00010003

4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (1,02*1,72)	1 м2 проёмов	1,75					Лента бутиловая	м	6,1	Подрядчик
								Лента бутиловая диффузионная	м	1,2	
								Лента ПСУЛ	м	3,6	
								Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	шт	11	
								Клинья пластиковые монтажные	шт.	14	
								Пена монтажная	л	1,2	
								Ограничитель открывания 4-х позиционный металл, держатель белый	шт.	1	
								Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	м2	1,75	
5	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	1 м	1,04					Клинья пластиковые монтажные	шт.	4,2	Подрядчик
								Пена монтажная	л	0,7	
								Доски подоконные ПВХ шириной 500 мм	м	1,04	
								Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм	шт	2	

UIG10UAA12

Инв.№ УИГ 00010003

6	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее шириной 0,6 м (с внутренней стороны) (1,02*2+1,72)*0,6	1 м2	2,26					Листы облицовочные декоративные	м2	2,4	Подрядчик
								Клей "Бустилат"	кг	0,7	
								Грунтовка воднодисперсионная	л	0,2	
7	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (оконный проем 1,02м x 1,72м)	1 м2	1,75					Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт	28	Подрядчик
								Аквирон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	3,7	
								Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	1,04	
								Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	п.м	3,7	
8	Установка противомоскитных сеток	1 шт	1					Шурупы для ГВЛ 3,9x25	шт	8	Подрядчик
								Крепление для москитной сетки верх-низ	компл ект	2,0	
								Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый	м2	0,86	

UIG10UAA12

Инв.№ УИГ 00010003

9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% (6,05*2+4,4*2)*2,94-1,02*1,72-0,96*2,4	1 м2 окрашиваемой поверхности	57,4					Эмаль ПФ-115, светло зеленая (салатная)	кг	12,1	Подрядчик
								Грунт акриловый	кг	3,3	
								Шпаклевка сухая на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками	кг	23,5	
								Бумага шлифовальная водостойкая Р 240	м2	0,6	
								Ветошь	кг	0,1	
10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (0,96*2,4)	1 м2 окрашиваемой поверхности	5,5					Эмаль ПФ-115, белая	кг	1,2	Подрядчик
								Грунт глубокого проникновения	кг	0,3	
								Шпатлевка клеевая	кг	2,2	
								Бумага шлифовальная водостойкая Р 240	м2	0,1	
								Ветошь	кг	0,01	
11	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 25 мм - 10м	1 м2 окрашиваемой поверхности	1,6					Олифа комбинированная, марки: К-3	кг	0,1	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115, светло голубая (бирюзовая)	кг	0,3	
12	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления: за 2 раза	1 м2 окрашиваемой поверхности	2,16					Олифа комбинированная, марки: К-3	кг	0,2	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115, светло голубая (бирюзовая)	кг	0,3	

UIG10UAA12

Инв.№ УИГ_00010003

13	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы	1 т	0,186								
14	Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 25 км класс груза 1	1 т	0,186								

Условия производства работ:

Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ К = 1,2 (п.п 1-12)

Начальник СЗС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»

_____ К.Н. Барило

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей:

Начальник ОППР У-ИГЭС



А.Н. Белов

Инженер ОППР У-ИГЭС



Н.Н. Татаринцева

Зам.начальника ЦТО У-ИГЭС



А.А. Тельнов

Инженер по тех.надзору СМГТС



Т.А. Молчанова