

СОГЛАСОВАНО:

Приложение № 1 к договору № от «___» _____ 2021 г.

«___» _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер У-ИГЭС
 А.А. Карпачёв
 «___» _____ 2021 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)

на Ремонт помещений СДТУ

UIG10UMB10UU010UU02

Инв.№ 01010001

№ п/п	Наименование работ	Объём работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах			
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное использование)	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Поставка (заказчик, подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Общестроительные работы											
Ремонт помещения КРОСС											
1	Укрытие оборудования пленкой (4,0+0,5+4,0+0,8)*3,4+(1,0+1,0)* 3	1 м2	37,62					П/пленка 140МКР (шир. 150)	мп.	23,2	Подрядчик
2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя 10 мм	1 м2	1,0	Строительный мусор	т	0,034	мусор	Гипсовая штукатурка Ротбанд (Расход при нанесении слоя 10 мм 8,5 кг/ м2)	кг	8,5	Подрядчик
3	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	0,27					Гипсовая штукатурка Ротбанд (расход 850 кг/м3)	кг	4,6	Подрядчик
4	Устранение протечек по стенам (2,7*0,6) и потолку (0,2*4,8) по подготовленной поверхности	1 м2 окрашиваемой поверхности	2,58					Эмаль кремнийорганическая КО-174, белая	кг	2,0	Подрядчик
								Уайт-спирт ГОСТ 3134-78	кг	0,2	

UIG10UMB10UU010UU02

Инв.№ 01010001

5	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (6,1*2,65-0,96*2,3+1*0,4+2,65*0,1+6,15*2,63-4,1*2,4+7,34*0,6)+(5,9*2+8,65*2)*0,4	1 м2	37,0					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,30	Подрядчик
								Грунт глубокого проникновения (норма расхода 120 г/м2)	кг	4,4	
								Шпатлевка клеевая	кг	2,7	
								Колер для акриловых красок Текс 3% от объема краски светло голубая (бирюзовая)	л	0,8	
								Краска в/д акриловая	кг	26,3	
6	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков из ребристых плит, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (5,9*8,65*1,6+7,34*0,25)	1 м2	83,5					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,34	Подрядчик
								Грунт глубокого проникновения (норма расхода 120 г/м2)	кг	10,0	
								Шпатлевка клеевая	кг	6,3	
								Краска в/д акриловая	кг	59,3	
7	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (шкафов): за два раза (4,1+0,5)*2,4	1 м2 окрашиваемой поверхности	11,04					Олифа комбинированная, марки: К-3	кг	1,0	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115, серая	кг	1,8	
8	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 25 мм (1,4+1,3+7,3+1,0)*3, Ø 15 мм (0,5*4)	1 м2 окрашиваемой поверхности	5,5					Олифа комбинированная, марки: К-3	кг	0,5	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115, светло голубая (бирюзовая)	кг	0,9	

UIG10UMB10UU010UU02

Инв.№ 01010001

9	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления: за 2 раза Ø 100 мм (3м*4)	1 м2 окрашиваемой поверхности	5,52					Олифа комбинированная, марки: К-3	кг	0,5	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115, серая	кг	0,9	
10	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы	1 т	0,034								
11	Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 25 км класс груза 1	1 т	0,034								
Ремонт женской бытовки											
12	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,014					Гипсовая штукатурка Ротбанд (Расход 850 кг/ м3)	кг	12,4	Подрядчик
13	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 15 мм: стен	1 м2	0,12					Гипсовая штукатурка Ротбанд (Расход при нанесении слоя 10 мм 8,5 кг/ м2)	кг	1,02	Подрядчик
14	Разборка плинтусов: деревянных (3,95*2+4,23+1,6+0,15-0,9)	м	13,0	Строительный мусор	т	0,014	мусор				
15	Разборка покрытий полов: из линолеума (4,23*3,95)	1 м2 покрытий	16,7	Строительный мусор	т	0,078	мусор				
16	Разборка оснований под покрытие пола из древесно-волоконных плит	1 м2 основания	16,7	Строительный мусор	т	0,092	мусор				

UIG10UMB10UU010UU02

Инв.№ 01010001

17	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью: свыше 20 м2	1 м2 основания	16,7					Плиты древесноволокнистые твердые, с лакокрасочным покрытием, толщина 5 мм	м ²	17,0	Подрядчик
								Мастика КН-2	кг	22	
18	Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках	1 м2 покрытия	16,7					Линолеум коммерческий гетерогенный: "TAPKETT ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м ²	17,03	Подрядчик
								Лента полимерная	100 м	0,114	
19	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (3,95*2+4,23+1,6+0,15-0,9)	1 м плинтусов	13					Плинтус ПВХ 2,5м	м	13,1	Подрядчик
								Угол внутренний	шт.	4	
								Угол наружный	шт.	2	
								Соединение	шт.	3	
								Заглушка	шт.	4	
								Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	шт.	34	
								Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм	шт.	34	
20	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (3,95*3,46*2+4,23*3,46+4,23*1,6-2,3*0,9)	1 м2	46,7					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,37	Подрядчик
								Грунт глубокого проникновения (норма расхода 120 г/м2)	кг	5,6	
								Шпатлевка клеевая	кг	3,4	
								Колер для акриловых красок Текс 3% от объема краски светло голубая (бирюзовая)	л	1,0	
								Краска в/д акриловая	кг	33,2	

UIG10UMB10UU010UU02

Инв.№ 01010001

21	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (4,23*3,95)	м2	16,7					Панели потолочные с комплектующими	м2	17,2	Подрядчик
22	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 25 мм (4,2м*3)	1 м2 окрашиваемой поверхности	2					Олифа комбинированная, марки: К-3	кг	0,2	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115, светло голубая (бирюзовая)	кг	0,3	
23	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления: за 2 раза	1 м2 окрашиваемой поверхности	1,3					Олифа комбинированная, марки: К-3	кг	0,1	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115, светло голубая (бирюзовая)	кг	0,2	
24	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы	1 т	0,184								
25	Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 25 км класс груза 1	1 т	0,184								
Ремонт мастерской радиосвязи											
26	Устройство заполнения и расшивка швов панелей перекрытий пеной-цементом снизу	1 м	1,2					Пена цемент «Макрофлекс» 850 мл (выход пены 30 л)	л	0,07	Подрядчик
								Штукатурная смесь марки Rotband Knauf (Расход 850 кг/ м3)	кг	0,41	

UIG10UMB10UU010UU02

Инв.№ 01010001

27	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (6,12*3,46+9,0*1,7)	1 м2	36,5					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,29	Подрядчик
								Грунт глубокого проникновения (норма расхода 120 г/м2)	кг	4,4	
								Шпатлевка клеевая	кг	2,6	
								Колер для акриловых красок Текс 3% от объема краски светло голубая (бирюзовая)	л	0,8	
								Краска в/д акриловая	кг	25,9	
28	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков из ребристых плит, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (6,12*9*1,6)	1 м2	88,1					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,41	Подрядчик
								Грунт глубокого проникновения (норма расхода 120 г/м2)	кг	10,6	
								Шпатлевка клеевая	кг	6,7	
								Краска в/д акриловая	кг	62,6	
29	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 25 мм (8,6м+0,6м)*2шт	1 м2 окрашиваемой поверхности	3					Олифа комбинированная, марки: К-3	кг	0,3	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115, светло голубая (бирюзовая)	кг	0,5	
30	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления: за 2 раза	1 м2 окрашиваемой поверхности	2,1					Олифа комбинированная, марки: К-3	кг	0,2	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115, светло голубая (бирюзовая)	кг	0,3	

31	Снятие облицовки оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	м2	4,83	Строительный мусор	т	0,034	мусор				
32	Снятие подоконных досок: пластиковых	м	8,6	Доски подоконные ПВХ	т	0,060	повторное использование				
33	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	м	8,6	Строительный мусор	т	0,301	мусор				
34	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах	м2	0,54					Стеклопакет двухкамерный	м2	0,54	Подрядчик
35	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон монтажной пеной (толщиной 5 см, глубиной 5 см)	м	20,7					Пена монтажная «Макрофлекс» 850 мл (выход пены 30 л)	л	1,47	Подрядчик
36	Установка кронштейнов под подоконную доску (7 шт)	кг	10,5					Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	кг	0,1	Подрядчик
								Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1	
								Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0011	
								Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10,5	
37	Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах (с повторным использованием снятой подоконной доски)	1 м	8,6					Клинья пластиковые монтажные	шт.	34,4	Подрядчик
								Пена монтажная для герметизации стыков	л	2,9	
38	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее шириной 0,4 м (с внутренней стороны)	1 м2 облицовки	4,83					Листы облицовочные декоративные	м2	5,1	Подрядчик
								Клей "Бустилат"	кг	1,4	
								Грунтовка воднодисперсионная	л	0,4	

39	Разборка плинтусов: деревянных (6,12+9,0-1,3)	м	13,8	Строительный мусор	т	0,015	мусор				
40	Разборка покрытий полов: из линолеума (6,12*9,0)	1 м2 покрытий	55,1	Строительный мусор	т	0,259	мусор				
41	Разборка оснований под покрытие пола из древесно-волоконистых плит	1 м2 основания	55,1	Строительный мусор	т	0,303	мусор				
42	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью: свыше 20 м2	1 м2 основания	55,1					Плиты древесноволокнистые твердые, с лакокрасочным покрытием, толщина 5 мм	м ²	56,2	Подрядчик
								Мастика КН-2	кг	73	
43	Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках	1 м2 покрытия	55,1					Линолеум коммерческий гетерогенный: "TAPKETT ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м ²	56,20	Подрядчик
								Лента полимерная	100 м	0,375	
44	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (9,0+6,12*2+0,07*6-0,9*2-1,3)	1 м плинтусов	18,56					Плинтус ПВХ 2,5м	м	18,7	Подрядчик
								Угол внутренний	шт.	4	
								Угол наружный	шт.	6	
								Соединение	шт.	8	
								Заглушка	шт.	6	
								Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	шт.	49	
								Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм	шт.	49	

UIG10UMB10UU010UU02

Инв.№ 01010001

45	Укладка металлического накладного профиля (порога)	1 м профиля	3,1					Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	шт.	21	Подрядчик
								Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм	м	3,26	
46	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы	1 т	0,912								
47	Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 25 км класс груза 1	1 т	0,912								
Ремонт помещения мастерской ЛКС											
48	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (0,1*0,5*0,1*2)	м3	0,010					Гипсовая штукатурка Ротбанд (Расход 850 кг/ м3)	кг	8,5	Подрядчик
49	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя 10 мм	1 м2	0,15	Строительный мусор	т	0,005	мусор	Гипсовая штукатурка Ротбанд (Расход при нанесении слоя 10 мм 8,5 кг/ м2)	кг	1,3	Подрядчик
50	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (1,0*0,15)	1 м2 окрашиваемой поверхности	0,15					Эмаль ПФ-115, цветная	кг	0,03	Подрядчик
								Грунт глубокого проникновения	кг	0,03	
								Шпатлевка клеевая	кг	0,08	
								Бумага шлифовальная водостойкая Р 240	м2	0,001	
								Ветошь	кг	0,0005	

UIG10UMB10UU010UU02

Инв.№ 01010001

51	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов площадью до 0,25 м2: за 2 раза	1 м2	0,5					Эмаль ПФ-115, цветная	кг	0,081	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,001	
52	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (шкафов): за два раза (3,1*2,4)	1 м2 окрашиваемой поверхности	7,44					Олифа комбинированная, марки: К-3	кг	0,7	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115, серая	кг	1,2	
53	Разборка покрытий полов: из линолеума (3,24*8,06)	1 м2 покрытий	26,1	Строительный мусор	т	0,123	мусор				
54	Разборка оснований под покрытие пола из древесно-волоконистых плит	1 м2 основания	26,1	Строительный мусор	т	0,144	мусор				
55	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью: свыше 20 м2	1 м2 основания	26,1					Плиты древесноволокнистые твердые, с лакокрасочным покрытием, толщина 5 мм	м ²	26,6	Подрядчик
								Мастика КН-2	кг	35	
56	Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках	1 м2 покрытия	26,1					Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKETT ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м ²	26,62	Подрядчик
								Лента полимерная	100 м	0,177	
57	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (8,06*2+3,24-0,9-1,3+0,07*4)	1 м плинтусов	17,44					Плинтус ПВХ 2,5м	м	17,6	Подрядчик
								Угол внутренний	шт.	2	
								Угол наружный	шт.	4	
								Соединение	шт.	5	
								Заглушка	шт.	6	
								Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	шт.	46	

UIG10UMB10UU010UU02

Инв.№ 01010001

								Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм	шт.	46	
58	Укладка металлического накладного профиля (порога)	1 м профиля	4,1					Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	шт.	28	Подрядчик
								Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм	м	4,35	
59	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы	1 т	0,272								
60	Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 25 км класс груза 1	1 т	0,272								
Ремонт холла СДТУ											
61	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых (1,5*0,41+8,68*2,44+6,22*2,4+6,1 2*4,24)	м2	62,7	Строительный мусор	т	0,223	мусор				
62	Устройство потолков: плитно- ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (1,5*0,41+8,68*2,44+6,22*2,4+6,1 2*4,24)	м2	62,7					Панели потолочные с комплектующими	м2	64,581	Подрядчик
63	Разборка плинтусов: деревянных (14,78+8,68+2,44+0,41*2+6,26+6, 22+6,12+0,12*7-0,9*6-1,4-1,3)	м	38,1	Строительный мусор	т	0,042	мусор				

64	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	1 м2 основания	62,7	Строительный мусор	т	1,204	мусор				
65	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью: свыше 20 м2	1 м2 основания	62,7					Плиты древесноволокнистые твердые, с лакокрасочным покрытием, толщина 5 мм	м ²	64,0	Подрядчик
								Мастика КН-2	кг	83	
66	Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках	1 м2 покрытия	62,7					Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKETT ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Л2, Т2)	м ²	63,95	Подрядчик
								Лента полимерная	м	42,6	
67	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (14,78+8,68+2,44+0,41*2+6,26+6,22+6,12+0,12*7-0,9*6-1,4-1,3)	1 м плинтусов	38,1					Плинтус ПВХ 2,5м	м	38,5	Подрядчик
								Угол внутренний	шт.	13	
								Угол наружный	шт.	11	
								Соединение	шт.	8	
								Заглушка	шт.	18	
								Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	шт.	100	
								Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм	шт.	100	
68	Укладка металлического накладного профиля (порога) (0,9*5+1,3+1,4)	1 м профиля	7,2					Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	шт.	48	Подрядчик
								Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм	м	7,56	

UIG10UMB10UU010UU02

Инв.№ 01010001

69	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (4,24+14,78+8,68+0,41+2,44+0,41 +6,26+6,22+6,12+0,12*6)*2,62- 4,12*1,81-0,9*2-0,9*2,3*4-0,9*2,4- 1,4*2,3-1,3*2,2	1 м2	106					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,85	Подрядчик
								Грунт глубокого проникновения (норма расхода 120 г/м2)	кг	12,7	
								Шпатлевка клеевая	кг	7,6	
								Колер для акриловых красок Текс 3% от объема краски светло голубая (бирюзовая)	л	2,3	
								Краска в/д акриловая	кг	75,3	
70	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (0,9*2,3*4+0,9*2,4+1,4*2,3)	1 м2 окрашиваемой поверхности	32,8					Эмаль ПФ-115, белая	кг	7,1	Подрядчик
								Грунт глубокого проникновения	кг	1,7	
								Шпатлевка клеевая	кг	12,9	
								Бумага шлифовальная водостойкая Р 240	м2	0,4	
								Ветошь	кг	0,06	
71	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 20 мм - 5м	1 м2 окрашиваемой поверхности	0,6					Олифа комбинированная, марки: К-3	кг	0,1	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115, светло голубая (бирюзовая)	кг	0,1	
72	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления: за 2 раза	1 м2 окрашиваемой поверхности	0,8					Олифа комбинированная, марки: К-3	кг	0,1	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115, светло голубая (бирюзовая)	кг	0,1	

73	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы	1 т	1,469								
74	Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 25 км класс груза 1	1 т	1,469								
Раздел 2.Электротехнические работы											
Ремонт освещения женской бытовки											
75	Демонтаж Светильник люминисцентный потолочный с креплением на штырях: с нормальными условиями среды, количество ламп в светильнике 2	100 шт	0,03	Светильник Лампа люминисцентна я	шт шт	3 6	Мусор Сдать в ЦТО				
76	Монтаж Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,04					Светодиодная панель встраиваемая 36Вт 230В 6500К 2800Лм 595х595х19мм белая IP40 LLT с ЭПРА	шт.	4	Подрядчик
								Клемма WAGO 222-413 3х (0.08-2.5/4) мм2 для жестких и/ид\ли гибких медных	шт.	12	
77	Монтаж. Кабель в гофрированной трубе по подвесным потолкам и стеновым панелям с установкой разветвительных коробок. Количество проводов до 2-х сечением до 6 кв.мм	100 м	0,08					Труба гофрированная D=16мм	м	8	Подрядчик
								Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5	м	8	
								Коробка распределительная о/п "Туссо" 85х85х40 67040 IP54 6 входов	шт	2	

Ремонт освещения в холле СДТУ											
78	Смена светильников (применительно с люминисцентными лампами)	100 шт	0,09	Светильник светодиодный	шт	9	Передать в ЦТО	Светильник административный светодиодный 170-260В 40Вт 5500-6500К рассеиватель микропризма 600х600х40мм IP20 встраиваемый/накладной УХЛ 4 (н\н В90101120002)	шт.	9	Подрядчик
79	Смена выключателей	шт	3	Выключатель одноклавишный	шт	3	Лом	Выключатель одноклавишный открытой установки (9775)	шт.	1	Подрядчик
								Выключатель одноклавишный скрытой установки (9782)	шт.	2	
80	Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм по стенам и потолкам	100 м	0,01					Кабель-канал 25х25 (10121)	м	1	Подрядчик
								Саморез 4*40	шт	3	
								Дюбель распорн. 6*40.	шт	3	

UIG10UMB10UU010UU02

Инв.№ 01010001

81	Монтаж Кабель до 35 кВ в проложенных в коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0,01					Кабель сечением до 35 кв.м (повторное использование)	м	1	Заказчик
----	---	-------	------	--	--	--	--	---	---	---	----------

Условия производства работ:

Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ К = 1,2 (п.п 1-9, 12-23, 26-45, 48-58, 61-72, 75-84)

Начальник СЗС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»

_____ К.Н. Барило

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей:

Начальник ОППР У-ИГЭС



А.Н. Белов

Инженер ОППР У-ИГЭС



Н.Н. Татаринцева

Зам.начальника ЦТО У-ИГЭС



А.А. Тельнов

Инженер ОППР У-ИГЭС



В.В. Репин

Инженер по тех.надзору СМГТС



Т.А. Молчанова