

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала-
Технический директор ТЭЦ-6



В.А. Сазонкин

2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по испытанию наружных пожарных лестниц, стационарных ограждений ТЭЦ-6 в г. Братске

Основное средство:

Наружные пожарные вертикальные и маршевые лестницы, ограждения кровель зданий и сооружений ТЭЦ-6

Объект: Здания и сооружения ЦТП, КТЦ, ЦОР, ЭЦ, УТО, ОМТС (согласно перечня Приложение №1)

Цель проведения работ:

- Определение технического состояния лестниц, ограждений; выявление дефектов, отклонений от требований НТД и рекомендациями по их устранению.

Краткое описание объемов работ:

- Проверку испытаний проводить в соответствии с ГОСТ Р53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- Проверка предельных отклонений размеров и форм;
- Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений;
- Проверка качества сварных швов;
- Проверка качества защитных покрытий;
- Испытания ступени лестницы на прочность;
- Испытания балок крепления лестницы на прочность;
- Испытания площадок и маршей лестниц на прочность;
- Испытания ограждения лестниц на прочность;
- В случае обнаружения нарушений целостности конструкции, после их устранения, провести повторное испытание.
- Закрепление табличек (бирок) с указанием информации о результатах испытаний. Форма табличек (бирок) и способ нанесения информации выбирается с учетом климатических факторов (должны быть изготовлены из износостойких прочных материалов, нанесенная информация должна быть читаема в течение 5 лет эксплуатации);
- Маркировка вновь установленных пожарных лестниц, ограждений в соответствии с имеющимся перечнем и существующей нумерацией с составлением схемы расположения на объектах ТЭЦ-6.

Основные требования к отчету:

- По результатам испытаний составить заключение (протокол испытания) о соответствии лестниц, ограждений требованиям НПБ 245-2001 и ГОСТ Р53254-2009;
- при обнаружении отклонений от требований НПБ 245-2001, ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 25772-83, составить пояснительную записку формата А-4 с фотографиями дефектов и рекомендациями по их устранению

Исходные данные, представляемые заказчиком:

- Архивная, проектная, исполнительная, документация по зданиям и сооружениям.

Особые условия:

- Испытания должна проводить организация, имеющая в своем штате обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатом его поверок.

Срок выполнения работ и предоставление заключения о результатах испытаний лестниц и ограждений – с 12 августа 2024г. по 30 сентября 2024г.

Инженер ОЭиР ЗиС

О.С. Хандоля

И.о. Начальник ЦТП

С.В. Поповичев
Д.И. Алутин

Начальник КТЦ

И.В. Беломестных

Начальник ЦОР

А.В. Качанов

Начальник ЭЦ

А.А. Михайлов

И.о. Начальник ЦТАИ

А.В. Лукьянчук
С.Б. Здвижков

И.о. Начальник ОМТС

С.В. Арзамасов
С.И. Недзельский

И.о. Ст. механик УТО

В.А. Короткевич
В.Ю. Лялин