

ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"  
 Ведомость объемов работ №1

Текущий ремонт  
 (категория ремонта)  
 Здание ГМХ инв. № БРГ 00010002.

УТВЕРЖДАЮ:  
 Главный инженер  
 филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"  
 А.В. Вояцкий  
 13.04.2024г.

**Ремонт бытового помещения (мужского) с заменой дверного заполнения, напольного покрытия, освещения, сантехнические работы, внутренняя отделка**

(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Исползование (лок, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Демонтируемый материал		Потребность в основных материалах (замененных и добавленных)	
		Ед. изм.	Кол-во					Ед. изм.	Кол-во	Ед. изм.	Кол-во
<b>Бытовое помещение (№3 Н=2,79м)</b>											
<b>Полы</b>											
1	Разборка плинтусов цементных	м.п.	40,49	лом плинтуса цементного	т	0,251	мусор				
2	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	48,30	лом мешающейся плитки	т	0,686	мусор				
3	Разборка стяжек толщиной 40 мм. цементных	м2	48,30	цем. стяжка	т	3,091	мусор				
4	Обработка поверхности полов грунтовойкой перед нанесением выравнивающего слоя	м2	48,30								
5	Устройство стяжек из смеси для выравнивания пола на цементной основе, толщиной 40 мм	м2	48,30								
6	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных (толщина клея 6 мм)	м2	48,30								
7	Насечка поверхности: стен для устройства плинтуса из керамогранита	м2	4,05								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Устройство плинтуса из керамогранита, высотой 0,1м (толщина клея 5 мм)								Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,004	Подрядчик
8		м/м2	40,5/4,05					Керамогранит 300х300х8 соль-перец бежевый	м2	4,131	Подрядчик
								Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для керамогранита	т	0,016	Подрядчик
<b>Стены</b>											
9	Разборка заполнения дверных, деревянных (входная, душевая)	м2	3,00	короба деревянные, с полотном	т	0,060	мусор				
10	Разборка облицовки стен плитками керамическими (фаргук в районе раковин)	м2	4,74	лом керамической плитки	т	0,209	мусор				
11	Установка алюминиевых дверных блоков в готовые проемы	м2/шт	3,4/2					Дверь алюминиевая, однопольная, с доводчиком, ручка скоба, 800х2000, правая	шт	1,00	Подрядчик
								Дверь алюминиевая, однопольная, с замком, с доводчиком, ручка скоба, 900х2000, левая	шт	1,00	Подрядчик
12	Ремонт штукатурки дверных откосов по камню и бетону с двух сторон	м2	3,88	отбита штукатурка	т	0,314	мусор	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,171	Подрядчик
13	Насечка поверхности стен под устройство фаргук из керамических плиток	м2	4,74					Грунтовка адгезионная	кг	0,488	Подрядчик
14	Покрасьте поверхности грунтовой глубиной Облицовка стен керамическими плитками (фаргук)	м2	4,74					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,002	Подрядчик
15		м2	4,74					Керамическая плитка 250х400х6 светлого-бежевый	м2	4,74	Подрядчик
								Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для керамогранита	т	0,018	Подрядчик
16	Подготовка поверхности стен (очистка от загрязнений, расчистка отстающей краски, расшивка и подмазка трещин и щелей)	м2	108,23					Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50)	т	0,966	Подрядчик
17	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм. стены	м2	108,23					Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	22,594	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, за 1 раз стен	м2	108,23					Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая	кг	22,422	Подрядчик
19	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен и дверных откосов за 2 раза	м2	112,11					Водо-дисперсионная акриловая краска (цветная)	т	0,034	Подрядчик
<b>Потолок</b>											
21	Подготовка поверхности потолков, дебрисных (очистка от загрязнений, расчистка отставшей краски, расшивка и подмазка трещин и шепей)	м2	48,30								
22	Нанесение грунтовки глубокого проникновения на поверхности дебрисных потолков	м2	48,30					Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая	кг	17,002	Подрядчик
23	Окраска поверхности потолков, ребристых водо-дисперсионной акриловой краской, за два раза	м2	48,30					Водо-дисперсионная акриловая краска (белая)	т	0,026	Подрядчик
24	Облицовка потолочного короба по существующему металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м2	1,49					Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9 мм	м2	1,565	Подрядчик
25	Шпатлевка по сборным конструкциям короба	м2	1,49					Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная	кг	0,477	Подрядчик
26	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами, по сборным конструкциям короба за 2 раза	м2	1,49					Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая	кг	0,328	
								Водо-дисперсионная акриловая краска (цветная)	т	0,0005	Подрядчик
<b>Душевая</b>											
27	Разборка покрытий полов из керамической плитки	м2	3,40	лом плитки керамической	т	0,048	мусор				
28	Разборка стяжек цементных толщиной 70мм	м3	0,24	цем.стяжка	т	0,381	мусор				
29	Разборка облицовки стен из керамических плиток	м2	21,65	лом плитки керамической	т	0,955	мусор				
30	Огрунтовка поверхности полов за 1 раз	м2	4,952					Грунтовка Sevisi ST 17 (расход 0,2л/м2)	л	0,99	Подрядчик
31	Гидроизоляция полов полимерной мастикой с устройством армирующего слоя в 2 слоя	м2/м	4,952/9					Гидроизоляционная полимерная мастика СЛ51 (расход 1,4кг/м2)	кг	13,87	Подрядчик
32	Устройство и/л стяжек, толщиной 60 мм (с трапу)	м2	3,40					Раствор готовый капающий, цементный, М75	м3	0,208	Подрядчик
33	Устройство покрытий полов из керамогранитных плит	м2	3,40					Керамогранит 300х300х8 соль-перец бежевый	м2	3,468	Подрядчик
								Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм	м3	0,0003	Подрядчик
								Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для керамогранита	т	0,041	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропропускаемая	кг	0,68	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Нанесение грунтовки перед облицовкой стен	м2	21,65					Грунтовка адгезионная	кг	2,23	Подрядчик
35	Устройство покрытий стен из керамических плит	м2	21,65					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) Керамическая плитка 250x400x6 (цвет согласовать с Заказчиком) Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего. для керамогранита Водно-дисперсионная акриловая краска (белая)	т	0,011	Подрядчик
36	Окраска поверхности потолков ребристых, ранее окрашенных с расцветкой до 35%, водно-дисперсионной акриловой краской, за два раза	м2	3,40					Водно-дисперсионная акриловая краска (белая)	т	0,005	Подрядчик
37	Установка сантехнических душевых перегородок на каркасе из алюминиевого профиля	м2	6,00					Сантехнических душевые перегородки на каркасе из алюминиевого профиля без стекла	м2	6	Подрядчик
<i>Электрические работы</i>											
38	Демонтаж распределительных коробок	шт	8,00								
	Демонтаж выключателей	шт	2,00	мусор	т	0,002	мусор				
	Демонтаж розеток	шт	6,00								
39	Демонтаж кабеля сечением 4,5 мм <sup>2</sup> , проложенного с креплением скобами	м	250,00	мусор	т	0,027	мусор				
40	Монтаж выключателя одноклавишного неуплощенного типа при открытой проводке	шт	2					Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	2	Подрядчик
41	Монтаж выключателя двухклавишного неуплощенного типа при открытой проводке	шт	1					Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	1	Подрядчик
42	Монтаж автоматических выключателей (коридор) в шт на стене	шт	2					Выключатель автоматический IP, 10 А, 4,5 кА, характеристика В	шт	2	Подрядчик
		шт	4					Выключатель автоматический IP, 25 А, 6 кА, характеристика С	шт	4	Подрядчик
43	Монтаж кабель-канала	м	34,00					Кабель-канал 60x40 мм	м	34,68	Подрядчик
		м	30,00					Кабель-канал 25x16 мм	м	30,6	Подрядчик
44	Прокладка кабеля в кабель-каналах (3 нитки по 66,7м)	м	200,00					Кабель ВВГнг 3x1,5	м	204,00	Подрядчик
45	Установка светильников	шт	11,00					Светильник Экоэл ПРОМ 40S, 4К, Д, IP65-565, ПСП, ЭК, V17	шт	11,00	Подрядчик
46	Установка светильников светодиодных (коридор)	шт	3,00					Светильник Навигатор LED 71 920 NBL-P-18-4К-WH-LED 18Вт 4000К IP65 71920	шт	3,00	Подрядчик
47	Установка светильников светодиодных (душевая)	шт	2,00					Светильник Навигатор LED 71 920 NBL-P-18-4К-WH-LED 18Вт 4000К IP65 71920	шт	2,00	Подрядчик
								Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом 16 А, цвет белый, IP20	шт	6,00	Подрядчик
48	Установка розеток: неуплощенного типа при открытой проводке	шт	8,00					Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом 16 А, цвет белый, IP20 (коридор) Розетка накладная с заземлением IP IP54 16А со шпорок (руководитель)	шт	1,00 1,00	Подрядчик Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Установка распределительной коробки	шт	2,00					Коробка распределительная 100x100x50 мм	шт	2,00	Подрядчик
<b>Сантехнические работы</b>											
47	Демонтаж раковины	шт	3,00	Раковина эмалированная	т	0,007	мусор				
48	Демонтаж смесителя	шт	3,00	смеситель	т	0,0021	мусор				
49	Демонтаж сифона	шт	3,00	сифон	т	0,0011	мусор				
50	Монтаж раковины коллективной на 2 смесителя	шт	1,00					Раковина коллективная нержавеющая сталь 200x1800x457 Смеситель для умывальника однорычажный короткий излив Сифон для мойки 1-1/4" 40мм нерж. выпуск с гофрой	шт	1,00	Подрядчик
51	Смена смесителей: с душевой сеткой	шт	2,00	смеситель с душем	т	0,005	лом сдача на склад ВТЭС	Смеситель для ванны с душевой сеткой двухрукояточный маховик длинный излив	шт	2,00	Подрядчик
52	Демонтаж поддонов металлических, с каркасом	шт	2,00	поддон эмалированный	т	0,106	лом сдача на склад ВТЭС	Труба РРР армированная стекловолокном 20x2,8 PN20 Тройник РРР 20x20x20 Стон РРР 20x1/2" нр Опора РРР 20	шт	4,00	Подрядчик
53	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые трубы	м	12,00	труба водопроводная Ø20x2,8	т	0,0137	лом сдача на склад ВТЭС	Угол РРР 20x90 град. Угол установочный двойной РРР 20x1/2" вр Муфта комбинированная РРР 20x1/2" нр Кран шаровый РРР 20 горячая/холодная вода 25 бар под приварку	шт	16,00	Подрядчик
54	Установка трапов диаметр: 50 мм	комплект	1,00					Трап 150*150мм вертикальный выпуск 50мм нерж. решетка сухой затвор ТQ5212 АНИ-Пласт Манжета переходная 50мм/72мм	шт	4,00	Подрядчик
<b>Прочие работы</b>											
55	Погрузка лома с погрузкой вручную	т	0,125								
56	Перевозка лома, расстояние до 2 км для слачи на склад ВТЭС	т	0,125								
57	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	6,034								
58	Перевозка мусора строительного, расстояние до 15,3 км	т	6,034								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Захоронение строительного мусора на полигоне отходов	Т	6,034								

Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеется лабораторное оборудование, мебель и иные затромбовавшие помещения предмета.

Примечание: расчётной конъюнкцией в машиностроении, не указанных, применяются нормы на акселерации подряда.

Служба ЭИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ

Ведущий инженер службы ЭИС ООО "БСЭ-ГТ"



О.А. Воронов 13.03.2014

Назначение ГТО

В.Ю. Писарев

Назначение ОПТР

А.А. Логинин

Инженер ОПТР

О.И. Фокиных

Мастер участка ГТО ЭСН и ВО ЦТО

А.П. Леонтьев

Мастер участка ГТО ОО ЦТО

Э.А. Карелин