

УТВЕРЖАЮ

ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братский ГЭС"

Ведомость объемов работ №2

Текущий ремонт

Здание цинкового блока 500 кВт инв. № ВРГ_00010003.

Замена дверного заполнения, светильников, внутренних отделка служебного помещения ОАХО

(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2 Помещение (№4 h=4,47м)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Демонтируемые работы											
1	Разборка плинтусов пластмассовых	м	30,22	мусор строительный	т	0,033	мусор				
2	Разборка покрытия полов из линолеума	м2	32,79	линолеум	т	0,154	мусор				
3	Разборка заполненный дверных, металлических (уличные)	м2	4,84	мусор строительный	т	0,266	мусор				
4	Демонтаж светильников в подвесных потолках ARMSTRONG	шт	9,00	мусор строительный	т	0,009	мусор				
5	Разборка подвесного потолка ARMSTRONG (плитка с направляющими)	м2	32,79	мусор строительный	т	0,117	мусор				
Отделочные работы											
6	Установка и разборка инвентарных лесов, для отделки стен и потолка внутри помещения (h=4,47м)	м2	32,79					Штаты настила, толщина 25 мм	м2	111,486	Подрядчик
7	Очистка поверхности, ребристых потолков от старой краски, вручную с помощью шпателей	м2	32,79								
8	Оштукатурка поверхности ребристых потолков, за один раз	м2	32,79					Грунтовка адгезионная	кг	5,404	Подрядчик
9	Очистка поверхности стен от старой краски, вручную с помощью шпателей	м2	135,08								
10	Оклейка тканями: стен	м2	5,36								
11	Оштукатурка поверхности стен, за один раз	м2	135,08					Грунтовка адгезионная	кг	13,913	Подрядчик

12	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен, сухой растворной смесью толщиной 10мм (торцевые стены и стена со стороны левого берега + тамбур)	м2	48,87						Сухая штукатурная смесь КНАУФ-Ротбанд (расход 8,5 кг/м2 при толщине 10мм)	кг	415,395	Подрядчик
13	Сплошное шпательование внутренних поверхностей стен, сухой растворной смесью	м2	135,08						Шпателька водно-дисперсионная	т	0,069	Подрядчик
14	Окразка водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза	м2	135,08						Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,027	Подрядчик
15	Обработка поверхности полов, грунтовой перед нанесением выравнивающего слоя	м2	32,79						Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,041	Подрядчик
16	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси для на цементной основе, толщиной 10 мм	м2	32,79						Грунтовка алгезионная	кг	6,558	Подрядчик
17	Устройство покрытий полов из линолеума со свариванием полотнищ	м2	32,79						Самовыравнивающая смесь для пола Церезит SN 173 (расход 1,5кг/м2 при толщине 1мм)	кг	491,85	Подрядчик
18	Устройство плинтусов ПВХ на винтах самонарезающих	м	30,22						Линолеум коммерческий гетерогенный, основа ПВХ, защитный слой 0,7-0,8мм (Tarkett Ascenz PRO, Tarkett ASCZENT Esquisse)	м2	33,45	Подрядчик
19	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	м2	32,79						Плинтус для горючей сварки швов	м	0,223	Подрядчик
20	Монтаж светильников в потолок Армстронг	шт	9,00						Плинтус ПВХ	м	30,522	Подрядчик
21	Установка блоков алюминиевых во внутренних дверных проемах: в кирпичных стенах площадью проема до 2 м2	м2	1,80						Панели потолочные «Армстронг» в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали	м2	33,77	Подрядчик
22	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы: в кирпичных стенах площадью проема до 2 м2	м2	1,80						Светильник LED панель RPL 595U-36W 4000K 3000лм IP40 Jazzway (универс), ПРИЗМА	шт	9,00	Подрядчик
23	Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню с двух сторон (толщина 10мм)	м2	3,92						Дверь алюминиевая 900х2000, однополотная, с доводчиком, ручка скоба, правая	шт	1,00	Подрядчик
24	Замена розеток открытого типа	шт	6,00						Дверь металлическая с терморазрывом 900х2000, однополотная, с доводчиком, левая	шт	1,00	Подрядчик
									Сухая штукатурная смесь КНАУФ-Ротбанд (расход 8,5 кг/м2 при толщине 10мм)	кг	33,32	Подрядчик
									Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,784	Подрядчик
									Угол перфорированный ПВХ 25х25 с сеткой 100х150х3000 мм (8шт)	м	24,00	Подрядчик
									Розетка открытого монтажа, одноклапанная, с заземляющим контактом 16 А, цвет белый, IP20	шт	6,00	Подрядчик

26	Замена выключателей открытого типа	шт	2,00							Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	2,00	Подрядчик
Уборка строительного мусора													
27	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,579										
28	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние 15,3 км : 1 класс груза	т	0,579										
29	Захоронение/размещение строительного мусора на полигоне отходов	т	0,579										

Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют лабораторное оборудование, мебель и иные запрокидающие помещения предметы.

Примечание: расчет потребности в материалах и затратах, не указанный, принимается по сметным нормам, поставкой подрядчика.

Служба ЗИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ

Зам. главного инженера - начальник ПТО


В.О. Понеров

Начальник ОПТР


А.А. Любимов

Инженер ОПТР


О.И. Тонких