



Братская ГЭС ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
Ведомость объемов работ №1
Текущий ремонт
(категория ремонт)
Здание ГЭС инв. № БРГ_00010001.
Ремонт бытового помещения на отв.306 район ГА8 (оперативный персонал)
(наименование объекта, стилиционный номер, инвестиционный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Использование (лес, улья, мусор, реализация, повторное исп.)		Потребность в основных материалах и зап. частях*		Поставка (заказчик/подрядчик)
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лес, улья, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Демонтаж подоконной доски ПВХ, в кирпичных стенах	м2	0,84	доска подоконная ПВХ	т	0,006	мусор				
2	Разборка дверного заполнения одностворчатого, деревянного	м2	1,73	полотно, дверная коробка	т	0,018	мусор				
3	Разборка плинтусов пластмассовых	м	8,32	мусор строительный	т	0,009	мусор				
4	Разборка облицовки стен из керамических плиток (кухонный фартук)	м2	2,28	плитка керамическая плиткой, цементная	т	0,101	мусор				
5	Снятие уличных обоев	м2	38,13	мусор строительный	т	0,011	мусор				
6	Замена потолочных плит Армстронг по существующему каркасу	м2/шт	14,4/40	мусор строительный	т	0,022	мусор	Потолочная плита ARMSTRONG 600*600*12	шт	40,0	Подрядчик
7	Смена светильников см. примечание п.5 на листе 3 проекта №3877	шт	4,00	мусор строительный	т	0,010	мусор	Светильник LTT Армстронг 600х600 40/4500 Призма	шт	4	Подрядчик
8	Монтаж коробки	шт	2,00					Коробка распаянная РЕ 120008 85х85х40мм (белый цвет)	шт	2,00	Подрядчик
9	Подготовка поверхности стен под облицовку (отбивка штукатурки с поверхностей стен) (за вычетом проемов)	м2	39,15	мусор строительный	т	1,801	мусор				
10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (относительно оштукатуривания) из сухих растопорных смесей толщиной до 10 мм. стен (за вычетом проемов)	м2	39,15					Сухая штукатурная смесь КНАУФ-Ротбанд (расход 8,5 кг/м2 при толщине 10мм)	кг	332,775	Подрядчик
11	Обработка поверхности стен грунтовкой Litol Primer L-m (перед облицовкой)	м2	39,15					Грунтовка Litol Primer L-m (расход 0,11 кг/м2)	кг	4,31	Подрядчик
12	Облицовка поверхности стен керамической плиткой (ширина шва 3мм)	м2	39,15					Керамическая плитка ректифицированная 600х300х8/8,5 (двух цветов, согласовывается с заказчиком)	м2	39,15	Подрядчик
13	Монтаж металлического наклонного профиля	м	2,60					Клей плиточный LITOKOL LITOFLEX K80 (расход 8 кг/м2)	кг	313,20	Подрядчик
14	Разборка покрытий пола из керамогранитных плит	м2	16,14	мусор строительный	т	0,694	мусор	Смесь затирочная LITOKOL LITOSCHROM Ликиту EVO (расход 0,3 кг/м2)	кг	11,745	Подрядчик
15	Устройство теплого пола (нижелегательный мат монтируется в плиточный клей) см. примечание п.8 на листе 3 проекта №3877	м2	16,14					Уголок для плитки металлический, наружный	м	2,60	Подрядчик
16	Обработка поверхности полов, грунтовкой перед нанесением выравнивающего слоя	м2	16,14					Изокол CALEO	м2	16,62	Подрядчик
								Стержневой теплый пол UNIMAT Rail 130 Вт/м2, 3000х830, с терморегулятором, с клемной коробкой	комплект	6	Подрядчик
								Грунтовка Litol Primer L-m (расход 0,11 кг/м2)	кг	1,78	Подрядчик

17	Устройство стяжек: из смеси для выравнивания пола на цементной основе, толщиной 8 мм	м2	16,14							Смесь выравнивающая смесь Litokol Litobiv S30 (средний расход смеси 1,6 кг/м2 при толщ. 1мм)	кг	206,59	Подрядчик	
18	Устройство покрытий из плит керамогранитных 600х300х10 (толщина пла 5-6 мм), на клее толщиной 10-12мм (при устройстве теплого пола)	м2	16,14							Смесь затирочная LITOKOL LITOCRICHOM 3-15 (расход 0,59 кг/м2) Клей плиточный LITOKOL LITOGLEX K80 (расход 9 кг/м2)	кг	9,52	Подрядчик	
19	Установка дверных блоков внутренних однополых звукоизоляционных RW42 (шт)	м2	1,74							Керамогранит ректифицированный напольный 600х300х10 мм (цвет согласовывается с заказчиком)	м2	16,46	Подрядчик	
20	Ремонт штукатурки дверных откосов по камню и бетону, слоем до 20мм, сухими смесями КНАУФ-Ротбанд (тамбуриное пространство)	м2	0,97					мусор строительный	т	0,079	кг	16,49	Подрядчик	
21	Окраска дверных откосов водо-дисперсионной латексной краской, за два раза	м2	0,97							Латексная краска для внутренних работ (белая)	кг	0,24	Подрядчик	
22	Установка клапанов воздушных с ручным приводом: диаметром 150 мм см.л. 7 лист 3 проекта №3877	шт	1							Клапан приточной вентиляции оконный КНВ-125, D=150, с утеплителем	шт	1	Подрядчик	
23	Монтаж обделок (плин) из листовой оцинкованной стали окрашенной, шириной 80мм	м.п.	1,46							Водостли оконный (сталь листовая оцинкованная окрашенная, цвет белый толщиной 0,5мм)	м	1,638	Подрядчик	
24	Обшивка наружных оконных откосов из листовой оцинкованной стали окрашенной, шириной до 0,1м (площадь проема)	м2	2,482							Плинка откосная (сталь листовая оцинкованная окрашенная, цвет белый толщиной 0,5мм)	м	5,212	Подрядчик	
25	Установка подоконных досок из искусственного камня, шириной 0,5м	м/м2	1,62/0,84							Подоконная доска (акриловый камень толщиной 9мм) 1620х520х50	шт	1	Подрядчик	
26	Установка рулонных штор с креплением на створку (2 створки 0,73х1,7 на один оконный проем)	шт	2							Кассетные рулонные шторы "День-ночь" в защитном коробе с боковыми направляющими	шт	2	Подрядчик	
	Демонтаж обогревателей	шт	4					Конвектор электрический	т	0,014	утиль			
27	Монтаж электрических конвекторов с механическим управлением	шт	2							Конвектор настенный влагостойкий электрический, мощность 2500 Вт, 220В, IP25, с терморегулятором Thermo Evidence 3 Блес 2500	шт	2	Подрядчик	
Внутренние сантехнико-технические и электромонтажные работы														
28	Замена водонагревателя	шт	1					Водонагреватель накопительный	т	0,014	лом	компл	1	Подрядчик
29	Замена мойки	шт	1					Мойка	т	0,003	лом	шт	1	Подрядчик
30	Замена подложки гибкой "водонагреватель-смеситель"	шт	2					Гибкая подложка для воды 200 см 1/2" и/и	т	0,0006	мусор	шт	2	Подрядчик
31	Замена смесителя для мойки	шт	1					Смеситель	т	0,0007	мусор	шт	1	Подрядчик
32	Замена сифона для мойки	шт	1					Сифон	т	0,00035	мусор	шт	1	Подрядчик
33	Замена крана широчного	шт	1					Кран шаровый 1/2"	т	0,000187	мусор	шт	1	Подрядчик
Устройство вентиляции, освещения и отопления по проекту ИТО №3877														
34	Монтаж силового шты на стене на анкер-болты	шт	1							Силовой шты ШИПГ-2 (ШМПГ-50,40,22) БКР PROxima (500х400х220, 10,9кг)	шт	1	Подрядчик	
35	Монтаж силового кабеля по существующему кабельному лотку	м	50							Кабель силовой медный негорючий ВВГнгls 4*10	м	51,00	Подрядчик	
36	Монтаж шкафа управления на стене на анкер-болты	шт	1							Шкаф управления вентилятором с коммутирующими цепями и автоматикой (в комплекте)/220В, 50Гц, 2,5кВт. Габариты 500х400х220	шт	1	Подрядчик	
		м	45							Кабель силовой медный негорючий ВВГнгls 3*2,5	м	45,90	Подрядчик	

