



Ведомость объемов работ №4

на Ремонт санитарно-бытовых помещений (1 этаж, 2 очередь),
(категория ремонта)

Здание главного входа инв. № ТГ 0000006,
(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, резалины, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (также/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел I. аппаратная СДТУ											
1	Защита элементов фасадов при проведении отделочных работ	100 м2	0,153 (15,3 / 100)								
2	Демонтаж пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,03 (3 / 100)	Вентиляционная решетка	шт	3	мусор				
3	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	35								
4	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	1,812 (18,12 / 10)					Раствор готовый кладочный, цементный, М250	м3	0,0362	Подрядчик
5	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	100 м2	0,01812 (18,12*0,1) / 100					Клей, марка ПВА	кг	0,373272	Подрядчик
								Грунтовка алкидная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	0,186636	Подрядчик
6	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 20 мм: стен	100 м2	0,032 (3,2 / 100)					Сетка из стекловолокну армирующая фасадная, размеры ячейки 4x4 мм, поверхностная плотность 165 г/м2	м2	2,013	Подрядчик
								Грунтовка укресляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	32,96	Подрядчик
7	Оклейка стен стеклообоями с окраской	100 м2	1,045					Смесь сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, цемента, керамики и кирпича, В15 (М200), F100, W4, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 16,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	кг	102,4	Подрядчик
								Бумага шпифональная	м2	0,418	Подрядчик

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения	Стоимость работ	Подраздел
8	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски свыше 10 до 35%	100 м ²	0,1786 (21,56-3,7) / 100)			Подраздел
9	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м ²	100 шт	0,03			Подраздел
10	Установка уголков ПВХ на кле	100 м	0,6742 (67,42 / 100)			Подраздел
11	Раздел 2. Штукатурка					Подраздел
12	Защита элементов фасадов при проведении отделочных работ	100 м ²	0,093 (9,3 / 100)			Подраздел
13	Демонтаж пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м ²	100 шт	0,01 (1 / 100)			Подраздел
14	Снятие обоев: простых и узорчатых	100 м ²	0,5354 (53,54-1,55) / 100)			Подраздел
15	Обновка стен по единичному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами или гипсокартонными плитами: одним слоем с оконным проемом	100 м ²	0,018 (1,8 / 100)			Подраздел

Шурупы самопротяжные стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 30 мм	100 шт	0,3339	Подрядчик
Шурупы самопротяжные стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	0,14922	Подрядчик
Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28x27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	1,386	Подрядчик
Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60x27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	4,842	Подрядчик
Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 31x31 мм, толщина 0,4 мм	м	0,828	Подрядчик
Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60x27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	0,0432	Подрядчик
Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148x148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	0,02088	Подрядчик
Смесь сухие для наружных работ мелкодисперсные, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	1,08	Подрядчик
Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,198	Подрядчик
Смесь сухие шпательные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	0,81	Подрядчик
Герметик противопожарный акриловый для заделки швов, примыкания стен, перекрытий, отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 10 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл	шт	0,126	Подрядчик
Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 10 мм	м2	1,926	Подрядчик

16	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за два раза: с подготовкой	100 м2	0,535							Бумага шпигуальная Ветонь хлопчатобумажная цветная Состав грунтовоочичный глубокого прошпигування Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная Клей для стеклообоев Смеси сухие штукатурные, декоративные, тонкослойные, для наружных и внутренних работ с пластичией 1,5 мм Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 130 г/м2 Мыло хозяйственное твердое 72 % Мел природный молотый Пемза Шкурка шпигуальная двухслойная с зернистостью 40-25 Клей для стеклообоев Шпатлевка клеевая Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная	м2 кг кг т шт т м2 кг т т	0,21416 0,005354 5,354 0,01804	Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик
17	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,0534 (15,09- 1,35+0,018*100)/100								кг кг	14,724 64,248	Подрядчик Подрядчик
18	Замена плит подвесного потолка Армстронг	100 м2	0,3672 (10,6*0,6*102/ 100)	Строительный мусор	т	0,022032	мусор				м2	37,822	Подрядчик
19	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,01								шт	1	Подрядчик
20	Установка уголков ПВХ на кле	100 м	0,1123 (11,23 / 100)								кг 10 м	0,08984 1,123	Подрядчик Подрядчик
Прочие работы													
21	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,03809										
22	Перевозка грузов I класса автомобильными самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км	т	0,03809										
23	Размещение строительного мусора на полигоне (талосы на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск)	тп	0,03809										
Раздел 3. Коридор №2, тамбур №2 у входной двери													
24	Облицовка стен по одному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами или гипсостружечными плитами в один слой: с дверным проемом	100 м2	0,0409 (4,09 / 100)								м м	4,7853 6,1759	Подрядчик Подрядчик

25	Изоляция изделий из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клеи и дюбелями холодных поверхностей; внутренних стен и перегородок	100 м2	0,04090					Ленты бумажные для создания искусственных трещин между карасельми конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, шест. бейд, толщина 65 мм	100 м	0,03272	Подрядчик
								Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	0,060941	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 30 мм	100 шт	0,794687	Подрядчик
								Профиль напильниковый из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75x40 мм, толщина ствда 0,6 мм	м	4,9898	Подрядчик
								Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75x50 мм, толщина 0,6 мм	м	9,5706	Подрядчик
								Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60x30, 75x50 мм, сорт АВ	м3	0,0056749	Подрядчик
								Смесь сухие для нажатых работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на растяг 1,0 МПа	кг	3,1084	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, напропитываемая	кг	0,4499	Подрядчик
								Смесь сухие шпатлевочные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	1,7178	Подрядчик
								Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 10 мм	м2	4,581	Подрядчик
26	Оклейка стен стеклообоями с окраской	100 м2	0,4584					Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	16,7281	Подрядчик
								Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из камешной ваты базальтовых пород, плотность 43 кг/м3, толщина 50 мм	м3	0,2045	Подрядчик
								Дюбели-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 120 мм	10 шт	1,6	Подрядчик
		100 м2	0,4584					Бумага шпигуальная	м2	0,18336	Подрядчик

[illegible]

[illegible]

39	Облицовка стен по единичному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами или гипсостружечными плитами в два слоя с дверным проемом	100 м2	0,5341 (39,51+13,9)/ 100)					Профили, стальной оцинкованный угловой, размеры 31x31 мм, толщина 0,4 мм	м	4,876	Подрядчик
								Смеси сухие для наружных работ: мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	12,614	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,272	Подрядчик
								Смеси сухие шпатлевочные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	10,176	Подрядчик
								Герметик противопожарный акриловый для заделки швов, примыканий стен, перегородок, отверстий при прокладке перегородок, трубопроводов, подержанных деформациям до 10 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл	шт	0,742	Подрядчик
								Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 10 мм	м2	22,472	Подрядчик
								Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 70x30000 мм	м	62,4897	Подрядчик
								Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	82,7855	Подрядчик
								Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, лист бешей, ширина 65 мм	100 м	0,42728	Подрядчик
								Дюбели пластмассовые с шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	0,795809	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 30 мм	100 шт	4,21939	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 45 мм	100 шт	9,848804	Подрядчик

							Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	45,9326	Подрядчик
							Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм	м	124,9794	Подрядчик
							Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ	м³	0,0741064	Подрядчик
							Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГСП и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	73,1717	Подрядчик
							Грунтотка укрепления, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	6,4092	Подрядчик
							Смеси сухие шпатлевочные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнения не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	44,8644	Подрядчик
							Листы гипсокартонные влагостойкие ГВЛВ, толщина 10 мм	м²	120,173	Подрядчик
							Бумага шпифовальная	м²	0,28728	Подрядчик
							Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,007182	Подрядчик
							Состав грунтоночный глубокого проникновения	кг	7,182	Подрядчик
							Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная	т	0,02420	Подрядчик
							Клей для стеклообоев	кг	19,751	Подрядчик
							Смеси сухие штукатурные, декоративные, тонкослойные, для наружных и внутренних работ с талькумацией 1,5 мм	кг	86,184	Подрядчик
							Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 130 г/м²	10 м²	7,5411	Подрядчик
							Полложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм	10 м²	2,45595	Подрядчик
							Покрытие напольное ламированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМЗ (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м³, толщина 9 мм	м²	23,975	Подрядчик
							Диосили полиэфирные раскаторные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	100 шт	0,0471822	Подрядчик
40	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за два раз; с подготовкой	100 м²	0,7182							Подрядчик
41	Устройство покрытия: из досок ламинарованных замковым способом	100 м²	0,234							Подрядчик
42	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах	100 м	0,1794							Подрядчик

[illegible]

Главный инженер

Научный отдел

Начальный УТОиР ЗИС

А.Н. Николаев

В.П. Гаримыко

Е.А. Кочкин

Необходимость работ подтверждает
Ведущий инженер службы ЗИС
ООО «ЕвроСибЭнерго-Генерация»

О.А. Борис

О.А. Бобыч 24.06.2024г.