

Утверждаю:

Директор филиала

ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»

Иркутская ГЭС

В.А. Чеведа

2024г.



Ведомость объемов работ №2

на Ремонт санитарно-бытовых помещений (1 этаж. 1 очередь).

(категория ремонта)

Здание главного входа инв. № ТГ000006.

(наименование объекта, стационный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях*				
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Кабинет № 24 УСЦ											
1	Демонтаж пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,01 (1 / 100)	Вентиляционная решетка	шт	1	мусор				
2	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,1331 (13,31 / 100)	Строительный мусор	т	0,01464	мусор				
3	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,1029 (10,29 / 100)	Строительный мусор	т	0,08613	мусор				
4	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,4705 ((44,97+1,04*2) / 100)	Строительный мусор	т	0,01412	мусор				
5	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилхлоридными красками на два раз: с подготовкой	100 м2	0,4705					Бумага шпифовальная	м2	0,188200	Подрядчик
								Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,005	Подрядчик
								Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	4,71	Подрядчик
								Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная	т	0,015858	Подрядчик
								Клей для стеклообоев	кг	12,939	Подрядчик
								Смеси сухие штукатурные, декоративные, тонкослойные, для наружных и внутренних работ с грануляцией 1,5 мм	кг	56,46	Подрядчик
								Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 130 г/м2	10 м2	4,94	Подрядчик

[illegible]

[illegible]

24	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,0897							Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная	т	0,00169	Подрядчик
										Подложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм	10 м2	0,94185	Подрядчик
										Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМЗ (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 9 мм	м2	9,419	Подрядчик
25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,1217							Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроугольные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	1000 шт	0,0320071	Подрядчик
										Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,320071	Подрядчик
										Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,02	Подрядчик
										Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,06	Подрядчик
26	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,01							Экран для радиатора 1200x600	шт	1	Подрядчик
27	Установка уголков ПВХ на кле	100 м	0,1143 (11,43 / 100)							Клей, марка 88-11	кг	0,09144	Подрядчик
										Уголки из ПВХ, размеры 20x20 мм	10 м	1,143	Подрядчик
Прочие работы													
28	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,15010										
29	Переноска грузов I класса автомобильными самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2,5 км	т	0,15010										
30	Размещение строительного мусора на полигоне (талонах на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск)	тп	0,15010										
Раздел 3. Кабинет № 19 УЭМО													
31	Демонтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник по стенам из гипсокартона	10 м	0,56 (5,6 / 10)	м	5,6					доска-отбойник			
32	Демонтаж пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,01 (1 / 100)	шт	1					вентиляционная решётка			

[illegible]

40	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,01						Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,06	Подрядчик
41	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,1146 (11,46 / 100)						Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,06	Подрядчик
42	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из гипсокартона	10 м	0,56						Экран для радиатора 1200x600	шт	1	Подрядчик
Прочие работы												
43	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,27037									
44	Перевозка грузов I класса автомобильными самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км	т	0,27037									
45	Размещение строительного мусора на полигоне (талюны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск)	тн	0,27037									
Раздел 4. Кабинет № 17 ОСП												
46	Демонтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из гипсокартона	10 м	0,63 (6,3 / 10)			м	6,3	повторное исп.				
47	Демонтаж пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,03 (3 / 100)			шт	3	мусор				
48	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2529 (25,29 / 100)			т	0,02782	мусор				
49	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,4124 (41,24 / 100)			т	0,34518	мусор				
50	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,8192 (81,92 / 100)			т	0,02458	мусор				
51	Оклеивка стен стеклообоями с окраской поливинилхлоридными красками за два раз: с подготовкой	100 м2	0,8192						Бумага шлифовальная	м2	0,32768	Подрядчик
									Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,008192	Подрядчик
									Состав грунтово-очный глубокого проникновения	кг	8,192	Подрядчик
									Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная	т	0,02761	Подрядчик
									Клей для стеклообоев	кг	22,528	Подрядчик
									Смеси сухие штукатурные, декоративные, тонкослойные, для наружных и внутренних работ с грануляцией 1,5 мм	кг	98,304	Подрядчик

[illegible]

Прочие работы									
68	Погрузка в автомобильное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,05846						
69	Перевозка грузов I класса автомобильными самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км	т	0,61499						
70	Размещение строительного мусора на полигоне (таловы на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск)	тн	0,61499						
Раздел 7. Кабинет № 16 ГОи ЧС-2									
71	Демонтаж пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,01 (1 / 100)		шт	I	мусор		
72	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,0941 (9,41 / 100)		т	0,01035	мусор		
73	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,064 (6,4 / 100)		т	0,05357	мусор		
74	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01 (1 / 100)		т	0,10660	мусор		
75	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) или гипсостружечных плит (ГСП) с односторонним металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих	100 м2	0,0081 (0,81 / 100)						
<p>Ленты эластичные самклеющиеся для профилей направляющих 50x30000 мм</p> <p>Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм</p> <p>Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиматериальным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм</p> <p>Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм</p> <p>Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 30 мм</p> <p>Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 45 мм</p>									

[illegible]

79	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,0640					Подложка из вспененного полистирола под паркет и ламинат, толщина 2 мм	10 м2	0,672	Подрядчик
80	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,0941					Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 9 мм	м2	6,56	Подрядчик
81	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,01					Дюбели полистироловые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,0247483	Подрядчик
82	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,1145 (11,45 / 100)					Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	0,247483	Подрядчик
83	Замена плит подвесного потолка Армстронг	100 м2	0,0108 (0,6*0,6*3) / 100)	Строительный мусор	т	0,000648	мусор	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	м	9,5041	Подрядчик
Прочие работы								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,02	Подрядчик
84	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,18101					Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,06	Подрядчик
85	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км	т	0,18101					Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,06	Подрядчик
								Экран для радиатора 1200x600	шт	1	Подрядчик
								Клей, марка 88-Н	кг	0,0916	Подрядчик
								Уголки из ПВХ, размеры 20x20 мм	10 м	1,145	Подрядчик
								Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	1,1124	Подрядчик

