

Утверждаю:  
 Директор филиала  
 ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»  
 Иркутская ГЭС



В.А.Чеверда  
 2024г.

**Ведомость объемов работ №1**

на Хоздвор ИГЭС инв.№ИРГ\_000030 (ТГ0001690). Ремонт санитарно-бытовых и офисных помещений. Огнезащитная обработка металлоконструкций грузового бокса.  
 (категория ремонта)  
Хоздвор ИГЭС инв.№ИРГ\_000030 (ТГ0001690).  
 (наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Фасад											
1.1	Защита (установка, разборка) элементов фасадов при проведении отделочных работ	100 м2	0,123 12,3 / 100					Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм	м	10,13889	Подрядчик
								Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	12,88794	Подрядчик
1.2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 10 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	1,8301 183,01 / 100					Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,0640535	Подрядчик
								Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,0164709	Подрядчик
								Щиты настила, толщина 25 мм	м2	6,22234	Подрядчик

1.3	Очистка вручную поверхностей фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,403 40,3 / 100								
1.4	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,093 9,3 / 100	Строительный мусор	т	0,4278	мусор				
1.5	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	100 м2	0,093 9,3 / 100					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,186	Подрядчик
								Латекс СКС-65 ГП	т	0,00093	Подрядчик
								Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие	кг	50,22	Подрядчик
1.6	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	1,8301 183,01 / 100					Пемза	кг	2,854956	Подрядчик
								Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004	т	0,091505	Подрядчик
1.7	Окраска фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности	100 м2	1,8301 183,01 / 100					Дисперсия поливинилацетатная гомополномерная грубодисперсная пластифицированная ДБ	т	0,0034406	Подрядчик
								Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,0442884	Подрядчик
								Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,0018301	Подрядчик
								Краска "Жидкая резина" Капиталь	кг	128,107	Подрядчик
								Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	96,0803	Подрядчик
1.8	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную	100 м2	2,17 217 / 100					Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая на основе водного раствора метилсиликоната натрия	т	0,09765	Подрядчик
1.9	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	1,2								
1.10	Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом	100 м2	0,012 1,2 / 100					Ветошь хлопчатобумажная	кг	0,06	Подрядчик
								Уайт-спирит	кг	0,396	Подрядчик

1.11	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,012 1,2 / 100					Грунтовка ГФ-021	т	0,000108	Подрядчик
								Ксилол нефтяной, марка А	т	0,000018	Подрядчик
1.12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88 за 2 раза	100 м2	0,012 1,2 / 100					Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-88	т	0,00036	Подрядчик
								Растворитель Р-5	т	0,000072	Подрядчик
Раздел 2. Ливнеотвод											
2.1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,03 3 / 100								
2.2	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1					Воронка водосборная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 350/150 мм	шт	1	Подрядчик
2.3	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	3					Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	3	Подрядчик
2.4	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	3					Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм	100 шт	0,6	Подрядчик
								Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 1000 мм	шт	3	Подрядчик
								Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм	шт	3	Подрядчик
Раздел 3. Отмостка (со стороны ЛБ грунтовой плотины)											
3.1	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,03571					Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,0009999	Подрядчик
								Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5	т	0,03571	Подрядчик
3.2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной до 15 см	100 м2	0,1152 11,52 / 100	Строительный мусор	т	1,944	мусор	Гвозди строительные	т	0,002304	Подрядчик
								Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,108288	Подрядчик

								Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,169344	Подрядчик
								Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3	0,81	Подрядчик
Раздел 4. Помещения мойки автомобилей											
4.1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтально й проекции	0,66248 (5,6*11,83) / 100					Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,0192119	Подрядчик
								Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,0052998	Подрядчик
								Щиты настила, толщина 25 мм	м2	3,64364	Подрядчик
4.2	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3	0,002 0,2 / 100					Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,0472	Подрядчик
								Кирпич керамический пустотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	0,08	Подрядчик
4.3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 25 мм: стен	100 м2	0,0376 3,76 / 100					Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, <del>с 10-575</del>	кг	122,2	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,38728	Подрядчик
4.4	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	100 м	0,3549 35,49 / 100	Строительный мусор	т	0,085176	мусор	Ветошь хлопчатобумажная	кг	0,0003549	Подрядчик
								Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,003549	Подрядчик
								Гипс строительный Г-3	т	0,003549	Подрядчик
								Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,049686	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,0647	Подрядчик

4.5	Покрытие поверхностей паронизационным составом: за 1 раз потолков	100 м2	1,06 106 / 100					Жидкая паронизация акриловая высокоэластичная MODULAR (0,25 г/м2 1 слой)	кг	26,5	Подрядчик
								Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,106	Подрядчик
4.6	Покрытие поверхностей паронизационным составом: за 1 раз стен	100 м2	0,17944 (4+(11,83*2+5,6*2)*0,4) / 100					Жидкая паронизация акриловая высокоэластичная MODULAR (0,250 г/м2 1 слой)	кг	4,485	Подрядчик
								Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,017944	Подрядчик
4.7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	1,06 106 / 100					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,03498	Подрядчик
								Жидкая паронизация акриловая высокоэластичная MODULAR (0,255 г/м2 1 слой)	кг	26,5	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8904	Подрядчик
								Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,3286	Подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,00583	Подрядчик
4.8	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,1794 (13,94+4) / 100					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,005382	Подрядчик
								Жидкая паронизация акриловая высокоэластичная MODULAR (0,255 г/м2 1 слой)	кг	4,485	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,150696	Подрядчик
								Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,055614	Подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,000897	Подрядчик
4.9	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	29,46								
4.10	Обеспыливание поверхности	м2	29,46								
4.11	Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом	100 м2	0,2946 29,46 / 100					Ветошь хлопчатобумажная	кг	1,473	Подрядчик
								Уайт-спирит	кг	9,7218	Подрядчик
4.12	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,2946 29,46 / 100					Грунтовка ГФ-021	т	0,0026514	Подрядчик
								Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0004419	Подрядчик
4.13	Окраска металлических	100 м2	0,2946					Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,0053028	Подрядчик

	огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115		29,46 / 100					Уайт-спирит	кг	0,82488	Подрядчик
<b>Раздел 5: Огнезащита и антикоррозионное покрытие металлоконструкций</b>											
5.1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 8 м	100 м2 горизон тально й проекц ии	0,816 (68*1,2) / 100					Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,047328	Подрядчик
								Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,13056	Подрядчик
								Щиты настила, толщина 25 мм	м2	5,60304	Подрядчик
5.2	Усиление сварных швов (наплавкой)	м шва	3,8 0,1*4*6+0,07*4* 5					Проволока порошковая для дуговой сварки	т	0,002508	Подрядчик
								Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	3,8	Подрядчик
								Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х8 мм	т	0,004	Подрядчик
								Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х8 мм	т	0,002	Подрядчик
5.3	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	181,52 31,35+150,17								
5.4	Обеспыливание поверхности	м2	181,52 31,35+150,17								
5.5	Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом	100 м2	1,8152 (31,35+150,17) / 100					Ветошь хлопчатобумажная	кг	9,076	Подрядчик
								Уайт-спирит	кг	59,9016	Подрядчик
5.6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	1,8152 (31,35+150,17) / 100					Грунтовка ГФ-021	т	0,0163368	Подрядчик
								Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0027228	Подрядчик
5.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	1,5017 150,17 / 100					Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,0270306	Подрядчик
								Уайт-спирит	кг	4,20476	Подрядчик

5.8	Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности: толщина покрытия 2,2 мм	100 м2	0,3135 31,35 / 100					Огнезащитное покрытие "КЕДР-S ВМ" 3,74 л/м2	кг	128,9739	Подрядчик
								Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1,47345	Подрядчик
								Уайт-спирит	кг	9,68715	Подрядчик
<b>Раздел 6. Ремонт конструкций стен и перекрытий</b>											
6.1	Обеспыливание поверхности	м2	5,6 0,7*8								
6.2	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов	100 м	0,08 8 / 100					Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 80 мм	100 м	0,08144	Подрядчик
								Клей-герметик полиуретановый двухкомпонентный	кг	6,24	Подрядчик
6.3	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 120 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий	0,32 32 / 100					Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-мат для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 20 мм	шт	2,2	Подрядчик
6.4	Устройство компенсаторов из оцинкованной стали 0,7 мм. шириной 30 см.	100 м2	0,024 (8*0,3) / 100					Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм. длина 20-40 мм	кг	0,096	Подрядчик
								Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,000288	Подрядчик
								Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,013464	Подрядчик
								Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 120 мм	100 шт	0,23	Подрядчик
6.5	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную	м3	0,6128 0,03*0,02*68*1, 02+0,05*7,2*1,0 2+0,03*0,07*75* 1,02+0,45*0,45* 0,07*3*1,02					Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие	кг	1164,4	Подрядчик
6.6	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 30 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2	0,0136 (68*0,02) / 100								

6.7	Очистка поверхности перекрытия от деструктурированного бетона щетками	м2	7,2 2,2+5								
6.8	Обеспыливание поверхности	м3	7,2 2,2+6								
6.9	Обработка арматуры ортофосфорной кислотой	100 м2	0,072 7,2 / 100					Ветошь хлопчатобумажная	кг	0,36	Подрядчик
								Кислота ортофосфорная техническая	кг	2,304	Подрядчик
6.10	Промывка арматуры водой после ортофосфорной кислоты	100 м2	0,072 7,2 / 100					Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	0,1152	Подрядчик
								Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,0072	Подрядчик
6.11	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 50 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные	100 м2	0,072 7,2 / 100								
6.12	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 70 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные	100 м2	0,028575 (0,03*75+0,45*0,45*3) / 100								
Раздел 7. Ремонт санитарно-бытовых и офисных помещений. Кабинет № 38 (ГН за ГТС)											
7.1	Защита (установка, разборка) элементов фасадов при проведении отделочных работ	100 м2	0,063 6,3 / 100					Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм	м	5,19309	Подрядчик
								Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	6,60114	Подрядчик
7.2	Демонтаж облицовки стен из мебельных щитов	100 м2	0,1435 14,35 / 100	Строительный мусор	т	0,2296	мусор				
7.3	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2002 20,02 / 100	Строительный мусор	т	0,022022	мусор				
7.4	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,2719 27,19 / 100	Строительный мусор	т	0,195768	мусор				



7.5	Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,0351 3,51 / 100	Строительный мусор	т	0,00702	мусор				
7.6	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,0351 3,51 / 100					Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	3,6153	Подрядчик
7.7	Замена плит потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,2052 (0,6*0,6*57) / 100	Строительный мусор	т	0,02052	мусор	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	21,1356	Подрядчик
7.8	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,453 45,3 / 100	Строительный мусор	т	0,01359	мусор				
7.9	Резка труб	100 м	0,002512 (2*0,02*3,14*2) / 100					Ацетилен газообразный технический	м3	0,0030144	Подрядчик
								Кислород газообразный технический	м3	0,01413	Подрядчик
7.10	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	100 шт	0,02 2 / 100					Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм	1000 шт	0,002	Подрядчик
								Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,00144	Подрядчик
								Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т	0,00188	Подрядчик
7.11	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок.	100 м2	0,1607 16.07 / 100					Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01607	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0015749	Подрядчик

	прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов						Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,0025873	Подрядчик
7.12	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,0151 1,51 / 100				Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,00151	Подрядчик
							Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0001299	Подрядчик
							Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,0002431	Подрядчик
7.13	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,0213 2,13 / 100				Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,00213	Подрядчик
							Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0001896	Подрядчик
							Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,0003429	Подрядчик
7.14	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) или гипсостружечных плит (ГСП) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих	100 м2	0,0498 4,98 / 100				Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих	м	13,2966	Подрядчик
							Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	11,3046	Подрядчик
							Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,088146	Подрядчик
							Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	0,168324	Подрядчик
							Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 30 мм	100 шт	0,673794	Подрядчик

							Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 45 мм	100 шт	1,759434	Подрядчик
							Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	12,02	Подрядчик
							Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм	м	23,2886	Подрядчик
							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,245	Подрядчик
							Смеси сухие шпатлевочные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	8,9142	Подрядчик
							Вата минеральная на основе стекловолокна, теплопроводность 0,032-0,037 Вт/(м*К)	м3	0,51294	Подрядчик
							Листы гипсоволокнистые ГВЛ, толщина 10 мм	м2	20,9658	Подрядчик
7.15	Устройство перегородок передвижных	100 м2	0,179073 (5,91*3,03) / 100				Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 16 мм, декор бежевый, серый, белый	100 м2	0,2144	Подрядчик
							Направляющая нижняя MS 320 серебро 5,8м	п.м	11,7	Подрядчик
							Направляющая верхняя MS 310 серебро 5,8м	п.м	11,7	Подрядчик
							Профиль вертикальный ассиметричный MS 120 серебро 5,4м	шт	2	Подрядчик
							Профиль горизонтальный верхний MS 210 серебро 5,8м	п.м	11,7	Подрядчик

							Профиль горизонтальный нижний MS 220 серебро 5,8м	п.м	11,7	Подрядчик
							Комплект роликов (2 верхних, 2 нижних, крепеж)	к-т	8	Подрядчик
							Стопор для двери-купе нижний, сталь 2шт.	к-т	2	Подрядчик
							Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	6,3391842	Подрядчик
							Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм	т	0,0003044	Подрядчик
							Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0,179073	Подрядчик
7.16	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой	100 м2	0,453 45,3 / 100				Бумага шлифовальная	м2	0,1812	Подрядчик
							Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,00453	Подрядчик
							Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	4,53	Подрядчик
							Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый	кг	54,36	Подрядчик
							Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 110 г/м2	10 м2	4,7565	Подрядчик
							Клей для стеклообоев	кг	12,4575	Подрядчик
							Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0084711	Подрядчик
7.17	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,453 45,3 / 100				Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,006795	Подрядчик
7.18	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюльсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,0474 4,74 / 100				Пемза	кг	0,125136	Подрядчик
							Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,03792	Подрядчик
							Клей для стеклообоев	кг	0,067782	Подрядчик
							Шпатлевка клеевая	т	0,0002417	Подрядчик
							Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0029862	Подрядчик

7.19	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,2719 27,19 / 100					Подложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм	10 м2	2,85495	Подрядчик
								Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 9 мм	м2	27,86975	Подрядчик
7.20	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,45 45 / 100					Дюбели полистиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,11835	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	1,1835	Подрядчик
								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,02	Подрядчик
								Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,06	Подрядчик
								Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,06	Подрядчик
								Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	м	45,45	Подрядчик
7.21	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,1324 13,24 / 100					Клей, марка 88-Н	кг	0,10592	Подрядчик
								Уголок для панелей из ПВХ, размер 20x20 мм, белый	м.п.	13,24	Подрядчик
Раздел 8: Кабинет № 37 (начальник УТОиР ЗИС)											
8.1	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,5153 51,53 / 100	Строительный мусор	т	0,015459	мусор				
8.2	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой	100 м2	0,5153 51,53 / 100					Бумага шлифовальная	м2	0,20612	Подрядчик
								Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,005153	Подрядчик
								Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	5,153	Подрядчик
								Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый	кг	61,836	Подрядчик
								Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 110 г/м2	10 м2	5,41065	Подрядчик
								Клей для стеклообоев	кг	14,17075	Подрядчик

								Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0096361	Подрядчик
8.3	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,5153 51,53 / 100					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0077295	Подрядчик
8.4	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,0469 4,69 / 100					Пемза	кг	0,123816	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,03752	Подрядчик
								Клей для стеклообоев	кг	0,067067	Подрядчик
								Шпатлевка клеевая	т	0,0002392	Подрядчик
								Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0029547	Подрядчик
8.5	Установка уголков ПВХ на кле	100 м	0,1323 13,23 / 100					Клей, марка 88-Н	кг	0,10584	Подрядчик
								Уголок для панелей из ПВХ, 20х20 мм, белый	м.п.	13,23	Подрядчик
8.6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и	100 м2	0,062 6,2 / 100					Ветошь хлопчатобумажная	кг	0,0062	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0006076	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,0009982	Подрядчик

#### Раздел 9. Кабинет № 36 (кабинет УТОиР ЗИС)

9.1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2025 20,25 / 100	Строительный мусор	т	0,022275	мусор				
9.2	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,2583 25,83 / 100	Строительный мусор	т	0,185976	мусор				
9.3	Замена плит потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,2196 (0,6*0,6*61) / 100	Строительный мусор	т	0,02196	мусор	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	22,6188	Подрядчик
9.4	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,5616 56,16 / 100	Строительный мусор	т	0,016848	мусор				

9.5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и	100 м2	0,0587 5,87 / 100					Ветошь хлопчатобумажная	кг	0,00587	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0005753	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,0009451	Подрядчик
9.6	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой	100 м2	0,5616 56,16 / 100					Бумага шлифовальная	м2	0,22464	Подрядчик
								Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,005616	Подрядчик
								Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	5,616	Подрядчик
								Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый	кг	67,392	Подрядчик
								Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 110 г/м2	10 м2	5,8968	Подрядчик
								Клей для стеклообоев	кг	15,444	Подрядчик
								Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0105019	Подрядчик
9.7	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,5616 56,16 / 100					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,008424	Подрядчик
9.8	Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлемой краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,0355 3,55 / 100					Пемза	кг	0,09372	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,0284	Подрядчик
								Клей для стеклообоев	кг	0,050765	Подрядчик
								Шпатлевка клеевая	т	0,0001811	Подрядчик
								Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0022365	Подрядчик
9.9	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,2583 25,83 / 100					Подложка из вспененного полиэтилена под паркет и	10 м2	2,71215	Подрядчик
								Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 9 мм	м2	26,47575	Подрядчик

9.10	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,2583 25,83 / 100					Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,0679329	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	0,679329	Подрядчик
								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,02	Подрядчик
								Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,06	Подрядчик
								Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,06	Подрядчик
								Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	м	26,0883	Подрядчик
								9.11	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,1345 13,45 / 100
Уголок для панелей из ПВХ, размер 20x20 мм, белый	м.п.	13,45	Подрядчик								
Раздел 10. Кабинет № 35 (кабинет СБ)											
10.1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,1805 18,05 / 100	Строительный мусор	т	0,019855	мусор				
10.2	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,2113 21,13 / 100	Строительный мусор	т	0,152136	мусор				
10.3	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,5167 51,67 / 100	Строительный мусор	т	0,015501	мусор				
10.4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2	0,0587 5,87 / 100					Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,00587	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0005753	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,0009451	Подрядчик
10.5	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой	100 м2	0,5167 51,67 / 100					Бумага шлифовальная	м2	0,20668	Подрядчик
								Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,005167	Подрядчик
								Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	5,167	Подрядчик



								Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый	кг	62,004	Подрядчик
								Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 110 г/м2	10 м2	5,42535	Подрядчик
								Клей для стеклообоев	кг	14,20925	Подрядчик
								Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0096623	Подрядчик
10.6	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,5167 51,67 / 100					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0077505	Подрядчик
10.7	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,0355 3,55 / 100					Пемза	кг	0,09372	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,0284	Подрядчик
								Клей для стеклообоев	кг	0,050765	Подрядчик
								Шпатлевка клеевая	т	0,0001811	Подрядчик
								Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0022365	Подрядчик
10.8	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,2113 21,13 / 100					Подложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм	10 м2	2,21865	Подрядчик
								Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 9 мм	м2	21,65825	Подрядчик
10.9	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,1805 18,05 / 100					Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,0474715	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	0,474715	Подрядчик
								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,02	Подрядчик
								Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,06	Подрядчик
								Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,06	Подрядчик
								Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	м	18,2305	Подрядчик

10.10	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,1339 13,39 / 100					Клей, марка 88-Н	кг	0,10712	Подрядчик
								Уголок для панелей из ПВХ, размер 20х20 мм, белый	м.п.	13,39	Подрядчик
Раздел 11. По кабинетам 2 этаж											
11.1	Устройство системы защиты стен и углов: доска-отбойник по стенам из кирпича и бетона	10 м	0,7 (7*1) / 10					Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,161413	Подрядчик
								Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор дуб молочный	м2	1,414	Подрядчик
								Кромка мебельная для МДФ 16 мм	кг	15,4	Подрядчик
Раздел 12. Помещения для подрядчиков у входа											
12.1	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) или гипсостружечных плит (ГСП) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих	100 м2	0,0758 7,58 / 100					Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм	м	20,2386	Подрядчик
								Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	17,2066	Подрядчик
								Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,134166	Подрядчик
								Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	0,256204	Подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 30 мм	100 шт	1,025574	Подрядчик

								Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 45 мм	100 шт	2,678014	Подрядчик
								Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50x40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	11,4458	Подрядчик
								Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50x50 мм, толщина 0,6 мм	м	30,8506	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,895	Подрядчик
								Смеси сухие шпатлевочные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	13,5682	Подрядчик
								Вата минеральная на основе стекловолокна, теплопроводность 0,032-0,037 Вт/(м*К)	м3	0,78074	Подрядчик
								Листы гипсоволокнистые ГВЛ, толщина 10 мм	м2	31,9118	Подрядчик
12.2	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) или гипсостружечных плит (ГСП) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с двумя дверными проемами	100 м2	0,0878 8,78 / 100					Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50x30000 мм	м	20,4574	Подрядчик
								Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	23,1792	Подрядчик

Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,124676	Подрядчик
Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,170332	Подрядчик
Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	0,251108	Подрядчик
Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 30 мм	100 шт	1,245882	Подрядчик
Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 45 мм	100 шт	3,161678	Подрядчик
Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50x40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	15,7162	Подрядчик
Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50x50 мм, толщина 0,6 мм	м	45,7438	Подрядчик
Уголки верхние, нижние для крепления несущих элементов дверн. размеры 100x123 мм	100 шт	0,068484	Подрядчик
Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50x50 мм, сорт АВ	м3	0,023706	Подрядчик

							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,195	Подрядчик
							Смеси сухие шпатлевочные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	15,4528	Подрядчик
							Вата минеральная на основе стекловолокна, теплопроводность 0,032-0,037 Вт/(м*К)	м3	0,904	Подрядчик
							Листы гипсоволокнистые ГВЛ, толщина 10 мм	м2	41,0026	Подрядчик
12.3	Установка стартового П-образного пластикового профиля для облицовки откосов нового проёма (крепится на дверь с обеих сторон)	100 м	0,204 20,4 / 100				Клей, марка 88-Н	кг	0,1632	Подрядчик
							Стартовый профиль ПВХ П-образный белый СП-11	м.п.	20,4	Подрядчик
12.4	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,0378 (2,1*0,9*2) / 100				Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	1,9278	Подрядчик
							Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т	0,0007409	Подрядчик
							Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0,3024	Подрядчик
							Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь от 1,51 до 2 м2	м2	3,78	Подрядчик
12.5	Установка: дверного доводчика	100 шт	0,02 2 / 100				Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг	шт	2	Подрядчик
12.6	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами:	100 м2	0,0122 1,22 / 100				Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,010004	Подрядчик

	перегородок							Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	1,9154	Подрядчик
								Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм	м	2,9402	Подрядчик
								Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,001403	Подрядчик
12.7	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,0122 1,22 / 100					Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	0,293898	Подрядчик
								Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	6,54042	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,05124	Подрядчик
								Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг	0,101626	Подрядчик
								Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный	л	0,11712	Подрядчик
								Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	0,59292	Подрядчик
								Листы гипсоволокнистые ГВЛ, толщина 12,5 мм	м2	1,281	Подрядчик

12.8	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой	100 м2	0,3272 32,72 / 100					Бумага шлифовальная	м2	0,13088	Подрядчик
								Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,003272	Подрядчик
								Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	3,272	Подрядчик
								Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый	кг	39,264	Подрядчик
								Стеклообон под покраску, фактура «рогожка», плотность 110 г/м2	10 м2	3,4356	Подрядчик
								Клей для стеклообоев	кг	8,998	Подрядчик
								Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0061186	Подрядчик
12.9	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,3272 32,72 / 100					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,004908	Подрядчик
12.10	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,204 20,4 / 100					Клей, марка 88-Н	кг	0,1632	Подрядчик
								Уголок для панелей из ПВХ, длина 3,0 м, размер 20х20 мм, белый	шт.	20,4	Подрядчик
12.11	Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,026 2,6 / 100	Строительный мусор	т	0,0052	мусор				
12.12	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,026 2,6 / 100					Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	2,678	Подрядчик
								Пристенный молдинг Амстронг белый 19*19*3000мм	м	8,78	Подрядчик
12.14	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,0963 9,63 / 100					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,080892	Подрядчик
								Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,029853	Подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,0049113	Подрядчик

								Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,002889	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,001926	Подрядчик
12.15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчеткой старой краски более 35%	100 м2	0,171 17,1 / 100					Пемза	кг	0,24624	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,1881	Подрядчик
								Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,03078	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0018297	Подрядчик
								Шпатлевка клеевая	т	0,0084816	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,0037449	Подрядчик
12.16	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2	0,063 6.3 / 100					Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,0063	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0006174	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,0010143	Подрядчик
<b>Раздел 13. Лестница в административном блоке Хоздвора</b>											
13.1	Защита (установка, разборка) элементов фасадов при проведении отделочных работ	100 м2	0,05 5 / 100					Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм	м	4,1215	Подрядчик
								Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	5,239	Подрядчик
13.2	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизон тально й проекц ии	0,16498 (2,92*5,65) / 100					Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,0047844	Подрядчик



								Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,0013198	Подрядчик
								Щиты настила, толщина 25 мм	м2	0,90739	Подрядчик
13.3	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,038 3,8 / 100	Строительный мусор	т	0,1748	мусор				
13.4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен	100 м2	0,038 3,8 / 100					Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	98,8	Подрядчик
13.4.1								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,3914	Подрядчик
13.6	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,038 3,8 / 100					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,03192	Подрядчик
								Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01178	Подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,001938	Подрядчик
								Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,00114	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,76	Подрядчик
13.7	Ремонт штукатурки сухой растворной смесью	100 м2	0,00861 (12,3*0,07) / 100					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,01722	Подрядчик
								Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1.5 мм	кг	4,6494	Подрядчик
13.8	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	1,125 112,5 / 100					Пемза	кг	2,97	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,9	Подрядчик
								Клей для стеклообоев	кг	2,73375	Подрядчик
								Шпатлевка клеевая	т	0,0072	Подрядчик

							Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,075375	Подрядчик
13.9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен (торцов лестничных маршей): за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,038 3,8 / 100				Пемза	кг	0,05472	Подрядчик
							Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,0418	Подрядчик
							Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,00684	Подрядчик
							Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0002166	Подрядчик
							Шпатлевка клеевая	т	0,0015542	Подрядчик
							Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,0008018	Подрядчик
13.10	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей потолков и лестничных маршей, ранее окрашенных: водоземлюльсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,4233 42,33 / 100				Пемза	кг	1,117512	Подрядчик
							Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,67728	Подрядчик
							Клей для стеклообоев	кг	1,028619	Подрядчик
							Шпатлевка клеевая	т	0,0028784	Подрядчик
							Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0283611	Подрядчик
13.11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов (ступеней: "сапожок": за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,0318 3,18 / 100				Пемза	кг	0,045792	Подрядчик
							Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,03498	Подрядчик
							Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,005724	Подрядчик
							Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0002226	Подрядчик
							Шпатлевка клеевая	т	0,0013038	Подрядчик
							Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,000547	Подрядчик
							Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 38 мм	м	13	Подрядчик
13.12	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических балок: за два раза с земли и лесов	100 м2	0,0175 1,75 / 100				Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,00175	Подрядчик
							Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0001715	Подрядчик

							Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,0002818	Подрядчик
13.13	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,0412 4,12 / 100				Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,00412	Подрядчик
							Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0003543	Подрядчик
							Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,0006633	Подрядчик
13.14	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,0213 2,13 / 100				Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,00213	Подрядчик
							Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0001896	Подрядчик
							Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,0003429	Подрядчик
13.15	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2	0,0784 7,84 / 100				Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,00784	Подрядчик
							Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0005331	Подрядчик
							Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,0008859	Подрядчик
Раздел 14. Помещение подрядчиков в Административном блоке Хоздвора										
14.1	Защита (установка, разборка) элементов фасадов при проведении отделочных работ	100 м2	0,05 5 / 100				Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм	м	4,1215	Подрядчик
							Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	5,239	Подрядчик
14.2	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 7,2 м	100 м2 горизон тально й проекц ии	0,3186 31,86 / 100				Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,0184788	Подрядчик
							Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,0050976	Подрядчик
							Щиты настила, толщина 25 мм	м2	2,19834	Подрядчик


14.3	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,038 3,8 / 100	Строительный мусор	т	0,1748	мусор				Подрядчик
14.4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен	100 м2	0,038 3,8 / 100					Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при	кг	98,8	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,3914	Подрядчик
14.6	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,038 3,8 / 100					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,03192	Подрядчик
								Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01178	Подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,001938	Подрядчик
								Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,00114	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,76	Подрядчик
14.7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,4484 44,84 / 100					Пемза	кг	0,645696	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,49324	Подрядчик
								Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,080712	Подрядчик
								Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0025559	Подрядчик
								Шпатлевка клеевая	т	0,0183396	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,0094612	Подрядчик
14.8	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	1,1096 110,96 / 100					Пемза	кг	2,929344	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,88768	Подрядчик
								Клей для стеклообоев	кг	2,696328	Подрядчик
								Шпатлевка клеевая	т	0,0071014	Подрядчик


								Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0743432	Подрядчик
14.9	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков и лестничных маршей, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,81568 (50,98*1,6) / 100					Пемза	кг	2,1533952	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,305088	Подрядчик
								Клей для стеклообоев	кг	1,9821024	Подрядчик
								Шпатлевка клеевая	т	0,0055466	Подрядчик
								Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0546506	Подрядчик
14.10	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,1213 12,13 / 100					Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,03639	Подрядчик
								Олифа натуральная	кг	0,32751	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,002984	Подрядчик
Раздел 15. Кровля Хоздвора. Установка аэраторов											
15.1	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см	100 м	1,1648 ((0,8*0,8)*2*91) / 100					Фреза для нарезчика	шт	0,05824	Подрядчик
15.2	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	100 м2	0,5824 (0,8*0,8*91) / 100	Строительный мусор	т	0,605696	мусор				
15.3	Утепление покрытий: керамзитом	м3	3,185 0,035*91					Гравий керамзитовый М 300, фракция 10-20 мм	м3	3,28055	Подрядчик
15.4	Устройство коньковых продухов (флюгарок) из оцинкованной кровельной стали весом листа 4 кг	шт	91					Гвозди строительные	т	0,0182	Подрядчик
								Заклепки стальные с полукруглой головкой, диаметр 4 мм, длина 5 мм	т	0,00091	Подрядчик
								Краска масляная МА-15, сурик железный	т	0,00091	Подрядчик
								Аэратор Полимент-Премиум для плоской кровли, высота 470мм, черный	шт	91	Подрядчик
15.5	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,3276 (0,6*0,6*91) /					Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,167076	Подрядчик
								Рубероид кровельный рулонный, теплостойкость 80 °С, верхнее/нижнее покрытие тальк, разрывная сила при растяжении не менее 294 Н	м2	82,5552	Подрядчик
								Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85	т	0,198198	Подрядчик

Раздел 16. Прочие работы										
16.1	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,356							
16.2	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	1 т груза	4,356							
16.3	Размещение строительного мусора на полигоне АО "САХ" г. Иркутск.	тн	4,356							

Главный инженер ИГЭС

Начальник УТОиР ЗИС

  
А.Н. Николаев

  
Е.А. Кочкин


Необходимость работ подтверждает  
Ведущий инженер службы ЗИС  
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»

О.А. Борус

Раздел 16. Прочие работы										
16.1	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груз	4,356							
16.2	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 25 км	1 т груз	4,356							
16.3	Размещение строительного мусора на полигоне АО "САХ" г. Иркутск.	тн	4,356							


Главный инженер ИИ "ДС"

Начальник УТОиР ЗИС

  
А.Н. Николаев

  
Е.А. Комаш

Необходимость работ подтверждает  
Ведущий инженер службы ЗИС  
ООО «ЕвроСиб Энерго-Гидрогенерация»

  
О.А. Борус  
27.06.2024.