


Приложение №3 к Закупочной Документации

Утверждаю  
Заместитель директора филиала-  
Технический директор ТЭЦ-9  
  
Е.Н.Миронов  
Действующий на основании доверенности  
№ 477 от 15.11.2023

**Техническое задание №1**

**«Услуги по санитарной обработке помещений и территории ТЭЦ-9»**

**1. Объект:** (балансовая принадлежность ООО «Байкальская энергетическая компания») Служебно-бытовые и производственные помещения, территория ТЭЦ-9.

- 1.1. Здание ОВК инв.№ИЭ9110011( Здание объединенно-вспомогательного корпуса)
- 1.2. Столовая инв.№ИЭ9110027 (Здание столовой на 250 мест)
- 1.3. ХВО инв.№ИЭ9110007 (Здание химводоочистки)
- 1.4. УГВ инв.№ИЭ9110010 (Здание установки горячего водоснабжения)
- 1.5. Здание ЦТП инв.№ИЭ9110040 (Здание управления топливо-транспортным цехом)
- 1.6. Здание центральной проходной, бухгалтерии, ВОХР инв.№ИЭ9110012 (Здание проходной)
- 1.7. Здание медпункта инв.№ИЭ9110013 (Здание медпункта)
- 1.8. Бытовой корпус инв.№ИЭ9110055 (Бытовой корпус)
- 1.9. Здание электро мастерских инв.№ИЭ9110004 (Здание ремонтных мастерских ОРУ-110кВ электроцеха ТЭЦ-9)
- 1.10. Главный корпус инв.№ИЭ9110001 (Здание главного корпуса)

**2. Основание** – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 3.3686-21 III, СанПиН СП 3.5.3.3223-14,

**3. Место расположения объекта:** 665800 Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив ,квартал 17,строение 163,ТЭЦ-9

- 3.1. Служебно-бытовые и производственные помещения - ТЭЦ-9 г. Ангарск
- 3.2. Территория ТЭЦ-9

**4. Особые требования к оказанию услуг:** нет

**5. Требования к Исполнителю и оказываемым услугам:**

- 5.1. Произвести дезинсекцию, дератизацию в соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил в служебно-бытовых и производственных помещениях: управление, ЦТП, КЦ, ТЦ, ЭЦ, ТАИ, ОХЛ, ХЦ, ЦОР, ГТЦ, ЛКМ, столовая согласно ведомости объемов услуг (Приложение).
- 5.2. Произвести акарицидную обработку территории химического цеха, территории ОРУ-35кВ, территории ОРУ-110кВ, согласно ведомости объемов услуг (Приложение).
- 5.3. Материалы Исполнителя (в частности, необходимые растворы, химические вещества, иные расходные материалы), должны быть качественны, эффективны в отношении целевых объектов и безопасны для человека и окружающей среды, сертифицированными, соответствовать ГОСТам и ТУ, действующим в Российской Федерации.

**6. Требования к порядку оказания услуг:**

- 6.1. Вход на территорию ТЭЦ-9 по пропускам. Исполнитель подает заявку на оформление пропускных документов по конт. тел 8(3955)503-324
- 6.2. Исполнитель обязан предоставить заказчику копию приказа о приёме на работу сотрудников в штат организации. При отсутствии приказа работник не допускается на территорию
- 6.3. Определен режим работы:  
- с 08.00-16.30

**7. Сроки оказания услуг** – с даты заключения договора по 31.10.2024г

Приложение №3 к Закупочной Документации

| № | Вид услуг   | май, м <sup>2</sup> | октябрь, м <sup>2</sup> |
|---|---|---------------------|-------------------------|
| 1 | Дезинсекция служебно-бытовых и производственных помещений ТЭЦ-9 | 4100                | 4100                    |
| 2 | Дератизация служебно-бытовых и производственных помещений ТЭЦ-9 | 4000                | 4000                    |
| 3 | Акарицидная обработка   | 35340               | 0                       |

**8. Гарантийный срок:** не предусмотрен

**9. Результат оказания услуг:** акт санобработки помещений, акт акарицидной обработки.

**10. Исполнитель**– по решению закупочной комиссии

**11. Заказчик** – ООО «Байкальская энергетическая компания» филиал ТЭЦ-9

**12. Исходные данные** – по требованию Исполнителя

**13. Приложение:**

– приложение – ведомость объемов услуг №1

**Заказчик:**

Заместитель директора по общим  
вопросам

В.Ю.Таюрский

Кладовщик ОУ

Е.С.Толстых

Приложение к техническому заданию  
Ведомость объемов услуг

| №<br>п/п | Наименование объекта                                      |                              | Площадь обработки м.кв. |             |                          |
|----------|---|------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|
|          |   | Периодичность<br>(раз в год) | дезинсекция             | дератизация | акарицидная<br>обработка |
| 1        | Служебно-бытовые и<br>производственные помещения<br>ТЭЦ-9 | 2                            | 4100                    | 0           | 0                        |
| 2        | Служебно-бытовые и<br>производственные помещения<br>ТЭЦ-9 | 2                            | 0                       | 4000        | 0                        |
| 3        | Наружная территория<br>химического цеха                   | 1                            | 0                       | 0           | 8640                     |
| 4        | Территория ОРУ-35кВ,<br>территория ОРУ-110кВ              | 1                            | 0                       | 0           | 26700                    |
|          | Итого (за год)  |                              | 8200                    | 8000        | 35340                    |

Кладовщик ОУ




Е.С.Толстых



Приложение №2 Закупочной Документации

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала-технический  
директор УТС ТЭЦ-9 ООО «Байкальская  
энергетическая компания»

  
В.М. Тюрёмин  
(на основании доверенности № 351 от 20.09.2023)

**Техническое задание № 2**  
**на оказание услуг**  
**«Дезинсекция, дератизация помещений и акарицидная обработка территорий**  
**участка тепловых сетей ТЭЦ-9»**

1. **Объект:** Служебно-бытовые и производственные помещения УТС ТЭЦ-9.
2. **Основание** – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 3.5.3.1129-02.
3. **Место расположения объекта:** 665821, РФ, территория г. Ангарска, в т.ч. мкр. Северный, Байкальск, Китой, 4-Новый, Юго-Восточный; пгт. Мегет, территория электрокотельной б/о «Звёздный».
4. **Особые требования к оказанию услуг:** нет
5. **Требования к оказанию услуг:** производить дезинсекцию, дератизацию служебно-бытовых и производственных помещений, акарицидную обработку территорий подразделений УТС ТЭЦ-9 согласно заявке Заказчика. Материалы Исполнителя (в частности, необходимые растворы, химические вещества, иные расходные материалы), должны быть качественными, сертифицированными, соответствовать ГОСТам и ТУ, действующим в Российской Федерации.
6. **Сроки оказания услуг** – с даты заключения договора-30.10.2024г. согласно графику:

| №  | Вид услуг  | Июль, м2 | Октябрь, м2 |
|----|--|----------|-------------|
| 1. | Дезинсекция служебно-бытовых и производственных помещений                        | 2000     | 2000        |
| 2. | Дератизация служебно-бытовых и производственных помещений                        | 4000     | 4000        |
| 3. | Акарицидная обработка территорий НПС, территории электрокотельной б/о «Звёздный» | 29000    | -           |

7. **Гарантийный срок:** не предусмотрен.
8. **Заказчик** – ООО «Байкальская энергетическая компания» филиал ТЭЦ-9.
9. **Исполнитель** – по решению закупочной комиссии.
10. **Результат оказания услуг:** акт санобработки помещений и территории.
11. **Исходные данные** – по требованию Исполнителя.
12. **Приложение:** – ведомость объема услуг №1 на 1-м листе.

Заказчик:

Специалист по ОТ 2 категории СОТ



А.С. Пантелеева

Ведомость объемов услуг №1

Срок: с даты заключения договора -  
30.10.2024

«Дезинсекция, дератизация помещений и акарицидная обработка территорий УТС ТЭЦ-9»

| №<br>п/п | Наименование объекта  | Периодичность<br>(раз в год) в<br>объеме заявки | Площадь обработки м.кв. |             |                          |
|----------|---|---|-------------------------|-------------|--------------------------|
|          |   |   | дезинсекция             | дератизация | акарицидная<br>обработка |
| 1        | Служебно-бытовые и<br>производственные помещения УТС<br>ТЭЦ-9 | 2   | 2000                    | 0           | 0                        |
| 2        | Служебно-бытовые и<br>производственные помещения УТС<br>ТЭЦ-9 | 2   | 0                       | 4000        | 0                        |
| 4        | Территория НПС УТС ТЭЦ-9                                      | 1   | 0                       | 0           | 19000                    |
| 5        | Территория электрокотельной б/о<br>"Звёздный"                 | 1   | 0                       | 0           | 10000                    |
|          | Итого (за год)  |   | 4000                    | 8000        | 29000                    |


Специалист по ОТ 2 категории СОТ

 А.С. Пантелеева



Утверждаю

Заместитель директора филиала –  
технический директор ТЭЦ-9 ООО  
«Байкальская энергетическая  
компания»

 Е.Н. Миронов  
Действующий на основании доверенности  
№ 477 от 15.11.2023

### Техническое задание № 3

На оказание услуг

«Услуги по обработке территории ОРУ гербицидами»

#### 1. Объект:

1.1. ОРУ – 110 кВ. Инв. № ИЭ9141103.

ОРУ – 35 кВ. Инв. № ИЭ9141102.

1.2. Краткая характеристика объекта:

На территории ОРУ-35 кВ и ОРУ-110 кВ находится действующее электрооборудование, находящееся под напряжением.

Площадь ОРУ-110 кВ – 31 800 м<sup>2</sup>; Площадь ОРУ-35 кВ – 4 500 м<sup>2</sup>

#### 2. Основание:

ВППБ 01-02-95 (РД 34.03.301-95) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий п.14.9. На территории ОРУ следует периодически скашивать и удалять траву.

**3. Место расположения объекта:** 665800, РФ, Иркутская область, город Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, стр. 163, ТЭЦ-9, ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ.

#### 4. Требования Правил безопасности при оказании услуг:

Работа по распоряжению, либо по наряду-допуску согласно требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н.

#### 5. Требования к Исполнителю и оказываемым услугам:

5.1. Наличие у Исполнителя лицензии, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, на проведения экспертизы промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством – не требуется.

5.2. Наличие у Исполнителя членства в СРО – не требуется.

5.3. Наличие у Исполнителя опыта не менее 1 года.

5.4. Требование к кадровым ресурсам: наличие III группы по электробезопасности у членов бригады и IV группы по электробезопасности у производителя работ.

5.6. Услуга оказывается на территории ТЭЦ-9 лично Исполнителем, либо субподрядчиком по договору субподряда.

5.7. Заказчик предоставляет Исполнителю помещения для нахождения своего персонала – не требуется.

5.8. Все работы должны проводиться только лицами, прошедшими специальную профессиональную подготовку. Необходимо соблюдать требования и меры предосторожности. Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи. В процессе проведения работ должны соблюдаться все общие требования безопасности, гигиены труда и производственной санитарии, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, которые обязательны к применению при использовании всех гербицидов.

#### 6. Требования к порядку оказания услуг:

6.1. Подать заявку на оформление пропускных документов Васильеву В.П.  
конт.тел.8(3955)503373

6.2. Получить от Заказчика необходимую техническую документацию – не требуется.

6.3. Оказывать услуги согласно ведомости объема услуг №1 (Приложение).

6.4. Предоставить заключение по объектам – не требуется.

**7. Сроки оказания услуг:**

В период с 01.05.2024 по 31.05.2024 г.

**8. Минимальный гарантийный срок:** не установлен

**9. Результат оказания услуг:**

9.1. Фотосъемка до/после оказания услуг.

9.2. Результат оказанных услуг в акте сдачи-приемки услуг подтверждает начальник электрического цеха ТЭЦ-9 конт. тел 8(3955)503373.

**10. Исполнитель** – по решению закупочной комиссии

**11. Заказчик** – ООО «Байкальская энергетическая компания»

**12. Исходные данные:** по требованию Исполнителя

**13. Приложение:** ведомость объема услуг № 3.

**Заказчик:**

Заместитель ТД по эксплуатации

И.о. начальника ЭЦ



К.Г. Сурков

Аносов И.А.

Ведомость объемов услуг № 1

Услуги по обработке территории ОРУ гербицидами

Объект:  
ОРУ – 110 кВ. Инв. № ИЭ9141103.  
ОРУ – 35 кВ. Инв. № ИЭ9141102.

| №<br>п.п.                            | Наименование работ    | Объем работ |        | Демонтируемый материал |          |        |   | Потребность в основных материалах и зап. частях* |          |        |  |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|--------|------------------------|----------|--------|---|--|----------|--------|--|
|                                      |                       | Ед. изм.    | Кол-во | Наименование           | Ед. изм. | Кол-во | Использование<br>(лом, утиль,<br>мусор, реализ.,<br>повт. исп.) | Наименование                                     | Ед. изм. | Кол-во | Поставка<br>(заказчик/<br>исполнитель) |
| 1                                    | 2                     | 3           | 4      | 5                      | 6        | 7      | 8   | 9  | 10       | 11     | 12                                     |
| Раздел 1. инв.№ИЭ9141103 ОРУ-110 кВ. |                       |             |        |                        |          |        |   |  |          |        |  |
| 1                                    | Обработка гербицидами | 100 м2      | 318    |                        |          |        |   | Торнадо 500                                      | л        | 17,172 | Исполнитель                            |
| Раздел 2. №ИЭ9141102 ОРУ-35 кВ.      |                       |             |        |                        |          |        |   |  |          |        |  |
| 2                                    | Обработка гербицидами | 100 м2      | 45     |                        |          |        |   | Торнадо 500                                      | л        | 2,43   | Исполнитель                            |

Условия производства работ: Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности К=1,2

Начальник ЭЦ  
  
В.П. Васильев

Зам. начальника ЭЦ  
  
И.А. Аносов