

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) №8

капитальный ремонт (категория ремонта)

Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ с расчисткой трассы от кустарника и мелколесья на ВЛ 35-220 кВ с утилизацией порубочных остатков

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Примечания	
		Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор и т.д.)	Данные по линии	Поставка (подрядчик/заказчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Участок ЛЭП 110 кВ ПС 220 кВ Байкальская- ПС 110 кВ Туристская АБ от опоры №70 до ПС 110 кВ Турист инв.№5000130029									
1	ВЛ 110 кВ "Восточная-Туристская" Расчистка трассы от кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза с утилизацией порубочных остатков (проезд к месту производства работ на расстояние 60 км)	га	0,65	87-88	прол.	1	Порубочные остатки утилизировать на трассе ВЛ путем измельчения и разбрасывания.	расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик
		га	0,42	88-89	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 70%	подрядчик
		га	0,08	92-93	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 20%	подрядчик
		га	0,25	93-94	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 50%	подрядчик
		га	0,24	94-95	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 60%	подрядчик
		га	0,14	96-97	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,5	100-101	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,24	107-108	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик
		га	0,42	115-116	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,47	130-131	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,18	133-134	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 30%	подрядчик
		га	0,31	134-135	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 50%	подрядчик
		га	0,51	136-137	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,34	148-149	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 30% (болото)	подрядчик
		га	0,79	148-149	прол.			расчистка с утилизацией, сплошной густоты 70%	подрядчик
		га	0,45	150-151	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,27	151-152	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 50%	подрядчик
		га	0,48	155-156	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,25	160-161	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 50%	подрядчик
		га	0,33	161-162	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 40%	подрядчик
		га	0,25	161-162	прол.			расчистка с утилизацией, сплошной густоты 30% (болото)	подрядчик
		га	0,34	162-163	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик
		га	1,34	164-167	прол.	3		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,44	167-168	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик
		га	0,41	178-179	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик
		га	0,55	183-184	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик
		га	0,75	185-186	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,54	188-189	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик
		га	0,66	193-194	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,44	85/2-85/3	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 60%	подрядчик
		га	0,29	85/2-85/3	прол.			расчистка с утилизацией, средней густоты 40%	подрядчик
		га	0,25	85/3-85/4	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 23%	подрядчик
		га	0,83	85/3-85/4	прол.			расчистка с утилизацией, средней густоты 77%	подрядчик
		га	0,1	85/5-85/6	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 30%	подрядчик
		га	0,24	85/5-85/6	прол.			расчистка с утилизацией, средней густоты 70%	подрядчик
		га	0,4	85/6-85/7	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик
		га	0,4	85/7-85/8	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 50%	подрядчик
		га	0,81	85/9-85/10	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,75	85/10-85/11	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик

		га	0,07	85/11-85/12	прол.	1	расчистка с утилизацией, сплошной густоты 10%	подрядчик	
		га	0,07	85/11-85/12	прол.		расчистка с утилизацией, редкой густоты 10%	подрядчик	
		га	0,85	85/33/1-85/33/2	прол.	1	расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик	
		га	0,66	85/33/3-85/33/4	прол.	1	расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик	
		га	0,35	85/33/5-85/33/6	прол.	1	расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик	
		Итого:	га	19,11	прол.	38		подрядчик	
		Утилизация всего	м3	1070	прол.	38		подрядчик	
2.ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская (инв.№ 5000136440)									
2	ВЛ 110 кВ "Восточная-Туристская" Расчистка трассы от кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза с утилизацией порубочных остатков (проезд к месту производства работ на расстояние 30 км)	га	0,3	4-5.	прол.	1	Порубочные остатки утилизировать на трассе ВЛ путем измельчения и разбрасывания.	расчистка с утилизацией, сплошной густоты 50%	подрядчик
		га	0,41	6-7.	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 40%	подрядчик
		га	0,15	7-8.	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 30%	подрядчик
		га	1,12	8-9.	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,17	9-10.	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 15%	подрядчик
		га	0,74	12-13.	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 70%	подрядчик
		га	0,91	13-14.	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,45	16-17	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 40%	подрядчик
		га	2,09	18-20.	прол.	2		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,34	21-22	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 20%	подрядчик
		га	0,08	22-23	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 10%	подрядчик
		га	0,27	23-24	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 30%	подрядчик
		га	0,99	25-26	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 70%	подрядчик
		га	0,49	32-33	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 50%	подрядчик
		га	0,7	39-40	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 40% (болото)	подрядчик
		га	0,45	41-42	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 30% (болото)	подрядчик
		га	1,01	45-46	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	1,67	46-47	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик
		га	1,66	47-48	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	4,2	55-58	прол.	3		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик
		га	1,68	61-62	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик
		га	0,47	62-63	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 20%	подрядчик
		га	1,87	62-63	прол.			расчистка с утилизацией, редкой густоты 80%	подрядчик
		га	0,74	63-64	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 40%	подрядчик
		га	1,52	65-66	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 90%	подрядчик
		га	1,07	66-67	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик
		га	3,59	67-69	прол.	2		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	2,53	71-72	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты (болото)	подрядчик
		га	1,09	72-73	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик
		га	1,92	77-78	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 90%	подрядчик
		га	2,26	81-82	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик
		га	0,59	85-86	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик
		Итого:	га	37,53	прол.	35			подрядчик
		Утилизация всего	м3	2356,08	прол.	35			подрядчик
3. Отпайка ЛЭП 220 кВ ИГЭС-НИТЭЦ №201, №202 на ПС Байкальская (инв. №5000130128)									
	Отпайка от ВЛ 220 кВ №201, 202 на ПС Байкальская Расчистка трассы от кустарника и мелколесья с помощью	га	0,78	ВЛ 201 пр 1-2	прол.	1	расчистка с утилизацией, сплошной густоты 80%	подрядчик	
		га	0,16	ВЛ 201 пр 2-3	прол.	1	расчистка с утилизацией, средней густоты 30%	подрядчик	
		га	0,19	ВЛ 202 пр 1-2	прол.	1	расчистка с утилизацией, сплошной густоты 20%	подрядчик	
		га	0,24	ВЛ 202 пр 2-3	прол.	1	расчистка с утилизацией, средней густоты 30%	подрядчик	

3	мотокустореза с утилизацией порубочных остатков . (проезд к месту производства работ на расстояние 10 км)	га	0,39	1/1-1/2	прол.	1	Порубочные остатки утилизировать на трассе ВЛ путем измельчения и разбрасывания.	расчистка с утилизацией, сплошной густоты 70%	подрядчик
		га	0,23	1/2-1/3	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 30%	подрядчик
		га	0,58	1/3-1/4	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 50%	подрядчик
		га	0,35	1/4-1/5	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 20%	подрядчик
		га	2,92		прол.	8			подрядчик
	Итого:	га	2,92		прол.	8			подрядчик
	Утилизация всего	м3	203,6		прол.	8			подрядчик

4. Участки ЛЭП 35 кВ ПС 110 кВ Южная-ПС 35 кВ Мельничная Падь, ПС 110 кВ Южная до опоры №4 и от опоры №8 до опоры №17 (инв. № 5090027310)

4	ВЛ 35 кВ "Изумрудная-М.Падь"Расчистка трассы от кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза с утилизацией порубочных остатков . (проезд к месту производства работ на расстояние 10 км)	га	0,25	7-8.	прол.	1	Порубочные остатки утилизировать на трассе ВЛ путем измельчения и разбрасывания.	расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик
		га	0,42	10-11.	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,27	15-16	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 60%	подрядчик
		га	0,11	30-31	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,08	31-32	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,28	39-40	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,67	41-45	прол.	4		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик
		га	0,12	45-46	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 55%	подрядчик
		га	0,18	46-47	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик
		га	0,2	47-48	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,21	48-49	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,12	49-50	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,13	50-51	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,14	52-53	прол.	1		расчистка с утилизацией, редкой густоты	подрядчик
		га	0,16	55-56	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,33	56-57	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик
		га	0,12	57-58	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 50%	подрядчик
			0,12	57-58	прол.			расчистка с утилизацией, средней густоты 50%	
		га	0,21	77-78	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 60%	подрядчик
		га	0,24	78-79	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 60%	подрядчик
		га	0,25	79-80	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 60%	подрядчик
		га	0,23	80-81	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 60%	подрядчик
		га	0,24	81-82	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 60%	подрядчик
		га	0,14	82-83	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 30%	подрядчик
		га	0,14	82-83	прол.			расчистка с утилизацией, средней густоты 30%	подрядчик
		га	0,1	83-84	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 40%	подрядчик
		га	0,08	84-85	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 50%	подрядчик
		га	0,12	85-86	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 50%	подрядчик
		га	0,07	86-87	прол.	1		расчистка с утилизацией, редкой густоты 30%	подрядчик
		га	0,09	87-88	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 40%	подрядчик
		га	0,14	88-89	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 40%	подрядчик
		га	0,06	89-90	прол.	1		расчистка с утилизацией, редкой густоты 40%	подрядчик
		га	0,32	93-94	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик
		га	0,21	94-95	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,19	95-96	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 80%	подрядчик
		га	0,73	96-98	прол.	2		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	1,25	98-102	прол.	4		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик
		га	0,27	102-103	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,22	103-104	прол.	1		расчистка с утилизацией, редкой густоты	подрядчик
		га	0,48	104-106	прол.	2		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	0,28	106-107	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик

		га	0,21	107-108	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик	
		га	0,42	108-110	прол.	2		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик	
		га	0,25	110-111	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 70%	подрядчик	
		Итого:	га	10,85		прол.		51		подрядчик
		Утилизация всего	м3	651,36		прол.		51		подрядчик
5. ЛЭП 110 кВ от ИГЭС до ПС 110 кВ "Мельниково-Максимовская-ПС 220 кВ "Ново-Ленино", ПС 110 кВ "Южная"(инв.№ 5000130040)										
5	ВЛ 110 кВ ИГЭС - Мельниково Расчистка трассы от кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза с утилизацией порубочных остатков . (проезд к месту производства работ на расстояние 5 км)	га	0,29	20-21	прол.	1	Порубочные остатки утилизировать на трассе ВЛ путем измельчения и разбрасывания.	расчистка с утилизацией, сплошной густоты 50%	подрядчик	
		га	0,06	21-22	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 28%	подрядчик	
		га	0,31	22-22а	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 40%	подрядчик	
		га	0,25	22а-23	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 50%	подрядчик	
		га	0,25	23-24	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 50%	подрядчик	
		га	0,44	24-25	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 70%	подрядчик	
		га	0,17	25-26	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 30%	подрядчик	
		га	0,2	26-27	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 30%	подрядчик	
		га	0,51	27-28	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик	
		га	0,15	28-29	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 25%	подрядчик	
		га	0,31	29-30	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 40%	подрядчик	
		га	0,42	43-44	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик	
		га	0,19	45-46	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 30%	подрядчик	
	Итого:	га	3,55		прол.	13		подрядчик		
	Утилизация всего	м3	237,09		прол.	13		подрядчик		
6. Отпайка ЛЭП 110 кВ ИГЭС-ПС 110 кВ Мельниково, ПС 110 кВ Южная-ПС 110 кВ Пивзавод на ПС Академическая (инв. № 5000130047)										
6	Отпайка на ПС Академическая Расчистка трассы от кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза с утилизацией порубочных остатков . (проезд к месту производства работ на расстояние 10 км)	га	0,04	1-2.	прол.	1	Порубочные остатки утилизировать на трассе ВЛ путем измельчения и разбрасывания.	расчистка с утилизацией, сплошной густоты 10%	подрядчик	
		га	0,55	2-3.	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 70%	подрядчик	
		га	0,29	3-4.	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 34%	подрядчик	
		га	0,25	5-6.	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 90%	подрядчик	
	Итого:	га	1,13		прол.	4			подрядчик	
	Утилизация всего	м3	67,98		прол.	4			подрядчик	
7. ЛЭП 110 кВ от ПС 220 кВ "Байкальская" до ПС 110 кВ "Нагорная" с отп. на ПС 110 кВ "Южная" ПС 110 кВ (инв. № 5000130049)										
7	Отпайка на ПС Южная Расчистка трассы от кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза с утилизацией порубочных остатков . (проезд к месту производства работ на расстояние 10 км)	га	0,44	6-7.	прол.	1	Порубочные остатки утилизировать на трассе ВЛ путем измельчения и разбрасывания.	расчистка с утилизацией, средней густоты 80%	подрядчик	
		га	0,01	в оп. 6/5	опора	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик	
		га	0,09	2/2-2/3	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 40%	подрядчик	
		га	0,15	2/3-2/4	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 30%	подрядчик	
		га	0,14	2/6-2/7	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 60%	подрядчик	
		га	0,32	2/7-2/8	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик	
		га	0,19	2/14-2/15	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 80% горный	подрядчик	
		га	0,01	2/17.	опора	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик	
	Итого:	га	1,35		прол.	6			подрядчик	
	Утилизация всего	м3	90,4		опор	2			подрядчик	
прол.					6		подрядчик			
					опор	2		подрядчик		
8. ЛЭП 35 кВ от ПС 110 кВ "Летняя" до ПС 35 кВ "Пансионат" АБ (инв. № 5000130293)										
		Летняя-Пансионат				Порубочные остатки утилизировать на трассе ВЛ путем измельчения и разбрасывания.				
га		0,28	11-12.	прол.	1					
га		0,07	22-23	прол.	1					
га		0,74	24-26	прол.	2					
га		0,79	26-27	прол.	1					
га		0,83	29-31	прол.	2					
га		1,36	34-37	прол.	3					
Дачная-Летняя										

8	ВЛ 35 кВ Летняя-Пансионат Расчистка трассы от кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза с утилизацией порубочных остатков . (проезд к месту производства работ на расстояние 30 км)	га	0,39	31/1-31/2	прол.	1	Порубочные остатки утилизировать на трассе ВЛ путем измельчения и разбрасывания.	расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик	
		га	0,47	31/2-31/3	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 50%	подрядчик	
		га	3,02	31/3-31/8	прол.	5		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик	
		га	0,33	31/8-31/9	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 70%	подрядчик	
		га	2,38	31/9-31/14	прол.	5		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик	
		га	0,33	31/14-31/15	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 60%	подрядчик	
		га	0,22	31/14-31/15	прол.			расчистка с утилизацией, сплошной густоты 40%	подрядчик	
		га	0,34	31/15-31/16	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 60%	подрядчик	
		га	0,23	31/15-31/16	прол.			расчистка с утилизацией, сплошной густоты 40%	подрядчик	
		га	0,51	31/16-31/17	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик	
		Дачная-28км								
		га	1,31	5-7.	прол.	2	Порубочные остатки утилизировать на трассе ВЛ путем измельчения и разбрасывания.	расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик	
		га	0,45	8-11.	прол.	3		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик	
		га	0,42	11-13.	прол.	2		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик	
		га	0,54	14-17	прол.	3		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик	
		га	0,51	27-30	прол.	3		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик	
		Итого:		га	15,52		прол.	39		подрядчик
		Утилизация всего		м3	1175,2		прол.	39		подрядчик

9. Линия электропередачи ИГЭС - Шелехово 110 кВ. Договор аренды № 55/246 от 01.12.2020г.

9	ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехов I,II ц. Расчистка трассы от кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза с утилизацией порубочных остатков . (проезд к месту производства работ на расстояние 25 км)	га	0,23	14-15	прол.	1	Порубочные остатки утилизировать на трассе ВЛ путем измельчения и разбрасывания.	расчистка с утилизацией, средней густоты 30%	подрядчик
		га	0,58	15-16	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 50%	подрядчик
		га	0,38	16-17	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 50%	подрядчик
		га	0,42	16-17	прол.			расчистка с утилизацией, редкой густоты 50%	подрядчик
		га	0,4	17-18	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 50%	подрядчик
		га	0,4	17-18	прол.			расчистка с утилизацией, редкой густоты 50%	подрядчик
		га	0,9	18-19	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 80%	подрядчик
		га	0,53	20-21	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 50%	подрядчик
		га	0,22	22-23	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 40%	подрядчик
		га	0,81	29-30	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 80%	подрядчик
		га	0,54	31-32	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 40% болото	подрядчик
		га	0,9	35-36	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты	подрядчик
		га	1,04	36-37	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик
		га	1,02	38-39	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик
		га	0,62	54-55	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 60 % (тер. ИРКАЗ)	подрядчик
		га	0,59	55-56	прол.	1		расчистка с утилизацией, редкой густоты 70% (тер. ИРКАЗ)	подрядчик
		га	0,7	56-57	прол.	1		расчистка с утилизацией, редкой густоты 80% (тер. ИРКАЗ)	подрядчик
		га	0,42	57-58	прол.	1		расчистка с утилизацией, редкой густоты 60% (тер. ИРКАЗ)	подрядчик
		га	0,68	19-20	прол.	1	Порубочные остатки складывать в небольшие кучи и валы шириной не более 3 м (высотой не более 1,5 м) на трассе ВЛ в 10 м от кромки леса, при ширине полосы не более 40м.	расчистка без утилизации сплошной густоты 90%	подрядчик
		га	0,56	24-25	прол.	1		расчистка без утилизации сплошной густоты 40%	подрядчик
		га	1,14	32-33	прол.	1		расчистка без утилизации сплошной густоты	подрядчик
		га	0,73	33-34	прол.	1		расчистка без утилизации сплошной густоты 80%	подрядчик
		га	0,18	33-34	прол.			расчистка без утилизации редкой густоты 20%	подрядчик
		га	0,7	34-35	прол.	1		расчистка без утилизации сплошной густоты 60%	подрядчик
		га	0,47	34-35	прол.			расчистка без утилизации редкой густоты 40%	подрядчик
		га	1,33	37-38	прол.	1		расчистка без утилизации сплошной густоты	подрядчик
		га	1,33	39-40	прол.	1		расчистка без утилизации сплошной густоты	подрядчик

	га	0,98	40-41	прол.	2	Перенос порубочных остатков до 10м.	расчистка без утилизации средней густоты	подрядчик		
	га	5,23	41-45	прол.	4		расчистка без утилизации сплошной густоты	подрядчик		
	га	0,62	45-46	прол.	1		расчистка без утилизации сплошной густоты 40%	подрядчик		
	га	0,61	46-47	прол.	1		болото расчистка без утилизации сплошной густоты 50%	подрядчик		
	га	0,62	47-48	прол.	1		болото расчистка без утилизации сплошной густоты 50%	подрядчик		
	га	0,54	48-49	прол.	1		болото расчистка без утилизации сплошной густоты 50%	подрядчик		
	га	0,89	50-51	прол.	1		болото расчистка без утилизации, сплошной густоты 90%	подрядчик		
	га	0,32	51-52	прол.	1		болото расчистка без утилизации, сплошной густоты 40%	подрядчик		
	га	0,24	52-53	прол.	1		расчистка без утилизации, средней густоты 40%	подрядчик		
	га	0,28	53-54	прол.	1		расчистка без утилизации, сплошной густоты 40%	подрядчик		
	Итого:		га	28,15			прол.	37		подрядчик
	Утилизация всего		м3	607,12			прол.	37		подрядчик
	10. ЛЭП 110 кВ ИГЭС-Шелехово (инв. № 5000130024)									
10	ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехов III, IV ц. Расчистка трассы от кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза с утилизацией порубочных остатков . (проезд к месту производства работ на расстояние 25 км)	га	0,65	7-8.	прол.	1	Порубочные остатки утилизировать на трассе ВЛ путем измельчения и разбрасывания.	расчистка с утилизацией, сплошной густоты 60%	подрядчик	
		га	0,51	8-9.	прол.	1		болото расчистка с утилизацией, сплошной густоты 50%	подрядчик	
		га	0,52	12-13а	прол.	1		болото расчистка с утилизацией, средней густоты 55%	подрядчик	
		га	0,45	13а-13	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 50%	подрядчик	
		га	0,13	13-15	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 20%	подрядчик	
		га	0,84	20-21	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик	
		га	0,98	21-22	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 80%	подрядчик	
		га	0,09	22-23	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 15%	подрядчик	
		га	0,53	22-23	прол.			расчистка с утилизацией, редкой густоты 85%	подрядчик	
		га	1,39	23-24	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты	подрядчик	
		га	0,32	24-25	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 50%	подрядчик	
		га	0,32	24-25	прол.			расчистка с утилизацией, редкой густоты 50%	подрядчик	
		га	0,3	28-29	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 50%	подрядчик	
		га	0,25	31-32	прол.	1		расчистка с утилизацией, редкой густоты 50%	подрядчик	
		га	0,86	32-33	прол.	1		расчистка с утилизацией, редкой густоты	подрядчик	
		га	0,09	43-43а	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 40%	подрядчик	
		га	0,04	43а-44	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 50%	подрядчик	
		га	0,17	44-45	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 20%	подрядчик	
		га	0,46	49-50	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты 60%	подрядчик	
		га	0,41	50-51	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 80%	подрядчик	
		га	0,24	51-52	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 40%	подрядчик	
		га	0,06	51-52	прол.			расчистка с утилизацией, сплошной густоты 10%	подрядчик	
		га	0,18	52-53	прол.	1		расчистка с утилизацией, редкой густоты 40%	подрядчик	
		га	0,4	53-54	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 70% (тер. ИРКАЗ)	подрядчик	
		га	0,3	54-55	прол.	1		расчистка с утилизацией, редкой густоты 60% (тер. ИРКАЗ)	подрядчик	
		га	0,42	55-56	прол.	1		расчистка с утилизацией, редкой густоты 80% (тер. ИРКАЗ)	подрядчик	
		га	0,27	56-57	прол.	1		расчистка с утилизацией, редкой густоты 50% (тер. ИРКАЗ)	подрядчик	
		га	0,12	57-58	прол.	1		расчистка с утилизацией, редкой густоты 30% (тер. ИРКАЗ)	подрядчик	
		га	0,37	58-59	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты 80% (тер. ИРКАЗ)	подрядчик	
		га	0,78	15-16	прол.	1			расчистка без утилизации, средней густоты	подрядчик

		га	0,63	16-17	прол.	1	Порубочные остатки складывать в небольшие кучи и валы шириной не более 3 м (высотой не более 1,5 м) на трассе ВЛ в 10 м от кромки леса, при ширине просеки до 40м. Перенос порубочных остатков до 10м.	расчистка без утилизации, редкой густоты 70%	подрядчик	
		га	0,27	16-17	прол.			расчистка без утилизации, сплошной густоты 30%	подрядчик	
		га	0,58	17-18	прол.	1		расчистка без утилизации, редкой густоты 60%	подрядчик	
		га	0,38	17-18	прол.			расчистка без утилизации, сплошной густоты 40%	подрядчик	
		га	0,95	18-19	прол.	1		расчистка без утилизации, сплошной густоты	подрядчик	
		га	0,86	19-20	прол.	1		расчистка без утилизации, сплошной густоты 80%	подрядчик	
		га	1,68	33-35	прол.	2		расчистка без утилизации, средней густоты	подрядчик	
		га	1,11	35-36	прол.	1		расчистка без утилизации, сплошной густоты 90%	подрядчик	
		га	0,72	36-37	прол.	1		расчистка без утилизации, сплошной густоты 50%	подрядчик	
		га	1	37-38	прол.	1		расчистка без утилизации, сплошной густоты	подрядчик	
		га	0,97	38-39	прол.	1		расчистка без утилизации, сплошной густоты 90%	подрядчик	
		га	0,12	40-41	прол.	1		расчистка без утилизации, сплошной густоты 10%	подрядчик	
		га	0,16	41-42	прол.	1		расчистка без утилизации, средней густоты 20%	подрядчик	
		Итого:	га	21,88		прол.		39		подрядчик
		Утилизация всего	м3	668,08		прол.		39		подрядчик

11. Договор аренды № 55/245 от 01.12.2020г на сооружение ВЛ 110 кВ Шелехово - ЭТЦ Т1, Т2 . (инв. №120000312)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11	ВЛ 110 кВ Шелехов - ЭТЦ Т1, Т2. Расчистка трассы от кустарника и мелколесья с помощью мотокусторежа с утилизацией порубочных остатков . (проезд к месту производства работ на расстояние 25 км)	ЭТЦ Т1					Порубочные остатки утилизировать на трассе ВЛ путем измельчения и разбрасывания.			
		га	0,06	ПС-1	прол.	1		расчистка с утилизацией, редкой густоты (тер. ИРКАЗ)	подрядчик	
		га	0,66	1-2.	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты (тер. ИРКАЗ)	подрядчик	
		га	0,66	2-3.	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты (тер. ИРКАЗ)	подрядчик	
		га	0,23	3-4.	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты (болото)	подрядчик	
		га	0,14	4-5.	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты (тер. Кремний)	подрядчик	
		ЭТЦ Т2								
		га	0,33	1-2.	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты (тер. ИРКАЗ)	подрядчик	
		га	0,37	3-4.	прол.	1		расчистка с утилизацией, редкой густоты (тер. ИРКАЗ)	подрядчик	
		га	0,29	4-5.	прол.	1		расчистка с утилизацией, сплошной густоты (тер. ИРКАЗ)	подрядчик	
		га	0,16	5-6.	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты (тер. Кремний)	подрядчик	
		га	0,1	6-ПС	прол.	1		расчистка с утилизацией, средней густоты (тер. Кремний)	подрядчик	
		Итого:	га	3		прол.		10		подрядчик
		Утилизация всего	м3	132,92		прол.		10		подрядчик

	Всего:	га	144,99		прол.	280		
		м3	7259,83		прол.			

Условия производства работ:

1. Проезд к месту производства работ согласно расстояния до трасс (туда и обратно), при условии проживания в вахтовом автомобиле.
2. Учесть командировочные расходы.
3. Окончание работ 25 октября 2023г.
4. Работы выполнять согласно графика выполнения работ. (Приложение к договору).