

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала-
технический директор ТЭЦ-6



Д.В.Васильев
14 января 2022 г

Ведомость объемов работ № 2048

на Ремонт мягкой кровли Гаража на 12 автомашин

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер) инв № ИЭ000001072

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Т6С09УУQ10U010US48 Ремонт мягкой кровли Гаража на 12 автомашин инв № ИЭ000001072 ЗИС_ТРСИС_ТР											
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. в лом	100 м	0,73				мусор				
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. в повторное использование	100 м	0,36	фартук из оцинкованной стали	м	36	повторное использование				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (с примыканием)	100 м2	6,96				мусор				
4	Разборка цементной стяжки толщ 20мм	м3	6				мусор				
5	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	20,08								
6	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20 мм	100 м2	3					Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	6,21792	подрядчик
7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	6,96					Эмульсия битумная гидроизоляционная	т	0,319464	подрядчик
8	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2	6,6					Унифлекс: ЭКП сланец серый	м2	767,448	подрядчик
								Бикрост: ХПП	м2	780,912	подрядчик
9	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	1,09					Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,567018	подрядчик
								Унифлекс: ЭКП сланец серый	м2	280,1736	подрядчик
10	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали. Оцинкованный фартук	100 м2	0,365					Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,212211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Устройство мелких покрытий (брызгауэры, паралеты, смеси и т.п.) из листовой оцинкованной стали. Оцинкованный фартук из материала повторного использования	100 м2	0.18					фартук из оцинкованной стали	м	36	повторное использование
Условия производства работ: -Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов. Коэффициенты: к строительным работам и ремонтно-строительным работам к ОЗП и ЭМ К=1,15.											

Все материалы, необходимые для производства работ (основные и дополнительные), предоставляет подрядчик

Перед производством работы необходимо составить и утвердить у заказчика проект производства работ (ППР).

«Служба ЗИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ»

Выполн. тех. служба ИД (с обязательности работ)

Зеленый инженер СЭС

Подпись лиц, ответственных на финале за составление ведомостей объемов работ

(с указанием должностей и расшивкой подписей)

Ст. механик УТО

В.Ю. Лялин

Инженер по ОЭиРЗиС

О.С.Хандоля