

Утверждаю:

Главный инженер филиала
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»


А.Н. Николаев
"24" _____ 2023г.

Ведомость объемов работ №1

на Ремонт санитарно-бытовых помещений (туалеты отм.441, оздоровительный комплекс, бытовые помещения СРЗА, СДТУ). Общестроительные работы

(категория ремонта)

Здание гидростанции инв.№ТГ0001142.

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Умывальник женского туалета отм.441.											
1	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0308 (0,77*2*2) / 100	Строительный мусор	т	0,24634	Мусор				
2	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,0308 3,08/100					Лента бутиловая	м	12,3816	Подрядчик
								Лента бутиловая диффузионная	м	1,3244	Подрядчик
								Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	0,90244	Подрядчик
								Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт	2,00816	Подрядчик
								Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0,2464	Подрядчик
								Пена монтажная	л	2,853004	Подрядчик
								Блок дверной из алюминиевого профиля распашной с одинарным остеклением	м2	3,08	Подрядчик
3	Демонтаж потолков: реечных алюминиевых	100 м2	0,0276 2,758 / 100	Строительный мусор	т	0,00414	Мусор				

4	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,1728 (6,6049+2,058+5,0629+2,058+0,7155+0,7776) / 100	Строительный мусор	т	0,76205	Мусор				
5	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,0276 2,758 / 100	Строительный мусор	т	0,14352	Мусор				
6	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 50 мм	100 м2	0,0276 2,76/100	Строительный мусор	т	0,3036	Мусор				
7	Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм	100 м2	0,0276 2,76/100					Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,14076	Подрядчик
8	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 300х300	100 м2	0,0276 2,76 / 100					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,000359	Подрядчик
								Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	м2	2,8152	Подрядчик
								Рейки деревянные	м3	0,000276	Подрядчик
								Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	т	0,011868	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,28428	Подрядчик
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,1728 17,28/100					Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	3,456	Подрядчик
10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,1728 17,28/100					Ветошь	кг	0,0864	Подрядчик
								Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,00864	Подрядчик
								Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом	м2	17,28	Подрядчик
								Клей для плитки Ветонит "KL FIX" (сухая смесь)	т	0,0648	Подрядчик
11	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых	100 м2	0,0276 2,76/100					Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 30/30000 мм	м	3,726	Подрядчик
								Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	1,8768	Подрядчик
								Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,03726	Подрядчик
								Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм	100 шт	0,022356	Подрядчик
								Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм	100 шт	0,088872	Подрядчик
								Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3.5/9.5 мм	100 шт	0,101568	Подрядчик

							Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3 5/25 мм	100 шт	0,612996	Подрядчик
							Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28х27х0,6 мм	м	3,7536	Подрядчик
							Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60х27х0,6 мм	м	8,4456	Подрядчик
							Подвес профиля стальной, оцинкованный с зажимом пружинный анкерный, для крепления профилей сечение 60х27 мм	100 шт	0,022356	Подрядчик
							Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60х27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110х58х25х0,6 мм	100 шт	0,022356	Подрядчик
							Соединитель профиля одноуровневый потолочный	100 шт	0,050508	Подрядчик
							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,276	Подрядчик
							Смесь сухая шпатлевочная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	0,1104	Подрядчик
							Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	1,1592	Подрядчик
							Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	3,0636	Подрядчик
							Тяга подвесов	100 шт	0,022356	Подрядчик
12	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,0276 2,76/100				Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,048576	Подрядчик
							Ветошь	кг	0,019872	Подрядчик
							Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,002042	Подрядчик
							Краска TIKKURILA EURO EXTRA 20	л	1,656	Подрядчик
							Грунтовка Evro Primer	л	1,104	Подрядчик
Прочие работы										

13	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора <u>строительного с погрузкой ввучную</u>	1 т груза	1,4596							
14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 25 км	1 т груза	1,4596							
15	Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск.	тп	1,4596							

Раздел 2. Туалет женский отм.441.

16	Демонтаж потолков: реечных алюминиевых	100 м2	0,0151 1,512/100	Строительны й мусор	т	0,00227	Мусор				
17	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,1246 (2,6565+3,6432+ 2,6565+2,1032+0, 7155+0,3456+0,3 402) / 100	Строительны й мусор	т	0,54949	Мусор				
18	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,0151 1,51/100	Строительны й мусор	т	0,07852	Мусор				
19	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 50 мм	100 м2	0,0151 1,51/100	Строительны й мусор	т	0,1661	Мусор				
20	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0151 1,51/100					Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,07701	Подрядчик
21	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 300х300	100 м2	0,0151 1,51 / 100					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,000196	Подрядчик
								Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	м2	1,5402	Подрядчик
								Рейки деревянные	м3	0,000151	Подрядчик
								Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	т	0,006493	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,15553	Подрядчик
22	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,1246 12,46/100					Ветошь	кг	0,02492	Подрядчик
								Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	2,492	Подрядчик
23	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,1246 12,46/100					Ветошь	кг	0,0623	Подрядчик
								Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,00623	Подрядчик
								Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом	м2	12,46	Подрядчик
								Клей для плитки Ветонит "KL FIX" (сухая смесь)	т	0,046725	Подрядчик

24	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых	100 м2	0,0151 1,51/100					Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 30/30000 мм	м	2,0385	Подрядчик
								Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	1,0268	Подрядчик
								Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,020385	Подрядчик
								Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм	100 шт	0,012231	Подрядчик
								Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт	0,048622	Подрядчик
								Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт	0,055568	Подрядчик
								Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	0,335371	Подрядчик
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	м	2,0536	Подрядчик
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм	м	4,6206	Подрядчик
								Подвес профиля стальной, оцинкованный с зажимом пружинный анкерный, для крепления профилей сечение 60x27 мм	100 шт	0,012231	Подрядчик
								Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60x27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110x58x25x0,6 мм	100 шт	0,012231	Подрядчик
								Соединитель профиля одноуровневый потолочный	100 шт	0,027633	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,151	Подрядчик
								Смесь сухая шпательная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	0,0604	Подрядчик
								Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	0,6342	Подрядчик

								Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	1,6761	Подрядчик
								Тяга подвесов	100 шт	0,012231	Подрядчик
25	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,0151 1,51/100					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,013288	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,005436	Подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,000559	Подрядчик
								Краска TIKKURILA EURO EXTRA 20	л	0,453	Подрядчик
								Грунтовка Evro Primer	л	0,302	Подрядчик
Прочие работы											
26	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,7964								
27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км	1 т груза	0,7964								
28	Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск.	тн	0,7964								
Раздел 3. Умывальник мужского туалета отм.441.											
29	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0312 (0,78*2*2)/100	Строительны й мусор	т	0,24682	Мусор				
30	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,0312 3,12/100					Лента бутиловая	м	12,5424	Подрядчик
								Лента бутиловая диффузионная	м	1,3416	Подрядчик
								Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	0,91416	Подрядчик
								Дюбели монтажные, размер 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт	2,03424	Подрядчик
								Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0,2496	Подрядчик
								Пена монтажная	л	2,890056	Подрядчик
								Блок дверной из алюминиевого профиля распашной с одинарным остеклением	м2	3,12	Подрядчик
31	Демонтаж потолков: реечных алюминиевых	100 м2	0,0285 2,85/100	Строительны й мусор	т	0,00428	Мусор				
32	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,1599 (5,005+2,3126+5,005+2,2326+0,717+0,717)/100	Строительны й мусор	т	0,70516	Мусор				
33	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,0285 2,85/100	Строительны й мусор	т	0,1482	Мусор				

34	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 50 мм	100 м2	0,0285 2,85/100	Строительный мусор	т	0,3135	Мусор				
35	Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм	100 м2	0,0285 2,85/100					Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,14535	Подрядчик
36	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 300х300	100 м2	0,0285 2,85 / 100					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,000371	Подрядчик
								Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	м2	2,907	Подрядчик
								Рейки деревянные	м3	0,000285	Подрядчик
								Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	т	0,012255	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,29355	Подрядчик
37	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,1599 15,99/100					Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	3,198	Подрядчик
38	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,1599 15,99/100					Ветошь	кг	0,07995	Подрядчик
								Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,007995	Подрядчик
								Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом	м2	15,99	Подрядчик
								Клей для плитки Ветонит "KL FIX" (сухая смесь)	т	0,059963	Подрядчик
39	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых	100 м2	0,0285 15,99/100					Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 30/30000 мм	м	3,8475	Подрядчик
								Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	1,938	Подрядчик
								Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,038475	Подрядчик
								Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм	100 шт	0,023085	Подрядчик
								Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм	100 шт	0,09177	Подрядчик
								Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт	0,10488	Подрядчик
								Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	0,632985	Подрядчик

							Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28х27х0,6 мм	м	3,876	Подрядчик
							Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60х27х0,6 мм	м	8,721	Подрядчик
							Подвес профиля стальной, оцинкованный с зажимом пружинный анкерный, для крепления профилей сечение 60х27 мм	100 шт	0,023085	Подрядчик
							Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60х27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110х58х25х0,6 мм	100 шт	0,023085	Подрядчик
							Соединитель профиля одноуровневый потолочный	100 шт	0,052155	Подрядчик
							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,285	Подрядчик
							Смесь сухая шпательная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	0,114	Подрядчик
							Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	1,197	Подрядчик
							Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	3,1635	Подрядчик
							Тяга подвесов	100 шт	2,3085	Подрядчик
40	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,0285 2,85/00				Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,02508	Подрядчик
							Ветошь	кг	0,01026	Подрядчик
							Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,001055	Подрядчик
							Краска TIKKURILA EURO EXTRA 20	л	0,855	Подрядчик
							Грунтовка Evro Primer	л	0,57	Подрядчик
Прочие работы										
41	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,418							

42	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км	I т груза	1,418								
43	Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск.	тн	1,418								
Раздел 4. Туалет мужской отп.441.											
44	Демонтаж потолков: реечных алюминиевых	100 м2	0,0153 <i>1,5264 / 100</i>	Строительный мусор	т	0,0023	Мусор				
45	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,1303 <i>(2,766+3,7584+2,7405+2,2784+0,7155+0,3286+0,4464) / 100</i>	Строительный мусор	т	0,57462	Мусор				
46	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,0153 <i>1,53/100</i>	Строительный мусор	т	0,07956	Мусор				
47	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 50 мм	100 м2	0,0153 <i>1,53/100</i>	Строительный мусор	т	0,1683	Мусор				
48	Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм	100 м2	0,0153 <i>1,53/100</i>					Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,07803	Подрядчик
49	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 300х300	100 м2	0,0153 <i>1,53 / 100</i>					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,000199	Подрядчик
								Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	м2	1,5606	Подрядчик
								Рейки деревянные	м3	0,000153	Подрядчик
								Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	т	0,006579	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,15759	Подрядчик
50	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,1303 <i>13,03/100</i>					Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	2,606	Подрядчик
51	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,1303 <i>13,03/100</i>					Ветошь	кг	0,06515	Подрядчик
								Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,006515	Подрядчик
								Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом	м2	13,03	Подрядчик
								Клей для плитки Ветонит "KL FIX" (сухая смесь)	т	0,048863	Подрядчик
52	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых	100 м2	0,0153 <i>1,53/100</i>					Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 30/30000 мм	м	2,0655	Подрядчик
								Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	1,0404	Подрядчик

						Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,020655	Подрядчик
						Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм	100 шт	0,012393	Подрядчик
						Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм	100 шт	0,049266	Подрядчик
						Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт	0,056304	Подрядчик
						Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	0,339813	Подрядчик
						Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28х27х0,6 мм	м	2,0808	Подрядчик
						Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60х27х0,6 мм	м	4,6818	Подрядчик
						Подвес профиля стальной, оцинкованный с зажимом пружинный анкерный, для крепления профилей сечение 60х27 мм	100 шт	0,012393	Подрядчик
						Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60х27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110х58х25х0,6 мм	100 шт	0,012393	Подрядчик
						Соединитель профиля одноуровневый потолочный	100 шт	0,027999	Подрядчик
						Грунтовка укрепляющая, глубокого пропитывания, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,153	Подрядчик
						Смесь сухая шпательная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	0,0612	Подрядчик
						Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	0,6426	Подрядчик
						Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	1,6983	Подрядчик
						Тяга подвесов	100 шт	0,012393	Подрядчик

53	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,0153 1,53/100					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,013464	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,009486	Подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,005508	Подрядчик
								Краска TIKKURILA EURO EXTRA 20	л	0,459	Подрядчик
								Грунтовка Evro Primer	л	0,306	Подрядчик
Прочие работы											
54	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,8248								
55	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км	1 т груза	0,8248								
56	Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск.	тп	0,8248								
Раздел 5. Оздоровительный комплекс отп.431.											
Разделка:											
57	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0152 (0,8*1,9) / 100	Строительны й мусор	т	0,12294	Мусор				
58	Установка на анкера противопожарных дверей: однопольных	10 шт	0,1 1 / 10					Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800х1900 мм	шт	1	Подрядчик
								Анкер забивной М10	шт	6	Подрядчик
								Бур с накопечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 260 мм	10 шт	0,06	Подрядчик
								Раствор готовый кладочный, цементный. М150	м3	0,001	Подрядчик
								Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III	м3	0,00016	Подрядчик
								Герметик акриловый, универсальный для заделки швов и трещин и герметизации швов	л	0,26	Подрядчик
								Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0 88 н)	шт	0,693	Подрядчик
59	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1					Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,00007	Подрядчик

							Винты самонарезающиеся, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8x35 мм	100 шт	0,08	Подрядчик
							Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	шт	1	Подрядчик
60	Разборка плинтусов: деревянных	100 м	0,248 (8,5+8,1+8,2)/100	Строительный мусор	т	0,02728	Мусор			
61	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	100 м2	0,077 7,7/100	Строительный мусор	т	0,18403	Мусор			
62	Разборка обшивки: деревянных стен	100 м2	0,25 ((2,92*2+2,6*2)*2,4-1,5)/100	Строительный мусор	т	0,235	Мусор			
63	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2	0,077 7,7/100	Строительный мусор	т	0,0616	Мусор			
64	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 50 мм	100 м2	0,077 7,7/100				Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	0,77	Подрядчик
							Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1-2 мм	т	0,64834	Подрядчик
							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,54	Подрядчик
65	Устройство теплоизоляционного слоя из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов	100 м2	0,327 (25+7,7)/100				Лента тканевая с линоким слоем	10 м	7,194	Подрядчик
							Пенотерм НПП ЛФ толщ.5 мм	м2	33,681	Подрядчик
66	Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: термопленки по готовому основанию	100 м2	0,077 7,7/100				Лента тканевая с линоким слоем	10 м	1,54	Подрядчик
							Гипс строительный Г-3	т	0,000154	Подрядчик
							Коробка разветвительная У-196	10 шт	0,1	Подрядчик
							Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO: PF-220-1410, площадь обогрева 7 м2	компл.	1	Подрядчик
67	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см	100 м2	0,077 7,7/100				Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,001001	Подрядчик
							Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм	м2	7,854	Подрядчик
							Рейки деревянные	м3	0,00077	Подрядчик
							Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	т	0,03311	Подрядчик
							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,7931	Подрядчик

68	Устройство теплоизоляционного слоя из рулонных материалов с отражающим эффектом	100 м2	0,327 (25+7,7) / 100					Лента тканевая с липким слоем	10 м	7,194	Подрядчик
								Пенотерм НПП ЛФ толщ.5 мм	м2	33,681	Подрядчик
69	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	100 м2	0,25 25 / 100					Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1.8х60 мм	т	0,001813	Подрядчик
								Гвозди толевые круглые, размер 3.0х40 мм	т	0,00055	Подрядчик
								Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,035	Подрядчик
								Пергамин кровельный П-350	м2	26,25	Подрядчик
								Доска обшивочная "Вагонка" наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщина 16 мм, ширина без гребня от 90 до 115 мм	м3	0,3575	Подрядчик
70	Подшивка потолков: досками обшивки	100 м2	0,077 7,7 / 100					Гвозди строительные	т	0,000485	Подрядчик
								Доска обшивочная "Вагонка" наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщина 16 мм, ширина без гребня от 90 до 115 мм	м3	0,14322	Подрядчик
71	Устройство защитного ограждения бойлера (декоративная перегородка без проёма)	100 м2	0,024 2,4 / 100					Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1.8х60 мм	т	0,000288	Подрядчик
								Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,03576	Подрядчик
								Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,02808	Подрядчик
								Штапик (раскладка), размер 19х19 мм	м	4,176	Подрядчик
								Бруски обрезные, осина, ольха, тополь и другие, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32 мм, I сорт	м3	0,0768	Подрядчик
72	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,0239 2,39 / 100					Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1.8х60 мм	т	7,2Е-06	Подрядчик
								Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-2, сечение 19х54 мм	м	2,4139	Подрядчик
73	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,01 1 / 100					Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм	100 шт	0,0404	Подрядчик
								Герметик клей силиконовый	л	0,021267	Подрядчик
								Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6х0,6 м	м2	0,24	Подрядчик
74	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном	100 м2	0,36					Ветошь	кг	0,72	Подрядчик
								Belinka interior sauna	л	6,022	Подрядчик
Комната отдыха											
75	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0152 (0,8*1,9) / 100	Строительный мусор	т	0,12294	Мусор				

76	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0151 1,51/100					Блок дверной, одностворчатый, 3-х филенчатый, глухой сосновый, массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна - 790x2090 мм (1 651 м2)	компл	1	Подрядчик
								Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл	1	Подрядчик
								Гвозди строительные	т	0,0001	Подрядчик
								Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2	м3	0,001586	Подрядчик
								Ерш металлический строительный	кг	0,56625	Подрядчик
								Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,001208	Подрядчик
								Пена монтажная	л	0,48924	Подрядчик
77	Разборка плинтусов: деревянных	100 м	0,3705 (2*(4+3,5)+3*2,35+15)/100	Строительный мусор	т	0,04076	Мусор				
78	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	100 м2	0,135 13,5/100	Строительный мусор	т	0,32265	Мусор				
79	Разборка обшивки: деревянных стен	100 м2	0,3224 ((3,45*2+3,9*2)*2,4-1,52*2)/100	Строительный мусор	т	0,30306	Мусор				Подрядчик
80	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2	0,13455 (3,45*3,9)/100	Строительный мусор	т	0,10764	Мусор				Подрядчик
81	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 50 мм	100 м2	0,135 13,5/100					Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	1,35	Подрядчик
								Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1 2 мм	т	1,1367	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,7	Подрядчик
82	Устройство теплоизоляционного слоя из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов	100 м2	0,135 13,5/100					Лента тканевая с липким слоем	10 м	2,97	Подрядчик
								Пенотерм НПП ЛФ толщ. 5 мм	м2	13,905	Подрядчик
83	Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: термопленки по готовому основанию	100 м2	0,135 13,5/100					Лента тканевая с липким слоем	10 м	2,7	Подрядчик
								Гипс строительный Г-3	т	0,00027	Подрядчик
								Коробка разветвительная У-196	10 шт	0,1	Подрядчик
								Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO: PF-220-2800, площадь обогрева 14 м2	компл.	1	Подрядчик

84	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2	0,135 13,5 / 100					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,001755	Подрядчик
								Плитка керамогранитная многоцветная лаполированная, размер 300х300х8 мм	м2	13,77	Подрядчик
								Рейки деревянные	м3	0,00135	Подрядчик
								Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	т	0,05805	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,3905	Подрядчик
85	Устройство теплоизоляционного слоя из рулонных материалов с отражающим эффектом	100 м2	0,45 (31,5+13,5) / 100					Лента тканевая с липким слоем	10 м	9,9	Подрядчик
								Пенотерм НПП ЛФ толщ.5 мм	м2	46,35	Подрядчик
86	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	100 м2	0,315 31,5 / 100					Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм	т	0,002284	Подрядчик
								Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм	т	0,000693	Подрядчик
								Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,0441	Подрядчик
								Пергамин кровельный П-350	м2	33,075	Подрядчик
								Доска обшивочная "Вагонка" наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщина 16 мм, ширина без гребня от 90 до 115 мм	м3	0,45045	Подрядчик
87	Подшивка потолков: досками обшивки	100 м2	0,135 13,5 / 100					Гвозди строительные	т	0,000851	Подрядчик
								Доска обшивочная "Вагонка" наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщина 16 мм, ширина без гребня от 90 до 115 мм	м3	0,2511	Подрядчик
88	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,3705 37,05 / 100					Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм	т	0,000111	Подрядчик
								Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-2, сечение 19х54 мм	м	37,4205	Подрядчик
89	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном	100 м2	0,4878 48,78 / 100					Ветошь	кг	0,9756	Подрядчик
								Belinka interior sauna	л	8,16	Подрядчик
Душевая											
90	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0152 (0,8*1,9) / 100	Строительны й мусор	т	0,12294	Мусор				
91	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0151 1,51/100					Гвозди строительные	т	0,0001	Подрядчик
								Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2	м3	0,001586	Подрядчик
								Ерш металлический строительный	кг	0,56625	Подрядчик

							Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,001208	Подрядчик
							Пена монтажная	л	0,48924	Подрядчик
							Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однополых	компл	1	Подрядчик
							Блок дверной, одностворчатый, 3-х филенчатый, глухой сосновый, массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна 790x2090 мм	компл	1	Подрядчик
92	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,3533 35,33 / 100	Строительны й мусор	т	1,55805	Мусор			
93	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,139 13,9 / 100	Строительны й мусор	т	0,7228	Мусор			
94	Разборка: кирпичных стен	м3	0,33 (1,46*0,46*2+2,8 *0,46)*0,125	Строительны й мусор	т	0,66	Мусор			
95	Кладка стен прямков и каналов	м3	0,33				Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,07293	Подрядчик
							Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,000759	Подрядчик
							Кирпич керамический пустотелый одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	0,132	Подрядчик
96	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5мм	100 м2	0,0872 8,72 / 100				Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	0,872	Подрядчик
							Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1 2 мм	т	0,734224	Подрядчик
							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,744	Подрядчик
97	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см	100 м2	0,139 13,9 / 100				Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,001807	Подрядчик
							Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,05977	Подрядчик
							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	т	0,001432	Подрядчик
							Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм	м2	14,178	Подрядчик

								Рейки деревянные	м3	0,00139	Подрядчик
								Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	т	0,05977	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,4317	Подрядчик
98	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,3533 35,33 / 100					Ветошь	кг	0,17665	Подрядчик
								Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,017665	Подрядчик
								Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом	м2	35,33	Подрядчик
								Клей для плитки Ветонит "KL FIX" (сухая смесь)	т	0,132488	Подрядчик
99	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	13,9								
100	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,139 13,9 / 100					Смеси сухие строительные штукатурные, декоративные, минеральные, под окраску	кг	125,239	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,0278	Подрядчик
101	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,139 13,9 / 100					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,11676	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,04309	Подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,007645	Подрядчик
								Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-224, для помещений с повышенной влажностью	т	0,004587	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	3,058	Подрядчик
Парилка											
102	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0152 (0,8*1,9) / 100	Строительны й мусор	т	0,12294	Мусор				
103	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0151 1,51 / 100					Гвозди строительные	т	0,0001	Подрядчик
								Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2	м3	0,001586	Подрядчик
								Ерш металлический строительный	кг	0,56625	Подрядчик
								Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,001208	Подрядчик
								Пена монтажная	л	0,48924	Подрядчик
								Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещении однопольных	компл	1	Подрядчик

								Блок дверной, одностворчатый, 3-х филичатый, глухой сосновый, массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна : 790x2090 мм (1 651м2)	компл	1	Подрядчик
104	Разборка плинтусов: деревянных	100 м	0,34 34 / 100	Строительны й мусор	т	0,0374	Мусор				
105	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	100 м2	0,09 9 / 100	Строительны й мусор	т	0,2151	Мусор				
106	Разборка обшивки: деревянных стен	100 м2	0,2558 (2,95*2+3,05*2) *2,4-1,52-1,7) / 100	Строительны й мусор	т	0,24045	Мусор				
107	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2	0,09 9 / 100	Строительны й мусор	т	0,072	Мусор				
108	Демонтаж защитного листа из нержавеющей стали над электропечью	100 м2	0,008 0.8 / 100	Сталь листовая	м2	0,8	м/лом (передается Заказчику)				
109	Демонтаж деревянного защитного ограждения электропечи	м2	1,65	Строительны й мусор	т	0,012	Мусор				
110	Кладка стен приемков и каналов	м3	0,2125 1,7*1*0,125					Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,046963	Подрядчик
								Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,000489	Подрядчик
								Кирпич керамический пустотелый одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	0,085	Подрядчик
111	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	100 м2	0,09 9 / 100					Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	0,9	Подрядчик
								Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракция 1 2 мм	т	0,90936	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,8	Подрядчик
112	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см	100 м2	0,09 9 / 100					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,00117	Подрядчик
								Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм	м2	9,18	Подрядчик
								Рейки деревянные	м3	0,0009	Подрядчик
								Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	т	0,0387	Подрядчик

							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,927	Подрядчик
113	Устройство теплоизоляционного слоя из рулонных материалов с отражающим эффектом	100 м2	0,3315 (15,63+17,52) / 100				Лента тканевая с липким слоем	10 м	7,293	Подрядчик
							Пенотерм НПП ЛФ толщ.5 мм	м2	34,1445	Подрядчик
114	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	100 м2	0,256 25,6 / 100				Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1.8х60 мм	т	0,001856	Подрядчик
							Гвозди толстые круглые, размер 3.0х40 мм	т	0,000563	Подрядчик
							Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,03584	Подрядчик
							Пергамин кровельный П-350	м2	26,88	Подрядчик
							Доска обшивочная "Вагонка" наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщина 16 мм, ширина без гребня от 90 до 115 мм	м3	0,36608	Подрядчик
115	Подшивка потолков: досками обшивки	100 м2	0,09 9 / 100				Гвозди строительные	т	0,000567	Подрядчик
							Доска обшивочная "Вагонка" наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщина 16 мм, ширина без гребня от 90 до 115 мм	м3	0,1674	Подрядчик
116	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,34 34 / 100				Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1.8х60 мм	т	0,000102	Подрядчик
							Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-2, сечение 19х54 мм	м	34,34	Подрядчик
117	Установка полков из обрезной доски (осина) 32 мм	100 м2	0,0765 7,65 / 100				Гвозди строительные	т	0,000199	Подрядчик
							Шурупы с потайной головкой черные 8,0х100 мм	т	0,00002	Подрядчик
							Штапик (раскладка), размер 19х19 мм	м	2,0043	Подрядчик
							Бруски обрезные, осина, ольха, тополь и другие, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-70 мм, I сорт	м3	0,003	Подрядчик
							Полки осина 35*100*2,0 сорт АВ	м2	7,65	Подрядчик
118	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления	м2	1,65				Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 8х40 мм	100 шт	0,0396	Подрядчик
							Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00033	Подрядчик
							Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт I	м3	0,05	Подрядчик
119	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном	100 м2	0,4859 48,59 / 100				Ветошь	кг	0,9718	Подрядчик
							Belinka Oil Paraffin	л	8,128	Подрядчик
Прочие работы										

120	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5,2916								
121	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км	1 т груза	5,2916								
122	Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск.	тн	5,2916								
Раздел 6. Бытовые помещения СРЗА и СДТУ. Раздевалки на отм.457,50											
123	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки	100 м	0,2148 (7,72*2+3,47*2-0,9)/100	Строительный мусор	т	0,13318	Мусор				
124	Разборка: железобетонных фундаментов	м3	0,055 1*0,55*0,1	Строительный мусор	т	0,1375	Мусор				
125	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,12 12/100	Строительный мусор	т	0,0346	Мусор				
126	Технологическая очистка поверхности стен щетками	м2	12								
127	Технологическое обеспыливание бетонной поверхности стен	м2	12								
128	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную	м3	0,0147 0,04*0,03*12*1,02					Смеси сухие ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие	кг	27,91	Подрядчик
129	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 30 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2	0,0048 (12*0,04)/100					Средство на акриловой основе по уходу за свежееуложенным бетоном	кг	0,048	Подрядчик
130	Устройство центров инъектирования на линейных швах: в отверстиях диаметром 14 мм, глубиной 1000 мм	1000 шт	0,06 (12*5)/1000					Пакер-инъектор металлический с плоской головкой diam.13мм	шт	60	Подрядчик
								Смеси сухие ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие	кг	0,66384	Подрядчик
131	Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: смола	10 м2	1,8 (12*1,5)/10					Растворитель для полиуретановых материалов	кг	1,12194	Подрядчик
								MC-Injekt 2111 (MC-Injekt 2033) (смола-эластомер низкой вязкости для предварительной гидроизоляции)	кг	30,24	Подрядчик
								MC-Injekt 2300 TOP RU (смола-эластомер для основной гидроизоляции)	кг	17,76	Подрядчик
								Катализатор MC-KAT 27(23) (2% от компонента А)	кг	0,1776	Подрядчик


132	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,43 43 / 100	Строительны й мусор	т	1,978	Мусор				Подрядчик
133	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен	100 м2	0,43 43 / 100					Смеси сухие строительные штукатурные, декоративные, минеральные, под окраску	кг	731	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстро сохнущая, паропроницаемая	кг	2,781	Подрядчик
134	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,43 43 / 100					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,3612	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,1333	Подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,02193	Подрядчик
								Краска акриловая	т	0,0129	Подрядчик
								Грунтовка акриловая	т	0,0086	Подрядчик
135	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 1 мм	100 м2	0,098875 (28,25*0,35) / 100					Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т	0,015326	Подрядчик
136	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,2825 28,25 / 100					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,2373	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,087575	Подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,014408	Подрядчик
								Краска акриловая	т	0,008475	Подрядчик
								Грунтовка акриловая	т	0,00565	Подрядчик
137	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,2625 (26,8-0,55) / 100	Строительны й мусор	т	1,365	Мусор				
138	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 50 мм	100 м2	0,268 26,8 / 100	Строительны й мусор	т	2,948	Мусор				
139	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	100 м2	0,268 26,8 / 100					Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	2,68	Подрядчик
								Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1-2 мм	т	2,256504	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстро сохнущая, паропроницаемая	кг	5,36	Подрядчик
140	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2	0,268 26,8 / 100					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,003484	Подрядчик
								Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	м2	27,336	Подрядчик

							Рейки деревянные	м3	0,00268	Подрядчик
							Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	т	0,11524	Подрядчик
							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,7604	Подрядчик
141	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,2148 21,48 / 100				Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,002148	Подрядчик
							Плинтусы керамогранитные, размер 70х300х8 мм	шт.	71,6	Подрядчик
							Клей для плитки Ветонит "KL FIX" (сухая смесь)	т	0,008592	Подрядчик
142	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	100 м2	0,0762 (3,47*2,6-1,4) / 100				Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм	м2	34,2138	Подрядчик
							Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	19,2786	Подрядчик
							Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	18,9738	Подрядчик
							Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,123444	Подрядчик
							Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм	100 шт	0,10668	Подрядчик
							Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм	100 шт	0,248412	Подрядчик
							Шурупы для ГВЛ 3,9х30	100 шт	1,081278	Подрядчик
							Шурупы для ГВЛ 3,9х45	100 шт	2,886456	Подрядчик
							Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	м	13,0302	Подрядчик
							Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	м	38,7096	Подрядчик
							Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100х123 мм	100 шт	0,021336	Подрядчик
							Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100х123 мм	100 шт	0,021336	Подрядчик
							Бруски деревянные, размер 50х50 мм	м3	0,014859	Подрядчик
							Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м2	15,6972	Подрядчик
							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,905	Подрядчик
							Смесь сухая шпательная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	13,6398	Подрядчик

143	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,014 (2*0,7) / 100				Шурупы с потайной головкой черные 8,0х100 мм	т	0,000274	Подрядчик
							Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0,112	Подрядчик
							Пена монтажная	л	0,714	Подрядчик
							Блоки дверные внутренние: с заполнением стеклокерамикой (ГОСТ 30970-2002)	м2	1,4	Подрядчик
144	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки	100 м2	0,0416 (2,6*4*0,4) / 100				Бумага шлифовальная	1000 м2	1,66E-05	Подрядчик
							Ветошь	кг	0,000416	Подрядчик
							Стеклообои: MERMET, рогожка	10 м2	4,368	Подрядчик
							Клей для обоев из стекловолокна и флизелина PUFAS "GK"	кг	1,144	Подрядчик
145	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,0416 4,16/100				Краска акриловая	т	0,000778	Подрядчик
							Краска акриловая	т	0,000624	Подрядчик
146	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,15244 15,244 / 100				Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,12805	Подрядчик
							Ветошь	кг	0,047256	Подрядчик
							Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,007774	Подрядчик
							Краска акриловая	т	0,004573	Подрядчик
							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	т	0,003049	Подрядчик
147	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,2262 (3,47*7,72-1,2*3,47) / 100				Панели потолочные с комплектующими	м2	23,2986	Подрядчик
Прочие работы										
148	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6,5962							
149	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км	1 т груза	6,5962							
150	Размещение строительного мусора на полигоне (талон на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск.	тп	6,5962							

Условия производства работ: производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования (поз.1-12, 16-25, 29-40, 44-53, 57-119, 123-147).

Начальник ОЭЦ



В.П. Гаримыко

Начальник УТОиР ЗИС



Е.А. Кочкин

Согласовано: Служба ЗИС ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
подтверждает необходимость проведения данного вида работ
Вед.инженер службы ЗИС

К.Ю.Волкова

143	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,014 (2*0,7) / 100					Шурупы с потайной головкой черные 8,0х100 мм	т	0,000274	Подрядчик
								Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0,112	Подрядчик
								Пена монтажная	л	0,714	Подрядчик
								Блоки дверные внутренние: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	1,4	Подрядчик
144	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки	100 м2	0,0416 (2,6*4*0,4) / 100					Бумага шлифовальная	1000 м2	1,66E-05	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,000416	Подрядчик
								Стеклообои: MERMET, рогожка	10 м2	4,368	Подрядчик
								Клей для обоев из стекловолокна и флизелина PUFAS "GK"	кг	1,144	Подрядчик
								Краска акриловая	т	0,000778	Подрядчик
145	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,0416 4,16/100					Краска акриловая	т	0,000624	Подрядчик
146	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,15244 15,244 / 100					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,12805	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,047256	Подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,007774	Подрядчик
								Краска акриловая	т	0,004573	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	т	0,003049	Подрядчик
147	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,2262 (3,47*7,72-1,2*3,47) / 100					Панели потолочные с комплектующими	м2	23,2986	Подрядчик
Прочие работы											
148	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6,5962								
149	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 25 км	1 т груза	6,5962								
150	Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск.	тн	6,5962								

Условия производства работ: производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; естественных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования (поз.1-12, 16-25, 29-40, 44-53, 57-119, 123-147).

Начальник ОЭЦ

В.П. Гарныко

Начальник УТОиР ЗИС

Е.А. Кочкин

Согласовано: Служба ЗИС ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
подтверждает необходимость проведения данного вида работ
Вед.инженер службы ЗИС

К.Ю.Волкова