

СОГЛАСОВАНО:

2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включенные в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	Ведомость объемов работ №1 (проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен	II квартал 2026 года	
Сметная стоимость	3 080,67 тыс.руб.	
в том числе:		
строительных работ	3 080,67 тыс.руб.	
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	
оборудования	0,00 тыс.руб.	
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 823/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2026 №490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 №698/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Министра России от 18.05.2026 №301/пр

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 28.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 №698/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Министра России от 18.05.2026 №301/пр

Письмо Министра России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Приказ Министерства строительства Иркутской области от 23.03.2026 № 59-4-мпр

38. Иркутская область
Иркутская область (3 зона)

Филиал ООО «ЭН+ ГИПРО» «Братская ГЭС»
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Текущий ремонт ГТМ. Вертикальный грузоподъемник инв. № 00020049. Ремонт АКЗ металлоконструкций сооружения – вертикального грузоподъемника с козловым краном грузоподъемностью 250 тн
(наименование работ и затрат)

Средства на оплату труда рабочих	1 085,74	тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	1,68	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	978,71	чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	1,55	чел.-ч.

			Сметная стоимость, руб.									
№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество								
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Подготовка к проведению работ (монтаж снаряжения альпинистов)												
1	ГЭСН46-08-033-01	Навеска страховочного троса Дефлятор от 2 кв 2026 г. к 4 кв 2026 г. ЗМ=1,38%, МАТ=1,38% 1 ОТ(37) 1-100-52 Средний разряд работы 5,2 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-040.1-2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Всего по позиции	шт	100	1	100						
			чел.-ч	0,49		49						
			чел.-ч			49						
			%	104		104						
			%	59		59						
2	ГЭСН46-08-033-02	Навеска рабочего троса Дефлятор от 2 кв 2026 г. к 4 кв 2026 г. ЗМ=1,38%, МАТ=1,38% 1 ОТ(37) 1-100-52 Средний разряд работы 5,2 4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-040.1-2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Всего по позиции	шт	1	1	1						
			чел.-ч	1,08		1,08						
			чел.-ч	1,08		1,08						
			кВт-ч	0,375		0,375						
			%	104		104						
			%	59		59						
3	01.7.03.04-0001	Электроэнергия (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) Дефлятор от 2 кв 2026 г. к 4 кв 2026 г. ЗМ=1,38%, МАТ=1,38% Всего по позиции	кВт-ч	-0,375	1	-0,375						
4	ГЭСН46-08-033-03	Перенавеска рабочего троса Дефлятор от 2 кв 2026 г. к 4 кв 2026 г. ЗМ=1,38%, МАТ=1,38% 1 ОТ(37) 1-100-52 Средний разряд работы 5,2 4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-040.1-2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Всего по позиции	шт	99	1	99						
			чел.-ч			112,86						
			чел.-ч	1,14		112,86						
			кВт-ч	0,375		37,125						
			%	104		104						
			%	59		59						
					</							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дефлятор от 2 кв 2026 г. к 4 кв 2026 г. ЗМ=1,38%, МАТ=1,38% 421пр_2020_л.60.2 При применении сметных норм (единичных расценок) на верхолазные работы, выполняемые с использованием альпинистского снаряжения ОЭП=1,16 1 ОТ(3Т) 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 2 ЗМ 91.21.02-001 Аппараты высокого давления электрические для гидроочистки поверхностей, производительность 17 л/мин, Давление 50 МПа 4 М 01.7.03.01-0001 Вода Итого прямые затраты ФОТ Пр812-040.1-2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Пр774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Всего по позиции МЗ -464,58 1 -464,58 541,20 60,35 1,0138 1 396 850,05 -28 424,32										
6	01.7.03.01-0001	Вода	МЗ	-464,58	1	-464,58					
(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)											
Дефлятор от 2 кв 2026 г. к 4 кв 2026 г. ЗМ=1,38%, МАТ=1,38%											
Всего по позиции											
7	Н-15-02-022-14-01	Грунтование (на каждый слой) кистью: конструкции сплошного сечения (колонны, опоры, балки, прогоны)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,58	1	2,58					
Объем=(516/2) / 100											
1 ОТ(3Т)											
2-137-03 Матпр строительный 3 разр.											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-015-0-2 НР Отделочные работы											
Пр774-015-0 СП Отделочные работы											
Всего по позиции											
8	Н-15-02-022-14-01	Грунтование (на каждый слой) кистью: конструкции сплошного сечения (колонны, опоры, балки, прогоны)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,58	1	2,58					
При работе на высоте более 25 м											
Объем=(516/2) / 100											
Т.Ч, Сб.15 п.1.15.6 При работе на высоте более 25 м ОЭП=1,1; ТЗ=1,1											
1 ОТ(3Т)											
2-137-03 Матпр строительный 3 разр.											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-015-0-2 НР Отделочные работы											
Пр774-015-0 СП Отделочные работы											
Всего по позиции											
9	ТЦ.14.2.06.09_78_780529502_1_18.06.2026_02_1	РжавоМед.- преобразователь ржавчины (10 л/12кг)	кг	46,44	1	46,44					
Ка п.1											
(Материалы)											
Дефлятор от 2 кв 2026 г. к 4 кв 2026 г. ЗМ=1,38%, МАТ=1,38%											
Всего по позиции											
9 114,16											
340,43											
1,0138											
16 027,74											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									16 027,74
10	ГЭСН13-03-002-03 Отрубовка металлических поверхностей за один раз: грунтовка алкидной Объем=(Ф2) / 100 Дефлятор от 2 кв 2026 г. к 4 кв 2026 г. ЗМ=1,38%, МАТ=1,38%	Отрубовка металлических поверхностей за один раз: грунтовка алкидной Объем=(Ф2) / 100 Дефлятор от 2 кв 2026 г. к 4 кв 2026 г. ЗМ=1,38%, МАТ=1,38%	100 м2	25,81	1	25,81					
	421лр_2020_л.60.2 При применении сметных норм (единичных расценок) на верхолазные работы, выполняемые с использованием альпинистского снаряжения ОЗП=1,16										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		137,0511							177 107,66
	1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч		5,31		137,0511			1 114,03	1,16	177 107,66
	2 ЗМ										890,80
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,5162							559,52
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		0,01		0,2581	6,62	1,81		1,0138	3,13
	91.06.05-011 Поручники одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,5 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч		0,01		0,2581			1 977,60	1,0138	517,46
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч		0,01		0,2581			1 159,19		299,19
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,01		0,2581			691,30	1,0138	180,89
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,01		0,2581			1 008,64		260,33
	91.21.01-012 Артефакты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч		1,12		28,9072	4,52	1,43	6,46	1,0138	189,32
	Итого прямые затраты										178 558,00
	ФОТ										177 667,20
	Пр812-013.0-2 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%		95		95					168 783,84
	Пр774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%		51		51					90 610,27
	Всего по позиции					16 968,31					437 952,11
11	ФСБЦ-14.5.09.11-0102 Спирит-форма Иркутская область (3 зона) на 2 квартал 2026 года.xlsx (Материалы для строительных работ) Объем=(Ф1,Р2)*1000 Дефлятор от 2 кв 2026 г. к 4 кв 2026 г. ЗМ=1,38%, МАТ=1,38%	Уайт-спирит	кг	51,62	1	51,62	60,60	1,94			6 152,19
	Всего по позиции						51 280,15	1,74			6 152,19
12	ФСБЦ-14.4.01.01-0003 Спирит-форма Иркутская область (3 зона) на 2 квартал 2026 года.xlsx (Материалы для строительных работ) Дефлятор от 2 кв 2026 г. к 4 кв 2026 г. ЗМ=1,38%, МАТ=1,38%	Грунтовка ГФ-021	т	0,2581	1	0,2581			89 227,46	1,0138	23 347,42
	Всего по позиции										23 347,42
13	ГЭСН13-03-004-08 за 2 раза Объем=(Ф2) / 100 Прим. 13.2 п.16 Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (К<N, N - количество слоев) ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2 Дефлятор от 2 кв 2026 г. к 4 кв 2026 г. ЗМ=1,38%, МАТ=1,38%	Окраска металлических отрубованных поверхностей: эмалью из эпоксицной, хлорированной поливинилхлоридной, алкидной смолы	100 м2	25,81	1	25,81					
	421лр_2020_л.60.2 При применении сметных норм (единичных расценок) на верхолазные работы, выполняемые с использованием альпинистского снаряжения ОЗП=1,16										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		168,2812							185 873,38
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч		3,26		168,2812			952,19	1,16	185 873,38
	2 ЗМ										1 622,70
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч		1,0324							1 119,03
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		0,01		0,5162	6,62	1,81		1,0138	6,27
	91.06.05-011 Поручники одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,5 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч		0,01		0,5162			1 977,60	1,0138	1 034,92

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4-100-050 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,01	2	0,5162			1 159,19		598,37
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	2	0,5162			691,30	1,0138	361,77
4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2	0,5162			1 008,64		520,66
91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	0,65	2	33,553	4,52	1,43	6,46	1,0138	219,74
Итого прямые затраты										188 615,11
ФОТ										186 992,41
Пр/812-013-0-2 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%		95		95					177 642,79
Пр/774-013-0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%		51		51					95 366,13
Всего по позиции								17 885,47		461 624,03
ФСБЦ-14.4.04.09-0016 (РАСХОД: 180 г/кв.м на один слой.)	Т	0,92916		1	0,92916	146 734,48	1,4	205 428,27	1,0138	193 509,82
Слит-форма Иркутская область (3 зона) на 2 квартал 2026 года.xlsx										
(Материалы для строительных работ)										
Объем=(Ф2*2*0,18)/1000										
Дефлатор от 2 кв 2026 г. к 4 кв 2026 г. ЗМ=1,38%; МАТ=1,38%										
Всего по позиции										193 509,82
ФСБЦ-14.5.09.07-0030 (РАСХОД: 15 г/кв.м на один слой.)	Т	0,07743		1	0,07743	98 526,45	1,94	191 141,31	1,0138	15 004,31
Слит-форма Иркутская область (3 зона) на 2 квартал 2026 года.xlsx										
(Материалы для строительных работ)										
Объем=(Ф2*2*0,015)/1000										
Дефлатор от 2 кв 2026 г. к 4 кв 2026 г. ЗМ=1,38%; МАТ=1,38%										
Всего по позиции										15 004,31
Итого по смете:										
Всего прямые затраты (справочно)										1 372 506,67
Строительные работы										3 080 668,10
Всего ФОТ (справочно)										1 087 415,89
Всего накладные расходы (справочно)										1 097 554,47
Всего сметная прибыль (справочно)										610 606,96
ВСЕГО по смете										3 080 668,10
справочно:										
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										16 027,74
Затраты труда рабочих										978,7089
Затраты труда машинистов										1,5486

Составил: Инженер по ПСР 1 категории ОПТР

Должность, подпись (инициаль, фамилия)

Проверил: Заместитель главного инженера-начальник отдела подготовки и проведения ремонтов

Должность, подпись (инициаль, фамилия)

ения работ с даты заключения Договора по 31.10.2026

Страница 5