



AK-1

Наклонная галерея 2-го подъема




Помещение весовой


Пересыпной участок отм. +16

AK-2

Лестница между конвейерами



# Ограждение конвейера сетчатое




Ширина ленты, В	Номер чертежа	Высота Н, мм	Длина L, мм	Масса, кг
500-650	10246.00.00	450	600	8.0

Ограждение применяется для огораживания рабочей и холостой ветвей конвейера

Пример условного обозначения ограждения длиной 1500 мм конвейера с шириной ленты 800 мм:  
«Ограждение конвейера L=1500, В=800».

# Ограждение конвейера сетчатое




Ширина ленты, В	Номер чертежа	Высота Н, мм	Длина L, мм	Масса, кг
500-650	10246.00.00	450	700	8.5

Ограждение применяется для огораживания рабочей и холостой ветвей конвейера

Пример условного обозначения ограждения длиной 1500 мм конвейера с шириной ленты 800 мм:  
«Ограждение конвейера L=1500, В=800».

# Ограждение конвейера сетчатое




Ширина ленты, В	Номер чертежа	Высота Н, мм	Длина L, мм	Масса, кг
500-650	10246.00.00	450	800	8,8

Ограждение применяется для огораживания рабочей и холостой ветвей конвейера

Пример условного обозначения ограждения длиной 1500 мм конвейера с шириной ленты 800 мм:  
«Ограждение конвейера L=1500, В=800».

# Ограждение конвейера сетчатое




Ширина ленты, В	Номер чертежа	Высота Н, мм	Длина L, мм	Масса, кг
500-650	10246.00.00	450	1000	9,7

Ограждение применяется для огораживания рабочей и холостой ветвей конвейера

Пример условного обозначения ограждения длиной 1500 мм конвейера с шириной ленты 800 мм:  
«Ограждение конвейера L=1500, В=800».

# Ограждение конвейера сетчатое




Ширина ленты, В	Номер чертежа	Высота Н, мм	Длина L, мм	Масса, кг
500-650	10246.00.00	450	1200	10,9

Ограждение применяется для огораживания рабочей и холостой ветвей конвейера

Пример условного обозначения ограждения длиной 1500 мм конвейера с шириной ленты 800 мм:  
«Ограждение конвейера L=1500, В=800».

# Ограждение конвейера сетчатое




Ширина ленты, В	Номер чертежа	Высота Н, мм	Длина L, мм	Масса, кг
500-650	10246.00.00	450	1350	11.3

Ограждение применяется для огораживания рабочей и холостой ветвей конвейера

Пример условного обозначения ограждения длиной 1500 мм конвейера с шириной ленты 800 мм:  
«Ограждение конвейера L=1500, В=800».

# Ограждение конвейера сетчатое



Ширина ленты, В	Номер чертежа	Высота Н, мм	Длина L, мм	Масса, кг
500-650	10246.00.00	450	1500	12

Ограждение применяется для огораживания рабочей и холостой ветвей конвейера

Пример условного обозначения ограждения длиной 1500 мм конвейера с шириной ленты 800 мм:  
«Ограждение конвейера L=1500, В=800».