

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 3

на Ремонт помещения столовой

ИГ10УА10У023 Изм. № ТТ0000364

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерации"
Усть-Илимская ГЭС
А.А. Карпачев
" 25 " 12 2022 г

№ п/п	Наименование работ	Объём работ		Демонтируемый материал					Потребность в основных материалах			
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное использование)	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Поставка (заказчик, подрядчик)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Общестроительные работы												
Ремонт помещения центрального зала												
1	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен короб (8,1*(0,8+0,1) - проемы вент. (0,9*0,6*4)	м2	5,13						Смесь штукатурная «Родбанд», КНАУФ	т	0,04361	
2	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску короб (8,1*(0,8+0,1) - проемы вент. (0,9*0,6*4)	м2	5,13						Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения (норма расхода 0,1кг/м2)	кг	0,513	
									Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	т	0,00094	

UIG10UYA10U0023

Инв. № ТТ0000364

3	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой 0,4*0,3	м2	0,12					пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся	м2	0,13	Подрядчик
Ремонт помещения мясного цеха											
1	Снятие дверных полотен 0,7м*2,2м*2 шт	м2 дверных полотен	3,08	Строительный мусор (600кг/м3)	т	0,0363	мусор				
					м3	0,0606					
2	Снятие наличников (2,4м+2,4м+1,7м)	м	6,50	Строительный мусор (600кг/м3)	т	0,0260	мусор				
					м3	0,0433					
3	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	коробок	1	Строительный мусор (600кг/м3)	т	0,1050	мусор				
					м3	0,1750					
4	Газовая резка ацетиленом анкеров диаметром до 20 мм на стене 15 шт	перерезов	15								
4	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (3,2+4,65)*2*2,58 - проем (1,5*2,3)	м2	37,06	Строительный мусор (1800кг/м3)	т	1,6342	мусор				
					м3	0,908					
5	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (4,65м*3,2м) -фундамент (0,83м*0,64м)	м2	14,35	Строительный мусор (1800кг/м3)	т	0,2038	мусор				
					м3	0,113					
6	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (4,65м*3,2м) -фундамент (0,83м*0,64м)	м2	14,35	Строительный мусор (1800кг/м3)	т	4,7351	мусор				
					м3	2,631					

ИГ10УУА10УШ023

Ивл.№ ТТ0000364

7	Разборка плинтусов: цементных 4,65м*4,65м+3,2м+3,2 - проем 1,50м	м/п	14,20	Строительный мусор (1800кг/м3)	т	0,0880	мусор			
8	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1 мм периметром 100 мм / 200 мм	м2	6,17	Воздуховоды	м2	6,17	Повторное использование			
9	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром до 1250 мм	м2	6,17				Воздуховоды Повторное использование	м2	6,17	Повторное использование
10	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковый раствором площадью отделочных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм фундамента (0,83м*0,64м) + (((0,83м+0,64м)*0,08м)*2)	м2	0,77	Строительный мусор (1800кг/м3)	т	0,026	мусор	м3	0,0169	Подрядчик
11	Установка алюминиевых дверных блоков (входная дверь) (размер 1,50*2,3)	м2	3,45				Блок дверной входной из алюминиевого комбинированного профиля двупольный	м2	3,45	Подрядчик
12	Установка и крепление наличников (2,4м+2,4м+1,7м)	м	6,50				Наличники из ПВХ, ширина 50 мм	м	7,3	Подрядчик
13	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских дверь ((1,5+2,3+2,3)*0,12)	м2	0,73				Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3	0,03139	Подрядчик
14	Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм (4,65м*3,2м) -фундамент (0,83м*0,64м)	м2	14,35				Смеси сухие для полов Грунтес норма производителя 2кг/1 м2)	т	1,435	Подрядчик

ШБ10УУА10УШ023

Инв. № ТГ0000364

15	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 100 мм (4,65м*3,2м) -фундамент (0,83м*0,64м)	м2	14,35					Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов	т	2,42	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,87	
16	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (4,65м*3,2м) -фундамент (0,83м*0,64м)	м2	14,35					Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, многоцветная квадратная и прямоугольная цвет по согласованию	м2	14,64	Подрядчик
17	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (4,65+3,2+4,65+3,2)*2,58 -проем (1,50*2,3)	м2	37,06					Плитки рядовые	м2	36,69	Подрядчик
								Смесь сухая для заделки швов	т	0,0185	
								Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,139	
18	Устройство плитусов цементных 4,65м+4,65м+3,2м+3,2 - проем 1,50м	м	14,20					Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,02	Подрядчик
19	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм швы ((3,2*0,03)*2)+(3,2*0,02)+(3,17*0,02)	м2	0,32	Строительный мусор (1800кг/м3)	т	0,0108	мусор	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,007	Подрядчик
					м3	0,006					

ИИС10УУА10УИ023

Ине.№ ТТ0000364

20	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (4,65*3,2) -короб ((0,43+1,0)*3,2) +короб (((0,2+0,43+0,14+1,0+0,56)*3,2)	м2	17,8					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	т	0,0041	Подрядчик
20	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм швы (3,28м*0,02м*2шт) +анкеры (0,02м*0,02м*15шт) +трещины (3,4*0,02)	м2	0,21	Строительный мусор (1800кг/м3)	т	0,0069	мусор	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,0045	Подрядчик
21	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% стена((0,7*4,65)*2) -короб (((1,63*0,56)-(0,2*0,06))+(0,43*0,14))*2) +стена((3,2*0,7)*2) -вент. проемы (4*0,2*0,1)	м2	8,99					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	т	0,0019	Подрядчик
22	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 20 мм (2,8+0,6+2,5+3,1+1,7)*2	м2	1,35					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	т	0,0002	Подрядчик
23	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 15 мм (1,6+0,4+0,6+1,1+0,8+0,2+0,2)*2	м2	0,46					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	т	0,0001	Подрядчик

ИГ10УУА10УИ023

Имя № ТГ0000364

24	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза МС-140М - 1шт.	м2	1,46						Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	Т	0,0002		
25	Потрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы	Т	6,872										
26	Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 25 км класс груза 1	Т	6,872										

Ремонт помещения холодильной камеры с тамбуром

26	Снятие дверных полотен 0,9м*2,2м*1шт 0,9м*2,0м*1шт	м2 дверных полотен	3,78	Строительный мусор (600кг/м3)	Т	0,0446	мусор						
					м3	0,0743							
27	Снятие наличников (2,4м+2,4м+1,2м) (2,2м+2,2м+1,2м)	м	11,60	Строительный мусор (600кг/м3)	Т	0,0464	мусор						
					м3	0,0773							
28	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	коробок	2	Строительный мусор (600кг/м3)	Т	0,2100	мусор						
					м3	0,3500							
29	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ((2,61*0,65+1,8+0,65)) +((0,65*1,8)*2)	м2	10,43	Строительный мусор (1800кг/м3)	Т	0,4600	мусор						
					м3	0,256							
30	Разборка плинтусов: цементных (3,2+1,3+3,2+1,3) - проем 1,00м	м/п	8,00	Строительный мусор (1800кг/м3)	Т	0,0496	мусор						
					м3	0,0276							
31	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1 мм периметром 100 мм / 200 мм	м2	1,14	Воздуховоды	м2	1,14	Повторное использование						

ИГ10УУА10У023

Инв.№ ТТ0000364

32	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром до 1250 мм	м2	1,14				Воздуховоды	Повторное использование	м2	1,14	Повторное использование
31	Установка алюминиевых дверных блоков (входная дверь) (размер 1,0*2,3)	м2	2,30				Блок дверной входной из алюминиевого комбинированного профиля однополый		м2	2,30	Подрядчик
33	Установка и крепление наличников (2,4м+2,4м+1,2м)	м	6,00				Наличники из ПВХ, ширина 50 мм		м	6,7	
34	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских дверей (1,0+2,3+2,3)*0,12)	м2	0,67				Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5		м3	0,0289	
34	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы: однополый глухих (размер 1,0м*2,17м)	м2	2,17				Одностворчатые распашные двери для холодильных и морозильных камер 1,0 м*2,0м		шт	1	Заказчик
35	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1				Дверной доводчик		шт	1	Заказчик
36	Устройство плинтусов цементных (3,2+1,3+3,2+1,3) - проем 1,00м	м	8,00				Раствор готовый кладочный, цементный, М200		м3	0,01	Подрядчик
36	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм швы (3,2*0,02)	м2	0,06	Строительный мусор (1800кг/м3)	т	0,0022	Мусор	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,001	Подрядчик
37	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (1,3м*3,2м)	м2	4,2				Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию		т	0,0010	Подрядчик
38	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-	м2	0,11	Строительный мусор	т	0,0037	Мусор	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,002	Подрядчик

ИГ10УУА10Ш023

Инв. № ТГ0000364

	Улучшенная окраска масляными известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщину слоя до 20 мм швы (3,26м*0,02м*1шт) +трещины (1,40м*0,02м)+(0,8*0,02)						мусор (1800кг/м3)	м3	0,002		известковый, состав 1:1:6			
39	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (((3,26*(3,2+1,3))*2) -проем двери (1,0*2,3)+(1,0*2,17) - вент. (0,2*0,1*2)	м2	24,83								Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00456	Подрядчик
40	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы	т	0,82									т	0,01259	
41	Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 25 км класс груза 1	т	0,82											
Ремонт помещения хранения круп														
42	Снятие дверных полотен 0,9м*2,2м*1 шт	м2 дверных полотен	1,98	Строительный мусор (600кг/м3)	т	0,0234	мусор							
					м3	0,0389								
43	Снятие наливчиков (2,4м*2,4м*1,2м)	м	6,00	Строительный мусор (600кг/м3)	т	0,0240	мусор							
					м3	0,0400								
44	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	коробок	1	Строительный мусор (600кг/м3)	т	0,1050	мусор							
					м3	0,1750								
45	Газовая резка ацетиленом анкеров диаметром до 20 мм на стене 43 шт	перерезов	43											

ИГ10УУА10У0023

И№.№ ТТ0000364

45	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (2,45*2,57)*2*2,68 - проем (1,0*2,3) - колонна (0,34*2,72) + колонна(0,24+0,34+0,24)*2,72)	м2	32,74	Строительный мусор (1800кг/м3)	т	1,4436	мусор			
46	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (2,45*2,57) - колонна (0,24*0,34)	м2	6,21	Строительный мусор (1800кг/м3)	т	0,0863	мусор			
47	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (2,45*2,57) - колонна (0,24*0,34)	м2	6,21	Строительный мусор (1800кг/м3)	т	2,0490	мусор			
48	Разборка плинтусов: цементных (2,45+2,57)*2 - проем 1,0м - колонна 0,34 + колонна (0,24+0,34+0,24)	м/п	9,52	Строительный мусор (1800кг/м3)	т	0,0590	мусор			
49	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1 мм периметром 100 мм / 200 мм	м2	2,64	Воздуховоды	м2	2,64	Повторное использование			
50	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром до 1250 мм	м2	2,64	Воздуховоды	м2	2,64	Повторное использование			Повторное использование
51	Установка алюминиевых дверных блоков (входная дверь) (размер 1,00*2,3)	м2	2,30	Блок дверной входной из алюминиевого комбинированного профиля однопольный	м2	2,30	Подрядчик			
52	Установка и крепление напичников (2,4м+2,4м+1,2м)	м	6,00	Напичники из ПВХ, ширина 50 мм	м	6,7	Подрядчик			

ШГ10УА10У023

Имя.№ ТГ0000364

53	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских дверь ((1,0+2,3+2,3)*0,12)	м2	0,67						Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3	0,0289	Подрядчик
54	Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм (2,45*2,57) -колонна (0,24*0,34)	м2	6,21						Смеси сухие для полов Теркулес норма производителя 2кг/1 м2)	т	0,6210	Подрядчик
55	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 100 мм	м2	6,21						Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов	т	1,046	Подрядчик
									Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,24	
56	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (2,45*2,57) -колонна(0,24*0,34)	м2	6,21						Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, многоцветная квадратная и прямоугольная цвет по согласованию	м2	6,34	Подрядчик
57	Гладкая облицовка стен, столбов, плинтас и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (2,45+2,57)*2,68 -проем (1,0*2,3) -колонна (0,34*2,68) +колонна ((0,24+0,34+0,24)*2,68)	м2	25,89						Плитки рядовые	м2	25,89	Подрядчик
									Смесь сухая: белая	т	0,0129	
									Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,0971	

ИГ10УУА10У023

Имв.№ ТТ0000364

58	Устройство плинтусов цементных (2,45+2,57)*2 - проем 1,0м -колонна 0,34 +колонна (0,24+0,34+0,24)	м	9,52					Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,015	Подрядчик
59	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделенных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм швы ((2,57*0,02)	м2	0,05	Строительный мусор (1800кг/м3	т	0,0017	мусор	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,001	Подрядчик
60	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (2,45м*2,57м) +трапи плит (3,7м*(0,35м+0,2м+0,35м)*2шт) +поперечные грани плит (2,4м*(0,1м+0,05м+0,1м)*2шт)	м2	14,2					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	т	0,0033	Подрядчик
60	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделенных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм +анкеры (0,02м*0,02м*43шт) +трещины (1,6*0,02)	м2	0,05	Строительный мусор (1800кг/м3	т	0,0017	мусор	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,001	Подрядчик
61	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% стёны(0,73*(2,45+2,57))*2) -балка (0,73*2,45) +балка (0,73*(0,3+0,33+0,15+0,3)) -вент. проемы ((4*0,2*0,1)+(0,2*0,2))	м2	6,21					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	т	0,0013	Подрядчик

УС10УУУА10УУ023

Име.№ ТГ0000364

70	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских дверей ((1,5+2,3+2,3)*0,12)	м2	0,73				Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3	0,031	Подрядчик
71	Гладкая облицовка стен, столбов, плинтаср и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону ((7,58м+3,23м)*2)*2,72 -проем (1,50*2,3) - ШПК (0,83*1,08)	м2	53,77				Плитки рядовые	м2	53,77	Подрядчик
							Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,2017	
							Смесь сухая: белая	т	0,0269	
72	Устройство плинтусов цементных ((7,58м+3,23м)*2 - проем 1,50м	м	20,12				Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,03	Подрядчик
73	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделанных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм швы (3,23*0,02*3)	м2	0,19	Строительный мусор (1800кг/м3	т	0,0066	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,004	Подрядчик
74	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (3,23м*(7,58-(0,2*5)) +границ плит (3,23м*(0,35м+0,2м+0,35м)*5шт) +поперечные грани плит (1,7м*(0,1м+0,05м+0,1м)*8шт)	м2	39,2				Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	т	0,0091	Подрядчик

ШГ10УУА10У023

Имя № ТГ0000364

75	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм швы (0,73м*0,02м*2шт) +анкера (0,02м*0,02м*21шт) +трещины (1,8*0,02)+(0,6*0,02)	м2	0,09	Строительный мусор (1800кг/м3)	т	0,0029	мусор	Раствор готовый отделочный тяжёлый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,002	Подрядчик
76	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% стены((0,73*(7,58+3,23))*2)	м2	15,78					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	т	0,0033	Подрядчик
77	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 20 мм 2,37	м2	0,15					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	т	0,00002	Подрядчик
78	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 15 мм (3,18+5,8+2,2)*2	м2	1,05					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	т	0,00017	Подрядчик
79	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 65 мм (1,6+3,2)	м2	0,98					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	т	0,00016	Подрядчик
80	Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой до 10 кг (0,84*1,08)	шт	1,00					Шкаф пожарный белый (1000х840х230) правый	шт	1	Подрядчик
								Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 160 мм	шт	0,05	
81	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы	т	2,743								

ИГ10УУА10УЦ023

Инв. № ТГ0000364

82	Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 25 км класс груза 1	т	2,743						
Ремонт коридора									
83	Разборка покрытий полов: из керамических плиток ((1,96*9,55)+(1,95*3,34)+0,78*0,51)+(1,91*2,34)+(3,12*6,11)+(9,90*1,36)) -колонна (0,5м*0,5м) -фундамент (0,83*1,0)	м2	61,55	Строительный мусор (1800кг/м3)	т	3,2004	мусор		
84	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм ((1,96*9,55)+(1,95*3,34)+0,78*0,51)+(1,91*2,34)+(3,12*6,11)+(9,90*1,36)) -колонна (0,5м*0,5м) -фундамент (0,83*1,0)	м2	61,55	Строительный мусор (1800кг/м3)	т	20,3100	мусор		
					м3	11,283			
85	Разборка плитусов: цементных (1,96+9,55+1,5+3,34+1,17+0,51+0,78+0,51+3,34+1,17+1,5+9,9+1,36+9,9+3,25+2,35+1,5+1,91+2,34+5,71)+колонны (0,5*4) - проемы (1,0*7)+(1,5*2)	м/п	55,55	Строительный мусор (1800кг/м3)	т	0,34441	мусор		
86	Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм (((1,96*9,55)+(1,95*3,34)+0,78*0,51)+(1,91*2,34)+(3,12*6,11)+(9,90*1,36)) -колонна (0,5м*0,5м) -фундамент (0,83*1,0)	м2	61,55					Смеси сухие для полов П еркулес норма производителя 2кг/1 м2)	т
87	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 100 мм	м2	61,55					Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов	т
								10,37	Подрядчик

ШГ10УУА10УУ023

Инв.№ ТГ0000364

								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	12,31	
88	Устройство покрытий полимерцементных: двухслойных наливных толщиной 12 мм (1,96*9,55)+(1,95*3,34) +(0,78*0,51)+(1,91*2,34) +(3,12*6,11)+(9,90*1,36) -колонна (0,5м*0,5м) -фундамент (0,83*1,0)	м2	61,55					Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная ДБОН Порошок кислотоупорный Песок кварцевый Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) Раствор готовый кладочный, цементный, М200	кг т т т м3	133,55 0,3243 0,8401 0,2720 0,089	Подрядчик
89	Устройство плитусов цементных (1,96+9,55+1,5+3,34+1,17+0,51+0,7 8+0,51+3,34+1,17+1,5+9,9+1,36+9, 9+3,25+2,35+1,5+1,91+2,34+5,71) +колонны (0,5*4) - проемы (1,0*7)+(1,5*2)	м	55,55								Подрядчик
90	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы	т	23,856								
91	Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 25 км класс груза 1	т	23,856								
Раздел 2. Сантехнические работы											
Ремонт помещений мясного цеха											
91	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм Ду15 мм	м	5,90	Строительный мусор (металл)	т	0,0038	передать Заказчику по Акту				

ШГ10УУА10УИ023

Инв.№ ТТ0000364

92	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	м	2,00	Строительный мусор (металл)	т	0,0118	передать Заказчику по Акту			
93	Демонтаж: моек	шт	2	Строительный мусор (металл)	т	0,0244	передать Заказчику по Акту			
94	Установка моек: на два отделения	шт	1				Ванна моечная двухсекционная с бортом	шт	1	Заказчик
							Сифон с гофрой	шт	2	
							Смеситель "елочка"	шт	2	
							Подводка гибкая для смесителей Ду15, длина 80 см	шт.	4	
95	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм	м	3				Трубы металлополимерные многослойные	м	2,9	Подрядчик
							Муфта переходная Ду20	шт	2	
							Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм	шт	6	
							Тройник на металлополимерную трубу Ду20-Ду15	шт	2	
96	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	м	2				Трубы безнапорные канализационные из полипропилена Ду50	м	2,00	Подрядчик
							Тройник канализационный Ду50	шт	2	
							Отвод канализационный Ду50	шт	2	
							Заглушка канализационная Ду50	шт	1	
							Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм	шт	4	
							Манжета канализационная Ду50	шт	4	
97	Установка трапов диаметром: 50 мм	шт	1				Трап	шт	1	

98	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную; сподручные и навалочные грузы	т	0,0400								
----	--	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Ремонт помещения хранения круп

99	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	м	3,00	Строительный мусор (металл)	т	0,0177	передать Заказчику по Акту	Заглушка канализационная Ду50	шт	1	Подрядчик
100	Установка трапов диаметром: 50 мм	шт	1					Трап	шт	1	
101	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную; сподручные и навалочные грузы	т	0,0177								

Ремонт помещения мойки

102	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм Ду15 мм	м	3,60	Строительный мусор (металл)	т	0,0023	передать Заказчику по Акту				
103	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	м	5,45	Строительный мусор (металл)	т	0,0322	передать Заказчику по Акту				
104	Демонтаж: моек	шт	2	Строительный мусор (металл)	т	0,0244	передать Заказчику по Акту				
105	Демонтаж: моек		1	Ванна моечная	шт	1	повторное использование				
106	Установка моек: на одно отделение	шт	1					Ванна моечная повторное использование	шт	1	Подрядчик
								Сифон с гофрой	шт	1	
								Смеситель "елочка"	шт	1	
								Подводка гибкая для смесителей Ду15, длина 80 см	шт.	2	
107	Установка моек: на два отделения	шт	1					Ванна моечная трехсекционная с бортом	шт	1	Заказчик

ШГ10УУА10УШ023

Име. № ТГ0000364

									<div>Сифон с гофрой</div> <div>Смеситель "елочка"</div> <div>Подводка гибкая для смесителей Ду15. длина 80 см</div>	шт	3	
									Трубы металлополимерные многослойные	м	3,9	Подрядчик
108	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм	м	4						Муфта переходная Ду20	шт	4	
									Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм	шт	6	
									Тройник на металлополимерную трубу Ду20-Ду15	шт	2	
109	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	м	5,45						Трубы безнапорные канализационные из полипропилена Ду50	м	5,44	Подрядчик
									Тройник канализационный Ду50	шт	3	
									Отвод канализационный Ду50	шт	3	
									Заглушка канализационная Ду50	шт	1	
									Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм	шт	16	
									Манжета канализационная Ду50	шт	6	
110	Установка трапов диаметром: 50 мм	шт	1						Трап	шт	1	
111	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и невалочные грузы	т	0,0589									

Раздел 3. Электротехнические работы

Ремонт помещения мясного цеха

112	Демонтаж Кабель накладными скобами.	м	10	Провод АВВГ 3х2,5		м	0,1	передать Заказчику по Акту					Подрядчик
				Коробка монтажная	шт			мусор	мусор				
113	Демонтаж Светильник отдельно устанавливаемы: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ГЭСНм 08-03-594-02	шт	2	Светильник	шт		2	передать Заказчику по Акту					Подрядчик
114	Демонтаж Выключатель. одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ГЭСНм 08-03-591-01	шт	1	Выключатель	шт		1	мусор					Подрядчик
115	Демонтаж Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке ГЭСНм 08-03-591-08	шт	1	Розетка	шт		1	мусор					Подрядчик
116	Монтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (применительно светодиодный)	шт	3							Светильник промышленный светодиодный 170-260В 40Вт 5500-6500К матовый рассеиватель 1200х120х90 IP65 накладной УХЛ1 (КСУ В90304450002)	шт.	3	Подрядчик
117	Монтаж провода в коробах, сечением: до 6 мм2	м	15							Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5 (15*1,02)	м	15,3	Подрядчик
118	Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм по стенам и потолкам.	м	14							Кабель-канал 20х25	м	14	Подрядчик
119	Установка коробки соединительной.	шт	5							Коробка распределительная о/л "Туссо" 85х85х40 67040 IP54 6 входов	шт	5	Подрядчик
										Клейма WAGO 222-4/3 3х (0,08-2,5/4) мм2 для жестких и/или гибких медных проводников	шт	20	

ИГ10УУА10У023

Ив.№ ТТ0000364

120	Монтаж выключателя неуглопенного типа при открытой проводке.	шт	1				Выключатель одноклавишный открытый установки Пралекса (9776)	шт.	1	Подрядчик
121	Монтаж розетки штепсельной неуглопенного типа при открытой проводке.	шт	1				Розетка четырехместная открытой установки (евро) (9374)	шт.	1	Подрядчик

Ремонт помещения хранения круп

122	Демонтаж Кабель накладными скобами.	м	12	Провод АВВГ 3х2,5	м	12	передать Заказчику по Акту			Подрядчик
				Коробка монтажная	шт	3	мусор			
123	Демонтаж Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ГЭСНм 08-03-594-02	шт	3	Светильник	шт	3	передать Заказчику по Акту			Подрядчик
124	Демонтаж Выключатель: одноклавишный неуглопенного типа при открытой проводке ГЭСНм 08-03-591-01	шт	1	Выключатель	шт	1	передать Заказчику по Акту			Подрядчик
125	Демонтаж Розетка штепсельная: неуглопенного типа при открытой проводке ГЭСНм 08-03-591-08	шт	3	Розетка	шт	3	передать Заказчику по Акту			Подрядчик
126	Монтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (применительно светодиодный)	шт	3				Светильник промышленный светодиодный 170-260В 40Вт 5500-6500К матовый рассеиватель 1200х120х90 IP65 накладной УХЛ1 (КСУ В90304450002)	шт.	3	Подрядчик
127	Монтаж провода в коробах, сечением: до 6 мм ²	м	17,64				Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5 (17,64*1,02)	м	18	Подрядчик
128	Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм по стенам и потолкам.	м	12				Кабель-канал 20х25	м	12	Подрядчик
129	Установка коробки соединительной.	шт	5				Коробка распределительная о/л "Туссо" 85х85х40 67040 IP54 6 входов	шт	5	Подрядчик

ИНВ.№ ТГ0000364

							Клемма WAGO 222-413 3х (0,08-2,5/4) мм ² для жестких и/или гибких медных проводников	шт.	20	
130	Монтаж выключателя неутюпленного типа при открытой проводке.	шт	1				Выключатель одноклавишный открытой установки Пралекса (9776)	шт.	1	Подрядчик
131	Монтаж розетки штепсельной неутюпленного типа при открытой проводке.	шт	1				Розетка четырехместная открытой установки (евро) (9374)	шт.	1	Подрядчик

Ремонт помещения холодильной камеры с тамбуром

132	Монтаж светильников настенных с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, однопольовых. ГЭСНм 08-03-593-06	шт.	1					Светильник промышленный светодиодный 170-260В 40Вт 5500-6500К матовый рассеиватель 1200х120х90 IP65 накладной УХЛ1	шт.	1	Подрядчик
133	Монтаж провода в коробах, сечением: до 6 мм2	м	4					Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5 (4*1,02)	м	4,08	Подрядчик
134	Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм по стенам и потолкам.	м	2					Кабель-канал 20х25	м	2	Подрядчик
135	Установка коробки соединительной.	шт	1					Коробка распределительная олн "Туссо" 85х85х40 67040 IP54 6 входов	шт	1	Подрядчик
								Клемма WAGO 222-413 3х (0.08-2.5/4) мм2 для жестких и/или гибких медных проводников	шт	3	

Ремонт помещения мойки

136	Демонтаж Кабель накладными скобами.	М	30,8	Провод АВВГ 3х2,5	М	21	передать Заказчику по Акту			Подрядчик
				Коробка монтажная	шт	8	мусор			
				Провод ВВГ 4х10	М	9,8	Повторное использование			Подрядчик

ИГ10УУА10У0023

Инв.№ ТТ0000364

137	Демонтаж Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ГЭСНм 08-03-594-02	шт	6	Светильник	шт	6	передать Заказчику по Акту		Подрядчик
138	Демонтаж Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке ГЭСНм 08-03-591-01	шт	1	Выключатель	шт	1	передать Заказчику по Акту		Подрядчик
139	Демонтаж щита распределительного	шт	1	Щит распределительный	шт	1	передать Заказчику по Акту		Подрядчик
140	Монтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (применительно светодиодный)	шт	6				Светильник промышленный светодиодный 170-260В 40Вт 5500-6500К матовый рассеиватель 1200х120х90 IP65 накладной УХЛ1 (КСУ В90304450002)	шт. 6	Подрядчик
141	Монтаж Провода в коробах, сечением: до 6 мм2	м	39,8				Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5 (30*1,02)	м 30,6	Подрядчик
							Провод ВВГ 4х10	м 9,8	Повторное использован
142	Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм по стенам и потолкам.	м	19				Кабель-канал 20х25 Кабель-канал 40х40	м 9 м 10	Подрядчик
143	Установка коробки соединительной.	шт	7				Коробка распределительная олп "Туссо" 85х85х40 67040 IP54 6 входов	шт 7	Подрядчик
							Клема WAGO 222-413 3х (0,08-2,5/4) мм2 для жестких и/или гибких медных проводников	шт 26	
144	Монтаж выключателя неутюпленного типа при открытой проводке.	шт	1				Выключатель одноклавишный открытой установки Праксека (9776)	шт. 1	Подрядчик

ИВБ. № ТГ0000364

ИИБ. № ТТ0000364

156	Размещение строительного мусора (600кг/м3) на полигоне	т	0,788						
		м3	1,140						
157	Размещение строительного мусора (1800кг/м3) на полигоне	т	37,294						
		м3	20,719						

Примечание: Захоронение мусора осуществляется специализированной организацией в г. Усть-Илимске ООО "Стройфирма" Приказ №16 от 28.10.2021 г.

Производство ремонтных работ в условиях отсутствия данных и сооружений, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному проведению работ $K = 1,2$.
Демонтируемый материал передается заказчику по Акту-передачи

проектных ведомостей

В.В. Родина

E.A. Cysou

Прекратных ведомств

В.Б. Родик

E.A. Cynou

11.10. Typo

3.В. РЕННИ