


 " "

2024 г.

на Ремонт хозяйственно-бытовых помещений в здании Ондской ГЭС (инв.№59008379). Душевая(малая)

(категория работ)

Здание ГЭС. (Инв.№59008379)

(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер)

	Потолок
--	---------

[illegible]

35	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4. Светильник в сан.узлах	шт	1							Светильник светодиодный встраиваемый ДВО-40 W 595x595x32 6500K 4200 ЛМ (Feron AL2154)	шт	1	Подрядчик
36	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола. Питание потолочных обогревателей.	м	9,000							Труба гофрированная ПВХ 25 мм с протяжкой легкая серая (50м) 91925 DKC	м	9,0000	Подрядчик
										Держатель-клипса быстрого монтажа диаметр 25 мм. (шаг между клипсами не более 0,6 м).	шт	15	Подрядчик
37	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	м	9,000							Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-Ls, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000м	9,18	Подрядчик
38	Коробка ответвительная на стене	шт	1,0							Коробка распределительная для открытой установки 100x100x50 мм, 6 вводов серая, IP55	шт	1,00000	Подрядчик
Установка розеток и выключателей в коридоре													
38	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм. (Для установки розеток в коридоре)	шт	2,000										
39	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,0000							Подрозетник Schneider Electric для гипсокартона d68x47 мм 8 вводов IP30 с металлическими лапками	шт	2	Подрядчик
										Розетка двойная BLANKA скрытой установки с	шт	2	Подрядчик
40	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм. (Для установки выключателей в коридоре)	шт	5,000										
41	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	5,00							Подрозетник Schneider Electric для гипсокартона d68x47 мм 8 вводов IP30 с металлическими лапками	шт	5	Подрядчик
										Одноклавишный выключатель в комплекте с рамкой, скрытая установка	шт	5	Подрядчик
Освещение душевой													
42	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола. Освещение душевой	м	14							Труба гофрированная ПВХ 25 мм с протяжкой легкая серая (50м) 91925 DKC	м	14	Подрядчик
										Держатель-клипса быстрого монтажа диаметр 25 мм. (шаг между клипсами не более 0,6 м).	шт	23	Подрядчик
43	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	м	14,00							Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-Ls, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	м	14,2800	Подрядчик
Установка щита													
44	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1,00							Распределительный навесной щит наружного монтажа, на 18 модулей, ЩРН-П-18	шт	1,0000	Подрядчик
45	Прибор или аппарат	шт	4							Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 25А, 30мА, тип АС	шт	3	Подрядчик
										Выключатель автоматический модульный 3п С 63А 10кА IEK MVA40-3-063-C	шт	1	Подрядчик
46	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см. Для пропуска гофры из коридора в сан.узел и душевую.	шт	5,00										
Раздел 4. Перевозка грузов													
РЦС													
47	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 290 км	1 т груза	1,221										
48	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 290 км	1 т груза	0,568										
49	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 290 км	1 т груза	0,016										
Материалы по прайс-листам													
50	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 290 км	1 т груза	0,130										
51	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 290 км	1 т груза	0,231										

* 1. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.

* 2. Мусор остаётся на площадке Заказчика для временного хранения

Визы отв. лиц заказчика ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия»:

Начальник ПТО

А.С. Тихонов

Ст.мастер 1 гр.

В.Л. Дьячков

СОГЛАСОВАНО

Служба зданий и сооружений

ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация".

Подтверждаем необходимость выполнения данного вида работ

