

«ЕвроСибЭнерго - Те

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

Раздел 2. Прачечная. Электромонтажные и сантехнические работы

15	Демонтаж электропроводки	шт	2,000																
16	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м	109,00									Держатель-клипса быстрого монтажа диаметр 20 мм. (шаг между клипсами не более 0,6 м).	шт		181			Подрядчик	
										Труба гофрированная ПВХ 20мм с протекторной серой (100м)	м		109,0			Подрядчик			
17	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	м	109,00									Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	м		85,7			Подрядчик	
										Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	м		25,5			Подрядчик			
18	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм_(для 8 розеток и 3 выключателя)	шт	11,00																
19	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт	10,00									Подрозетник Schneider Electric для гипсокартона d68x47 мм 8 вводов желтый IP30 с металлическими лапками	шт		10,0			Подрядчик	
										Розетка встраиваемая 32А ССН-424, ЗР+РЕ	шт		2			Подрядчик			
										Розетка скрытый монтаж с заземлением с крышкой GSL000148	шт		8,0			Подрядчик			
20	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1,0									Подрозетник Schneider Electric для гипсокартона d68x47 мм 8 вводов желтый IP30 с металлическими лапками	шт		1,0			Подрядчик	
										Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт		1,0			Подрядчик			
21	Прибор или аппарат_(Для стиральной машина 40А - 2 шт.)	шт	2,00									Выключатель автоматический трехполюсный BA 47-29 40А С S203 6kA (S203 C40)	шт		2			Подрядчик	
22	Прибор или аппарат_(Свет, розетки, отопление).	шт	3,00									Выключатель автоматический однопольный 25А С BA47-29 4.5kA (MVA20-1-025-C)	шт		3			Подрядчик	
23	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1,00									Щит распределительный встраиваемый ЩРв-П-18 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь 251х358х100. (16 модулей)	шт		1			Подрядчик	
24	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	шт	36,00																Подрядчик
25	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 6	шт	4,00									Светильник светодиодный встраиваемый ДВО-40 W 595х595х32 6500K 4200 ЛМ (Feron AL2154)	шт		4,0			Подрядчик	
26	Коробка ответвленная на стене	шт	5,00									Коробка распределительная 100х100х50мм. IP55	шт		5,0				Подрядчик
Сантехнические работы																			
27	Снятие смесителя: без душевой сети	шт	1,00	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т		0,0022	мусор											
28	Демонтаж: ванн	шт	1	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т		0,107	мусор											
29	Установка ванн купальных: прямых стальных	компл	1,000									Ванна котломоечная сварная кобор из нержавеющей стали BMC/1-154/80/430	шт		1				Подрядчик
										Колено резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм	шт		1			Подрядчик			
										Сифон для ванны Alca Plast автомат, металл A55KM-80	шт		1,0			Подрядчик			
30	Установка смесителей	шт	1,00									Смеситель универсальный с длинным изливом для ванны	шт		1				Подрядчик
Раздел 3. Вентиляция																			
31	Установка диффузора .	шт	3,00									Диффузор пластиковый универсальный (анемотстат) ф 100 мм	шт		3,0				Подрядчик
32	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2	2,20									Канал вентиляционный (воздуховод) , круглый, 100мм, 2 м	шт		2,0				Подрядчик
										Канал вентиляционный (воздуховод), круглый, 100мм, 1 м	шт		3,0			Подрядчик			
										Колено круглое для воздуховодов пластиковое d 100мм 90 градусов (Отвод)	шт		1,0			Подрядчик			
										Тройник Т-образный, 100 мм	шт		1,0			Подрядчик			
										Площадка торцевая, с фланцем d100 мм, металлическая	шт		1,0			Подрядчик			
Раздел 4. Перевозка грузов																			
Материалы РЦЦС 1 кл.груза																			
33	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 290 км	1 т груза	1,897																
По прайс-листам 1 кл.груза																			
34	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 290 км	1 т груза	0,121																
Материалы РЦЦС 2 кл.груза																			
35	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 290 км	1 т груза	0,963																
Материалы по прайс-листам 2 кл.груза																			
36	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 290 км	1 т груза	0,256																
Материалы РЦЦС 3 кл.груза																			


37	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км	1 т груза	0,035												
Материалы по прайс-листам 3 кл. груза															
38	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 200 км	1 т груза	0,018												

* 1. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.

* 2. Мусор остаётся на площадке Заказчика для временного хранения


Визы отв. лиц заказчика ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия»:

Начальник ПТО



А.С. Тихонов

Ст.мастер 1 гр.



В.Л. Дьячков

СОГЛАСОВАНО

Служба зданий и сооружений

ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация".

Подтверждаем необходимость выполнения данного вида работ

