

Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 2024-004
на Ремонт хозяйственно-бытовых помещений в здании Ондской ГЭС. Сан.узел № 1
(категория работ)
Здание ГЭС. (Инв.№59008379)
(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер)

№ п/п	Наименование работ			демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и запчастях				
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Используемые (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	
Раздел I. Сан.узел № 1 (помещение № 17)												
Дверной проем												
1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2,00	Строительный мусор	т	0,21	мусор					
2	Снятие дверных полотен	м2	3,38	Строительный мусор	т	0,039884	мусор					
3	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	3,78					Пена монтажная	л	3,501414	Подрядчик	
								Пластиковая дверь Aquadoor (0,8*2,1=1,68 м2)	шт	1	Подрядчик	
								Пластиковая дверь Aquadoor (1,0*2,1=2,1 м2)	шт	1	Подрядчик	
								Ручка из нержавеющей стали 038 с накладкой на цилиндр	шт	4	Подрядчик	
								Петли универсальные без врезки к двери	шт	4	Подрядчик	
Пол												
4	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	5,355	Строительный мусор	т	0,27846	мусор					
5	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки	м	13,30	Строительный мусор	т	0,08246	мусор					
6	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	5,355					Раствор готовый класдный цементный марки 300	м3	0,109242	Подрядчик	
7	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: до 40x40 см	м2	5,355					Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,06426	Подрядчик	
								Рейки деревянные, сечение 8x18 мм	м3	0,0005355	Подрядчик	
								Керамогранит 300x300x8 (антискользящая)	м2	5,4621	Подрядчик	
								Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 10 л. Расход 0.2 л/м2. Рекомендуется нанесение в 2	л	2,142	Подрядчик	
Стены												
8	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	12,02	Строительный мусор	т	0,530082	мусор					
9	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами: одним слоем с дверным проемом	м2	5,67					Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12.5 мм	м2	6,3504	Подрядчик	
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	м	4,4793	Подрядчик	
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм	м	15,7059	Подрядчик	
								Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям	100 шт	0,1486	Подрядчик	
								Соединитель профиля одноуровневый потолочный	100 шт	0,0646	Подрядчик	
10	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами: одним слоем с дверным проемом	м2	5,24					Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12.5 мм	м2	5,8688	Подрядчик	
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	м	4,1396	Подрядчик	
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм	м	14,5148	Подрядчик	
								Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям	100 шт	0,1373	Подрядчик	
								Соединитель профиля одноуровневый потолочный	100 шт	0,0597	Подрядчик	
12	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м2	13,640					Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12.5 мм	м2	14,322	Подрядчик	
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	м	11,04158	Подрядчик	

										Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм	м	23,437612	Подрядчик
										Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям	100 шт	0,291896	Подрядчик
										Соединитель профиля одноуровневый потолочный	100 шт	0,049104	Подрядчик
13	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами.	м2	11,340							Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	11,907	Подрядчик
										Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	м	9,17973	Подрядчик
										Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм	м	19,485522	Подрядчик
										Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям	100 шт	0,242676	Подрядчик
										Соединитель профиля одноуровневый потолочный	100 шт	0,040824	Подрядчик
Потолок													
14	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	5,355							Потолочная плита Oreal Plain Tegular 600x600x8. (1 плита равна 0,36 м2)	м2	5,51565	Подрядчик
										Профиль Т-24 3,6 метра (несущий)	шт	2	Подрядчик
										Профиль Т-24 1,2 метра (несущий)	шт	8	Подрядчик
										Профиль Т-24 0,6 метра (межпанельный)	шт	8	Подрядчик
										Комплект подвесов "Альфа-V" 0,5 м	шт	16	Подрядчик
										Профиль угловой 19x19x3000	шт	4	Подрядчик
Перегородки													
15	Покрyтие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза стен_Перед санитарной коробкой	м2	25,11							Грунтовка на латексной основе	т	0,005022	Подрядчик
16	Покрyтие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза стен_В санитарной коробке	м2	10,8							Грунтовка на латексной основе	т	0,00216	Подрядчик
17	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону_Перед санитарной коробкой.	м2	25,11							Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	0,012555	Подрядчик
										Плитка настенная керамическая 20x40 см, белая, поверхность матовая	м2	25,11	Подрядчик
										Клей для плитки Ветонит "Тплос Фикс"	т	0,094163	Подрядчик
18	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону_В санитарной коробке	м2	10,8							Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	0,0054	Подрядчик
										Плитка настенная керамическая 20x40 см, белая, поверхность матовая	м2	10,8	Подрядчик
										Клей для плитки Ветонит "Тплос Фикс"	т	0,0405	Подрядчик
Раздел 2. Сан-техника													
19	Демонтаж: умывальников и раковин	шт	1	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0166	мусор						
20	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	компл	1,0							Кольца резиновые уплотнительные для ПВХ труб канализационных, диаметр 50 мм	шт	1	Подрядчик
										Комплект Раковина Roca Debba 50x42, сифон,	к-т	1	Подрядчик
21	Установка смесителей	шт	1,000							смеситель	шт	1,00	Подрядчик
22	Демонтаж: унитазов и писсуаров	шт	1	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0265	мусор						
23	Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов	шт	1,000							Тройник полистиленовый для дренажной трубы, диаметр 110 мм	шт	1,0	Подрядчик
										Комплект SantiLine SL-5005+SL-01. Унитаз с инсталляцией.	к-т	1	Подрядчик
Раздел 3. Электромонтажные работы													
24	Демонтаж конвектора	шт	1	конвектор	шт		1 для повторного использования						
25	Установка конвектора	шт	1							конвектор	шт	1	Повторное использование
26	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см_Для пропуска гофры	шт	3										
27	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола_Питание обогревателей и полотенцесушителей.	м	17,00							Труба гофрированная ПВХ 25 мм с протязкой легкой серая (50м) 91925 DKC	м	17	Подрядчик
										Держатель-клипса быстрого монтажа диаметр 25 мм.	шт	28	Подрядчик
28	Затягивание провода в продолженные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	м	17,00							Кабель ВВГнг(А)-LS 3x2,5	п.м.	17,34	Подрядчик
29	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола_Питание светильников	м	29							Держатель-клипса быстрого монтажа диаметр 25 мм. (шаг между клипсами не более 0,6 м).	шт	48,00	Подрядчик
										Труба гофрированная ПВХ 25 мм с протязкой легкой серая (50м) 91925 DKC	м	29,00	Подрядчик

30	Затягивание провода в проложенные грубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	м	29,00							Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (N,PE)-0,660	м	29,58	Подрядчик
31	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм. Прорезка отверстий в гипсокартоне под розетки и выключатели.	шт	6,00										
32	Розетка штепсельная; утопленного типа при скрытой проводке. Для обогревателей и полотенцесушителей.	шт	3,00							Подрозетник Schneider Electric для гипсокартона d68x47 мм 8 вводов желтый IP30 с металлическими лапками	шт	3,00	Подрядчик
										Розетка с рамкой, скрытая установка, со штырьками. Для обогревателей и полотенцесушителей.	шт	3,00	Подрядчик
33	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	3							Подрозетник Schneider Electric для гипсокартона d68x47 мм 8 вводов желтый IP30 с металлическими лапками	шт	3,00	Подрядчик
										Выключатель одноклавишный белый для скрытой проводки.	шт	3,00	Подрядчик
34	Коробка ответвительная на стене	шт	5,00							Коробка распределительная скрытой проводки для гипсокартона 79x44	шт	5,00	Подрядчик
35	Штиты осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса штита до 6 кг	шт	1,00							Штит распределительный встраиваемый 10 модулей ЩРБ-П-10	шт	1,00	Подрядчик
36	Прибор или аппарат	шт	5,00							Выключатель автоматический однополюсный 6А	шт	1	Подрядчик
										Выключатель автоматический однополюсный 16А	шт	1	Подрядчик
										Выключатель автоматический однополюсный 10А	шт	3	Подрядчик
37	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	шт	3,00							Светильник светодиодный встраиваемый ДВО-40 W 595х595х32 6500K 4200 LM (Feron AL2154)	шт	3	Подрядчик
Раздел 4. Перевозка материалов													
Материалы по сборнику РЦС													
38	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 290 км	1 т груза	1,015										
39	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 290 км	1 т груза	0,034										
40	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 290 км	1 т груза	0,002										
Материалы по прайс-листам													
41	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 290 км	1 т груза	0,167										
42	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 290 км	1 т груза	0,550										
43	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км	1 т груза	0,019										

* 1. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (поз.1-44).

* 2. Мусор остаётся на площадке Заказчика для временного хранения

Визы отв. лиц заказчика ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия»:

Начальник ПТО

Ст.мастер 1 гр.

А.С. Тихонов

В.Л. Дьячков

СОГЛАСОВАНО

Служба зданий и сооружений
 ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация".
 Подтверждаем необходимость выполнения данного вида работ

