

СОГЛАСОВАНО:

Приложение № к договору подряда № от _____

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по производству

ООО "БЭК-ремонт"

Р.В. Чупров

" ____ " _____ 2021 г.

" ____ " _____ 2021 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 8

Объект: Центральный ремонтный завод, здание блока цехов, строение 7/4
ремонт сан. узла вспомогательного участка

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Сан.узел (2шт) , пролет запад.Демонтаж				
Потолок				
1	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры	100 м2	0,21	
проемы				
2	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,12	
3	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0385	
стены				
4	Разборка: кирпичных перегородок	м3	6,3	
5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	1,33	
полы				
6	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,21	
7	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)	100 м2	0,21	
8	Разборка:бетонных, кирпичных фундаментов(основания с унитазом)	м3	1,8	
сантехнические работы				
9	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,02	
10	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт	0,02	
11	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м	0,4	
12	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,2	
13	Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	100 шт	0,08	
14	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт	0,08	
15	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,03	
сети				
16	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,06	
Вывоз мусора				
17	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	17,09	
18	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза	17,09	
Раздел 2. Ремонт помещения				
Потолок				

1	2	3	4	5
19	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,21	
проемы				
20	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,039	
21	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	3,9	
22	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,0158	
23	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,035	
24	Облицовка оконных и дверных откосов листами из синтетических материалов	100 м2	0,0158	
25	Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые	м2	1,659	
26	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах	100 м	0,035	
27	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x200 мм	10 шт	0,4	
28	Доски подоконные из ПВХ, ширина 200 мм	м	3,5	
29	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,056	
30	Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)	м2	5,6	
стены				
31	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плintусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	1,33	
32	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Кармен", эконом класс), размер 300x200x7 мм	м2	133	
33	Клей для плитки "Атлас" (сухая смесь)	т	0,499	
34	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,292	
полы				
35	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,21	
36	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2	0,21	
37	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3	2,1424	
38	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см	100 м2	0,21	
39	Плитка керамогранитная, неполированная, размер 300x300 мм	м2	21,96	
40	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,0531	
Раздел 3. Внутренние санитарно-технические работы				
Вентиляция				

1	2	3	4	5
41	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2	0,015	
42	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 203 мм	м2	1,5	
43	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-1, диаметром 200 мм	шт	8	

Сантехника

44	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	100 м	0,39	
45	Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 20 мм	шт	15	
46	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	39,2	
47	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,2	
48	Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 100 мм	м	19,96	
49	Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым	10 компл	0,8	
50	Чаша напольная чугунная эмалированная	компл	8	
51	Бачки смывные: чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями : крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402x200x240 мм с арматурой	компл	8	
52	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном, с цельноотлитым сифоном, размер 435x360x290 мм	шт	3	
53	Установка писсуаров: настенных	10 компл	0,3	
54	Установка трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,2	
55	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой, Т-100М, размер 355x200x142 мм, малые	компл	2	
56	Установка раковин	10 компл	0,4	
57	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями на пьедестале, размер 550x420x150 мм	компл	4	
58	Установка смесителей	10 шт	0,4	
59	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	компл	4	


Отопление

60	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,0241	
61	Радиаторы стальные панельные марка: «Purmo», тип С11, мощность 1193 Вт, размер 500x900 мм	шт	2	
62	Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6x1,2 м	м2	2,4	
63	Установка кранов воздушных	компл	2	
64	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
65	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 20 мм, резьбовое присоединение	шт	2	
Раздел 4. Электрика				
Электрика				
66	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,38	
67	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм	м	0,39	
68	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ²	100 м	0,38	
69	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,039	
70	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,08	
71	Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V	шт	8	
72	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02	
73	Розетка скрытой проводки	100 шт	0,02	
74	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02	
75	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет бежевый	10 шт	0,2	
76	Сушилка для рук	шт	2	

Начальник участка РЗиС

Мастер участка РЗиС



Е.А. Патрушов

А.В. Бугаков