

СОГЛАСОВАНО:

Приложение № к договору подряда № от

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по производству

ООО "БЭК-ремонт"

Р.В. Чупров

" " 2021 г.

" " 2021 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 10

Объект: Центральный ремонтный завод, АБК электроремонтного цеха, строение 7/17
ремонт сан. узлов административного-бытового корпуса ЭРЦ

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтаж				
проемы				
1	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,06	
2	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,06	
стены				
3	Разборка: кирпичных перегородок	м3	1,92	
4	Разборка облицовки тумбы стальным листом под умывальниками	100 м2	0,336	
5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	1,26	
полы				
6	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,306	
7	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)	100 м2	0,306	
8	Разборка: бетонных, кирпичных фундаментов(основания с унитазами)	м3	1,6	
внутренние сантехнические работы				
9	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,07	
10	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт	0,07	
11	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м	0,55	
12	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,27	
13	Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	100 шт	0,03	
14	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт	0,06	
15	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,02	
16	Разборка воздухопроводов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	100 м2	0,12	
Электрика				
17	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,06	
18	Демонтаж извещателя ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	2	
Вывоз мусора				
19	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10,44	

1	2	3	4	5
20	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза	10,44	
Раздел 2. Ремонт помещения				
Потолок				
21	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,306	
проемы				
22	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,088	
23	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСР 12-15, площадью 1,71 м2	шт	4	
24	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах	100 м	0,086	
25	Доски подоконные из ПВХ, ширина 200 мм	м	8,6	
26	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x200 мм	10 шт	0,8	
27	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,0696	
28	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,02	
29	Облицовка оконных и дверных откосов листами из синтетических материалов	100 м2	0,0696	
30	Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые	м2	7,308	
31	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,048	
32	Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)	м2	4,8	
стены				
33	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по ГВЛ	100 м2	1,26	
34	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	126	
35	Клей для плитки "Атлас" (сухая смесь)	т	0,473	
36	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	0,063	
37	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,423	
38	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,0185	
39	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,163	
40	Краска вододисперсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т	0,0116	
41	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,125	

1	2	3	4	5
полю				
42	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,306	
43	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2	0,306	
44	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3	3,1212	
45	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2 покрытия	0,306	
46	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	0,306	
47	Рейки деревянные футеровочные, размер 30х60х2000 мм	м3	0,0031	
48	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	т	0,1316	
49	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,004	
50	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	м2	31,21	

Раздел 3. Внутренние санитарно-технические работы

Вентиляция

51	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2	0,036	
52	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 203 мм	м2	3,6	
53	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-1, диаметром 200 мм	шт	6	

Сантехника

54	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,28	
55	Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 100 мм	м	27,94	
56	Установка писсуаров: настенных	10 компл	0,3	
57	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном, с цельноотлитым сифоном, размер 435х360х290 мм	шт	3	
58	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	0,6	
59	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой	компл	6	
60	Установка раковин	10 компл	0,7	
61	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 600х560х150 мм	компл	7	
62	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	100 м	0,55	
63	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм со сгоном	шт	23	
64	Хомуты для крепления труб	шт	92	
65	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	56,38	

1	2	3	4	5
66	Установка смесителей	10 шт	0,7	
67	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	компл	7	
отопление				
68	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,063	
69	Радиаторы стальные панельные марка: «Purmo», тип С11, мощность 1856 Вт, размер 500x1400 мм	шт	2	
70	Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6x1,2 м	м2	14,4	
71	Установка кранов воздушных	компл	2	
72	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	2	
73	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 20 мм, резьбовое присоединение	шт	2	
Раздел 4. Электрика				
Электрика				
74	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,55	
75	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм	м	0,56	
76	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	0,55	
77	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,056	
78	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,09	
79	Светильник потолочный GM: A40-16-31-СМ-40-V	шт	9	
80	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,03	
81	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет бежевый	10 шт	0,3	
82	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,04	
83	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт	0,04	
84	Монтаж извещателя ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	2	

Начальник участка РЗиС

Мастер участка РЗиС

Е.А. Патрушов

А.В. Бутаков