

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
Филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"

А.В. Бонрский
"26" 12 2022г.

Ведомость объемов работ № 1.

Текущий ремонт.

Здание щитового блока 500 кВ инв. № БРГ_00010003.

Ремонт бытового помещения НС ОРУ

(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал		Использование (пом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Потребность в основных материалах и зап. частях*		Поставка (заказчик/подрядчик)
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Раздел I. Помещение (№2 Н=4,37м)									
Демонтажные работы									
1	Разборка плитусов пластмассовых	м	27,64	мусор строительный	т	0,03	мусор		
2	Разборка покрытия полов из линолеума	м2	37,60	линолеум	т	0,18	мусор		
3	Демонтаж оконного блока, подоконника, откосов ПВХ, 4 шт.	м2	9,68	мусор строительный	т	0,53	мусор		
Отделочные работы									
4	Установка и разборка инвентарных лесов, для отделки стен и потолка внутри помещения	м2	41,20						
5	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен, с расчисткой старой краски до 35%, водно-дисперсионной акриловой краской, за два раза	м2	120,79				Водно-дисперсионная грунтовка Шпаклевка гипсовая универсальная КНАУФ-Фуген Водно-дисперсионная акриловая краска	кг кг кг	24,16 120,79 85,76
6	Ремонт основания из цементно-песчаной стяжки, отделанными местами до 1м2	место	11,00						
7	Обработка поверхности полов, грунтовкой перед нанесением выравнивающего слоя	м2	41,20				Водно-дисперсионная грунтовка Церезит R 177	кг	8,24
8	Устройство стяжек: из смеси для выравнивания пола на цементной основе, толщиной 6 мм	м2	41,20				Выравнивающая смесь для пола Церезит CN 178	кг	494,40
9	Устройство покрытий полов из линолеума со свариванием полос	м2	41,20				Линолеум коммерческий гетерогенный, основа ПВХ, защитный слой 0,7-0,8мм (Tarkett Accent PRO, Tarkett ACCZENT Esquisse) Шпур для горячей сварки швов	м2 м	42,02 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Устройство плитусов ПВХ	м	27,64					Плитус ПВХ Угол внутренний Угол наружный Заглушка торцевая правая Заглушка торцевая левая Соединитель	м шт шт шт шт	28 7 3 3 3	Подрядчик
11	Обрамление крышек кабельных каналов	м	35,10					Порог алюминиевый угловой 40x40x2700, с открытым креплением	шт	11	Подрядчик
12	Устройство ручки для подъема крышек кабельных каналов	шт	6,00					Пруток стальной Ø10 L=30см Шайба Ø10	кг шт	1,1 12	Подрядчик
13	Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотные-откидные, площадью проема более 2м2, двухстворчатых, при палит створок глухого остекления	м2	9,68					Блок оконный ПВХ (3-х камерный, створки поворотные-откидные 1100x1450, фрамуга глухая 1100x750)	м2	9,68	Подрядчик
14	Установка подоконных досок из ПВХ, шириной 500мм	м	4,80					Подоконная доска ПВХ (белый)	м	4,80	Подрядчик
15	Облицовка оконных проемов с внутренней стороны, декоративным бумажным пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	9,90					Откосная планка ПВХ, шириной 450мм	м2	9,90	Подрядчик
16	Отделка оконных проемов снаружи откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством подотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	6,60					Откосная планка, шириной 250мм Водоотлив оконный шириной 250 мм	м м	22 5,3*4 4,8 1,2*4	Подрядчик
Раздел 2. Номинение (№1 l=4,37м)											
17	Подготовка поверхности стен перед укладкой плитки (очистка поверхности, нанесение/выравнивание гипсовой финишной шпательки)	м2	11,46					Шпаклевка гипсовая универсальная КНАУФ-Фуген	кг	11,46	Подрядчик
18	Устройство стенового покрытия из виниловой модульной плитки, на клею	м2	11,46					Виниловая модульная плитка Tarkett Art Vinyl	м2	12	Подрядчик
19	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен, с расчисткой старой краски до 35%, водо-дисперсионной акриловой краской, за два раза	м2	21,93					Клей EUROCOL Eurostar Allround 528 / Homakoll 164 prof Водо-дисперсионная грунтовка Шпаклевка гипсовая универсальная КНАУФ-Фуген Водо-дисперсионная акриловая краска	кг кг кг кг	3,5 4,39 21,93 15,57	Подрядчик
20	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей: потолок, с расчисткой старой краски до 35%,	м2	3,65					Водо-дисперсионная грунтовка Шпаклевка гипсовая универсальная	кг кг	0,73 3,65	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3. Уборка строительного мусора										
21	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,74								
22	Вывоз мусора строительного, на расстоянии до 15 км	т	0,74								
<p>Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеется лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.</p> <p>Примечание: расчет потребности в материалах и запчастях, не указанных, принимается по сметным нормам, поставкой подрядчика</p>											

Служба ЗИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ

Зам. главного инженера - начальник ПТО В.Ю. Писарев
И.о. начальника ОППР Е.А. Филиппова
Инженер ОППР О.И. Тонких