



Дефектная ведомость (ведомость объёмов работ) № 23-10
Капитальный ремонт
(категория ремонта)
на выполнение работ по ремонту здания ремонтно-эксплуатационного пункта Опенецкого СУ, лив. № 6000401114
(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер)

№№ п/п	Наименование работ	Объём работ		Демонтируемый материал		Потребность в основных материалах					
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Внутренние работы											
Потолки											
1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	м2	52	Потолки подвесные б/у	т	0,12	мусор				
2	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля типа Армстронг	м2	51					Панели потолочные с комплектующими	м2	51	Подрядчик
3	Окрашивание водно-дисперсионная составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водно-дисперсионная краской, с расцветкой старой краски до 10%	м2	56					Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-24, интерьерная, повышенной устойчивости	т	0,03528	Подрядчик
								Шпатлевка клеевая	т	0,00308	Подрядчик
Стены											
4	Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов	м2	112	Фрагменты обшивки из МДФ	т	0,336	мусор				
5	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых	м2	10	Фрагменты перегородок дощатых	т	0,358	мусор				
6	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих толщиной 150 мм	м2	16					Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	67,36	Подрядчик
								Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	40,32	Подрядчик
								Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	24,32	Подрядчик
								Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛПК со стеной	100 м	0,2832	Подрядчик
								Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм	100 шт	0,2704	Подрядчик
								Шурупы самонарезающий прокатывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	2,1648	Подрядчик
								Шурупы самонарезающий прокатывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/35 мм	100 шт	5,6528	Подрядчик
								Профили направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 100х40х0,6 мм	м	12,16	Подрядчик
								Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 100х50х0,6 мм	м	32,64	Подрядчик
								Плиты минераловатные, толщина 50 мм	м2	32,96	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	3,2	Подрядчик
								Смесь сухая шпательная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	3,36	Подрядчик
								Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	23,84	Подрядчик

7	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом толщиной 150 мм	м2	7,5					Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	33,675	Подрядчик
								Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	17,550	Подрядчик
8	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом	м2	37					Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	13,275	Подрядчик
								Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛПК со стеной	100 м	0,1215	Подрядчик
								Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм	100 шт	0,0525	Подрядчик
								Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм	100 шт	0,12225	Подрядчик
								Шурупы самонарезающий прокатывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	1,06425	Подрядчик
								Шурупы самонарезающий прокатывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/35 мм	100 шт	2,841	Подрядчик
								Профили направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 100х40х0,6 мм	м	6,45	Подрядчик
								Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 100х50х0,6 мм	м	19,05	Подрядчик
								Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100х123 мм	100 шт	0,0105	Подрядчик
								Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100х123 мм	100 шт	0,0105	Подрядчик
								Бруски деревянные, размер 50х50 мм	м3	0,0073125	Подрядчик
								Плиты минераловатные, толщина 50 мм	м2	15,45	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,5	Подрядчик
								Смесь сухая шпательная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	1,5	Подрядчик
								Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	11,25	Подрядчик
								Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	41,44	Подрядчик
								Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм	м	42,92	Подрядчик
								Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	43,66	Подрядчик
								Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛПК со стеной	100 м	0,296	Подрядчик
								Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм	100 шт	0,5513	Подрядчик
								Шурупы самонарезающий прокатывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	7,1891	Подрядчик
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	м	45,14	Подрядчик
								Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	м	86,58	Подрядчик
								Бруски деревянные, размер 75х50 мм	м	13,69	Подрядчик
								Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеваая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	28,12	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	3,7	Подрядчик
								Смесь сухая шпательная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	1,85	Подрядчик
								Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	12,58	Подрядчик

9	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой с оконным проемом	м2	35					Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	37,45	Подрядчик
								Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм	м	40,6	Подрядчик
								Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	29,05	Подрядчик
								Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,287	Подрядчик
								Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт	0,5355	Подрядчик
								Шурупы самонарезающий прокатывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	6,4925	Подрядчик
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75x40x0,6 мм	м	42,35	Подрядчик
								Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75x50x0,6 мм	м	78,75	Подрядчик
								Профиль угловой, стальной, оцинкованный, для защиты углов, длина 3 м, сечение 31x31x0,4 мм	м	16,1	Подрядчик
								Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеваая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	21	Подрядчик
10	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу ГКЛВ	м2	6,8					Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	3,5	Подрядчик
								Герметик акриловый: КИМ ТЕС, 300 мл	шт.	2,45	Подрядчик
								Смесь сухая шпательная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	1,4	Подрядчик
								Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	12,95	Подрядчик
								Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	7,14	Подрядчик
								Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	6,37908	Подрядчик
								Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	8,84	Подрядчик
								Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,0226644	Подрядчик
								Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт	0,24004	Подрядчик
								Шурупы самонарезающий прокатывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт	0,29172	Подрядчик
								Шурупы самонарезающий прокатывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	1,13356	Подрядчик
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	м	5,5046	Подрядчик
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм	м	11,68444	Подрядчик
								Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям	100 шт	0,14552	Подрядчик
								Соединитель профиля одноуровневый потолочный	100 шт	0,02448	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,03876	Подрядчик
								Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	2,8152	Подрядчик

11	Устройство перегородок из влагостойких гипсокартонных листов (ГКЛВ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухой/ с шумоизоляцией	м2	2,7					Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	5,67	Подрядчик
								Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	3,402	Подрядчик
								Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	4,104	Подрядчик
								Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛПК со стеной	100 м	0,04779	Подрядчик
								Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт	0,04563	Подрядчик
								Шурупы самонарезающий прокатывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	0,95391	Подрядчик
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	4,077	Подрядчик
								Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	5,508	Подрядчик
								Плиты минераловатные, толщина 50 мм	м2	2,781	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,54	Подрядчик
								Смесь сухая шпательная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	0,27	Подрядчик
								Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	2,079	Подрядчик
								Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	4,972	Подрядчик
								Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	2,574	Подрядчик
								Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	3,894	Подрядчик
								Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛПК со стеной	100 м	0,03564	Подрядчик
12	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	м2	2,2					Дюбель-твзоди, размер 6x39 мм	100 шт	0,0154	Подрядчик
								Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт	0,03586	Подрядчик
								Шурупы самонарезающий прокатывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	0,83336	Подрядчик
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	3,476	Подрядчик
								Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	5,588	Подрядчик
								Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт	0,00308	Подрядчик
								Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт	0,00308	Подрядчик
								Бруски деревянные, размер 50x50 мм	м3	0,002145	Подрядчик
								Плиты минераловатные, толщина 50 мм	м2	2,266	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,44	Подрядчик
								Смесь сухая шпательная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	0,22	Подрядчик
								Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	1,694	Подрядчик

13	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м2	41							Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	43,05	Подрядчик
										Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	38,4821	Подрядчик
										Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	53,3	Подрядчик
										Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛПК со стеной	100 м	0,136653	Подрядчик
										Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт	1,4473	Подрядчик
										Шурупы самонарезающих прокатывающих, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт	1,7589	Подрядчик
										Шурупы самонарезающих прокатывающих, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	6,8347	Подрядчик
										Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	м	33,1895	Подрядчик
										Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм	м	70,4503	Подрядчик
										Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для крепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям	100 шт	0,8774	Подрядчик
										Соединитель профили одноуровневый потолочный	100 шт	0,1476	Подрядчик
										Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,2337	Подрядчик
										Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	16,974	Подрядчик
14	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих	м2	6,3							Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	13,23	Подрядчик
										Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	7,938	Подрядчик
										Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	9,576	Подрядчик
										Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛПК со стеной	100 м	0,11151	Подрядчик
										Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт	0,10647	Подрядчик
										Шурупы самонарезающих прокатывающих, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	2,2579	Подрядчик
										Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	9,513	Подрядчик
										Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	12,852	Подрядчик
										Плиты минераловатные, толщина 50 мм	м2	6,489	Подрядчик
										Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,26	Подрядчик
										Смесь сухая шпательная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	0,63	Подрядчик
										Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	4,851	Подрядчик

[illegible]

28	Установка противопожарных дверных блоков в готовые проемы (ранее демонтированных)	м2	6,36				Электроды сварочные 342, диаметр 4 мм Детали закладные и накладные, изготовленные без применения Пена монтажная полиуретановая противопожарная Дверь противопожарная ранее демонтированная	Т Т шт. шт.	0,000636 0,01908 0,636 1	Подрядчик Подрядчик Подрядчик Ранее демонтированные
29	Пробивка проемов в конструкциях: из бутового камня	м3	0,4	Фрагменты бетонных стен	0,94	мусор				
30	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	6,1		Т		Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике Глухая алюминиевая одностворчатая дверь из теплого профиля Глухая алюминиевая двустворчатая дверь из теплого профиля	Т шт шт шт	0,0183 0,61 2 1	Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик
31	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,038				Электроды сварочные 342, диаметр 4 мм Гвозди строительные Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 Пена монтажная Глухая алюминиевая одностворчатая дверь из холодного профиля	Т Т м3 м3 л м2	0,00061 0,0001569 0,00399 0,00304 1,2312 3,8	Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик
32	Установка противопожарных дверных блоков в готовые проемы	м2	7,6				Электроды сварочные 342, диаметр 4 мм Детали закладные и накладные, изготовленные без применения Пена монтажная полиуретановая противопожарная Входные двери противопожарные Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер	Т Т шт. шт шт 100 шт	0,00076 0,0228 0,076 4 8 0,64	Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик
33	Установка дверного доводчика к дверям	шт	8							
34	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	18	Оконные блоки б/у	Т	1,9188	мусор			
35	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	32	Оконные переплеты б/у	Т	1,0944	мусор			
36	Снятие подоконных досок	м2	4	Подоконные доски б/у	Т	0,028	мусор			
37	Заделка оконных проемов кладкой блоками из ячеистых бетонов	м3	2,35							
38	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двустворчатых	м2	11,4				Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 Блоки из ячеистых бетонных стеновые 2 категории, объемная Покрышки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 Лента бутиловая Лента бутиловая диффузионная Лента предварительно сжатая, уплотнительная Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм Клинья пластиковые монтажные Пена монтажная	м3 м3 Т м3 м м 10 м 10 шт 100 шт л	0,2585 2,162 0,02115 0,001175 39,558 8,094 2,3598 6,9084 0,912 7,866	Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик
39	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	м2	11,2				Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и Лента бутиловая Лента бутиловая диффузионная Лента предварительно сжатая, уплотнительная Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм Клинья пластиковые монтажные Пена монтажная	м2 м м 10 м 10 шт 100 шт л	11,4 25,76 5,6 1,68 3,36 0,896 5,544	Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик
40	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	м2	3,4				Блок оконный пластиковый: двустворчатый, глухой с Лента бутиловая Лента бутиловая диффузионная Лента предварительно сжатая, уплотнительная Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм Клинья пластиковые монтажные Пена монтажная	м2 м м 10 м 10 шт 100 шт л	11,2 11,798 2,414 0,7276 1,0404 0,272 2,346	Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик
41	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двустворчатых	м2	2,8				Блок оконный пластиковый: двустворчатый, глухой с Лента бутиловая Лента бутиловая диффузионная Лента предварительно сжатая, уплотнительная Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм Клинья пластиковые монтажные Пена монтажная	м2 м м 10 м 10 шт 100 шт л	3,4 6,832 1,568 0,4368 1,0892 0,224 1,449	Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик
							Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и	м2	2,8	Подрядчик

42	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах	м	18						Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0,72	Подрядчик
									Пена монтажная	л	6,1164	Подрядчик
									Доски подоконные из ПВХ	м2	9	Подрядчик
43	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на кле	м2	50,8						Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ	10 шт	1,4	Подрядчик
									Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4,5212	Подрядчик
									Откос оконный	м2	50,8	Подрядчик
									Наличник прямой	м	117	Подрядчик
									Профиль П-образный стартовый 3000 мм	м	117	Подрядчик
									Жидкий пластик, алюминиевый мембранный тюбик, белый, COSMOFEN PLUS-S, Туба, 200 мл	шт	4	Подрядчик
44	Устройство водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием 200 мм	м2	5,4						Шурупы-саморезы 4x2x16 мм	100 шт	0,864	Подрядчик
45	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	19,2						Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным	м2	5,4	Подрядчик
									Планка откоса сложная 3D	м2	19,2	Подрядчик
									Заклепки вытяжные Tulips tools, 4,0x10 мм	50 шт	3,2	Подрядчик
46	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	2,4						Планка откоса сложная 3D	м2	2,4	Подрядчик
									Заклепки вытяжные Tulips tools, 4,0x10 мм	50 шт	0,5	Подрядчик
47	Установка противомоскитных сеток	шт	8						Рамочная москитная сетка Artels для окна	м2	5,8	Подрядчик
Полы												
48	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых	м	46					Плинтуса б/у	мусор			
49	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	71					Линолеум б/у	мусор			
50	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусов	м2	56					Пиломатериал б/у	мусор			
51	Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм	м2	56							т	4,48	Подрядчик
52	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	м2	56							т	0,47152	Подрядчик
53	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3	3,05					Фрагменты бетонных конструкций	мусор	кг	11,2	Подрядчик
54	Антисептирование древесины: водными растворами	м2	87						Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины	кг	6,96	Подрядчик
55	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	м2	29						Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0,000522	Подрядчик
									фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III, толщина 10 мм	м3	0,2987	Подрядчик
56	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	м2	85						Линолеум Спринт PRO Баден-1, Tarkett, Полукоммерция, 1,8/0,4 мм, 4 м	м2	85	Подрядчик
57	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	2,7						Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм	100 шт	0,1809	Подрядчик
									Кант алюминиевый полукруглый, 40мм	м	2,7	Подрядчик
58	Устройство плинтусов: деревянных	м	30						Газоди строительные с плоской головкой, размер 1,8x60 мм	т	0,00009	Подрядчик
									Плинтус для полов из древесины, тип ПП-2, сечение 19x54 мм	м	30,3	Подрядчик
59	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов	м2	1,5						Краска для внутренних работ MA-025, выбор цвета	т	0,000375	Подрядчик
									Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной), 90%	т	0,000174	Подрядчик
									Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00081	Подрядчик
60	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм	м2	30,5						Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	3,111	Подрядчик
									Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт IV	м3	0,0183	Подрядчик
61	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,058						Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,001624	Подрядчик
									Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 150x150 мм	м2	30,5	Подрядчик
62	Простая окраска масляными составами по дереву: полов на 2 этажа	м2	58						Эмаль "Расцвет" для бетонного пола алкидная серая	кг	14,5	Подрядчик
Водоснабжение, канализация												
63	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2	отверстий	1					Фрагменты бетонных конструкций	мусор	т	0,003	

64	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	м	12						Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	12	Подрядчик
									Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, 50 мм	шт.	11	Подрядчик
									Заглушка полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт.	1	Подрядчик
									Тройник ПП Ду-110*50*45гр.	шт.	1	Подрядчик
									Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт.	2	Подрядчик
									Аэратор (воздушный клапан) Ø 50 мм полипропилен	шт.	1	Подрядчик
									Хомут для крепления с гайкой в комплекте (шпурт M10*8, дюбель M12) d100 (110-116)	компл	2	Подрядчик
									Хомут ПП 50	шт.	14	Подрядчик
65	Герметизация швов: горизонтальных	м	1						Пена монтажная	л	0,3	Подрядчик
66	Установка моек: на одно отделение	компл	2						Мойка нерж. 50x50, вып. 1 1/2 без сифона	шт.	2	Подрядчик
									Тумба 50x50 белая бук. вишня	шт.	2	Подрядчик
									Дюбели распорные полистироловые, размер 8x40 мм	1000 шт	0,008	Подрядчик
									Шурупы с полукруглой головкой 6-10x100 мм	т	0,00014	Подрядчик
67	Установка смесителей	шт	2						Сифон Варяг с гофрой 1 1/2*40/50	шт.	2	Подрядчик
68	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	шт	1						Смеситель для мойки SM-MP2-171 АСТРО (Гейко) (однорыч.)	шт.	2	Подрядчик
69	Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т	шт	1						Станция насосная Otopon Optima JP 3.6-45 S-24S	шт	1	Подрядчик
									Отвод из бака в сборе 220069B, 1 1/2"	шт	1	Подрядчик
									Ёмкость К 800 п. горизонтальная белая с отводами	шт	1	Подрядчик
70	Установка фильтров диаметром: 25 мм	шт	1						Выключатель поплавок Unipoltr. 3 метра	шт	1	Подрядчик
71	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	2						Косой фильтр 1" Valtes VT.192 N.06	шт	1	Подрядчик
									Штуцер Messacipa (AGR) 3-авод, 86мм	шт	1	Подрядчик
									Клапан обратный Valtes вр VT.161 N.06 1"	шт	1	Подрядчик
72	Дополнительная установка на пультах и панелях: реле	шт	1						Ниппель Valtes VT.582.N VT.582.N.0006 1"	шт	1	Подрядчик
73	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистироловых труб наружным диаметром: 32 мм	м	7						Реле давления с защитой по сухому ходу SK-13	шт	1	Подрядчик
									Труба PPRC PN20 Д. 32 мм	п.м	7	Подрядчик
									Кран шаровый муфтовый для воды с Американкой, номинальный диаметр 25 мм, тип в/н	шт.	1	Подрядчик
									PPR-C Муфта американка с внутренней резьбой 32x1"	шт	3	Подрядчик
									Угольник 90° PPR 32мм	шт.	5	Подрядчик
									Муфта комбинированная НР 32x1 PPR	шт.	2	Подрядчик
									Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 32x20x32 мм	шт.	1	Подрядчик
									Крепление PPR 32мм	шт.	4	Подрядчик
									Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32x20 мм	шт.	1	Подрядчик
74	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистироловых труб наружным диаметром: 20 мм	м	16						Труба PPRC PN20 Д. 20 мм	п.м	16	Подрядчик
									Муфта PPR 20	шт	2	Подрядчик
									Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт.	2	Подрядчик
									Крепление PPR 20мм	шт.	14	Подрядчик
									Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-Р тип 3 (PPC-R), наружный диаметр 20 мм	шт.	8	Подрядчик
									Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм	шт.	2	Подрядчик
									Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип н/н	шт.	4	Подрядчик
									Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт.	4	Подрядчик
									Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм	10 шт.	0,6	Подрядчик
75	Монтаж проточных водонагревателей электрических	шт	2						Проточный водонагреватель Thermex Surf 5000	шт	2	Подрядчик
76	Освещение, отопление, электроснабжение	шт	8									
77	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	3									
78	Демонтаж выключателей, розеток	шт	8									
	Демонтаж обогревателей электрических	шт	8			шт	8	Сдать заказчику				
79	Демонтаж кабеля	м	30									
80	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4	шт	9						Светильник светодиодный Gauss IP40 595*595*7,2 мм 36W 2850лм 4000К ультратонкий матовый с Драйвером 1/4	шт.	9	Подрядчик

81	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	шт	3						Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК	шт.	3	Подрядчик
82	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	шт	11						Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм Дюбели распорные полипропиленовые Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии	Т 100 шт Т Т 10 шт. 100 шт	0,0000306 0,1122 0,0000176 0,000033 1,1	Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик
83	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке	шт	26						Дюбели распорные полипропиленовые Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	Т Т Т 100 шт.	0,0000416 0,000078 0,17	Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик
84	Установка электрического конвектора	шт	9						Конвектор Ballu BEC/EZMR-1500 серии ENZO Mechanic Конвектор Ballu BEC/EZMR-500 серии ENZO Mechanic	шт. шт.	9 8	Подрядчик Подрядчик
85	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	м	37						Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	шт.	1	Подрядчик
86	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	м	1						Кабель-канал (короб) 20х10 мм Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	Т М	37 0,000014	Подрядчик Подрядчик
87	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средней сечением жилы до 10 мм2	м	48						Кабель-канал (короб) 100х60 мм Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х16-660 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х4-1000	М 1000 м 1000 м 1000 м 1000 м	1 0,008 0,038 0,001 0,001	Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик
88	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	м	14						Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,0343	Подрядчик
89	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм	м	108						Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 1х10-660 Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм Держатель для жесткой и гибкой трубы d 20 мм (серый)	1000 м м шт.	0,014 108 130	Подрядчик Подрядчик Подрядчик
90	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	м	59						Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм Держатель для жесткой и гибкой трубы d 20 мм (серый)	м шт.	59 70	Подрядчик Подрядчик
91	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	м	64						Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 25 мм Держатель для жесткой и гибкой трубы d 25 мм (серый)	м шт.	64 70	Подрядчик Подрядчик
92	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм	м	35						Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 32 мм Держатель для жесткой и гибкой трубы d 32 мм (серый)	м шт.	35 40	Подрядчик Подрядчик
93	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	м	199						Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660 Коробка распаячная КМ41235 для опл 85х85х40мм IP44 (6 гермовводов) ИЭК	1000 м 1000 м шт.	0,072 0,127 24	Подрядчик Подрядчик Подрядчик
94	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	м	64						Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х4-1000	1000 м	0,064	Подрядчик
95	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	м	20						Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х6-1000	1000 м	0,02	Подрядчик
96	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2	м	15						Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х10-1000	1000 м	0,015	Подрядчик
Распределительные щиты												
97	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: масса щитка до 6 кг	шт	3						Щиты распределительные навесные ЩРН-72, 2 двери, размер 480х565х125 мм	шт.	1	Подрядчик
									Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36з, с замком, размер 520х310х120 мм	шт.	2	Подрядчик
									Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК	шт.	2	Подрядчик

98	Монтаж выключателей автоматических	шт	21							Выключатель автоматический дифференциального тока Выключатель автоматический дифференциального тока Автоматический выключатель ВА47-63 4Р 25А 4.5кА Выключатели автоматические: «ЕК» ВА47-29 3Р 25А, Автоматический трехполюсный выключатель ЕКФ 32А С ВА47- Автоматический выключатель ЕКФ ВА-99МL, 250/200А, 3Р, Выключатели автоматические: «ЕК» ВА88-32 3Р 100А Выключатели автоматические: «ЕК» ВА47-100 3Р 63А, Выключатели автоматические: «ЕК» ВА47-100 3Р 80А, Выключатели автоматические: «ЕК» ВА47-29 3Р 40А, Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм Сталь полусовая: 40х3 мм, марка Ст3сп Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали	шт.	2	Подрядчик
99	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	шт	2							Т	0,01508	Подрядчик	
100	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полусовой стали сечением 100 мм2	м	4							Т	0,0038	Подрядчик	
Прочее										Т	0,00016	Подрядчик	
101	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 600 мм диаметром: до 20 мм.	отверстий	4		Фрагменты бетонных конструкций	Т	0,001	мусор					
102	Прорезка отверстий в деревянных: перегородках чистых	отверстий	3		Фрагменты пиломатериала	Т	0,003	мусор					
Отопление													
103	Демонтаж: регистров отопления	шт	1		Регистры отопления	шт	1	повторное использование					
104	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм (ранее демонтированного)	м	6							100 шт	0,0201	Подрядчик	
										100 шт	0,0201	Подрядчик	
										Т	0,0002	Подрядчик	
105	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	м	7							шт	1	Ранее демонтированные	
106	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 20 мм ранее демонтированных	м	6							кг	0,02238	Подрядчик	
										м	6	Ранее демонтированные	
										кг	0,48396	Подрядчик	
										кг	0,02238	Подрядчик	
										м	4	Подрядчик	
										м	3	Подрядчик	
107	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	м	3							Т	0,0000031	Подрядчик	
										Т	0,0000039	Подрядчик	
108	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	м	4							М3	0,00843	Подрядчик	
										Т	0,0000052	Подрядчик	
										М3	0,01124	Подрядчик	
109	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	м2	19							Т	0,0000068	Подрядчик	
										Т	0,0030590	Подрядчик	
Вентиляция										Т	0,0016910	Подрядчик	
110	Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (с сохранением материала)	м2	1,2		Воздуховоды	м2	1,2	повторное использование					
111	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (ранее демонтированные)	м2	1,2							Т	0,0000054	Подрядчик	
										кг	0,18	Подрядчик	
										кг	0,096	Подрядчик	
										Т	0,0000601	Подрядчик	
112	Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм (с сохранением материала)	м2	3		Воздуховоды	м2	3	повторное использование		м2	1,2	ранее демонтированные	

113	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм (ранее демонтированные)	м2	3					Электроды сварочные З42А, диаметр 5 мм Болты с гайками и шайбами строительные Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Мастика герметизирующая отвердевающая из синтетического Воздуховоды	Т кг кг т м2	0,0000135 0,45 0,24 0,0001503 3,0	Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик ранее демонтированные
114	Демонтаж калориферов электрических (с сохранением материала)	шт	1	Калориферы	шт	1	повторное использование				
115	Монтаж калориферов электрических (ранее демонтированного)	шт	1					Болты с гайками и шайбами строительные Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Калориферы	кг кг шт	0,02 0,1 1	Подрядчик Подрядчик ранее демонтированные
116	Демонтаж заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм (с сохранением материала)	шт	1	Клапаны воздушные	шт	1	повторное использование				
117	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм (ранее демонтированного)	шт	1					Болты с гайками и шайбами строительные Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Клапаны воздушные	кг кг шт	0,2 0,56 1	Подрядчик Подрядчик ранее демонтированные
118	Подключение эл.привода	шт	1								
Раздел 2. Наружные работы											
Отмостка											
119	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м3	4	Фрагменты бетонных конструкций	т	9,6	мусор				
120	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	м3	6,2								
121	Устройство подстилающих слоев: песчано-гравийных	м3	6,2					Смесь песчано-гравийная природная	м3	6,944	Подрядчик
122	Армирование подстилающих слоев и набетонки	т	0,246					Проволока светлая, диаметр 1,1 мм Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 150х150 мм Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т м2 т	0,006888 51 0,151	Подрядчик Подрядчик Подрядчик
123	Устройство отмостки бетонной толщиной 100-150 мм	м2	62					Гвозди строительные Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	т м3 м3 м3	0,00775 7,9050 0,1922 0,0899	Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик
Кровля											
124	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	м2	214	А/ц листы бу	т	4,6652	мусор				
125	Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам	м2	214					Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым Листы хризотилцементные волнистые унифицированного профиля 54/200, толщина 7,5 мм Примеси волокнистых веществ Болты оцинкованные диаметр 8 мм Гвозди строительные Раствор готовый кладочный, цементный, М100 Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм Рубероид кровельный РКП-350	100 пар м2 кг т м3 т м2	0,214 278,2 0,214 0,00656 0,0002996 0,0428 0,05778 0,0428 3,3812	Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик
126	Устройство двери в слуховом окне	м2	1,8					Гвозди строительные Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III Блок дверной деревянный однополотный	т м3 м2	0,0001822 0,00144 1,8	Подрядчик Подрядчик Подрядчик
Водостоки											
127	Устройство желобов, подвесных	м	26					Гвозди провололочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм Дополнительные элементы металло-черепичной кровли желоб водосточный оцинкованный, длиной 2000 мм Кронштейн крепления желоба, трубы (окрас.) Дробели пластмассовые с шурупами, размер 10х50 мм Труба круглая 120мм Держатель трубы для каменного фасада, с клином D120 мм Воронка круглая 120мм	т шт. шт. 100 шт п.м шт.	0,000988 13 28 3,6 18 20 4	Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик
128	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	18								
129	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	4								

130	Устройство металлической водосточной системы: колен и отводов	шт	12					Колено круглое, отвод 120мм	шт.	8	Подрядчик
	Наружные стены и фасад							Отмет круглый D120	шт.	4	Подрядчик
131	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	м2	312					Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,02808	Подрядчик
132	Разборка труб диаметром: свыше 63 до 100 мм	м	4					Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробами, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,1092	Подрядчик
133	Заделка трещин	м	11					Щиты настила, все толщины	м2	10,608	Подрядчик
134	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	м2	12			Т	0,552	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая "Кальмастрон" (ТУ 5745-001-47517383-00)	кг	52	Подрядчик
135	Очистка поверхности: цементами	м2	12					Фрагменты штукатурки			
136	Гидроустойчивая очистка: бетонных поверхностей	м2	12								
137	Антигрибковая защита поверхностей: каменных конструкций	м2	12					Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона	кг	0,96	Подрядчик
138	Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей толщиной слоя 20 мм	м2	12					Раствор готовый кладочный, цементный. М150	м3	0,3	Подрядчик
139	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиколовой или монтажной пеной	м	1					Гидроизоляция проникающего действия (для бетона, кирпича и др. пористых материалов) «Кальмастрон Д» - добавка в бетон	кг	3	Подрядчик
140	Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу (с его устройством): профнастилом	м2	234					Пена монтажная	л	0,75	Подрядчик
141	Разборка обшивки: кризов и фронтонов: дощатой т. 25мм	м2	30					УГОЛОК 40x40 мм, 12 мм, ОЦИНКОВАННЫЙ	м	270	Подрядчик
142	Устройство дощатого каркаса на фронтонах и карнизах под обшивку	м2	63			Т	0,282	КРОНШТЕЙН КР 220x50/50/2 мм	шт	170	Подрядчик
143	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	19					Кронштейн 50x50x50x2,0 оцинкованный	шт	140	Подрядчик
144	Облицовка стен стальным профилированным листом	м2	44					Анкер-болт для крепления кронштейнов, размер 10x100 мм	100 шт.	0,31	Подрядчик
Навесы, лестницы								Профнастил оцинкованный с покрытием: полиастер С10-1100-0,5	м2	260	Подрядчик
145	Изготовление стальных конструкций на месте	т	0,210772					Защелки вытяжные Tulips tools, 4,0x10 мм	50 шт	32,76	Подрядчик
146	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (каркас козырька, перил ранее демонтированных и изготовленных)	т	0,18					Гвозди строительные	т	0,000945	Подрядчик
								Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,252	Подрядчик
								Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,00076	Подрядчик
								Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x38 мм	100 шт.	0,95	Подрядчик
								Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, Тип покрытия: полиастер 25 мм, толщиной 0,5 мм	м2	19,38	Подрядчик
								Профнастил оцинкованный с покрытием: полиастер С10-1100-0,5	м2	49	Подрядчик
								Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x38 мм	100 шт.	2,95	Подрядчик
								Электроды сварочные 342, диаметр 4 мм	т	0,0068712	Подрядчик
								Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,210772	Подрядчик
								Кислород газообразный технический	м3	0,2466	Подрядчик
								Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,0738	Подрядчик
								Электроды сварочные 346, диаметр 4 мм	кг	0,72	Подрядчик
								Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00018	Подрядчик
								Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000054	Подрядчик
								Швеллеры № 40, марка стали С-10	т	0,0003492	Подрядчик
								Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I	м3	0,0001854	Подрядчик
								Грунтовка ГФ-021	т	0,0000558	Подрядчик
								Растворитель Р-4	кг	0,108	Подрядчик

147	Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов: среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством		m2	10						Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым	100 пар	0,01	Подрядчик
										Листы хризотилцементные волнистые унифицированного профиля 54/200, толщина 7,5 мм	m2	12,8	Подрядчик
										Прокладки толевые уплотнительные 20х20 мм	10 шт	5	Подрядчик
										Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм	т	0,0008	Подрядчик
										Гвозди строительные	т	0,000567	Подрядчик
										Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм	т	0,000191	Подрядчик
										Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,008	Подрядчик
										Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0005	Подрядчик
										Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	0,001	Подрядчик
										Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,004	Подрядчик
										Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3	0,054	Подрядчик
										Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,05	Подрядчик
148	Устройство примыканий к стенам каменным из листовой стали 200 мм		m	8						Гвозди строительные	т	0,00008	Подрядчик
										Детали крепления, масса до 0,001 т	т	0,01016	Подрядчик
149	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-0119		m2	49						Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	m2	4	Подрядчик
										Грунтовка ГФ-0119	т	0,0049	Подрядчик
150	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115		m2	49						Ксилол нефтяной, марка А	т	0,00049	Подрядчик
151	Очистка поверхности щетками		m2	9						Эмаль ПФ-115, серая	кг	0,49	Подрядчик
152	Обезжиривание поверхности		m2	9						Уайт-спирит	т	0,00441	Подрядчик
153	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом		m2	9						Уайт-спирит	кг	0,686	Подрядчик
154	Устройство противоскользящих покрытий на кле		m2	9						Уайт-спирит	кг	2,97	Подрядчик
										Самоклеющаяся полоса против скольжения NPRT 150 мм из морозостойкой резины Елка	m2	9,18	Подрядчик
										Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	4,5	Подрядчик
Выгребная яма													
155	Разработка грунта в котлованх объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2		m3	4									
156	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2		m3	1									
157	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах		m3	1,157						Песок природный II класс, средний, круглые сита	m3	0,152724	Подрядчик
										Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,0006942	Подрядчик
										Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	m3	0,662961	Подрядчик
										Раствор асбестоцементный	m3	0,012727	Подрядчик
										Раствор готовый кладочный, цементный, М50	m3	0,079833	Подрядчик
										Лок чулунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С25)-ТС-1-60	шт.	1	Подрядчик
										Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 700 мм и высота 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетон В15 0,169 м3	п.м	3	Подрядчик
										Плиты перекрытия 1ПР20-2, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 77,66 кг	шт.	1	Подрядчик
										Крышка колодцев КЦП 1-10-1, бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг	шт.	1	Подрядчик
158	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2		отверстий	2									
159	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм		m	4						Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	3,992	Подрядчик
160	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону		m2	14						Зонт вентиляционный ПП 110мм	шт.	1	Подрядчик
161	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиизтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами		m	2						Битумы нефтяные строительные изоляционные БНН-IV-3, БНН-IV, БНН-V	т	0,00224	Подрядчик
										Мастика битумная	т	0,0336	Подрядчик

163	Устройство перегородки с угловой балкой по стенам; нерубленным с несущей подшивкой из досок	м2	4						Гвозди строительные Положи из квадратных заготовок, масса 2,825 кг Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II Пергамин кровельный П-350 Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-200 Стандарт Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х38 мм	т т м3 м3 м2 м3 м2 100 шт.	0,000632 0,00104 0,00668 0,1048 4,44 0,4 4,34 0,28	Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик
Раздел 3. Вывоз мусора												
165	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	28,35098									
166	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 22 км	1 т груза	28,35098									

Расстояние до объекта ремонта от г. Иркутск: 92 км
Период выполнения работ: август-октябрь 2023 г.

Согласовано: Заместитель директора по ОБ ВЭС ОАО "ИЭСК"

С.Н. Адушинов

Составили: Инженер по организации эксплуатации и ремонту ЗИС ПТО ВЭС ОАО"ИЭСК"

В.Н. Громо́вич

и.о. начальника Осинского РЭС

Д.А. Хижматуллин