

На Ремонт строительной контрукции цеха топливоподачи ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинск". Здание дробильного корпуса цеха топливоподачи

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*				Примечание
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Стены												
П. 1 (Между отм. +15,450 и +21,360 в осях «1-5» - «А»)												
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м2	90				повторное	Строительные леса	м2	90	Подрядчик	
2	Разборка: облицовки кирпичных стен	м2	123	кирпич	т	26,568	утиль				Подрядчик	
3	Кладка стен кирпичных наружных	м3	14,76					Кирпич керамический одинарный КР-р-по-250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012	шт.	6396	Подрядчик	
								Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	2,952	Подрядчик	
4	Разборка: кладки карниза	м3	0,5	кирпич	т	0,9	утиль				Подрядчик	
5	Кладка карниза из кирпича	м3	0,5					Кирпич керамический одинарный КР-р-по-250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012	шт.	195	Подрядчик	
								Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,115	Подрядчик	
П. 2 (Между отм. +10,650 и +15,450 в осях «1-5» - «А»)												
6	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м2	30				повторное	Строительные леса	м2	30	Подрядчик	
	Разборка: кирпичных стен	м2	37,8	кирпич	т	17,01	утиль				Подрядчик	
7	Кладка стен кирпичных наружных	м3	9,45					Кирпич керамический одинарный КР-р-по-250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012	шт.	3905	Подрядчик	
								Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	2,1924	Подрядчик	
П. 3 (Между отм. 0,000 и +5,880 в осях «1-5» - «А»)												
8	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м2	18				повторное	Строительные леса	м2	18	Подрядчик	
9	Разборка: кирпичных стен	м2	22,5	кирпич	т	4,86	утиль				Подрядчик	
10	Кладка стен кирпичных наружных	м3	2,7					Кирпич керамический одинарный КР-р-по-250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012	шт.	1170	Подрядчик	
11								Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,54	Подрядчик	
П. 4 (Между отм. +4,200 и +14,500 по оси «5» - «А»)												
12	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м2	20				повторное	Строительные леса	м2	20	Подрядчик	
13	Разборка: кирпичных стен	м2	25	кирпич	т	5,4	утиль				Подрядчик	
14	Кладка стен кирпичных наружных	м3	3					Кирпич керамический одинарный КР-р-по-250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012	шт.	1300	Подрядчик	
15								Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,6	Подрядчик	
П. 5 (Между отм. +13,000 и +14,400 в осях «5-6» - «А»)												

16	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м2	10				повторное	Строительные леса	м2	10	Подрядчик	
17	Кладка стен кирпичных наружных	м3	3,8					Кирпич керамический одинарный КР-р-по-250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012	шт.	1520	Подрядчик	
18								Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,912	Подрядчик	
П. 6 (Между отм. +4,200 и +14,400 в осях «5-6» - «А»)												
19	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м2	50				повторное	Строительные леса	м2	50	Подрядчик	
20	Разборка: кирпичных стен	м2	62,4	кирпич	т	13,478	утиль				Подрядчик	
21	Кладка стен кирпичных наружных	м3	7,488					Кирпич керамический одинарный КР-р-по-250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012	шт.	3245	Подрядчик	
22								Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	1,4976	Подрядчик	
П. 7 (Фасад по оси По оси «А», «Б», «В», «1», «6»)												
23	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м2	50				повторное	Строительные леса	м2	50	Подрядчик	
24	Разборка заполнений проёмов из стеклоблоков	м3	7,128	Стеклоблоки	т	8,5536	утиль					
25	Демонтаж оконных коробок	шт	3	оконное заполнение	шт	3	утиль				Подрядчик	
26	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых профилей, толщиной стекла 4 мм (1,8м2х1,5м2х25шт=67,5м2)	шт	25					Окна 1,5х1,8м из алюминиевого профиля, двухстворчатые, с одинарным остеклением толщ.4мм, поворотно-откидные	шт.	25	Подрядчик	
27	Устройство водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	37,5					Отлив оконный / цокольный Оцинкованный ширина 150 мм длина 1.5 метра	шт.	25	Подрядчик	
П. 8 («А» - «Б», отм. +15,000)												
28	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м2	10				повторное	Строительные леса	м2	10	Подрядчик	
29	Разборка: кирпичных стен	м2	3,5	кирпич	т	0,756	утиль				Подрядчик	
30	Кладка стен кирпичных наружных	м3	0,42					Кирпич керамический одинарный КР-р-по-250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012	шт.	182	Подрядчик	
31								Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,084	Подрядчик	
П. 9 (По оси «В» - «1-4»)												
32	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м2	72				повторное	Строительные леса	м2	10	Подрядчик	
33	Разборка: кирпичных стен	м2	14	кирпич	т	3,024	утиль				Подрядчик	
34	Кладка стен кирпичных наружных	м3	1,68					Кирпич керамический одинарный КР-р-по-250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012	шт.	728	Подрядчик	
35								Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,336	Подрядчик	
36	Разборка: кладки карниза	м3	7,5	кирпич	т	13,5	утиль				Подрядчик	
37	Кладка карниза из кирпича	м3	7,5					Кирпич керамический одинарный КР-р-по-250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012	шт.	2925	Подрядчик	
								Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	1,725	Подрядчик	
П. 10 (По оси «Б» - «6-4»)												
38	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м2	10				повторное	Строительные леса	м2	10	Подрядчик	
39	Разборка: кирпичных стен	м2	7	кирпич	т	1,512	утиль				Подрядчик	

40	Кладка стен кирпичных наружных	м3	0,84					Кирпич керамический одинарный КР-р-по-250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012	шт.	364	Подрядчик	
								Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,168	Подрядчик	
41	Срезка дерева с поверхности стены, удаление корневой системы из кирпичной кладки	шт.	1								Подрядчик	
42	Штукатурка поверхностей наружных стен цементным раствором	м2	15					Раствор М200	м3	0,2835	Подрядчик	
43	Устройство водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	1,125					Отлив оконный / цокольный Оцинкованный ширина 150мм длина 1.5 метра	шт.	5	Подрядчик	
П. 11 (В осях «4-3» - «В», отм. +17,240)												
44	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м2	10				повторное	Строительные леса	м2	10	Подрядчик	
45	Разборка: кирпичных стен	м2	3,84	кирпич	т	4,734	утиль				Подрядчик	
46	Кладка стен кирпичных наружных	м3	2,63					Кирпич керамический одинарный КР-р-по-250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012	шт.	1026	Подрядчик	
								Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,605	Подрядчик	
П. 12 (В осях «3» - «Б-В», отм. +17,240)												
47	Разборка: кирпичных стен	м2	4,9	кирпич	т	2,205	утиль				Подрядчик	
48	Кладка стен кирпичных наружных	м3	1,225					Кирпич керамический одинарный КР-р-по-250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012	шт.	506	Подрядчик	
								Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,2842	Подрядчик	
П. 13 (По оси «Б» - «1-4»)												
49	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м2	10				повторное	Строительные леса	м2	10	Подрядчик	
50	Разборка: кирпичных стен	м2	12	кирпич	т	2,592	утиль				Подрядчик	
51	Кладка стен кирпичных наружных	м3	1,44					Кирпич керамический одинарный КР-р-по-250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012	шт.	624	Подрядчик	
								Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,288	Подрядчик	
52	Устройство водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	0,45					Отлив оконный / цокольный Оцинкованный ширина 150 мм длина 1.5 метра	шт.	2	Подрядчик	
П. 14 (По оси «1» - «А-Б», отм.+5,880)												
53	Разборка: кирпичных стен	м2	4	кирпич	т	3,672	утиль				Подрядчик	
54	Кладка стен кирпичных наружных	м3	2,04					Кирпич керамический одинарный КР-р-по-250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012	шт.	796	Подрядчик	
								Раствор М200	м3	0,4692	Подрядчик	
П. 15 (По оси «1» - «А-Б», между отм.+5,880 и +15,450)												
55	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м2	10				повторное	Строительные леса	м2	10	Подрядчик	
56	Разборка: кирпичных стен	м2	8	кирпич	т	1,8	утиль				Подрядчик	
57	Кладка стен кирпичных наружных	м3	1					Кирпич керамический одинарный КР-р-по-250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012	шт.	416	Подрядчик	
								Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,192	Подрядчик	
П. 16 (Вся площадь внутренней поверхности стен второго и третьего этажей)												
58	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м2	120				повторное	Строительные леса	м2	120	Подрядчик	

59	Очистка штукатурки с поверхностей: стен	м2	1248,56	Строительный мусор	м3	25,86	мусор				Подрядчик	
60	Обеспыливание поверхности стен	м2	1248,56								Подрядчик	
61	Штукатурка поверхностей внутренних стен цементным раствором (30 мм)	м2	1248,56					Грунтовка глубокого проникновения Ленинградские краски Оптимаум, 20 кг	кг	249,712	Подрядчик	
								Раствор М200	м3	41,2	Подрядчик	
62	Шпатлевка поверхностей внутренних стен ц	м2	1248,56					Смеси сухие строительные, шпаклевочные, для внутренних работ	кг	10675,2	Подрядчик	
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	187,28	Подрядчик	
63	Окраска стен в 2 слоя	м2	1248,56					Краска акриловая водоразбавляемая щелочестойкая фасадная матовая для бетонных и каменных поверхностей	кг	374,6	Подрядчик	
П. 17 - 18 (по оси «С» - «А»)												
64	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м2	35				повторное	Строительные леса	м2	35	Подрядчик	
65	Монтаж металлоконструкций (усиление участка стены)	тн	0,26355					Уголок 75х75х6 - 15 м	кг	103,35	Подрядчик	
66								Пластина 6х100х600	кг	22,6	Подрядчик	
67								Швеллер НЛП 12у	кг	79,2	Подрядчик	
68								Шпильки d=20 мм	кг	58,4	Подрядчик	
69								Электроды сварочные 4 мм	кг	0,5	Подрядчик	
70								Шайба М20	шт	16	Подрядчик	
71								Гайка М20	шт	16	Подрядчик	
72	Обеспыливание поверхности	м2	12								Подрядчик	
73	Штукатурка поверхностей внутренних стен цементным раствором 30 мм	м2	12					Грунтовка глубокого проникновения Ленинградские краски Оптимаум, 20 кг	кг	2,4	Подрядчик	
								Раствор М200	м3	0,396	Подрядчик	
74	Шпатлевка поверхностей внутренних стен цементным раствором до 10 мм	м2	12					Смеси сухие строительные, шпаклевочные, для внутренних работ	кг	102,6	Подрядчик	
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,8	Подрядчик	
75	Окраска стен в 2 слоя	м2	12					Краска акриловая водоразбавляемая щелочестойкая фасадная матовая для бетонных и каменных поверхностей	кг	3,6	Подрядчик	
П. 19 (По оси «А» -«5-6», Отм.+14,000)												
76	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м2	20				повторное	Строительные леса	м2	20	Подрядчик	
77	Монтаж металлоконструкций (усиление участка стены)	тн	0,50082					Уголок 50х5, L=4200	кг	94,8	Подрядчик	
								Уголок 90х7, L=4000	кг	77,12	Подрядчик	
								Труба 203х8, L=6300	кг	242,361	Подрядчик	
								Пластина 4х40х800	кг	6,688	Подрядчик	

								Кругляк d=16 мм, , L=200	кг	79,85		
	Устройство мелких покрытий из листовой стали	м2	1,85					Лист (12X18H10T) t=0,4 мм, 2500x740	кг	5,809	Подрядчик	
П. 20 (Отмостка по оси «А» - «1-6»)												
78	Разработка грунта вручную	м3	72	Грунт	м3/т	36/54	повторное испол.				Подрядчик	
79	Засыпка вручную траншей с последующим уплотнением грунта	м3	36		м3/т	36/54	утиль				Подрядчик	
80	Устройство подстилающего слоя из щебня с последующим трамбованием толщ.200мм	м3	7,2					Щебень гравийный 5-20	м3	9,072	Подрядчик	
81	Устройство опалубки	м2	14,8					Пиломатериал	м3	1,2	Подрядчик	
82	Бетонирование, толщ.120мм	м3	4,32					Бетон М200	м3	4,4	Подрядчик	
Раздел 2 Конструкции перекрытия и покрытия												
П.21 (ПК-8 в осях «1-2»)												
83	Зачистка поверхности	м2	0,175								Подрядчик	
84	Обеспыливание поверхности	м2	0,175								Подрядчик	
85	Штукатурка поверхностей внутренних цементным раствором	м2	0,175					Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	кг	0,0525	Подрядчик	
86								Смесь ремонтная бетонная "БИРСС 59Ц" (марка М400)	т	0,0126	Подрядчик	
П. 22 (ПК-8 в осях «1-2»)												
87	Зачистка поверхности	м2	0,075								Подрядчик	
88	Обеспыливание поверхности	м2	0,075								Подрядчик	
89	Штукатурка поверхностейпотолков цементным раствором	м2	0,075					Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	кг	0,0225	Подрядчик	
							Смесь ремонтная бетонная "БИРСС 59Ц" (марка М400)	т	0,0054	Подрядчик		
П. 23 В осях «4-5» - «А-Б»												
90	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	м2	4					Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона	кг	0,552	Подрядчик	
П. 24 В осях «4-5» - «А-Б»												
91	Резка подвеса монорельса	шт	1								Подрядчик	
П. 25 По осям «2», «3», «4», «5»												
92	Обеспыливание поверхности	м2	250								Подрядчик	
П. 26 (Пп-1 – Пп-8 в осях «1-2»)												
93	Устройство заполнения шва между плитами	м.п.	42					Пена монтажная полиуретановая противопожарная	шт.	28	Подрядчик	
94	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	м.п.	42					Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0168	Подрядчик	
95	Зачистка поверхности	м2	8								Подрядчик	
96	Обеспыливание поверхности	м2	8								Подрядчик	
97	Штукатурка поверхностей внутренних цементным раствором	м2	8					Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	кг	2,4	Подрядчик	
							Смесь ремонтная бетонная "БИРСС 59Ц" (марка М400)	т	0,432	Подрядчик		
П. 27 (Пп-1 – Пп-5 в осях «2-3»)												

[illegible]

119	Обеспыливание поверхности	м2	0,75									Подрядчик	
120	Штукатурка поверхностей потолков цементным раствором	м2	0,75					Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	кг	0,225		Подрядчик	
								Смесь ремонтная бетонная "БИРСС 59Ц" (марка М400)	т	0,081		Подрядчик	
П. 32 (Пп-2 в осях «5-6)													
121	Зачистка поверхности	м2	0,2									Подрядчик	
122	Обеспыливание поверхности	м2	0,2									Подрядчик	
123	Штукатурка поверхностей потолков цементным раствором	м2	0,2					Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	кг	0,06		Подрядчик	
								Смесь ремонтная бетонная "БИРСС 59Ц" (марка М400)	т	0,0144		Подрядчик	
П. 33 (По осям «2», «3», «4», «5»)													
124	Зачистка поверхности металла	м2	180									Подрядчик	
125	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	180					Грунтовка ГФ-021	кг	16,2		Подрядчик	
126	Окраска огрунтованных поверхности металла за два раза	м2	180					Эмаль ПФ-115	кг	54		Подрядчик	
П. 34 По осям «2», «3», «4», «5»													
127	Обеспыливание поверхности	м2	250									Подрядчик	
П. 35 «А» -«5-6», Отм.+14,400													
128	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	шт	1	воронка чугунная	шт	1	утиль	Воронка водосточная чугунная	шт	1		Подрядчик	
129	Заделка отверстий	м3	0,3					Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,312		Подрядчик	
Раздел 3 Кровля													
П. 36 (В осях «1-4» - «Б-В)													
130	Срезка дерева с поверхности стены, удаление корневой системы	шт	2									Подрядчик	
131	Очистка поверхности кровли от технологической пыли и загрязнений	м2	116	Стротительный мусор, пыль, грязь	м3	2,5	мусор					Подрядчик	
132	Демонтаж гидроизоляционного покрытия	м2	116	Гидроизоляционный материал	м3	3,5	мусор					Подрядчик	
133	Демонтаж цементнопесчанной стяжки 40 мм	м2	116	Цементнопесчанная стяжка	м3	4,64	мусор					Подрядчик	
134	Устройство пароизоляции	м2	116					Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе хлорсульфированного полиэтилена, толщина 1,0 мм	м2	133,4		Подрядчик	
135	Устройство разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм	м2	116					Гравий керамзитовый М 300, фракция 5-10 мм	м3	11,948		Подрядчик	
136	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм	м2	116					Цементно-печаная смесь М200	м3	5,916		Подрядчик	
137	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	м2	116					Технониколь Унифлекс Хпп	м2	132,24		Подрядчик	
								Технониколь Биполь Эпп-3,0	м2	190,24		Подрядчик	
138	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	м2	42					Биполь: ЭПП	м2	79,38		Подрядчик	

