


УТВЕРЖДАЮ:

И.о.директора филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Иркутская ГЭС

 А.Н. Николаев
"23" марта 2023г.

Ведомость объемов работ №1

на Ремонт помещений. Общестроительные работы

(категория ремонта)

Здание производственных служб инв.ИРГ 000008.

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт помещения											
1	Разборка: кирпичных стен	м3	2,198	Строительный мусор	т	3,956	мусор				
2	Разборка: бетонных фундаментов под станками	м3	0,1	Строительный мусор	т	0,24	мусор				
3	Демонтаж металлоконструкций вытяжки над кузнечным горном	т	0,42	Металл лист.	т	0,42	М/лом (остается у Заказчика)				
4	Демонтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 1,5 т (заточной станок, кузнечный молот) предназначено в лом, с разборкой и резкой на части.	шт	2	Металл. конструкции станков.	т	3	М/лом (остается у Заказчика)				
5	Усиление сварных швов (наплавкой)	м шва	1,57					Проволока порошковая для дуговой сварки	т	0,001036	Подрядчик
								Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм	кг	1,57	Подрядчик

6	Изоляция покрытий и перекрытий (после демонтажа в потолке вытяжки над кузнечным горном) изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,025					Плиты или маты теплоизоляционные	м3	0,0255	Подрядчик
7	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 60 мм, толщина стен 2 кирпича	100 отверстий	0,29 29 / 100	Строительный мусор	т	0,010	мусор				
8	Пробивка в бетонных конструкциях полов борозд площадью сечения: свыше 50 см2 до 100 см2 (10*10 см)	100 м	0,028 2,8 / 100	Строительный мусор	т	0,067	мусор				
9	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	0,0228 0,1*0,3*0,38*	Строительный мусор	т	0,041	мусор				
10	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 30 мм	100 отверстий	0,04 4 / 100	Строительный мусор	т	0,001	мусор				
11	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,004 0.1*0,04					Гвозди строительные	т	0,000024	Подрядчик
								Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,00002	Подрядчик
								Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000038	Подрядчик
								Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м3	0,000832	Подрядчик
								Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,00072	Подрядчик
								Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	0,00416	Подрядчик
12	Снятие дверных полотен	100 м2	0,1289 12,89 / 100	Строительный мусор	т	0,152102	мусор				
13	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,04 4 / 100	Строительный мусор	т	0,42	мусор				
14	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	4,004 1.82*2.2					Электроды сварочные Э42, диам.4 мм	т	0,0004	Подрядчик
								Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,012012	Подрядчик
								Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт	0,4004	Подрядчик
								Двери стальные утепленные двупольные	шт	1	Подрядчик

15	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	3,41 1.55*2.2				Электроды сварочные Э42, диаметр 4	т	0,000341	Подрядчик
							Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,01023	Подрядчик
							Пена монтажная для герметизации стыков в баллопчике емкостью 0,85 л	шт	0,341	Подрядчик
							Двери стальные утепленные двупольные 3,41 м2	шт	1	Подрядчик
16	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	4				Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт	4	Подрядчик
							Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,00028	Подрядчик
							Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8x35 мм	100 шт	0,32	Подрядчик
17	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 (2,4) м2. Применительно (из алюминиевого профиля)	100 м2	0,044 (1,0*2,2*2) / 100				Лента бутиловая	м	17,688	Подрядчик
							Лента бутиловая диффузионная	м	1,892	Подрядчик
							Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	1,2892	Подрядчик
							Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт	2,8688	Подрядчик
							Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0,352	Подрядчик
							Пена монтажная	л	4,07572	Подрядчик
							Блок дверной из алюминиевого профиля распашной с одинарным остеклением	м2	4,4	Подрядчик
18	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: дверных откосов	100 м2	0,17 17 / 100				Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10x150 мм	10 шт	15	Подрядчик
							Вата минеральная «ISOVER»: , толщина 50 мм	м2	17	Подрядчик
19	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: дверных откосов	100 м2	0,17 17 / 100				Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм	100 шт	0,4267	Подрядчик
							Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт	0,2567	Подрядчик
							Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт	0,8534	Подрядчик
							Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75x40x0,6 мм	м	20,655	Подрядчик

								Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0.6 мм	м	39,015	Подрядчик
								Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для крепления (подвески) потолочных профилей к	100 шт	0,4267	Подрядчик
								Брусочки деревянные, размер 75х50 мм	м	6,29	Подрядчик
20	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу ГВЛВ, толщина 10 мм	100 м2	0,17 17 / 100					Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	4,0953	Подрядчик
								Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	91,137	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,714	Подрядчик
								Грунтовка акриловая на латексной основе, для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг	1,4161	Подрядчик
								Герметик силиконовый для наружных швов	л	1,632	Подрядчик
								Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	8,262	Подрядчик
								Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм	м2	17,85	Подрядчик
21	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,01764 (1,2*0,49*3) / 100	Строительны й мусор	т	0,012348	мусор				
22	Снятие подоконных досок: бетонных	100 м2	0,00252 1,2*0,07*3/100	Строительны й мусор	т	0,033768	мусор				
23	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,03 3 / 100	Строительны й мусор	т	0,3198	мусор				

24	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,06444 (1,2*1,79*3) / 100					Лента бутиловая	м	15,7234	Подрядчик
								Лента бутиловая диффузионная	м	3,60864	Подрядчик
								Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	1,00526	Подрядчик
								Дюбели монтажные, размер 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт	2,50672	Подрядчик
								Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0,51552	Подрядчик
								Пена монтажная	л	3,33477	Подрядчик
								Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	м2	6,444	Подрядчик
25	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 м	0,036 (1,2*3) / 100					Гвозди строительные	т	0,000072	Подрядчик
								Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	п.м	3,6	Подрядчик
								Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 2,5 мм	кг	0,036	Подрядчик
26	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: оконных откосов	100 м2	0,0576 5,76 / 100					Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	10 шт	5	Подрядчик
								Вата минеральная «ISOVER»: , толщина 50 мм	м2	5,76	Подрядчик
27	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: оконных откосов	100 м2	0,0576 5,76 / 100					Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм	100 шт	0,144576	Подрядчик
								Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм	100 шт	0,086976	Подрядчик
								Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт	0,289152	Подрядчик
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	м	6,9984	Подрядчик
								Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	м	13,2192	Подрядчик
								Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к	100 шт	0,144576	Подрядчик
								Бруски деревянные, размер 75х50 мм	м	2,1312	Подрядчик

28	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу ГВЛВ, толщина 10 мм	100 м2	0,0576 5,76 / 100					Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	1,38758	Подрядчик
								Смесь сухая для паружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	30,8794	Подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого пропитывания, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,24192	Подрядчик
								Грунтовка акриловая на латексной основе, для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг	0,479808	Подрядчик
								Герметик силиконовый для паружных швов	л	0,55296	Подрядчик
								Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	2,79936	Подрядчик
								Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм	м2	6,048	Подрядчик
29	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,072 (1,2*6) / 100					Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0,288	Подрядчик
								Пена монтажная	л	4,89816	Подрядчик
								Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм	м	7,2	Подрядчик
30	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	100 м	0,0956 (2,82*2+2,46*2-1) / 100	Строительны й мусор	т	0,059272	мусор				
31	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,069372 (2,82*2,46) / 100	Строительны й мусор	т	0,360734	мусор				
32	Устройство тепло- и звукоизоляции насыпной: керамзитовой	м3	9,4288 58,93*0,16					Гравий керамзитовый М 300, фракция 5-10 мм	м3	10,3717	Подрядчик
33	Обрамление проемов угловой сталью	т	0,01562 0,0106+0,00502					Электроды сварочные Э42, диаметр 6	т	0,00008	Подрядчик
								Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм	т	0,000781	Подрядчик
								Уголок горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина полок 180-200 мм, толщина 11-30 мм	т	0,015308	Подрядчик

34	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,042 4,2 / 100					Винты самопарезающие, остроконечные, длина 35 мм	100 шт	0,2814	Подрядчик
								Рейка алюминиевая прижимная красная, сечение 3х32 мм	м	4,41	Подрядчик
35	Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм	100 м2	0,5893 58,93 / 100					Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	2,40434	Подрядчик
36	Устройство покрытий полов из плит керамогранитных размером: 300х300*8 мм	100 м2	0,5893 58,93 / 100					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,007661	Подрядчик
								Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	м2	60,1086	Подрядчик
								Рейки деревянные	м3	0,005893	Подрядчик
								Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,253399	Подрядчик
								Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг	6,06979	Подрядчик
37	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя: с оконным проемом	100 м2	0,19771 19,771 / 100					Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм	м2	41,9145	Подрядчик
								Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм	м	22,9344	Подрядчик
								Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	30,2496	Подрядчик
								Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,162122	Подрядчик
								Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм	100 шт	0,302496	Подрядчик
								Шурупы для ГВЛ 3.9х30	100 шт	1,45317	Подрядчик
								Шурупы для ГВЛ 3.9х45	100 шт	3,66752	Подрядчик
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0.6 мм	м	17,3985	Подрядчик
								Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	м	44,4848	Подрядчик
								Профиль угловой, стальной, оцинкованный, для защиты углов, длина 3 м, сечение 31х31х0,4 мм	м	9,09466	Подрядчик

							Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	23,5275	Подрядчик
							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,37252	Подрядчик
							Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0.2 мм, прочность на изгиб не более 1.0 МПа	кг	18,9802	Подрядчик
							Герметик акриловый, 300мл	шт	1,38397	Подрядчик
38	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя: с оконным проемом	100 м2	0,44448 44,448 / 100				Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм	м2	94,2298	Подрядчик
							Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм	м	51,5597	Подрядчик
							Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	68,0054	Подрядчик
							Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,364474	Подрядчик
							Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт	0,680054	Подрядчик
							Шурупы для ГВЛ 3,9x30	100 шт	3,26693	Подрядчик
							Шурупы для ГВЛ 3,9x45	100 шт	8,2451	Подрядчик
							Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75x40x0,6 мм	м	39,1142	Подрядчик
							Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75x50x0,6 мм	м	100,008	Подрядчик
							Профиль угловой, стальной, оцинкованный, для защиты углов, длина 3 м, сечение 31x31x0,4 мм	м	20,4461	Подрядчик

							Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	52,8931	Подрядчик
							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	5,33376	Подрядчик
							Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	42,6701	Подрядчик
							Герметик акриловый, 300мл	шт	3,11136	Подрядчик
39	Облицовка стен по одиночному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя: с дверным проемом	100 м2	0,70188 70,188 / 100				Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм	м2	157,923	Подрядчик
							Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм	м	82,12	Подрядчик
							Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	108,791	Подрядчик
							Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,561504	Подрядчик
							Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм	100 шт	1,0458	Подрядчик
							Шурупы для ГВЛ 3,9х30	100 шт	5,54485	Подрядчик
							Шурупы для ГВЛ 3,9х45	100 шт	12,9427	Подрядчик
							Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	м	60,3617	Подрядчик
							Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	м	164,24	Подрядчик
							Брусочки деревянные, размер 75х50 мм	м	25,9696	Подрядчик

							Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	96,1576	Подрядчик
							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,42256	Подрядчик
							Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	58,9579	Подрядчик
40	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсоволокнистыми листами	100 м2	0,7442 74,42 / 100				Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	69,8134	Подрядчик
							Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	96,746	Подрядчик
							Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,248042	Подрядчик
							Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт	2,62703	Подрядчик
							Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт	3,19262	Подрядчик
							Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	12,4058	Подрядчик
							Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	м	60,243	Подрядчик
							Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм	м	127,876	Подрядчик

							Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям	100 шт	1,59259	Подрядчик
							Соединитель профиля одноуровневый потолочный	100 шт	0,267912	Подрядчик
							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,424194	Подрядчик
							Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0.2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	30,8099	Подрядчик
							Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	78,141	Подрядчик
41	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,5893 58,93 / 100				Панели потолочные с комплектующими	м2	58,1779	Подрядчик
							Пластиковая вентилиционная решётка в потолке Армстронг. Размер 600х600 (0.36м2)	шт	7	Подрядчик
42	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	2,039 203,9 / 100				Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	8,9716	Подрядчик
							Ветошь	кг	0,30585	Подрядчик
							Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,059131	Подрядчик
43	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки	100 м2	2,039 203,9 / 100				Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная	т	0,038129	Подрядчик
							Бумага шлифовальная	1000 м2	0,000816	Подрядчик
							Ветошь	кг	0,02039	Подрядчик
							Стеклообои: TASSOGLAS, паутинка	10 м2	21,4095	Подрядчик
							Клей дисперсионный пастообразный для виниловых, текстильных, фото и стеклообоев, расход 300-500 г/м2	кг	56,0725	Подрядчик
44	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	2,039 203,9 / 100				Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная	т	0,030585	Подрядчик
45	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,018 1,8 / 100				Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	0,0009	Подрядчик
							Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, декорированная методом набрызгивания с завалом с 4-х сторон	м2	1,8	Подрядчик
							Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,00675	Подрядчик
							Ветошь	кг	0,009	Подрядчик

46	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,412 41,2 / 100					Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм	100 шт	1,08356	Подрядчик
								Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х30 мм	1000 шт	0,108356	Подрядчик
								Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм, цветной	м	41,612	Подрядчик
47	Установка экранов радиаторных	100 шт	0,06					Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0.6х0.9 м	шт	6	Подрядчик
48	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,286 28,6 / 100					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,2584	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,0429	Подрядчик
								Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,008294	Подрядчик
49	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,286 28,6 / 100					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,24024	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,08866	Подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,00143	Подрядчик
								Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная	т	0,00858	Подрядчик
								Грунтовка акриловая	т	0,00572	Подрядчик
50	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,5241 52,41 / 100					Клей резиновый № 88-Н	кг	0,41928	Подрядчик
								Уголок для панелей из ПВХ, длина 3.0 м, размер 20х20 мм, белый	шт.	52,41	Подрядчик
51	Облицовка ступеней, крыльца керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2	0,03845 (2.755+1.09) / 100					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,000807	Подрядчик
								Клей для плитки Ветонит "Клей для	т	0,04614	Подрядчик
								Рейки деревянные	м3	0,000385	Подрядчик
								Плитка тротуарная 300*300*25	м2	3,9219	Подрядчик
52	Укладка металлического накладного уголка по граням ступеней	100 м	0,06 6 / 100					Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм	100 шт	0,402	Подрядчик
								Противоскользящий алюминиевый уголок / накладка с двумя вставками на ступени 68мм	м	6,3	Подрядчик
53	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий	0,08								
54	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: до 20 мм	101 отверстий	0,04								

55	Устройство металлических ограждений крыльца	100 м	0,04				Стойка ограждения. Арт. 82404732, нержавеющая сталь	шт	4	Подрядчик
							Фланец для крепления ограждения к стене из нержавеющей стали . Арт.82404735	шт	2	Подрядчик
							Ригель с заглушками 2 м. Арт. 18257445	шт	6	Подрядчик
							Поручень с заглушками 2 м, нержавеющая сталь. Арт.18257453	шт	2	Подрядчик
							Анкер-болт для крепления кронштейнов, размер 10x100 мм	шт	12	Подрядчик
							Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,0008	Подрядчик
							Цемент для приготовления раствора в построечных условиях	т	0,006	Подрядчик

Раздел 2. Ремонт вентиляции

56	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм	100 м2	0,14 14 / 100				Воздуховод прямоугольный пластиковый ВП 90x220 L-2000 (код 9020)	шт	4	Подрядчик
							Воздуховод прямоугольный пластиковый ВП 90x220 L-1000 (код 9010)	шт	3	Подрядчик
							Воздуховод круглый 150 мм L-2000	шт	2	Подрядчик
							Соединитель 90*220 (код 919)	шт	4	Подрядчик
							Тройник для плоских каналов 90x220 (код 939)	шт	1	Подрядчик
							Решетка врезная жалюзийная 90/220	шт	6	Подрядчик
							Соединительное колено пластиковое СКП 90x220/d150 (код 923)	шт	2	Подрядчик
							Соединитель с обратным клапаном пластиковый СП 90x220 (код 9191)	шт	2	Подрядчик
							Колено горизонтальное пластиковое КГП 90x220 (код 9291)	шт	1	Подрядчик
							Соединитель прямой 220*90/150мм	шт	1	Подрядчик
							Соединитель круглых каналов, D150	шт	2	Подрядчик
							Торцевая площадка с фланцем 150мм	шт	1	Подрядчик
							Колено 90 градусов 150 мм пластиковое	шт	1	Подрядчик
							Держатель 90x220	шт	10	Подрядчик
							Анкер забивной латунный (цанга) M8	шт	12	Подрядчик
							Вентилятор канальный вытяжной D150	шт	1	Подрядчик
							Шпильки резьбовые M8-2000	шт.	6	Подрядчик
							Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 8 мм	100 шт.	0,24	Подрядчик

Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,2	Подрядчик
Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)	шт.	3	Подрядчик
Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 1,0 мм	м2	0,95	Подрядчик
Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм	т	0,000125	Подрядчик
Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,000057	Подрядчик
Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,1	Подрядчик
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,12	Подрядчик
Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука, для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0,000701	Подрядчик

Раздел 3. Прочие работы


57	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5,674							
58	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км	1 т груза	5,674							
59	Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск)	2 т груза	5,674							

Зам. начальника ОЭЦ ИГЭС

Начальник УТОиР ЗиС ИГЭС

Согласовано: Служба ЗиС ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
подтверждает необходимость проведения данного вида работ

Вед.инженер службы ЗиС



Р.П. Донец

Е.А. Кочкин

О.А. Борус

								Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,2	Подрядчик
								Пена монтажная полуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)	шт.	3	Подрядчик
								Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 1,0 мм	м2	0,95	Подрядчик
								Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм	т	0,000125	Подрядчик
								Электроды сварочные У42А, диаметр 5 мм	т	0,000057	Подрядчик
								Болты с гайками и пайпками строительные	кг	2,1	Подрядчик
								Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,12	Подрядчик
								Мастика герметизирующая петвердеющая из синтетического каучука, для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0,000701	Подрядчик
Раздел 3. Прочие работы											
57	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5,674								
58	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 25 км	1 т груза	5,674								
59	Размещение строительного мусора на полигоне (таловы на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск)	2 т груза	5,674								

Зам. начальника ОЭЦ ИГЭС

Начальник УТОиР ЗИС ИГЭС

Согласовано: Служба ЗИС ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
подтверждает необходимость проведения данного вида работ

Вед. инженер службы ЗИС

Р.П. Донец

Е.А. Кочкин

О.А. Борус