

Утверждаю:  
Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-  
Гидрогенерация» Иркутская ГЭС



В.А. Чеверда

2024г.

Ведомость объемов работ №1  
на Текущий ремонт металлоконструкций.  
(категория ремонта)

Подхваты регулирующих затворов НБ (инв.№№054037-054062).  
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Подхваты регулирующих затворов НБ											
1.1	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	м3	0,32 0,08*4	Стоительный мусор	т	0,768	мусор	Ацетилен газообразный технический	м3	0,0832	Подрядчик
								Кислород газообразный технический	м3	0,64	Подрядчик
1.2	Очистка поверхности щетками	м2	10 2,5*4								
1.3	Обеспыливание поверхности	м2	10								
1.4	Резка стального профилированного настила	м реза	39,2 9,8*4					Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм	т	0,16	Подрядчик
1.5	Устранение электросваркой трещин при толщине металла до 16 мм с постановкой ребер жесткости	м шва	29,4 9,8*4*0,75					Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	205,8	Подрядчик
1.6	Усиление сварных швов (наплавкой)	м шва	9,8 9,8*4*0,25					Проволока порошковая для дуговой сварки	т	0,006468	Подрядчик
								Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	9,8	Подрядчик

1.7	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом	100 м2	0,1 (10) / 100					Ацетон технический, сорт высший	кг	3,3	Подрядчик
								Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5	Подрядчик
1.8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,1 (10) / 100					WG-Weleforce Grey comp. A (16л), грунт-эмаль	л	2,526	Подрядчик
								WG-Weleforce (comp.B) (4л), отвердитель	л	1,263	Подрядчик
								WG-Welethinner EP Растворитель	л	0,379	Подрядчик
1.9	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 300 мм	100 м2	0,0107 (0,08/0,3*4) / 100					Гвозди строительные	т	0,00	Подрядчик
								Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,0025787	Подрядчик
								Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22.5	м3	0,32742	Подрядчик

## Раздел 2. Прочие работы

2.1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,768 0,32*2,4								
2.2	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км	т	0,768 0,32*2,4								
2.3	Размещение строительного мусора на полигоне АО "САХ" г. Иркутск.	тн	0,768 0,32*2,4								

Условия производства работ: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта (п.1.1-1.9)

Главный инженер

Начальник УЭМО



А.Н. Николаев

Э.Г. Синев

Необходимость работ подтверждает

Ведущий инженер департамента по ремонту  
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»

П.В. Потемкин