

Утверждаю:
Технический директор
_____ А.А. Ионов

**Техническое задание
по выбору поставщика услуг по доставке груза**

1. Маршрут перевозки груза:

Краснодарский край, г. Краснодар - Иркутская область, г. Иркутск.

2. Адреса погрузки груза:

Краснодарский край, г. Краснодар, Новороссийская 236

3. Адреса разгрузки груза:

Иркутская область, г. Иркутск, Байкальская 259.

4. Характеристика груза:

№, п/п	Наименование груза, габариты	Количество, тн.
1	Экскаватор-погрузчик "TEREX 860" VIN SMFH44TC07CGM4301, инв. № 000000944 Длинна - 6218mm Ширина – 2311 мм Высота – 3762 мм	Масса – 7,37 т.
2	Гидромолот ТХН-1100, инв. №000000887 Длинна - 1600mm Диаметр – 800 мм Высота – 800 мм	Масса – 350 кг
3	Вилы палетные TEREX, инв. №00000012347 Длинна - 1100mm Ширина – 1000мм Высота – 800 мм	Масса – 158 кг
4	Ковш 30 см TEREX, инв. №00000012350 Ширина 300 мм. Размеры ковша: 900 х 400 х 902 мм Объем ковша: 0,1 м3 Количество зубьев: 3 шт.	Масса: - 108 кг.
	ИТОГО	7 986 кг

5. Требование к транспорту:

Погрузочные работы будут производиться силами Заказчика в соответствии с требованиями безопасности при работе с грузоподъемными механизмами, строповка (раскрепление груза) грузов для дальнейшей транспортировки осуществляется силами Исполнителя, разгрузка производится по месту получения груза силами Получателя.

6. Требования к Исполнителю:

Опыт в организации перевозки специализированной строительной техники Обязателен

7. Период выполнения перевозок:

Погрузка – с даты заключения Договора. Доставка груза не позднее 1.04.2023г.


Примечание:

Машина по состоянию на 17.02.23 заводится, гидравлика работает, колеса исправны.


Заказчик запустит мотор, и заведет на платформу, «Рука» разворачивается.

Возможность сброса давления в шинах имеется.

Зам. технического директора



А. С. Околелов



Экскаватор-погрузчик "TEREX 860"




Гидромолот Terex TXH1100



Вилы палетные TEREX

Стандартный ковш.



Поз. №	1	2	3	4	5	6	7
Наименование	Днище	Нож	Щека	Боковой нож	Полоз	Балка	Коронка
Материал	09Г2С	10ХСНД	09Г2С	09Г2С	09Г2С	СТ20	-
Толщина мет.	10 мм	45 мм	10 мм	30 мм	12 мм	20 мм	J400

Ширина ковша, мм	Объем ковша, м ³ (SAE)	Зубья ковша, шт	Вес ковша, кг
850	0,79	3	1086
1000	1,02	4	1215
1200	1,33	4	1326
1300	1,5	4	1383
1400	1,66	4	1440
1500	1,82	5	1537
1600	1,99	5	1594
1700	2,15	5	1651
1800	2,31	6	1750