

СМЕТА №1 «Определение средней стоимости на научно-исследовательской работы по изучению биологического разнообразия»

Исследовательские работы по титулу: "Мероприятия по Техприсоединению льготных категорий заявителей (новое строительство/реконструкция)» с целью существования исследовательской деятельности в сфере изучения биологического разнообразия, определению природоохранной ценности и оценке планируемого воздействия на побережье озера Байкал на территории Ольхонского района для филиала ОАО "ИЭСК" "Восточные электрические сети" (рамочный договор)

Расчет сметной стоимости проектирования за 1 п.м. трассы определена по аналогичным работам выполненных, в Ольхонском районе, Федеральным государственным бюджетным учреждением «Объединенная дирекция государственного природного заповедника «Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка» (договоры № 253 от 13.07.21г., 254 от 13.07.21г., 272 от 21.07.21г.)

№ п/п	Наименование объекта	№ ТР	Кадастровый номер ЗУ	Протяженность (м)	Договор	Стоимость договора	Стоимость 1м
1	Линейное ответвление от ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма, ВЛ 0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №3-988, м. Курма	3512/17, 219/18	38:13:000022:905	378	253 от 13.07.21	117348,3	209,55
2	Линейное ответвление от ВЛ 10 кВ Черноруд-Сарма, ВЛ 0.4 кВ с КТП 10/0.4 кВ №9-996, м. Завозня	398/18; 204/19	отсутствует	182			
общая протяженность:				560			
1	ВЛ 0,4 кВ от КТПС 10/0,4 кВ, Ольхонский район м. Тугай-2	ТР 653.1/17 ; 1107/17	38:13:060705:725 (частично по одному ТР)	370	254 от 13.07.21	131583,5	234,97
1	ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №9-978, Ольхонский район. м. Куркут	984/18	38:13:060703:4489	190			
общая протяженность:				560			
1	ВЛ 0,4кВ пос. Шида. пер. Гоголя	2230/18	38:13:000016:1354	158	272 от 21.07.21	120884,7	174,44
2	Линейное ответвление от ВЛ 10кВ Черноруд-Сарма, п. Шида, ул. Егоровская	2189/16	38:13:000016:1352	250			
3	ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №9-832 м.Хужир-Нуга	1374/16, 2056/16	улицы ДНТ 38:13:060703:961	285			
общая протяженность:				693			

Средняя стоимость исследований 1м трассы:

206,32

Составил:

инженер ГПП ПТО _____



(Куратник М.Д.)