

УТВЕРЖДАЮ:
 И.О. директора филиала ГЭЦ-10
 ООО "Байкальская энергетическая компания"

 М.О. Матланский

Ведомость объемов услуг
 по

Обслуживание и уборке производственных и служебно-бытовых помещений, круглосуточному дежурству в дневных филиала ТЭЦ-10

№ п/п	Место нахождения	Принадлежность помещения	Объект уборки	Ед. изм	Кол-во	Содержание работы	Повторяемость уборки в месяц	Примечание	№ карты норматива	Норматив времени на уборку в минутах	Общее время на выполнение работы в мин.мес.	1 разряд (помещение)	2 разряд (производство, туалеты)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,2	0,21-0,4	0,41-0,6	0,6	
1	Гидротехнический пек													
2	Береговая насосная станция с пристройками Инв.№4710/10/20	ГПЦ	Машзал, отм. 0,0м	м ²	140,000	вымыть пол	4,00		1/1в			0,574	321,400	321,400
3	Береговая насосная станция с пристройками Инв.№4710/10/20	ГПЦ	Машзал, отм. -3,0м	м ²	52,000	вымыть пол	4,00		1/1в			0,574	119,400	119,400
4	Камера переключений береговой насосной станции Инв.№47120/147	ГПЦ	Камера переключений береговой насосной станции, отм 0,0м.	м ²	135,000	вымыть пол	4,00		1/1в			0,574	310,000	310,000
5	Камера переключений береговой насосной станции Инв.№47120/147	ГПЦ	Камера переключений береговой насосной станции, отм 0,0м	м ²	19,000	мыть окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1			2,900	9,200	9,200
6	Камера переключений береговой насосной станции Инв.№47120/147	ГПЦ	Туалет	м ²	11,000	вымыть пол	4,00		2,3			1,146	50,400	50,400
7	Камера переключений береговой насосной станции Инв.№47120/147	ГПЦ	Туалет	шт.	1,000	чистка унитаза с помывкой моющими средствами	4,00		5,9			5,000	50,000	50,000
8	Камера переключений береговой насосной станции Инв.№47120/147	ГПЦ	Туалет	шт.	1,000	чистка раковины с помывкой моющими средствами	4,00		5,8			2,750	27,50	27,50
9	Камера переключений береговой насосной станции Инв.№47120/147	ГПЦ	Туалет	м ²	30,000	мытье стен	0,08	1 раз в год	5,1			1,700	4,300	4,300
10	Насосная станция 2-го подъема №1 Инв.№4710044	ГПЦ	Машзал, отм 0,0м	м ²	140,000	вымыть пол	4,00		1/1в			0,574	321,400	321,400
11	Насосная станция 2-го подъема №1 Инв.№4710044	ГПЦ	Машзал, отм 0,0м	м ²	82,000	мытье окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1			2,900	39,600	39,600
12	Насосная станция 2-го подъема №1 Инв.№4710044	ГПЦ	АБК (кабинеты, душевая, коридор)	м ²	211,000	вымыть пол	21,00		21			0,484	2 144,600	2 144,600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
13	Насосная станция 2-го подъема №1 Ин №ИД110044	ГПЦ	АБК (кабинеты душевые, коридор)	m^2	19,000	мытье стен	0,08	1 раз в год	5/1					1,700	1,700	16,900	16,900
14	Насосная станция 2-го подъема №1 Ин №ИД110044	ГПЦ	АБК (кабинеты душевые, коридор)	m^2	30,000	мытье дверей (с двух сторон)	0,08	1 раз в год	5/1					1,700	1,700	4,300	4,300
15	Насосная станция 2-го подъема №1 Ин №ИД110044	ГПЦ	АБК (кабинеты душевые, коридор)	m^2	44,000	мытье окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4/3,1					2,900	2,900	21,300	21,300
16	Насосная станция 2-го подъема №1 Ин №ИД110044	ГПЦ	АБК (кабинеты душевые, коридор)	m^2	12,000	выжигание пропирка полоконика	2,00							1,150	1,150	27,600	27,600
17	Насосная станция 2-го подъема №1 Ин №ИД110044	ГПЦ	АБК (кабинеты душевые, коридор)	шт	3,000	онорождение корзину от содерхимого тру в служебных помещениях	21,00		5/3					0,525	0,525	33,100	33,100
18	Насосная станция 2-го подъема №1 Ин №ИД110044	ГПЦ	АБК (кабинеты душевые, коридор)	шт	1,000	чистка унитаза с помойкой мочиных средств	21,00		5/9					5,000	5,000	105,000	105,000
19	Насосная станция 2-го подъема №1 Ин №ИД110044	ГПЦ	АБК (кабинеты душевые, коридор)	шт	2,000	чистка чаши Генуя с помойкой мочиных средств	21,00		5/9					5,000	5,000	210,000	210,000
20	Насосная станция 2-го подъема №1 Ин №ИД110044	ГПЦ	АБК (кабинеты душевые, коридор)	шт	4,000	чистка раковины с помойкой мочиных средств	21,00		5/8					2,750	2,750	231,000	231,000
21	Насосная станция 2-го подъема №2 Ин №ИД110045	ГПЦ	Мангал, огн. 0,0м	m^2	140,000	вымывать пол	4,00		1/1в					0,574	0,574	321,400	321,400
22	Насосная станция 2-го подъема №2 Ин №ИД110045	ГПЦ	Мастерская РОТС	m^2	54,000	вымывать пол	21,00		1/1в					0,574	0,574	650,900	650,900
23	Насосная станция 2-го подъема №2 Ин №ИД110045	ГПЦ	Мастерская РОТС	m^2	55,000	мытье стен	0,17	2 раза в год	5/1					1,700	1,700	15,600	15,600
24	Насосная станция 2-го подъема №2 Ин №ИД110045	ГПЦ	Мастерская РОТС	m^2	12,000	мытье дверей (с двух сторон)	0,08	1 раз в год	5/1					1,700	1,700	1,700	1,700
25	Насосная станция 2-го подъема №2 Ин №ИД110045	ГПЦ	Мастерская РОТС	m^2	18,000	мытье окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4/3,1					2,900	2,900	8,700	8,700
26	Насосная станция 2-го подъема №2 Ин №ИД110045	ГПЦ	Мастерская РОТС	шт	3,300	выжигание пропирка полоконика	2,00		3/15					1,150	1,150	7,600	7,600
27	Насосная станция 2-го подъема №2 Ин №ИД110045	ГПЦ	Мастерская РОТС	шт	1,000	чистка унитаза с помойкой мочиных средств	21,00		5/9					5,000	5,000	105,000	105,000
28	Насосная станция 2-го подъема №2 Ин №ИД110045	ГПЦ	Мастерская РОТС	шт	3,000	чистка раковины с помойкой мочиных средств	21,00		5/8					2,750	2,750	173,300	173,300
29	Насосная станция 2-го подъема №2 Ин №ИД110045	Гараж САЛон		m^2	25,000	вымывать пол	0,50	1 раз в два месяца	1/1в					0,574	0,574	7,200	7,200
30	Камера перевополнений насосной 2-го подъема №1 Ин №ИД120148		Камера перевополнений №1, огн. 0,0м	m^2	80,000	вымывать пол	4,00		1/1в					0,574	0,574	183,700	183,700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	Камера перевлючений насосной 2-го подъема 1 Инв №ИД1100138	ГТЦ	Камера перевлючений №1, отм 0,0м	М ²	43,000	мытье окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3/1					2,900	2,900	20,800
32	Камера перевлючения насосной 2-го подъема №2. Инв №ИД1100149	ГТЦ	Камера перевлючений №2, отм 0,0м	М ²	40,000	вымыть пол	4,00		1/1в				0,574		91,800	91,800
33	Пожарохозяйственная станция Инв №ИД110047	ГТЦ	Пожарохозяйственная станция, Минзап	М ²	50,000	вымыть пол	2,00		1/1в				0,574		64,300	64,300
34	Пожарохозяйственная станция Инв №ИД110047	ГТЦ	Пожарохозяйственная станция, Минзап	М ²	36,000	мытье окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3/1				2,900	2,900	17,400	17,400
35	Пожарохозяйственная станция Инв №ИД110047	ГТЦ	Пожарохозяйственная станция, Минзап	М ²	4,800	выжажи пропирка половника	2,00		3/15				1,150	1,150	11,000	11,000
36	Фекальная насосная станция Инв №ИД110036	ГТЦ	Минзап, отм 0,0м	М ²	18,000	вымыть пол	2,00		1/1в				0,574		20,700	20,700
37	Котлотурбинный пак															
38	Главный корпус станции Инв №ИД110051	КТЦ(КО)	Балконное помещение возле КА-№9 отм 9,8м	М ²	8,000	подместы пол, предварительно уложенныи его	8,00		1/3в				0,288	0,288	18,400	18,400
39	Здание ГРУ-2 с теплопроводами от блока 1 до ГРУ-2, теплопир внутри ГРУ-2. Инв. №ИД110010	КТЦ	Помещение насосной БАТВ Отметка 0,0м	М ²	104,000	подместы пол, предварительно уложенныи его	1,00		1/3в				0,288	0,288	30,000	30,000
40	Здание насосной станции ОГЭУ Инв №ИД110005	КТЦ	Помещение насосной обратного цикла заполнения отм 0,0м	М ²	67,620	подместы пол, предварительно уложенныи его	2,00		1/3в				0,288	0,288	38,900	38,900
41	Здание насосной станции ОГЭУ Инв №ИД110005	КТЦ	Пристрой насосной обратного цикла заполнения отм 0,0м	М ²	77,800	подместы пол, предварительно уложенныи его	2,00		1/3в				0,288	0,288	44,800	44,800
42	Главный корпус станции Инв №ИД110051	КТЦ(КО)	Лестничный марки отм 33-36м. Постоянный горел	М ²	3,220	подместы пол (пестини), предварительно уложенныи его	8,00		2/8				0,510	0,510	13,100	13,100
43	Главный корпус станции Инв №ИД110051	КТЦ(КО)	Лестничный марки отм 36-39м. Постоянный горел	М ²	3,220	подместы пол (пестини), предварительно уложенныи его	8,00		2/8				0,510	0,510	13,100	13,100
44	Главный корпус станции Инв №ИД110051	КТЦ(КО)	Площадка лестничных марки отм 39м Постоянный горел.	М ²	4,770	подместы пол (пестини), предварительно уложенныи его	8,00		2/8				0,510	0,510	19,500	19,500
45	Главный корпус станции Инв №ИД110051	КТЦ(КО)	Площадка лестничных марки отм 39м Постоянный горел.	М ²	4,760	подместы пол (пестини), предварительно уложенныи его	8,00		2/8				0,510	0,510	19,400	19,400
46	Пристрой блока 6. Инв №ИД110007	КТЦ	Полы	М ²	388,000	подместы пол, предварительно уложенныи его	4,00		1/3в				0,288	0,288	447,000	447,000
47	Главный корпус станции Инв №ИД110051	КТЦ	Пристрой блока №7 Мастерская группы профилактики	М ²	170,000	подместы пол, предварительно уложенныи его	8,00		1/3в				0,288	0,288	391,700	391,700
48	Главный корпус станции Инв №ИД110051	КТЦ	Пристрой блока №7 Коридор отм 13м	М ²	84,000	вымыть пол	4,00		2/1				0,484	0,484	162,600	162,600

			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	Растяжное мазутное хордово. Инв №ИГ110052	КТЦ	Полы отмостка 0,0м				М ²	15,950	вымыть пол	4,00		1/1В			0,574	36,600	36,600	
50	Переходной мост между главным и служебным корпусом. Инв №ИГ110094	КТЦ	Полы				М ²	83,000	вымыть пол	21,00		1/1В		0,574	1 000,500	1 000,500		
51	Переходной мост между главным и служебными корпусами. Инв №ИГ110094	КТЦ	Окна				М ²	27,840	мыть окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3/1			2,900	2,900	13,500	
52	Здание ТРУ-2, помещение теплоизолированного узла	КТЦ					М ²	300,000	подмети пол, пропаритьально увалыванием его	2,00		1/3В		0,288	172,800		172,800	
53	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	КТЦ(ТО)	От №1, ряд "А" Комнаты дозуска по направлам				М ²	17,300	вымыть пол	21,00		1/1В		0,574	208,500	208,500		
54	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	КТЦ(ТО)	От №1, ряд "А" Комнаты дозуска по направлам				М ²	1,500	выжажная пропирка столов	8,00		3/21			1,050	1,050	12,600	
55	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	КТЦ(ТО)	От №1, ряд "А" Комнаты дозуска по направлам				М ²	4,500	выжажная пропирка тапочек	8,00					1,250	1,250	45,000	
56	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	КТЦ(ТО)	От №1, ряд "А" Комнаты дозуска по направлам				М ²	1,900	выжажная пропирка половника	8,00		3/15			1,150	1,150	9,200	
57	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	КТЦ(ТО)	От №1, ряд "А" Комнаты дозуска по направлам				М ²	2,170	мыть окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3/1			2,900	2,900	1,000	
58	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	КТЦ(ТО)	От №1, ряд "А" Кабинет начальника смены КТЦ				М ²	18,710	вымыть пол	21,00		1/1В		0,574	225,500	225,500		
59	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	КТЦ(ТО)	От №1, ряд "А" Кабинет начальника смены КТЦ				шт.	1,300	выжажная пропирка столов	8,00		3/21			1,050	1,050	10,900	
60	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	КТЦ(ТО)	От №1, ряд "А" Кабинет начальника смены КТЦ				М ²	7,290	мыть окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3/1			2,900	2,900	3,500	
61	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	КТЦ(ТО)	От №1, ряд "А" Кабинет начальника смены КТЦ				шт.	0,940	выжажная пропирка столов	2,00		3/21			1,050	1,050	2,000	
62	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	КТЦ(ТО)	Блонные панты управления отм 9м в количестве 5-ти помещений по 2-е двери. С одной =1,72м ²				М ²	558,400	вымыть пол	21,00		1/1В		0,574	6 731,000	6 731,000		
63	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	КТЦ(ТО)	Блонные панты управления отм 9м в количестве 5-ти помещений по 2-е двери. С одной =1,72м ²				М ²	19,450	мыть дверей (с двух сторон)	2,00		5/1			1,700	1,700	66,100	
64	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	КТЦ(ТО)	Наружные потолки блочных шин управления в количестве 5-ти блуз 5-одного = 137м ²				М ²	685,0	подметти пол, пропаритьально увалыванием его	8,00		1/35		0,240	0,240	1 315,200		
65	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	КТЦ(ТО)	Отметка 9,0м Прокол по ряду "Б" ряд "А" - до ряд "Б"				М ²	405,000	полметание половиков-лестницы и уборка пыли	8,00		1/35		0,240	0,240	777,600		
66	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	КТЦ(ТО)	Отметка 9,0м Вокруг турбины от ряда "А" - до ряда "Б"				М ²	5,418,000	подметание половиков-лестницы и уборка пыли	4,00		1/35		0,240	0,240	5 201,300		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	Главный корпус станции Инв №ИД110051	КПЦ (ТО)	Площадки ПГЭН	m^2	882,000	подметание плющадок, лестниц и уборка пыли	4,00		1/36					0,240	0,240	846,700
68	Главный корпус станции Инв №ИД110051	КПЦ (ТО)	Площадки ПЦ отм 6м	m^2	336,000	подметание плющадок, лестниц и уборка пыли	4,00		1/36					0,240	0,240	322,600
69	Главный корпус станции Инв №ИД110051	КПЦ (ТО)	Площадки ПЦ отм 2,5м	m^2	589,000	подметание плющадок, лестниц и уборка пыли	4,00		1/36					0,240	0,240	565,400
70	Главный корпус станции Инв №ИД110051	КПЦ (ТО)	Площадки БУ отм 6м и отм 2,55м	m^2	649,000	подметание плющадок, лестниц и уборка пыли	4,00		1/36					0,240	0,240	623,000
71	Главный корпус станции Инв №ИД110051	КПЦ (ТО)	Площадки ПВД отм 3м с лестницами	m^2	240,000	вымыть пол (лестницу с протиркой перен.)	4,00		2/2					1,028	1,028	986,900
72	Главный корпус станции Инв №ИД110051	КПЦ (ТО)	Полы отм 0,0м	m^2	8 000,000	подмететь пол, предварительно увлажнить его	4,00		2/7					0,191	0,191	6 112,000
73	Главный корпус станции Инв №ИД110051	КПЦ (ТО)	Лестничная установка отм 3м	m^2	2 595,000	подметание плющадок, лестницы и уборка угольной пыли и золы	4,00		1/3в					0,288	0,288	2 989,400
74	Главный корпус станции Инв №ИД110051	КПЦ (ТО)	Площадки Дса/заторных установок отм 34м	m^2	830,300	подметание плющадок, лестницы и уборка угольной пыли и золы	4,00		1/3в					0,288	0,288	956,500
75	Главный корпус станции Инв №ИД110051	КПЦ (КО)	Площадки котлов №1-16 отм 19,4м	m^2	630,000	подметание плющадок, лестницы и уборка угольной пыли и золы	4,00		1/3в					0,288	0,288	725,800
76	Главный корпус станции Инв №ИД110051	КПЦ (КО)	Площадки котлов №1-16 отм 22м	m^2	1 300,000	подметание плющадок, лестницы и уборка угольной пыли и золы	4,00		1/3в					0,288	0,288	1 497,600
77	Главный корпус станции Инв №ИД110051	КПЦ (КО)	Площадки котлов №1-16 отм 27,4м	m^2	650,000	подметание плющадок, лестницы и уборка угольной пыли и золы	4,00		1/3в					0,288	0,288	748,800
78	Главный корпус станции Инв №ИД110051	КПЦ (КО)	Площадки котлов №1-16 отм 32,24м	m^2	3 600,000	подметание плющадок, лестницы и уборка угольной пыли и золы	4,00		1/3в					0,288	0,288	4 147,200
79	Главный корпус станции Инв №ИД110051	КПЦ (КО)	Площадки котлов №1-16 отм 25,35м	m^2	5 400,000	подметание плющадок, лестницы и уборка угольной пыли и золы	4,00		1/3в					0,288	0,288	6 220,800
80	Главный корпус станции Инв №ИД110051	КПЦ (КО)	Площадки котлов №1-16 отм 30,24м	m^2	206,000	подметание плющадок, лестницы и уборка угольной пыли и золы	4,00		1/3в					0,288	0,288	237,300
81	Главный корпус станции Инв №ИД110051	КПЦ (КО)	Площадки котлов №1-16 отм 1м	m^2	480,000	подметание плющадок, лестницы и уборка угольной пыли и золы	4,00		1/3в					0,288	0,288	553,000
82	Главный корпус станции Инв №ИД110051	КПЦ (КО)	Площадки котлов №1-16 отм 1,8м	m^2	425,000	подметание плющадок, лестницы и уборка угольной пыли и золы	4,00		1/3в					0,288	0,288	489,600
83	Главный корпус станции Инв №ИД110051	КПЦ (КО)	Площадки котлов №1-16 отм 2,4м	m^2	948,670	подметание плющадок, лестницы и уборка угольной пыли и золы	4,00		1/3в					0,288	0,288	1 092,900
84	Главный корпус станции Инв №ИД110051	КПЦ (КО)	Площадки котлов №1-16 отм 1,4м	m^2	739,200	подметание плющадок, лестницы и уборка угольной пыли и золы	4,00		1/3в					0,288	0,288	851,600

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	КПЦ(КО)	Площадки котлов №1-6 отм 16,2м ²	1,641,120	подметание плюшем, лестничные и уборка утопленной панели зоны	4,00								0,288	0,288	1 890,600
86	Главный корпус станции. Инв №ИГ110051	КПЦ(КО)	Площадки и полы котлов №1-6 от 9,0м ²	8 971,160	вымыть пол	4,00								0,288	0,288	10 334,800
87	Главный корпус станции. Инв №ИГ110051	КПЦ(КО)	Площадки котлов №1-6 отм 13м ² Переходная площадка	441,690	вымыть пол	8,00								0,288	0,288	1 017,400
88	Главный корпус станции. Инв №ИГ110051	КПЦ(КО)	Площадки котлов №1-6 отм 13м ² Площадка пилотепитательной панели	3 840,000	вымыть пол	8,00								0,288	0,288	8 847,400
89	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	КПЦ	Туалеты котельного отделения отм 0,0м ² Ванн	21,000	вымыть пол	42,00								1,146	1,146	1 010,800
90	Главный корпус станции. Инв №ИГ110051	КПЦ	Туалеты котельного отделения отм 0,0м ² Ванн	8,000	чистка раковины с помочью моющих средств	42,00								2,750	2,750	924,000
91	Главный корпус станции. Инв №ИГ110051	КПЦ	Туалеты котельного отделения отм 0,0м ² Ванн	8,000	чистка унитаза с помочью моющих средств	42,00								5,000	5,000	1 680,000
92	Главный корпус станции. Инв №ИГ110051	КПЦ	Туалеты котельного отделения отм 0,0м ² Ванн	8,000	опорожнить корзину от содержимого в тару в туалетах	42,00								0,625	0,625	210,000
93	Главный корпус станции. Инв №ИГ110051	КПЦ	Туалеты котельного отделения отм 0,0м ² Ванн	193,000	мытье стен	8,00								1,700	1,700	2 624,800
94	Главный корпус станции. Инв №ИГ110051	КПЦ	Туалеты котельного отделения отм 9,0м ² Ванн	208,440	мытье стен	8,00								1,700	1,700	2 834,800
95	Главный корпус станции. Инв №ИГ110051	КПЦ	Туалеты котельного отделения отметки 9,0м ² Ванн	42,000	вымыть пол	42,00								1,146	1,146	2 021,500
96	Главный корпус станции. Инв №ИГ110051	КПЦ	Туалеты котельного отделения отметки 9,0м ² Ванн	5,000	чистка раковины с помочью моющих средств	42,00								2,750	2,750	577,500
97	Главный корпус станции. Инв №ИГ110051	КПЦ	Туалеты котельного отделения отметки 9,0м ² Ванн	8,000	чистка унитаза с помочью моющих средств	42,00								5,000	5,000	1 680,000
98	Главный корпус станции. Инв №ИГ110051	КПЦ(ТО)	Кабина для курения (2000*1700*2300 мм)	2,000	важная уборка	21,00								2,100	2,100	88,200
99	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	КПЦ(КО)	Площадка отметки 13м между осами №1-2	140,000	подметки пол, присыпка гравием уложив его	4,00								0,191	0,191	107,000
100	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	КПЦ(КО)	Площадка отметки 22м между осами №1-2	110,000	подметки пол, присыпка гравием уложив его	4,00								0,191	0,191	84,000
101	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	КПЦ(КО)	Площадка напротив №1-2 отмекта 13м между осами №1-2	29,000	вымыть пол	4,00								0,484	0,484	56,100
102	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	КПЦ(КО)	Площадка напротив расшивки непрерывной проруби между осами №1-2 отмекта 22м	126,000	подметание плюшем, лестничные и уборка утопленной панели зоны	4,00								0,288	0,288	145,200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
103	Главный корпус станции Инв №ИТ110051	КПЦ(КО)	Площадки лестничной клетки из постоянного горна, облицованные с отметкой 0,0м до отметки 3,2м	м ²	80,850	вымыть, пол (перстину с протиркой перг.)	8,00		2/2					1,028	1,028	664,900
104	Главный корпус станции Инв №ИТ110051	КПЦ(КО)	Лестничный марш с отметкой 0,0 м до отметки 3,2м. Постоянный горец	м ²	96,000	вымыть, пол (перстину с протиркой перг.)	8,00		2/2					1,028	1,028	789,500
105	Главный корпус станции Инв №ИТ110051	КПЦ(КО)	Потолки котлов №1-16. Откатка 3,2м.	м ²	825,280	прогреть, пол	1,00		2/4					0,246	0,246	203,000
106	Химический цех															
107	Здание химбесспользованией установки Инв №ИТ110053	XII	Кабинет начальника цеха	м ²	16,000	вымыть, пол	21,00		1/1в					0,574	192,900	192,900
108	Здание химбесспользованией установки Инв №ИТ110053	XII	Кабинет начальника цеха	шт	4,000	взлажная пропирка шкафов	2,00		3/26					1,250	1,250	10,000
109	Здание химбесспользованией установки Инв №ИТ110053	XII	Кабинет начальника цеха	м ²	0,860	взлажная пропирка подоконника	4,00		3/15					1,150	1,150	4,000
110	Здание химбесспользованией установки Инв №ИТ110053	XII	Кабинет начальника цеха	шт	1,000	очищать кордину от содержимого в горячих служебных помещениях	21,00		5/3					0,525	0,525	11,000
111	Здание химбесспользованией установки Инв №ИТ110053	XII	Кабинет начальника цеха	м ²	4,920	мытье окон (с одной стороны)	0,17		2 раза в год	3/4,3/1				2,900	2,900	2,400
112	Здание химбесспользованией установки Инв №ИТ110053	XII	Кабинет начальника цеха	м ²	3,200	уздить ткань с поверхностью предметов влажным способом, периодически меняя раствор или вату.	1,00		3/7					1,350	1,350	4,300
113	Здание химбесспользованией установки Инв №ИТ110053	XII	Бытовое помещение ИТР	м ²	2,900	вымыть, пол	21,00		1/1в					0,574	0,574	35,000
114	Здание химбесспользованией установки Инв №ИТ110053	XII	Бытовое помещение ИТР	шт	2,000	взлажная пропирка шкафов	2,00		3/26					1,250	1,250	5,000
115	Здание химбесспользованией установки Инв №ИТ110053	XII	Бытовое помещение ИТР	м ²	0,860	взлажная пропирка подоконника	4,00		3/15					1,150	1,150	4,000
116	Здание химбесспользованией установки Инв №ИТ110053	XII	Бытовое помещение ИТР	м ²	4,600	мытье окон (с одной стороны)	0,17		2 раза в год	3/4,3/1				2,900	2,900	2,200
117	Здание химбесспользованией установки Инв №ИТ110053	XII	Бытовое помещение ИТР	м ²	3,200	уздить ткань с поверхностью предметов влажным способом, периодически меняя раствор или вату.	2,00		3/7					1,350	1,350	8,600
118	Здание химбесспользованией установки Инв №ИТ110053	XII	Бытовое помещение ИТР	м ²	0,500	чистка зеркал	1,00		5/18					1,800	1,800	0,900
119	Здание химбесспользованией установки Инв №ИТ110053	XII	Водная лаборатория	м ²	34,700	вымыть, пол	21,00		1/1в					0,574	418,300	418,300
120	Здание химбесспользованией установки Инв №ИТ110053	XII	Водная лаборатория	шт	4,000	взлажная пропирка шкафов	2,00		3/26					1,250	1,250	10,000

			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
121	Здание химобесспицнай установки Иин №4/Г110053	XII	Водная лаборатория	M2	1,450	важкая пропирка подоконника	2,00			3/15					1,150	1,150	3,300	3,300
122	Здание химобесспицнай установки Иин №4/Г110053	XII	Водная лаборатория	шт	1,000	опорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00			5/3					0,525	0,525	11,000	11,000
123	Здание химобесспицнай установки Иин №4/Г110053	XII	Водная лаборатория	M2	9,700	мытье окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3/1					2,900	2,900	4,700	4,700	
124	Здание химобесспицнай установки Иин №4/Г110053	XII	Водная лаборатория	M2	3,200	удавливать с поверхности предметов вязким способом, периодически меняя раствор	2,00			3/7					1,350	1,350	8,600	8,600
125	Здание химобесспицнай установки Иин №4/Г110053	XII	Колориметрическая лаборатория	M2	31,000	вымывать пол	21,00			1/13					0,574	0,574	373,700	373,700
126	Здание химобесспицнай установки Иин №4/Г110053	XII	Колориметрическая лаборатория	шт	5,000	важкая пропирка шкафов	2,00			3/26					1,250	1,250	12,500	12,500
127	Здание химобесспицнай установки Иин №4/Г110053	XII	Колориметрическая лаборатория	M2	1,500	важкая пропирка подоконника	2,00			3/15					1,150	1,150	3,500	3,500
128	Здание химобесспицнай установки Иин №4/Г110053	XII	Колориметрическая лаборатория	шт	1,000	опорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00			5/3					0,525	0,525	11,000	11,000
129	Здание химобесспицнай установки Иин №4/Г110053	XII	Колориметрическая лаборатория	M2	9,160	мытье окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3/1					2,900	2,900	4,400	4,400	
130	Здание химобесспицнай установки Иин №4/Г110053	XII	Колориметрическая лаборатория	M2	3,200	удавливать с поверхности предметов вязким способом, периодически меняя раствор	2,00			3/7					1,350	1,350	8,600	8,600
131	Здание химобесспицнай установки Иин №4/Г110053	XII	Топливная лаборатория	M2	22,500	вымывать пол	21,00			1/13					0,574	0,574	271,200	271,200
132	Здание химобесспицнай установки Иин №4/Г110053	XII	Топливная лаборатория	шт	1,000	важкая пропирка шкафов	1,00			3/26					1,250	1,250	1,300	1,300
133	Здание химобесспицнай установки Иин №4/Г110053	XII	Топливная лаборатория	M2	1,450	важкая пропирка подоконника	1,00			3/15					1,150	1,150	1,700	1,700
134	Здание химобесспицнай установки Иин №4/Г110053	XII	Топливная лаборатория	шт	1,000	опорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00			5/3					0,525	0,525	11,000	11,000
135	Здание химобесспицнай установки Иин №4/Г110053	XII	Топливная лаборатория	M2	9,700	мытье окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3/1					2,900	2,900	4,700	4,700	
136	Здание химобесспицнай установки Иин №4/Г110053	XII	Топливная лаборатория	M2	6,400	удавливать с поверхности предметов вязким способом, периодически меняя раствор	2,00			3/7					1,350	1,350	17,300	17,300
137	Здание химобесспицнай установки Иин №4/Г110053	XII	Топливная лаборатория №2	M2	37,200	вымывать пол	21,00			1/13					0,574	0,574	448,400	448,400
138	Здание химобесспицнай установки Иин №4/Г110053	XII	Топливная лаборатория №2	шт	3,000	важкая пропирка шкафов	1,00			3/26					1,250	1,250	3,800	3,800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
139	Здание химобесспиравной установки Иин №ИТ110053	XII	Топливная лаборатория №2	m2	1,800	изделия проприка подоконника	1,00							1,150	1,150	2,100
140	Здание химобесспиравной установки Иин №ИТ110053	XII	Топливная лаборатория №2	шт	1,000	отпорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00							0,525	0,525	11,000
141	Здание химобесспиравной установки Иин №ИТ110053	XII	Топливная лаборатория №2	m2	13,000	митие окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,431					2,900	2,900	6,300
142	Здание химобесспиравной установки Иин №ИТ110053	XII	Топливная лаборатория №2	m2	6,400	удалить пиль с поверхности предметов влажным способом, периодически меняя раствор	2,00		3/7					1,350	1,350	17,300
143	Здание химобесспиравной установки Иин №ИТ110053	XII	Топливная лаборатория №2	m2	7,000	митие дверей (с двух сторон)	1,00			5/1				1,700	1,700	11,900
144	Здание химобесспиравной установки Иин №ИТ110053	XII	Топливная лаборатория №2	шт	1,000	чистка раковины с помывкой мочью средстив	8,00			5/8				2,750	2,750	22,000
145	Здание химобесспиравной установки Иин №ИТ110053	XII	Масляная лаборатория	m2	18,000	вымывать пол	21,00			1/1в				0,574	0,574	217,000
146	Здание химобесспиравной установки Иин №ИТ110053	XII	Масляная лаборатория	шт	1,000	вымывать проприка шкафов	2,00			3/26				1,250	1,250	2,500
147	Здание химобесспиравной установки Иин №ИТ110053	XII	Масляная лаборатория	m2	1,500	изделия проприка подоконника	2,00			3/15				1,150	1,150	3,500
148	Здание химобесспиравной установки Иин №ИТ110053	XII	Масляная лаборатория	шт	1,000	отпорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00			5/3				0,525	0,525	11,000
149	Здание химобесспиравной установки Иин №ИТ110053	XII	Масляная лаборатория	m2	9,700	митие окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,431					2,900	2,900	4,700
150	Здание химобесспиравной установки Иин №ИТ110053	XII	Масляная лаборатория	m2	3,200	удалить пиль с поверхности предметов влажным способом, периодически меняя раствор	2,00		3/7					1,350	1,350	8,600
151	Здание химобесспиравной установки Иин №ИТ110053	XII	Коридор в лаборатории	m2	14,800	вымывать пол	21,00			1/1а				0,574	0,574	178,400
152	Здание химобесспиравной установки Иин №ИТ110053	XII	Коридор в лаборатории	шт	5,000	вымывать проприка шкафов	2,00			3/26				1,250	1,250	12,500
153	Здание химобесспиравной установки Иин №ИТ110053	XII	Коридор в лаборатории	шт	1,000	отпорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00			5/3				0,525	0,525	11,000
154	Здание химобесспиравной установки Иин №ИТ110053	XII	Коридор в лаборатории	шт	1,000	чистка раковины с помывкой мочью средстив	21,00			5/8				2,750	2,750	57,800
155	Здание химобесспиравной установки Иин №ИТ110053	XII	Коридор в лаборатории	m2	5,600	митие дверей (с двух сторон)	8,00			5/1				1,700	1,700	76,200
156	Здание химобесспиравной установки Иин №ИТ110053	XII	Кабинет клаунника	m2	9,500	вымывать пол	21,00			1/1в				0,574	0,574	114,500

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Здание химбесспринтней установки Иин №ИГ110053	XII	Кабинет каладоника	шт	1,000	важная пропирка шкафов	2,00	3,26							1,250	1,250	2,500
157	Здание химбесспринтней установки Иин №ИГ110053	XII	Кабинет каладоника	м2	0,860	важная пропирка подоконника	4,00	3,15							1,150	1,150	4,000
158	Здание химбесспринтней установки Иин №ИГ110053	XII	Кабинет каладоника	м2	4,600	мытье окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1					2,900	2,900	2,200	2,200
159	Здание химбесспринтней установки Иин №ИГ110053	XII	Кабинет каладоника	м2	0,500	удавить пыль с поверхности предметов влажным способом, периодически менять раствор	2,00							1,350	1,350	1,400	1,400
160	Здание химбесспринтней установки Иин №ИГ110053	XII	Кабинет каладоника	м2	20,200	вымывать пол	21,00							0,574	0,574	243,500	243,500
161	Здание химбесспринтней установки Иин №ИГ110053	XII	Водная лаборатория 2	м2	1,000	важная пропирка шкафов	2,00							1,250	1,250	2,500	2,500
162	Здание химбесспринтней установки Иин №ИГ110053	XII	Водная лаборатория 2	м2	0,860	важная пропирка подоконника	4,00							1,150	1,150	4,000	4,000
163	Здание химбесспринтней установки Иин №ИГ110053	XII	Водная лаборатория 2	м2	4,600	мытье окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1					2,900	2,900	2,200	2,200
164	Здание химбесспринтней установки Иин №ИГ110053	XII	Водная лаборатория 2	м2	1,500	удавить пыль с поверхности предметов влажным способом, периодически менять раствор	2,00							1,350	1,350	4,100	4,100
165	Здание химбесспринтней установки Иин №ИГ110053	XII	Водная лаборатория 2	м2	6,100	вымывать пол	21,00							0,574	0,574	73,500	73,500
166	Здание химбесспринтней установки Иин №ИГ110053	XII	Коридор перед комнатой инженеров	м2	26,000	вымывать пол (лестницу с пропиркой переп)	21,00							1,028	1,028	561,300	561,300
167	Здание химбесспринтней установки Иин №ИГ110053	XII	Лестница в служебном помещении	м2	0,900	чистка зеркал	4,00							1,800	1,800	6,500	6,500
168	Здание химбесспринтней установки Иин №ИГ110053	XII	Лестница в служебном помещении	м2	5,600	мытье дверей (с двух сторон)	8,00							1,700	1,700	76,200	76,200
169	Здание химбесспринтней установки Иин №ИГ110053	XII	Лестница в служебном помещении	м2	44,000	важная пропирка панелей	1,00							0,830	0,830	36,500	36,500
170	Здание химбесспринтней установки Иин №ИГ110053	XII	Лестница в служебном помещении	м2	4,480	мытье окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1					2,900	2,900	2,200	2,200
171	Здание химбесспринтней установки Иин №ИГ110053	XII	Лестница в служебном помещении	м2	0,860	важная пропирка подоконника	2,00							1,150	1,150	2,000	2,000
172	Здание химбесспринтней установки Иин №ИГ110053	XII	Лестница в служебном помещении	м2	18,600	вымывать пол	21,00							0,574	0,574	224,200	224,200
173	Здание химбесспринтней установки Иин №ИГ110053	XII	Комната отдыха и приема пиши	шт	3,000	важная пропирка шкафов	4,00							1,250	1,250	15,000	15,000
174	Здание химбесспринтней установки Иин №ИГ110053	XII	Комната отдыха и приема пиши	шт													

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
175	Здание химобесспиравной установки Исп №ИГ110053	XII	Комната отдыха и приема пищи	шт	1,000	отремонтированы от содерянного в тару в служебных помещениях	21,00	5,3						0,525	11,000	11,000
176	Здание химобесспиравной установки Исп №ИГ110053	XII	Комната отдыха и приема пищи	м2	0,860	плакажная пропирка подоконника	2,00	345						1,150	2,000	2,000
177	Здание химобесспиравной установки Исп №ИГ110053	XII	Комната отдыха и приема пищи	м2	4,920	мытье окон (с одной стороны)	0,17	2,900						2,900	2,400	2,400
178	Здание химобесспиравной установки Исп №ИГ110053	XII	Комната отдыха и приема пищи	м2	3,200	удалить пиль с поверхности предметов изложным способом, периодически меняя раствор	4,00	377						1,350	1,350	1,7300
179	Здание химобесспиравной установки Исп №ИГ110053	XII	Оперативная лаборатория	м2	36,000	вымывать пол	21,00	1/1в						0,574	433,900	433,900
180	Здание химобесспиравной установки Исп №ИГ110053	XII	Оперативная лаборатория	шт	2,000	щелочная пропирка писалов	4,00	326						1,250	10,000	10,000
181	Здание химобесспиравной установки Исп №ИГ110053	XII	Оперативная лаборатория	м2	1,710	плакажная пропирка подоконника	4,00	345						1,150	1,150	7,900
182	Здание химобесспиравной установки Исп №ИГ110053	XII	Оперативная лаборатория	шт	1,000	отремонтированы от содерянного в тару в служебных помещениях	21,00	5,3						0,525	11,000	11,000
183	Здание химобесспиравной установки Исп №ИГ110053	XII	Оперативная лаборатория	м2	10,200	мытье окон (с одной стороны)	0,17	2,900						2,900	4,900	4,900
184	Здание химобесспиравной установки Исп №ИГ110053	XII	Оперативная лаборатория	м2	3,230	мытье дверей (с двух сторон)	8,00	51						1,700	43,900	43,900
185	Здание химобесспиравной установки Исп №ИГ110053	XII	Оперативная лаборатория	м2	36,000	щелочная пропирка панелей	1,00	318						0,830	29,900	29,900
186	Здание химобесспиравной установки Исп №ИГ110053	XII	Туалет женский	м2	5,200	вымывать пол	21,00	23						1,146	125,100	125,100
187	Здание химобесспиравной установки Исп №ИГ110053	XII	Туалет женский	шт	1,000	чистка унитаза с помощью моющих средств	21,00	59						5,000	105,000	105,000
188	Здание химобесспиравной установки Исп №ИГ110053	XII	Туалет женский	шт	1,000	чистка унитаза с помощью моющих средств	21,00	59						5,000	105,000	105,000
189	Здание химобесспиравной установки Исп №ИГ110053	XII	Туалет женский	шт	1,000	чистка раковины с помощью моющих средств	21,00	58						2,750	57,800	57,800
190	Здание химобесспиравной установки Исп №ИГ110053	XII	Туалет женский	м2	3,200	удалить пиль с поверхности предметов изложным способом, периодически меняя раствор	2,00	318						0,830	5,300	5,300
191	Здание химобесспиравной установки Исп №ИГ110053	XII	Туалет женский	м2	16,500	плакажная пропирка панелей	1,00	318						0,830	13,700	13,700
192	Здание химобесспиравной установки Исп №ИГ110053	XII	Туалет мужской	м2	3,900	вымывать пол	21,00	23						1,146	93,900	93,900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
193	Здание химобесспицнаней установки Иин №ИТ110053	XII	Мужской туалет	шт	1,000	чистка унитаза с помощью моющих средств	21,00		5,9					5,000	5,000	105,000	
194	Здание химобесспицнаней установки Иин №ИТ110053	XII	Мужской туалет	шт	1,000	чистка раковины с помощью моющих средств	21,00		5,8					2,750	2,750	57,800	
195	Здание химобесспицнаней установки Иин №ИТ110053	XII	Туалет мужской	м2	2,400	ударить пыль с поверхности предметов влажным способом, периодически менять раствор	4,00		3,18					0,830	0,830	8,000	
196	Здание химобесспицнаней установки Иин №ИТ110053	XII	Мужской туалет	м2	13,200	важная пропирка панелей	1,00		3,18					0,830	0,830	11,000	
197	Здание химобесспицнаней установки Иин №ИТ110053	XII	Туалет слесарей	м2	4,000	вымыть пол	21,00		2,3					1,146	1,146	96,300	
198	Здание химобесспицнаней установки Иин №ИТ110053	XII	Туалет слесарей	шт	1,000	чистка унитаза с помощью моющих средств	21,00		5,9					5,000	5,000	105,000	
199	Здание химобесспицнаней установки Иин №ИТ110053	XII	Туалет слесарей	шт	1,000	чистка раковины с помощью моющих средств	21,00		5,8					2,750	2,750	57,800	
200	Здание химобесспицнаней установки Иин №ИТ110053	XII	Туалет слесарей	м2	3,200	ударить пыль с поверхности предметов влажным способом, периодически менять раствор	2,00		3,18					0,830	0,830	5,400	
201	Здание химобесспицнаней установки Иин №ИТ110053	XII	Туалет слесарей	м2	16,000	важная пропирка панелей	1,00		3,18					0,830	0,830	13,300	
202	Здание химобесспицнаней установки Иин №ИТ110053	XII	Бытовое помещение слесарей	м2	10,900	вымыть пол	21,00		2,3					1,146	1,146	262,300	
203	Здание химобесспицнаней установки Иин №ИТ110053	XII	Бытовое помещение слесарей	шт	6,000	важная пропирка шкафов	2,00		3,26					-	1,250	1,250	262,300
204	Здание химобесспицнаней установки Иин №ИТ110053	XII	Бытовое помещение слесарей	м2	0,280	важная пропирка подоконника	2,00		3,15					1,150	1,150	15,000	
205	Здание химобесспицнаней установки Иин №ИТ110053	XII	Бытовое помещение слесарей	м2	4,900	мыть окна (с одной стороны)	0,17		2,рататод	3,4,3,1				2,900	2,900	2,400	
206	Здание химобесспицнаней установки Иин №ИТ110053	XII	Бытовое помещение слесарей	м2	3,200	ударить пыль с поверхности предметов влажным способом, периодически менять раствор	2,00		3,7					1,350	1,350	8,600	
207	Здание химобесспицнаней установки Иин №ИТ110053	XII	Бытовое помещение слесарей	м2	10,000	важная пропирка панелей	1,00		3,18					0,830	0,830	8,400	
208	Здание химобесспицнаней установки Иин №ИТ110053	XII	Мужская душевая	м2	15,000	важная пропирка панелей	4,00		3,18					0,830	0,830	49,800	
209	Здание химобесспицнаней установки Иин №ИТ110053	XII	Мужская душевая	м2	3,400	вымыть пол	21,00		2,3					1,146	1,146	81,800	
210	Здание химобесспицнаней установки Иин №ИТ110053	XII	Мужская душевая	м2	3,500	мыть дверей (с двух сторон)	8,00		5,1					1,700	1,700	47,600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
211	Здание химобесспиравной установки Ив №ИТ110053	XII	Помещение насоса в цех	m2	20,000	извлечение пропарка панелей	2,000							0,830	0,830	33,200
212	Здание химобесспиравной установки Ив №ИТ110053	XII	Помещение насоса в цех	m2	15,000	изывать тюн	8,00							1,146	1,146	137,500
213	Здание химобесспиравной установки Ив №ИТ110053	XII	Помещение насоса в цех	m2	11,200	мийте дверей (с двух сторон)	8,00							1,700	1,700	152,300
214	Здание химобесспиравной установки Ив №ИТ110053	XII	Помещение насосов обессоленной воды	m2	140,000	внимать пол	8,00							0,679	0,679	760,500
215	Здание химобесспиравной установки Ив №ИТ110053	XII	Помещение насосов обессоленной воды	шт	1,000	упорожнить корзину от содербакого в тару в служебных помещениях	8,00							0,525	0,525	4,200
216	Здание химобесспиравной установки Ив №ИТ110053	XII	Бокс аппаратчиков	m2	5,500	внимать пол	8,00							0,48	0,48	4,200
217	Здание химобесспиравной установки Ив №ИТ110053	XII	Бокс аппаратчиков	m2	5,840	мийте дверей (с двух сторон)	8,00							0,479	0,479	21,100
218	Здание химобесспиравной установки Ив №ИТ110053	XII	Бокс аппаратчиков	m2	13,100	протирка стеклянных панелей бокса	8,00							1,700	1,700	79,400
219	Здание химобесспиравной установки Ив №ИТ110053	XII	Аммиачное хозяйство	m2	99,000	изывать тюн	21,00							1,700	1,700	178,200
220	Здание химобесспиравной установки Ив №ИТ110053	XII	Аммиачное хозяйство	m2	3,910	удалить пиль с поверхности предметов вакуумным способом, периодически меняя раствор	2,00							1,350	1,350	178,200
221	Здание химобесспиравной установки Ив №ИТ110053	XII	Аммиачное хозяйство	m2	39,000	мийте окон (с одной стороны)	0,17							2,900	2,900	995,800
222	Здание химобесспиравной установки Ив №ИТ110053	XII	Помещение насосов сырой воды	m2	109,000	внимать пол	8,00							0,48	0,48	10,600
223	Здание химобесспиравной установки Ив №ИТ110053	XII	Помещение насосов сырой воды	m2	52,000	протирка окон	1,00							2,900	2,900	150,800
224	Здание химобесспиравной установки Ив №ИТ110053	XII	Помещение насосов сырой воды	m2	3,260	извлечение пропарка подоконника	4,00							3/15	3/15	15,500
225	Здание химобесспиравной установки Ив №ИТ110053	XII	Помещение насосов сырой воды	m2	11,760	удалить пиль с поверхности предметов вакуумным способом, периодически меняя раствор	4,00							3/7	3/7	15,500
226	Здание химобесспиравной установки Ив №ИТ110053	XII	Помещение НВ	m2	138,000	изывать тюн	8,00							1/16	0,48	1,350
227	Здание химобесспиравной установки Ив №ИТ110053	XII	Помещение НВ	m2	52,000	протирка окон	1,00							2,900	2,900	150,800
228	Здание химобесспиравной установки Ив №ИТ110053	XII	Помещение НВ	m2	3,540	извлечение пропарка подоконника	4,00							3/15	3/15	16,300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
229	Здание химобессплатной установки Им №ИТ110053	XII	Помещение насосов калориферантой воды	m ²	144,000	вымыть пол	8,00		1/16		0,48			0,479	551,800	551,800
230	Здание химобессплатной установки Им №ИТ110053	XII	Помещение насосов калориферантой воды	m ²	5,2,000	протирка окон	1,00			табл 38 прям			2,900	1,50,800	150,800	
231	Здание химобессплатной установки Им №ИТ110053	XII	Помещение насосов калориферантой воды	m ²	3,360	важная пропирка подоконника	4,00		3/15			1,150	1,150	1,5,500	1,5,500	
232	Здание химобессплатной установки Им №ИТ110053	XII	Гидравлическое хозяйство	m ²	98,000	вымыть пол	8,00		1/4			0,679	0,679	532,300	532,300	
233	Здание химобессплатной установки Им №ИТ110053	XII	Гидравлическое хозяйство	m ²	39,000	протирка окон	1,00			табл 38 прям			2,900	2,900	113,100	113,100
234	Здание химобессплатной установки Им №ИТ110053	XII	Гидравлическое хозяйство	m ²	2,650	важная пропирка подоконника	4,00		3/15			1,150	1,150	12,200	12,200	
235	Здание химобессплатной установки Им №ИТ110053	XII	Регентное хозяйство	m ²	7,500	протирка телефонной будки	4,00			табл 38 прям			2,900	2,900	87,000	87,000
236	Здание химобессплатной установки Им №ИТ110053	XII	Фасадное хозяйство	m ²	36,000	вымыть пол	8,00		1/16		0,48			0,479	138,000	138,000
237	Здание химобессплатной установки Им №ИТ110053	XII	Фасадное хозяйство	m ²	30,000	вымыть пол	8,00		1/4			0,679	0,679	163,000	163,000	
238	Здание химобессплатной установки Им №ИТ110053	XII	Фасадное хозяйство	m ²	7,000	протирка окон	1,00			табл 38 прям			2,900	2,900	20,300	20,300
239	Здание химобессплатной установки Им №ИТ110053	XII	Фасадное хозяйство	m ²	0,800	важная пропирка подоконника	2,00		3/15			1,150	1,150	1,800	1,800	
240	Здание химобессплатной установки Им №ИТ110053	XII	Помещение установки ультрафильтрации	m ²	248,000	вымыть пол	8,00		1/16		0,48			0,479	950,300	950,300
241	Здание химобессплатной установки Им №ИТ110053	XII	Центральный переход ХВО	m ²	980,000	вымыть пол	8,00		1/4			0,679	0,679	5323,400	5323,400	
242	Здание химобессплатной установки Им №ИТ110053	XII	Центральный переход ХВО	m ²	288,000	мыть окна (с одной стороны)	0,17		2 рата в гол	3,4,31			2,900	2,900	139,200	139,200
243	Здание химобессплатной установки Им №ИТ110053	XII	Кладовая	m ²	38,400	вымыть пол	4,00		1/16		0,48			0,479	73,600	73,600
244	Здание химобессплатной установки Им №ИТ110053	XII	Кладовая	m ²	13,000	протирка окон	1,00			табл 38 прям			2,900	2,900	37,700	37,700
245	Здание химобессплатной установки Им №ИТ110053	XII	Реконструкция мастерской и комната	m ²	0,880	важная пропирка подоконника	2,00		3/15			1,150	1,150	2,000	2,000	
246	Здание химобессплатной установки Им №ИТ110053	XII	Реконструкция мастерской и комната	m ²	47,000	вымыть пол	21,00		1/16		0,48			0,479	472,800	472,800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
247	Здание химбесспользованией установки Иин №ИГ110053	XII	Ремонтная мастерская и комната мастера	м2	14,500	матые окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1					2,900	2,900	7,000
248	Здание химбесспользованией установки Иин №ИГ110053	XII	Ремонтная мастерская и комната мастера	м2	1,360	взлжная пропирка подоконника	4,00		3,15					1,150	1,150	6,300
249	Здание химбесспользованией установки Иин №ИГ110053	XII	Ремонтная мастерская и комната мастера	шт	10,000	взлжная пропирка шкафов	2,00		3,76					1,250	1,250	25,000
250	Здание химбесспользованиющей установки Иин №ИГ110053	XII	Ремонтная мастерская и комната мастера	м2	7,800	удалить пиль с поверхности предметов влажным способом, периодически меняя раствор	4,00		3,7					1,350	1,350	42,100
251	Здание химбесспользованией установки Иин №ИГ110053	XII	Женское бытовое помещение	м2	51,000	вымыть пол	21,00		2,3					1,146	1,146	122,7400
252	Здание химбесспользованиющей установки Иин №ИГ110053	XII	Женское бытовое помещение	м2	19,500	матые окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1					2,900	2,900	9,400
253	Здание химбесспользованиющей установки Иин №ИГ110053	XII	Женское бытовое помещение	м2	5,900	взлжная пропирка панелей	1,00		3,18					0,830	0,830	4,900
254	Здание химбесспользованиющей установки Иин №ИГ110053	XII	Женское бытовое помещение	м2	16,000	удалить пиль с поверхности предметов влажным способом, периодически меняя раствор	4,00		3,7					1,350	1,350	86,400
255	Здание химбесспользованиющей установки Иин №ИГ110053	XII	Женское бытовое помещение	шт	31,000	взлжная пропирка шкафов	2,00		3,26					1,250	1,250	77,500
256	Здание химбесспользованиющей установки Иин №ИГ110053	XII	Женское бытовое помещение	м2	1,350	чистка зеркал	4,00		5,18					1,800	1,800	9,700
257	Здание химбесспользованиющей установки Иин №ИГ110053	XII	Склад хранения реагентов	м2	188,000	вымыть пол	2,00		1,15					0,479	180,100	180,100
258	Здание химбесспользованиющей установки Иин №ИГ110053	XII	Склад хранения реагентов	м2	18,000	матые окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1					2,900	2,900	8,700
259	Здание химбесспользованиющей установки Иин №ИГ110053	XII	Склад хранения реагентов	м2	9,600	удалить пиль с поверхности предметов влажным способом, периодически меняя раствор	4,00		3,7					1,350	1,350	51,800
260	Здание химбесспользованиющей установки Иин №ИГ110053	XII	Лестница в помещение инженеров	м2	39,000	вымыть пол (пестрицу с пропиркой перила)	21,00		2,2					1,028	1,028	841,900
261	Здание химбесспользованиющей установки Иин №ИГ110053	XII	Лестница в помещение инженеров	м2	20,600	взлжная пропирка панелей	1,00		3,18					0,830	0,830	17,100
262	Здание химбесспользованиющей установки Иин №ИГ110053	XII	Лестница в помещение инженеров	м2	19,000	матые окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1					2,900	2,900	9,200
263	Здание химбесспользованиющей установки Иин №ИГ110053	XII	Лестница в помещение инженеров	м2	0,900	взлжная пропирка подоконника	1,00		3,15					1,150	1,150	1,000
264	Здание химбесспользованиющей установки Иин №ИГ110053	XII	Помещение инженеров	м2	20,000	вымыть пол	21,00		1,18					0,574	0,574	241,100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
265	Здание химбесспринтской установки Иин №ИЦ110053	III	Помещение инженеров	m ²	9,500	мытье окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1				2,900	2,900	4,600	4,600
266	Здание химбесспринтской установки Иин №ИЦ110053	III	Помещение инженеров	m ²	0,860	внажная пропирка подоконника	1,00		3,15				1,150	1,150	1,000	1,000
267	Здание химбесспринтской установки Иин №ИЦ110053	III	Помещение инженеров	m ²	3,200	удалить пыль с поверхности предметов влажным способом, периодически менять раствор	1,00		3,7				1,350	1,350	4,300	4,300
268	Здание химбесспринтской установки Иин №ИЦ110053	III	Помещение инженеров	шт	3,000	внажная пропирка шкафов	2,00		3,26				1,250	1,250	7,500	7,500
269	Здание химбесспринтской установки Иин №ИЦ110053	III	Помещение инженеров	шт	1,000	отожржит коринту от содержащего в агаре в служебных помещениях	8,00		5,3				0,525	0,525	4,200	4,200
270	Здание химбесспринтской установки Иин №ИЦ110053	III	Помещение мастера (тех.учеб)	m ²	79,000	вымывать пол	21,00		1/1в				0,574	0,574	952,300	952,300
271	Здание химбесспринтской установки Иин №ИЦ110053	III	Помещение мастера (тех.учеб)	m ²	13,000	мытье окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1				2,900	2,900	6,300	6,300
272	Здание химбесспринтской установки Иин №ИЦ110053	III	Помещение мастера (тех.учеб)	m ²	3,200	удалить пыль с поверхности предметов влажным способом, периодически менять раствор	1,00		3,7				1,350	1,350	4,300	4,300
273	Здание химбесспринтской установки Иин №ИЦ110053	III	Помещение мастера (тех.учеб)	шт	7,000	внажная пропирка шкафов	2,00		3,26				1,250	1,250	17,500	17,500
274	Здание химбесспринтской установки Иин №ИЦ110053	III	Помещение мастера (тех.учеб)	m ²	0,880	внажная пропирка подоконника	2,00		3,15				1,150	1,150	2,000	2,000
275	Склад химреагентов Иин №ИЦ110054	III	Первый этаж	m ²	136,000	вымывать пол	4,00		1/1в				0,574	0,574	312,300	312,300
276	Склад химреагентов Иин №ИЦ110054	III	2 этаж	m ²	91,000	вымывать пол	4,00		1/1в				0,574	0,574	208,900	208,900
277	Склад химреагентов Иин №ИЦ110054	III	2 этаж	m ²	0,860	внажная пропирка подоконника	4,00		3,15				1,150	1,150	4,000	4,000
278	Склад химреагентов Иин №ИЦ110054	III	2 этаж	m ²	8,300	мытье окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1				2,900	2,900	4,000	4,000
279	Склад химреагентов Иин №ИЦ110054	III	2 этаж	m ²	1,000	удалить пыль с поверхности предметов влажным способом, периодически менять раствор	4,00		3,7				1,350	1,350	5,400	5,400
280	Нет обеспечения резонта															
281	Главный корпус с станицей Иин №ИЦ110051	ЦОР	Помещение кранчикиков отм + 32,000м	m ²	8,142	вымывать пол	8,00		1/1в				0,574	0,574	37,400	37,400
282	Главный корпус с станицей Иин №ИЦ110051	ЦОР	Помещение кранчикиков отм + 32,000м	шт	1,000	внажная пропирка столов	1,00		3,21				1,050	1,050	1,100	1,100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
283	Главный корпус станции Инв №НД110051	ЦОР	Помещение крановщиков отм + 32.000м ²	шт	1,000	выдвижная пропирка шкафов	1,00							1,250	1,250	1,300
284	Главный корпус станции Инв №НД110051	ЦОР	Помещение крановщиков отм + 32.000м ²	м ²	1,100	выдвижная пропирка подоконника	1,00							1,150	1,150	1,300
285	Главный корпус станции Инв №НД110051	ЦОР	Помещение крановщиков отм + 32.000м ²	шт	1,000	онерождить коринту от содержимого в тару в служебных помещениях	8,00							0,525	0,525	4,200
286	Главный корпус станции Инв №НД110051	ЦОР	Туалет женский отм + 32.000м ²	м ²	2,310	вымыть пол	21,00							1,146	1,146	55,600
287	Главный корпус станции Инв №НД110051	ЦОР	Туалет женский отм + 32.000м ²	шт	1,000	чистка унитаза с помолью моющих средств	21,00							5,000	5,000	105,000
288	Главный корпус станции Инв №НД110051	ЦОР	Туалет женский отм + 32.000м ²	шт	1,000	чистка раковины с помолью моющих средств	4,00							5,8	2,750	11,000
289	Главный корпус станции Инв №НД110051	ЦОР	Туалет женский отм + 32.000м ²	шт	1,000	онерождить коринту от содержимого в тару в туалетах	21,00							5,4	0,625	13,100
290	Главный корпус станции Инв №НД110051	ЦОР	Туалет мужской отм + 32.000м ²	м ²	2,666	вымыть пол	21,00							1,146	1,146	64,200
291	Главный корпус станции Инв №НД110051	ЦОР	Туалет мужской отм + 32.000м ²	шт	1,000	чистка унитаза с помолью моющих средств	21,00							5,9	2,750	11,000
292	Главный корпус станции Инв №НД110051	ЦОР	Туалет мужской отм + 32.000м ²	шт	1,000	чистка раковины с помолью моющих средств	4,00							5,8	1,146	64,200
293	Главный корпус станции Инв №НД110051	ЦОР	Туалет мужской отм + 32.000м ²	шт	1,000	онерождить коринту от содержимого в тару в туалетах	21,00							5,4	0,625	13,100
294	Главный корпус станции Инв №НД110051	ЦОР	Мастерская ГПО	м ²	29,270	вымыть пол	8,00							0,574	0,574	272,200
295	Главный корпус станции Инв №НД110051	ЦОР	Мастерская ГПО	шт	4,000	выдвижная пропирка столов	1,00							3,21	1,050	1,050
296	Главный корпус станции Инв №НД110051	ЦОР	Мастерская ГПО	шт	4,000	выдвижная пропирка шкафов	1,00							3,26	1,250	5,000
297	Главный корпус станции Инв №НД110051	ЦОР	Мастерская ГПО	м ²	9,690	выдвижная пропирка подоконника	1,00							3,15	1,150	1,150
298	Главный корпус станции Инв №НД110051	ЦОР	Мастерская ГПО	шт	2,000	онерождить коринту от содержимого в тару в служебных помещениях	8,00							5,3	0,525	8,400
299	Главный корпус станции Инв №НД110051	ЦОР	Помещение крановщиков отм 4,5м ²	м ²	13,020	вымыть пол	8,00							1/ в	0,574	59,800
300	Главный корпус станции Инв №НД110051	ЦОР	Помещение крановщиков отм 4,5м ²	шт	2,000	выдвижная пропирка столов	1,00							3,21	1,050	1,050

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
301	Главный корпус станции Инв №ИЭ(1005)	ЦОР	Помещение краноподиев отм.4,5м	шт	1,000	важная противка шкафов	1,00								1,250	1,300	
302	Главный корпус станции Инв №ИЭ(1005)	ЦОР	Помещение краноподиев отм.4,5м	м ²	3,200	важная противка подоконника	1,00								1,150	3,700	
303	Главный корпус станции Инв №ИЭ(1005)	ЦОР	Помещение краноподиев отм.4,5м	шт	1,000	опорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	8,00							0,525	4,200	4,200	
304	Главный корпус станции Инв №ИЭ(1005)	ЦОР	Мастерская КО ЦОР отм.4,5м	м ²	56,765	вымыть пол	~	8,00							0,574	260,700	260,700
305	Главный корпус станции Инв №ИЭ(1005)	ЦОР	Мастерская КО ЦОР отм.4,5м	шт	2,000	важная противка столов	1,00								1,050	2,100	2,100
306	Главный корпус станции Инв №ИЭ(1005)	ЦОР	Мастерская КО ЦОР отм.4,5м	шт	2,000	важная противка шкафов	1,00								1,250	2,500	2,500
307	Главный корпус станции Инв №ИЭ(1005)	ЦОР	Мастерская КО ЦОР отм.4,5м	м ²	9,600	важная противка подоконника	1,00								1,150	11,000	11,000
308	Главный корпус станции Инв №ИЭ(1005)	ЦОР	Мастерская КО ЦОР отм.4,5м	шт	1,000	опорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	8,00								0,525	4,200	4,200
309	Главный корпус станции Инв №ИЭ(1005)	ЦОР	Пристрой блока №7 Токарная мастерская	м ²	85,400	вымыть пол	8,00								0,479	327,300	327,300
310	Главный корпус станции Инв №ИЭ(1005)	ЦОР	Пристрой блока №7 Токарная мастерская	шт	1,000	важная противка столов	1,00								1,050	1,100	1,100
311	Главный корпус станции Инв №ИЭ(1005)	ЦОР	Пристрой блока №7 Токарная мастерская	шт	1,000	важная противка шкафов	1,00								1,250	1,300	1,300
312	Главный корпус станции Инв №ИЭ(1005)	ЦОР	Пристрой блока №7 Токарная мастерская	м ²	14,000	важная противка подоконника	1,00								1,150	16,100	16,100
313	Главный корпус станции Инв №ИЭ(1005)	ЦОР	Пристрой блока №7 Токарная мастерская	шт	1,000	опорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	8,00								0,525	4,200	4,200
314	Пристрой блока 6 Инв №ИЭ(1007)	ЦОР	Кабинет инженера ТО	м ²	10,700	вымыть пол	8,00								0,574	49,100	49,100
315	Пристрой блока 6 Инв №ИЭ(1007)	ЦОР	Кабинет инженера ТО	м ²	1,500	удалить пыль с поверхности предметов влажным способом, перемешав смеси раствор и пыль.	1,00								1,350	2,000	2,000
316	Пристрой блока 6 Инв №ИЭ(1007)	ЦОР	Кабинет инженера ТО	шт	1,000	опорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	8,00								0,525	4,200	4,200
317	Пристрой блока 6 Инв №ИЭ(1007)	ЦОР	Кабинет инженера ТО	м ²	2,800	опорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	1,00								0,525	1,500	1,500
318	Пристрой блока 6 Инв №ИЭ(1007)	ЦОР	Кабинет МФУ	м ²	11,000	вымыть пол	8,00								0,574	50,500	50,500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
319	Пристрой блока 6 Инв №ИГ110007	ЦОР	Кабинет МФУ	м2	1,300	удалить/изъять с поверхности предметов влажным способом, периодически менять раствор шлангами.	1,00	3/7						1,350	1,350	1,800
320	Пристрой блока 6 Инв №ИГ110007	ЦОР	Кабинет МФУ	шт	1,000	изолировать корзину от содержимого и тары в служебных помещениях	8,00	5/3						0,525	0,525	4,200
321	Пристрой блока 6 Инв №ИГ110007	ЦОР	Кабинет МФУ	м2	1,500	изолизация пропирка полоконика	1,00	3/5						1,150	1,150	4,200
322	Пристрой блока 6 Инв №ИГ110007	ЦОР	Кабинет мастера АТО	м2	13,600	изымать/изол.	8,00	1/1в						0,574	62,500	62,500
323	Пристрой блока 6 Инв №ИГ110007	ЦОР	Кабинет мастера АТО	м2	1,300	удалить/изъять с поверхности предметов влажным способом, периодически менять раствор шлангами.	1,00	3/7						1,350	1,350	1,800
324	Пристрой блока 6 Инв №ИГ110007	ЦОР	Кабинет мастера АТО	шт	1,000	изолировать корзину от содержимого и тары в служебных помещениях	8,00	5/3						0,525	0,525	4,200
325	Пристрой блока 6 Инв №ИГ110007	ЦОР	Кабинет мастера АТО	м2	2,300	изолировать корзину от содержимого и тары в служебных помещениях	1,00	5/3						0,525	0,525	1,200
326	Пристрой блока 6 Инв №ИГ110007	ЦОР	Кабинет инженера КО	м2	15,400	изымать/изол.	8,00	1/1в						0,574	0,574	70,700
327	Пристрой блока 6 Инв №ИГ110007	ЦОР	Кабинет инженера КО	шт	1,500	удалить/изъять с поверхности предметов влажным способом, периодически менять раствор шлангами.	1,00	3/7						1,350	1,350	2,000
328	Пристрой блока 6 Инв №ИГ110007	ЦОР	Кабинет инженера КО	шт	1,000	изолировать корзину от содержимого и тары в служебных помещениях	8,00	5/3						0,525	0,525	4,200
329	Пристрой блока 6 Инв №ИГ110007	ЦОР	Кабинет инженера КО	м2	2,200	изолировать корзину от содержимого и тары в служебных помещениях	1,00	5/3						0,525	0,525	1,200
330	Пристрой блока 6 Инв №ИГ110007	ЦОР	Радиевака	м2	54,100	изымать/изол.	8,00	1/1в						0,574	248,400	248,400
331	Пристрой блока 6 Инв №ИГ110007	ЦОР	Радиевака	м2	18,200	изолировать корзину от содержимого и тары в служебных помещениях	1,00	5/3						0,525	0,525	9,600
332	Пристрой блока 6 Инв №ИГ110007	ЦОР	Радиевака	м2	1,500	удалить/изъять с поверхности предметов влажным способом, периодически менять раствор шлангами.	1,00	3/7						1,350	1,350	2,000
333	Пристрой блока 6 Инв №ИГ110007	ЦОР	Радиевака	шт	4,000	изолировать корзину от содержимого и тары в служебных помещениях	8,00	5/3						0,525	0,525	16,800
334	Пристрой блока 6 Инв №ИГ110007	ЦОР	Радиевака	шт	28,000	изолизация пропирка стек	1,00	3/1в						0,830	0,830	23,200
335	Пристрой блока 6 Инв №ИГ110007	ЦОР	Душевая	м2	24,000	изолизация пропирка панелей	4,00	3/1в						0,830	0,830	79,700
336	Пристрой блока 6 Инв №ИГ110007	ЦОР	Душевая	м2	18,700	изымать/изол.	21,00	2/3						1,146	1,146	450,000

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	ЦОР	Коридор	м2	65,000	чистка пропирка стен	1,00			3/18				0,830	0,830	54,000
337	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	ЦОР	Коридор	шт	1,000	чистка раковины с помывкой моющими средств	4,00							2,750	2,750	11,000
338	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	ЦОР	Коридор	шт	76,840	вымыть пол	8,00							1,146	1,146	704,800
339	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	ЦОР	Коридор	шт	1,770	вымыть пол	21,00							1,146	1,146	42,600
340	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	ЦОР	Туалет мужской	шт	1,000	чистка унитаза с помывкой моющими средств	21,00							5,000	5,000	105,000
341	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	ЦОР	Туалет мужской	шт	1,000	чистка раковины с помывкой моющими средств	4,00							2,750	2,750	11,000
342	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	ЦОР	Туалет мужской	шт	1,000	онпорожнить корзину от содержимого в туалете	21,00							0,625	0,625	13,000
343	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	ЦОР	Туалет мужской	шт	1,000	вымыть пол	8,00							0,830	0,830	28,200
344	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	ЦОР	Инструментальная	шт	34,000	чистка пропирка стен	1,00			3/18						
345	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	ЦОР	Инструментальная	шт	34,700	вымыть пол	8,00							1,146	1,146	318,100
346	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	ЦОР	Инструментальная	шт	1,000	онпорожнить корзину от содержимого в туалете в служебных помещениях	8,00							0,525	0,525	4,200
347	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	ЦОР	Комната приема пищи	м2	18,000	чистка пропирка стен	1,00			3/18				0,830	0,830	14,900
348	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	ЦОР	Комната приема пищи	м2	12,600	вымыть пол	21,00							1,146	1,146	303,200
349	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	ЦОР	Комната приема пищи	м2	1,500	удалить пыль с поверхности предметов влажным способом, периодически меняя раствор	1,00							1,350	1,350	2,000
350	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	ЦОР	Комната приема пищи	шт	1,000	чистка раковины с помывкой моющими средств	8,00							2,750	2,750	22,000
351	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	ЦОР	Комната хранения хоз инвентаря	шт	1,000	онпорожнить корзину от содержимого в туалете в служебных помещениях	21,00							0,525	0,525	11,000
352	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	ЦОР	Мастерская	м2	8,910	вымыть пол	8,00							0,574	0,574	40,900
353	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	ЦОР	Мастерская	шт	44,550	вымыть пол	8,00							0,574	0,574	204,600
354	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	ЦОР	Мастерская	шт	1,000	онпорожнить корзину от содержимого в туалете в служебных помещениях	8,00							0,525	0,525	4,200

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
355	Пристрои блока 6 Инв №ЕГД110067	ЦОР	Лестничная клетка		м ²	56,000	вызанка пропирка стек	1,00							0,830	46,500	
356	Пристрои блока 6. Инв №ЕГД110067	ЦОР	Лестничная клетка		м ²	34,000	вымыть пол (десинт с протиркой перил)	8,00						1,028	279,600	279,600	
357	Пристрои блока 6. Инв №ЕГД110067	ЦОР	Лестничная клетка		м ²	8,400	вызанка пропирка подоконника	1,00						1,150	1,150	9,700	
358	Служебно-бытовой корпус РСЦ Инв №ЕГД110064	ЦОР РСЦ 1 этаж	Туалет мужской		м ²	2,620	вымыть пол	21,00						1,146	1,146	63,100	
359	Служебно-бытовой корпус РСЦ Инв №ЕГД110064	ЦОР РСЦ 1 этаж	Туалет мужской		шт	1,000	чистка унитаза с помывкой моющим средств	21,00						5,000	5,000	105,000	
360	Служебно-бытовой корпус РСЦ Инв №ЕГД110064	ЦОР РСЦ 1 этаж	Туалет мужской		шт	1,000	чистка раковины с помывкой моющим средств	21,00						2,750	2,750	57,800	
361	Служебно-бытовой корпус РСЦ Инв №ЕГД110064	ЦОР РСЦ 1 этаж	Туалет мужской		шт	1,000	опорожнить корзину от содержимого в тару в гузатах	21,00						0,625	0,625	13,100	
362	Служебно-бытовой корпус РСЦ Инв №ЕГД110064	ЦОР РСЦ 2 этаж	Кабинет инженера ЦОР ОРЗ и С		м ²	15,480	вымыть пол	21,00						0,574	0,574	186,600	
363	Служебно-бытовой корпус РСЦ Инв №ЕГД110064	ЦОР РСЦ 2 этаж	Кабинет инженера ЦОР ОРЗ и С		шт	2,000	вызанка пропирка шкафов	4,00						3,26	3,26	10,000	
364	Служебно-бытовой корпус РСЦ Инв №ЕГД110064	ЦОР РСЦ 2 этаж	Кабинет инженера ЦОР ОРЗ и С		м ²	2,860	мыть окон (с одной стороны)	0,17						2,900	2,900	1,400	
365	Служебно-бытовой корпус РСЦ Инв №ЕГД110064	ЦОР РСЦ 2 этаж	Кабинет инженера ЦОР ОРЗ и С		шт	2,000	опорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	8,00						0,525	0,525	8,400	
366	Здание обьединенный исполногатный корпус. Инв №ЕГД110041	ЦОР РММ 1 этаж	Кладовая для хранения спедодежны		м ²	15,010	вымыть пол	8,00						0,574	0,574	68,900	
367	Здание обьединенный исполногатный корпус. Инв №ЕГД110041	ЦОР РММ 1 этаж	Кладовая для хранения спедодежны		м ²	4,200	мыть окон (с одной стороны)	0,17						2,900	2,900	2,000	
368	Здание обьединенный исполногатный корпус. Инв №ЕГД110041	ЦОР РММ 1 этаж	Кладовая для хранения спедодежны		шт	1,000	опорожнить корзину от служебных помещений	8,00						0,525	0,525	4,200	
369	Здание обьединенный исполногатный корпус. Инв №ЕГД110041	ЦОР РММ 1 этаж	Помещение каловой		м ²	51,500	вымыть пол	21,00						0,574	0,574	620,800	
370	Здание обьединенный исполногатный корпус. Инв №ЕГД110041	ЦОР РММ 1 этаж	Помещение каловой		шт	4,000	вызанка пропирка столов	2,00						1,050	1,050	8,400	
371	Здание обьединенный исполногатный корпус. Инв №ЕГД110041	ЦОР РММ 1 этаж	Помещение каловой		шт	2,000	вызанка пропирка шкафов	4,00						3,26	3,26	10,000	
372	Здание обьединенный исполногатный корпус. Инв №ЕГД110041	ЦОР РММ 1 этаж	Помещение каловой		м ²	8,300	мыть окон (с одной стороны)	0,17						2,900	2,900	4,000	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Здание обделочный																
373	Кислородный корпс Инв №ИД 110041	ЦОР РММ 1 этаж	Помещение котловой	шт	4,000	опорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	8,00		\$/3					0,525	0,525	16,800	16,800
374	Кислородная станция Инв №ИД 110059	ЦОР	Душевая	м²	24,000	вакансия протирка полей	4,00		3/18					0,830	0,830	79,700	79,700
375	Кислородная станция Инв №ИД 110059	ЦОР	Душевая	м²	5,000	вымыть пол	21,00		2/3					1,146	1,146	120,300	120,300
376	Кислородная станция Инв №ИД 110059	ЦОР	Здание	м²	365,700	вымыть пол	8,00		1/4					0,400	0,400	1173,400	1173,400
377	Кислородная станция Инв №ИД 110059	ЦОР	Здание	м²	86,300	мытье стен	1,00		5/1					1,700	1,700	146,700	146,700
378	Кислородная станция Инв №ИД 110059	ЦОР	Здание	шт	4,000	вакансия протирка столов	1,00		3/21					1,050	1,050	4,200	4,200
379	Кислородная станция Инв №ИД 110059	ЦОР	Здание	шт	4,000	вакансия протирка шкафов	1,00		3/26					1,250	1,250	5,000	5,000
380	Кислородная станция Инв №ИД 110059	ЦОР	Здание	м²	46,000	вакансия протирка полокника	1,00		3/15					1,150	1,150	52,900	52,900
381	Кислородная станция Инв №ИД 110059	ЦОР	Здание	шт	5,000	опорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	10,50		1 раз в два дня	\$/3				0,525	0,525	27,600	27,600
382	Кислородная станция Инв №ИД 110059	ЦОР	Туалет	м²	2,335	вымыть пол	21,00		2/3					1,146	1,146	56,200	56,200
383	Кислородная станция Инв №ИД 110059	ЦОР	Туалет	шт	1,000	чистка унитаза с помощью мочащих средств	21,00		5/9					5,000	5,000	105,000	105,000
384	Кислородная станция Инв №ИД 110059	ЦОР	Туалет	шт	1,000	чистка раковины с помощью мочащих средств	21,00		5/8					2,750	2,750	57,800	57,800
385	Кислородная станция Инв №ИД 110059	ЦОР	Туалет	шт	1,000	опорожнить корзину от содержимого в тару в туалетах	21,00		5/4					0,625	0,625	13,100	13,100
386	Технологические станции газового корпуса План МАГАЗИНЫ	ЦОР	Здание компрессорной	м²	22,400	вымыть пол	8,00		1/16					0,574	0,574	102,900	102,900
387	Трубопроводная компрессорная станция газовый корпус	ЦОР	Здание компрессорной	шт	2,000	вакансия протирка столов	1,00		3/21					1,050	1,050	2,100	2,100
388	Трубопроводная компрессорная станция газовый корпус	ЦОР	Здание компрессорной	м²	1,000	вакансия протирка полокника	1,00		3/15					1,150	1,150	1,200	1,200
389	Трубопроводная компрессорная станция газовый корпус	ЦОР	Здание компрессорной	шт	2,000	опорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	8,00		\$/3					0,525	0,525	8,400	8,400
390	Трубопроводная компрессорная станция газовый корпус	ЦОР	Туалет компрессорной	м²	2,657	вымыть пол	21,00		2/3					1,146	1,146	63,900	63,900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
391	Технологические трубопроводы компрессорной станции - главный корпус	ЦОР	Туалет компрессорной	шт	1,000	чистка унитаза с помойкой мочеотделителя	21,90	\$,9						\$,000	105,000	105,000
392	Планетарные трубопроводы компрессорной станции - главный корпус	ЦОР	Туалет компрессорной	шт	1,000	чистка раковины с помойкой мочеотделителя	21,00	\$,8						2,750	2,750	57,800
393	Планетарные трубопроводы компрессорной станции - главный корпус	ЦОР	Туалет компрессорной	шт	1,000	онородить коринту от соллертного тару в туалетах	21,00	\$,4						0,625	0,625	13,100
394	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №ИГ110064	ЦОР 2 этаж	Кабинет инженера	м ²	0,726	вымыть пол	8,00							0,574	49,300	49,300
395	Главный корпус станции Им №ИГ110051	ЦОР	Лифт грузовой	м ²	5,60	вымыть пол	8,00							0,400	17,900	17,900
396	Главный корпус станции Им №ИГ110051	ЦОР	Лифт пассажирский	м ²	1,130	вымыть пол	10,50	1 раз в два дня						0,40	4,700	4,700
397	Здание обедененный испекогательный корпус.	ЦОР	Туалет 2 этаж	м2	7,550	вымыть пол	21,00							1,146	1,146	181,700
398	Здание обедененный испекогательный корпус.	ЦОР	ЦОР РММ 1 этаж Туалет мужской	м2	15,200	вымыть пол	21,00							1,146	1,146	365,800
399	Здание обедененный испекогательный корпус.	ЦОР	ЦОР РММ 1 этаж Туалет мужской	шт	3,000	чистка унитаза с помойкой мочеотделителя	21,00							\$,000	315,000	315,000
400	Здание обедененный испекогательный корпус.	ЦОР	ЦОР РММ 1 этаж Туалет мужской	шт	2,000	чистка унитаза с помойкой мочеотделителя	21,00							5,000	210,000	210,000
401	Здание обедененный испекогательный корпус.	ЦОР	ЦОР РММ 1 этаж Туалет мужской	шт	1,000	чистка раковины с помойкой мочеотделителя	21,00							2,750	2,750	57,800
402	Здание обедененный испекогательный корпус.	ЦОР	ЦОР РММ 1 этаж Туалет мужской	шт	3,000	онородить коринту от соллертного тару в туалетах	21,00							0,625	0,625	39,400
403	Здание обедененный испекогательный корпус.	ЦОР	Тамбур на входе	м2	2,960	вымыть пол	4,00							1,146	1,146	13,600
404	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №ИГ110064	ЦОР	Лестничная площадка	м2	11,900	вымыть пол лестницу с пролеткой перил	21,00							1,028	1,028	256,900
405	Здание обедененный испекогательный корпус.	ЦОР	Лестничный марн	м2	12,500	вымыть пол лестницу с пролеткой перил	21,00							1,028	1,028	269,900
406	Здание обедененный испекогательный корпус.	ЦОР	Женская раздевалка	м2	16,710	вымыть пол	21,00							1,146	1,146	402,100
407	Здание обедененный испекогательный корпус.	ЦОР	Женская раздевалка	м2	3,190	мыть окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1					2,900	1,500	1,500
408	Здание обедененный испекогательный корпус.	ЦОР	Женская раздевалка	шт	1,000	чистка раковины с помойкой мочеотделителя	4,00							2,750	2,750	11,000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
409	Здание обеденный вспомогательный корпус Инв №НД110041	ИОР	Женская рациональка	шт	6,000	вымывать пол	4,00								1,250	1,250	30,000
410	Здание обеденный вспомогательный корпус Инв №НД110041	ИОР	Лучевая	м2	2,470	вымывать пол	21,00								1,146	1,146	59,400
411	Здание обеденный вспомогательный корпус Инв №НД110041	ИОР	Лучевая	м2	1,000	вымывать пол	0,08	1 раз в год	3,12					1,600	1,600	17,300	
412	Здание обеденный вспомогательный корпус Инв №НД110041	ИОР	Лучевая	м2	5,800	вымывать пол	1,00							0,830	0,830	4,800	
413	Здание обеденный вспомогательный корпус Инв №НД110041	ИОР	Лестничная мачта	м2	7,890	вымывать пол (лестницу с протиркой перил)	8,00							1,028	1,028	64,900	
414	Здание обеденный вспомогательный корпус Инв №НД110041	ИОР	Лестничная площадка	м2	33,050	вымывать пол (лестницу с протиркой перил)	8,00							1,028	1,028	271,800	
415	Здание Управления																
416	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД110001	АХО 1 этаж	Тамбур	м2	13,600	вымывать пол	21,00							0,484	0,484	138,200	
417	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД110001	АХО 1 этаж	Крыльяло (петром)	м2	39,600	вымывать пол	10,50	1 раз в два дня	2,1					0,484	0,484	201,200	
418	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД110001	АХО 1 этаж	Холл	м2	105,100	вымывать пол	21,00							0,484	0,484	201,200	
419	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД110001	АХО 1 этаж	1 этаж	м2	35,000	вымывать пол	21,00							0,484	0,484	1 068,200	
420	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД110001	АХО 1 этаж	1 этаж	м2	40,000	мытье дверей (с двух сторон)	4,00							1,700	1,700	272,000	
421	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД110001	АХО 1 этаж	1 этаж	м2	59,600	мытье окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1					2,900	2,900	28,800	
422	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД110001	АХО 1 этаж	1 этаж	м2	5,600	вымывать полоконика	4,00							1,150	1,150	25,800	
423	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД110001	АХО 1 этаж	1 этаж	м2	130,000	вымывать полоконика	0,08	1 раз в год	3,12					1,600	1,600	17,300	
424	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД110001	АХО 1 этаж	1 этаж	шт	14,000	вымывать полоконика	2,00							1,250	1,250	35,000	
425	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД110001	АХО 1 этаж	1 этаж	шт	24,000	полаканье протирка столов	2,00							1,050	1,050	50,400	
426	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД110001	АХО 1 этаж	1 этаж	шт	3,000	Удалять пыль с поверхности предметов влажным способом, периодически менять раствор	2,00						1,350	1,350	8,100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
427	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв. №НГ1/0001	АХО 1 этаж	1 этаж				удалить пиль с поверхностью предметов вакуумным способом, периодически меняя раствор	2,00						1,350	1,350	10,800
428	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв. №НГ1/0001	АХО 1 этаж	1 этаж		M1	4,000	извлечь протирка стекла	2,00						0,645	0,645	5,200
429	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв. №НГ1/0001	АХО 1 этаж	Полставка для гаек		шт	1,000	удалить пиль с поверхностью предметов вакуумным способом, периодически меняя раствор	1,00						0,780	0,780	0,800
430	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв. №НГ1/0001	АХО 1 этаж	Стенда		M2	5,000	взламать протирка стекла	2,00						2,100	2,100	21,000
431	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв. №НГ1/0001	АХО 1 этаж	Зеркало		M ²	2,000	чистка зеркал	1,00						1,800	1,800	3,600
432	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв. №НГ1/0001	АХО 1 этаж	1 этаж		шт	3,000	онодрить кордину от содержимого тары в служебных помещениях	21,00						0,525	0,525	33,100
433	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв. №НГ1/0001	АХО 1 этаж	Туалет		M ²	4,510	вымыть пол	21,00						1,146	1,146	108,500
434	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв. №НГ1/0001	АХО 1 этаж	Туалет		шт	1,000	чистка раковины с помощью моющих средств	21,00						2,750	2,750	57,800
435	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв. №НГ1/0001	АХО 1 этаж	Туалет		шт	1,000	чистка унитаза с помощью моющих средств	21,00						5,000	5,000	105,000
436	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв. №НГ1/0001	АХО 1 этаж	Туалет		шт	2,000	смена полотенец	4,00						3,140	3,140	25,100
437	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв. №НГ1/0001	АХО 1 этаж	Лестничная площадка		M ²	15,000	вымывать пол лестницу с протиркой перил)	21,00						1,028	1,028	323,800
438	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв. №НГ1/0001	АХО 1 этаж	Лестничный марн со стороны буфета		M ²	68,200	вымывать пол лестницу с протиркой перил)	21,00						1,028	1,028	1 472,300
439	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв. №НГ1/0001	АХО 1 этаж	Лестничная площадка со стороны буфета		M ²	13,000	вымывать пол лестницу с протиркой перил)	21,00						1,028	1,028	280,600
440	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв. №НГ1/0001	АХО 1 этаж	Центральный лестничный марн		M ²	48,300	вымывать пол лестницу с протиркой перил)	42,00						1,028	1,028	2 085,400
441	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв. №НГ1/0001	АХО 1 этаж	1 этаж		M ²	5,800	мачте деревя (с двух сторон)	21,00						1,028	1,028	207,100
442	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв. №НГ1/0001	АХО 1 этаж	1 этаж		M ²	5,860	мачте деревя (с двух сторон)	4,00						1,028	1,028	39,800
443	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв. №НГ1/0001	АХО 1 этаж	Лестничной марн со стороны связи		M ²	68,210	вымывать пол лестницу с протиркой перил)	42,00						1,028	1,028	2 945,000
444	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв. №НГ1/0001	АХО 1 этаж	Лестничная площадка со стороны связи		M ²	14,100	вымывать пол лестницу с протиркой перил)	21,00						1,028	1,028	304,400

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Служебный корпус с пристройками и пологаю.	АХО 1 этаж	Лестничный марш с 1-го этажа в подвал	М ²	19,910	вымывать пол (настину с противной стороны)	21,00								1,028	429,800	429,800
445	Инв №ИТ1/0001																
446	Служебный корпус с пристройками и пологаю.	АХО 1 этаж	Коридор	М ²	29,000	вымывать пол	21,00								0,484	294,800	294,800
447	Служебный корпус с пристройками и пологаю.	АХО 1 этаж	Кабинеты	М ²	16,400	вымывать пол	21,00								0,574	1 081,700	1 081,700
448	Служебный корпус с пристройками и пологаю.	АХО 1 этаж	Кабинеты	М ²	11,500	важная пропирка шкафов	1,00								0,830	9,500	9,500
449	Служебный корпус с пристройками и пологаю.	АХО 1 этаж	Кабинеты	М ²	2,800	мыть окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,31						2,900	2,900	1,400
450	Служебный корпус с пристройками и пологаю.	АХО 1 этаж	Кабинеты	М ²	0,400	важная пропирка подоконника	2,00								1,150	1,150	0,900
451	Служебный корпус с пристройками и пологаю.	АХО 1 этаж	Тамбур со стороны сануз.	М ²	5,000	вымывать пол	21,00								0,484	0,484	0,484
452	Служебный корпус с пристройками и пологаю.	АХО 1 этаж	Кухня	М ²	7,400	вымывать пол	10,50	1 раз в два дня	21						0,484	0,484	37,600
453	Служебный корпус с пристройками и пологаю.	АХО 1 этаж	Комната психологической разгрузки	М ²	34,400	чистка коврового покрытия вручную	4,00								0,710	0,710	97,700
454	Служебный корпус с пристройками и пологаю.	АХО 1 этаж	Комната психологической разгрузки	М ²	2,000	чистка керам.	1,00								1,800	1,800	3,600
455	Служебный корпус с пристройками и пологаю.	АХО 1 этаж	Комната психологической разгрузки	М ²	8,100	мыть окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1						2,900	2,900	3,900
456	Служебный корпус с пристройками и пологаю.	АХО 1 этаж	Комната психологической разгрузки	шт	1,000	важная пропирка шкафов	8,00								1,250	1,250	10,000
457	Служебный корпус с пристройками и пологаю.	АХО 1 этаж	Комната психологической разгрузки	шт	2,000	важная пропирка столов	2,00								1,050	1,050	4,200
458	Служебный корпус с пристройками и пологаю.	АХО 1 этаж	Комната психологической разгрузки	шт	7,000	удавить пыль с поверхности предметов влажным способом, периодически менять раствор	1,00								1,350	1,350	9,500
459	Служебный корпус с пристройками и пологаю.	АХО 1 этаж	Подвал со стороны сануз.	М ²	34,500	вымывать пол	4,00								0,574	0,574	79,200
460	Служебный корпус с пристройками и пологаю.	ЭУ	Кабинет связи Монтерская	М ²	15,500	вымывать пол	21,00								0,574	0,574	186,800
461	Служебный корпус с пристройками и пологаю.	ЭУ	Кабинет связи Монтерская	М ²	0,400	важная пропирка подоконника	1,00								1,150	1,150	0,500
462	Служебный корпус с пристройками и пологаю.	ЭУ	Кабинет связи Монтерская	М ²	3,000	мыть окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1						2,900	2,900	1,500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
463	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭЦ	Кабинет связи Монтерская	м ²	1,600	многие деревни (с двух сторон)	0,33	4 раза в год (1 раз в квартал)	§1					1,700	1,700	0,900
Инв №БД110001																
464	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭЦ	Кабинет связи Монтерская	шт.	1,000	опорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	8,00		§3					0,525	0,525	4,200
Инв №БД110001																
465	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭЦ	ЛАЗ	м ²	24,000	вымыть пол	21,00	1/1н						0,574	289,300	289,300
Инв №БД110001																
466	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭЦ	ЛАЗ	м ²	0,800	плоская пропирка полоконика	1,00		§15					1,150	1,150	0,900
Инв №БД110001																
467	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭЦ	ЛАЗ	м ²	6,000	многие окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,31					2,900	2,900	2,900
Инв №БД110001																
468	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭЦ	ЛАЗ	м ²	1,600	многие деревни (с двух сторон)	0,33	4 раза в год (1 раз в квартал)	§1					1,700	1,700	0,900
Инв №БД110001																
469	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭЦ	ЛАЗ	шт.	1,000	опорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	8,00		§3					0,525	0,525	4,200
Инв №БД110001																
470	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭЦ	Кабинет мастера	м ²	10,000	вымыть пол	21,00	1/1н						0,574	120,500	120,500
Инв №БД110001																
471	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭЦ	Кабинет мастера	м ²	0,400	плоская пропирка полоконика	1,00		§15					1,150	1,150	0,500
Инв №БД110001																
472	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭЦ	Кабинет мастера	м ²	3,000	многие окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,31					2,900	2,900	1,500
Инв №БД110001																
473	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭЦ	Кабинет мастера	м ²	1,600	многие деревни (с двух сторон)	0,33	4 раза в год (1 раз в квартал)	§1					1,700	1,700	0,900
Инв №БД110001																
474	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭЦ	Кабинет мастера	шт.	1,000	опорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	8,00		§3					0,525	0,525	4,200
Инв №БД110001																
475	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭЦ	Кабинет инженера	м ²	14,000	вымыть пол	21,00	1/1н						0,574	168,800	168,800
Инв №БД110001																
476	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭЦ	Кабинет инженера	м ²	0,400	плоская пропирка полоконика	1,00		§15					1,150	1,150	0,500
Инв №БД110001																
477	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭЦ	Кабинет инженера	м ²	3,000	многие окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,31					0,574	168,800	168,800
Инв №БД110001																
478	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭЦ	Кабинет инженера	м ²	1,500	многие деревни (с двух сторон)	0,33	4 раза в год (1 раз в квартал)	§1					2,900	2,900	1,500
Инв №БД110001																
479	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭЦ	Кабинет инженера	шт.	1,000	опорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	8,00		§3					0,525	0,525	4,200
Инв №БД110001																
480	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭЦ	Радиоузел	м ²	10,000	вымыть пол	21,00	1/1н						0,574	120,500	120,500
Инв №БД110001																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
481	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	ЭЦ	Радиус зал	м^2	0,400	вы滋味я пропирка подоконника	1,00							1,150	1,150	0,500	0,500
482	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	ЭЦ	Радиус зал	м^2	3,000	матне окно (с оной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1					2,900	2,900	1,500	1,500
483	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	ЭЦ	Радиус зал	м^2	1,500	матне дверей (с двух сторон)	0,33	4 раза в год (1 раз в квартал)	5,1					1,700	1,700	0,900	0,900
484	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	ЭЦ	Туалет	м^2	3,000	вымыть пол	21,00							1,146	1,146	7,200	72,200
485	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	ЭЦ	Туалет	шт	1,000	чистка раковины с помывкой мочащих средств	1,00							2,750	2,750	2,800	2,800
486	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	ЭЦ	Туалет	шт	1,000	чистка унитаза с помывкой мочащих средств	21,00							5,000	5,000	105,000	105,000
487	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	ЭЦ	Туалет	м^2	1,600	матне дверей (с двух сторон)	0,33	4 раза в год (1 раз в квартал)	5,1					1,700	1,700	0,900	0,900
488	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	ЭЦ	Туалет	м^2	13,000	матне стен	0,33	4 раза в год (1 раз в квартал)	5,1					1,700	1,700	7,400	7,400
489	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	ЭЦ	Гардероб	м^2	2,800	вымыть пол	21,00							0,574	0,574	33,800	33,800
490	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	ЭЦ	Гардероб	м^2	1,500	матне дверей (с двух сторон)	0,33	4 раза в год (1 раз в квартал)	5,1					1,700	1,700	0,900	0,900
491	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	ЭЦ	Коридор	м^2	22,000	вымыть пол	21,00							0,574	0,574	265,200	265,200
492	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	ЭЦ	Коридор	м^2	1,500	матне дверей (с двух сторон)	0,33	4 раза в год (1 раз в квартал)	5,1					1,700	1,700	0,900	0,900
493	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	ЭЦ	Комната лежачих	м^2	13,000	вымыть пол	21,00							0,574	0,574	156,700	156,700
494	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	ЭЦ	Комната лежачих	м^2	0,400	вы滋味я пропирка подоконника	1,00							1,150	1,150	0,500	0,500
495	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	ЭЦ	Комната лежачих	м^2	2,600	матне окно (с оной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1					2,900	2,900	1,300	1,300
496	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	ЭЦ	Комната лежачих	м^2	1,500	матне дверей (с двух сторон)	0,33	4 раза в год (1 раз в квартал)	5,1					1,700	1,700	0,900	0,900
497	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	ЭЦ	Цокольный этаж коридор	м^2	23,000	вымыть пол	1,00							0,574	0,574	13,200	13,200
498	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	ЭЦ	Цокольный этаж мастерская	м^2	15,000	вымыть пол	1,00							0,574	0,574	8,600	8,600

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
499	Служебный корпус с пристройками и подвалом.	ЭИ	Цокольный этаж Радиевка	m^2	9,000	вымывать пол	1,00			1/1в			0,574		0,574	5,200	5,200
500	Служебный корпус с пристройками и подвалом.	ЭИ	Туалет цокольный этаж	m^2	1,900	вымывать пол	4,00			2/3				1,146	1,146	8,700	8,700
501	Служебный корпус с пристройками и подвалом.	ЭИ	Цокольный этаж Туалет	шт	1,000	чистка раковины с помывкой мочащих средств	1,00				5,8			2,750	2,750	2,800	2,800
502	Служебный корпус с пристройками и подвалом.	ЭИ	Цокольный этаж Туалет	шт	1,000	чистка унитаза с помывкой мочащих средств	4,00				5,9			5,000	5,000	20,000	20,000
503	Служебный корпус с пристройками и подвалом.	ЭИ	Цокольный этаж Туалет	m^2	7,000	мытье стен	0,33	4 раза в год (1 раз в квартал)		5,1			1,700	1,700	4,000	4,000	
504	Служебный корпус с пристройками и подвалом.	ЭИ	Цокольный этаж Душевая	m^2	2,000	вымывать пол	4,00			1/1в			0,574		0,574	4,600	4,600
505	Служебный корпус с пристройками и подвалом.	ЭИ	Цокольный этаж Душевая	m^2	9,000	мытье стен	0,33	4 раза в год (1 раз в квартал)		5,1			1,700	1,700	5,100	5,100	
506	Служебный корпус с пристройками и подвалом.	ЭИ	Прочие помещения	m^2	40,000	вымывать пол	1,00			1/1в			0,574		0,574	23,000	23,000
507	Служебный корпус с пристройками и подвалом.	ЭИ	НП Циркутск перво	m^2	46,000	вымывать пол	21,00			1/1в			0,574		0,574	554,500	554,500
508	Служебный корпус с пристройками и подвалом.	ЭИ	НП Циркутск перво	m^2	1,900	внешняя прогорка полоконика	1,00			3/1,5				1,150	1,150	1,000	1,000
509	Служебный корпус с пристройками и подвалом.	ЭИ	НП Циркутск перво	m^2	2,400	мытье окон (с одной стороны)	0,17			2 раза в год	3,3/3,1			2,900	2,900	1,200	1,200
510	Служебный корпус с пристройками и подвалом.	ЭИ	НП Циркутск перво	шт	1,000	смена полотенец	4,00			1/1в			3,140	3,140	12,600	12,600	
511	Служебный корпус с пристройками и подвалом.	ЭИ	НП Циркутск перво	шт	1,000	одновратить коридоры от соединенного в тару в служебных помещениях	8,90				5,3			0,525	0,525	4,200	4,200
512	Служебный корпус с пристройками и подвалом.	ЭИ	НП Циркутск перво	m^2	89,000	вымывать пол	21,00			1/1в			0,574		0,574	1,072,800	1,072,800
513	Служебный корпус с пристройками и подвалом.	ЭИ	НП Циркутск перво	шт	6,000	вымывать пол	21,00			1/1в			0,574		0,574	72,300	72,300
514	Служебный корпус с пристройками и подвалом.	ЭИ	НП Циркутск перво	m^2	15,000	вымывать пол	21,00						0,574		0,574	180,800	180,800
515	Служебный корпус с пристройками и подвалом.	АХО 2 этаж	Коридоры	m^2	82,600	вымывать пол	21,00			2/1			0,484	0,484	839,500	839,500	
516	Служебный корпус с пристройками и подвалом.	АХО 2 этаж	Радиевка	m^2	258,800	вымывать пол	21,00			2/3			1,146	1,146	6,228,300	6,228,300	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв.№ДГ110001	АХО 2 этаж	Радиаторы													
517	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв.№ДГ110001	Лестница кабинки	М2	78,400	милые окна (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1							2,900	37,900
518	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв.№ДГ110001	Лестница кабинки	М2	79,400	милые	21,00		5,1							1,700	2834,600
519	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв.№ДГ110001	Лестница кабинки	М2	126,500	выложенная пропирка панелей	4,00		3,18							0,830	420,000
520	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв.№ДГ110001	Туалет	М2	15,700	выводить пол	21,00		2,3							1,146	377,800
521	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв.№ДГ110001	Туалет	шт	3,000	чистка унитаза с помолью мощных средств	21,00		5,9							5,000	34,5,000
522	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв.№ДГ110001	Туалет	шт	10,000	чистка раковины с помолью мощных средств	21,00		5,8							2,750	577,500
523	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв.№ДГ110001	Туалет	М2	2,500	чистка зеркал	21,00		5,18							1,800	94,500
524	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв.№ДГ110001	Туалет	М2	480,000	выложенная пропирка панелей	2,00		3,26							1,250	1 200,000
525	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв.№ДГ110001	Туалет	шт	2,000	стена полотенец	4,00		5,16							3,140	25,100
526	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв.№ДГ110001	Вспомогательное помещение	М2	14,500	выводить пол	21,00		1/н							0,574	174,800
527	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв.№ДГ110001	АХО 2 этаж	Вспомогательное помещение	М2	5,610	милые окна (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1						2,900	27,00
528	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв.№ДГ110001	АХО 2 этаж	Вспомогательное помещение	М2	0,430	выложенная пропирка подоконника	2,00		3,15						1,150	1,000
529	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв.№ДГ110001	АХО 2 этаж	Вспомогательное помещение	шт	3,000	опорожнить корзину от содержимого в тару в туалетах	21,00		5,4						0,625	39,400
530	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв.№ДГ110001	АХО 2 этаж	Вспомогательное помещение	шт	4,000	выложенная пропирка скамеек	2,00		3,34						0,470	3,800
531	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв.№ДГ110001	АХО 3 этаж	Кабинеты	М2	23,5,800	выводить пол	21,00		1/н						0,574	2842,300
532	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв.№ДГ110001	АХО 3 этаж	Кабинеты	М2	73,600	милые окна (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1						2,900	35,6,00
533	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв.№ДГ110001	АХО 3 этаж	Кабинеты	М2	5,900	выложенная пропирка подоконника	4,00		3,15						1,150	27,100
534	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв.№ДГ110001	АХО 3 этаж	Кабинеты	М2	15,000	чистка зеркал	2,00		5,18						1,800	54,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
535	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД11/0001	АХО 3 этаж	Кабинеты	шт	55,000	вытяжная притирка шкафов	2,00							1,250	1,250	137,500
536	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД11/0001	АХО 3 этаж	Кабинеты	м2	52,000	вытяжная притирка стелажа	2,00							0,645	0,645	67,100
537	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД11/0001	АХО 3 этаж	Кабинеты	шт	1,000	вытяжная притирка тумб	2,00							0,780	0,780	1,000
538	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД11/0001	АХО 3 этаж	ЛК	м2	6,450	мийс окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,431					2,900	2,900	3,100
539	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД11/0001	АХО 3 этаж	ЛК	м2	4,200	вытяжная притирка подоконника	4,00							1,150	1,150	19,300
540	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД11/0001	АХО 3 этаж	3 этаж	м2	5,800	мийс дверей (с двух сторон)	4,00							1,700	1,700	39,400
541	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД11/0001	АХО 3 этаж	3 этаж	м2	5,660	мийс дверей (с двух сторон)	21,00							1,700	1,700	209,200
542	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД11/0001	АХО 3 этаж	Коридор	м2	113,100	вымыть пот.	21,00							0,484	0,484	1 149,500
543	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД11/0001	АХО 3 этаж	Коридор	м2	260,000	вытяжная притирка панелей	4,00							0,830	0,830	863,200
544	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД11/0001	АХО 3 этаж	Коридор	шт	33,000	опорожнить корзину от сорванного в тару в служебных помещениях	21,00							0,525	0,525	363,800
545	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД11/0001	АХО 3 этаж	Туалет	м2	20,400	вымыть пот.	21,00							1,146	1,146	490,900
546	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД11/0001	АХО 3 этаж	Туалет	шт	4,000	чистка унитаза с помывкой мочепаковых средств	21,00							5,000	5,000	420,000
547	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД11/0001	АХО 3 этаж	Туалет	шт	2,000	чистка раковины с помывкой мочепаковых средств	21,00							2,750	2,750	115,500
548	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД11/0001	АХО 3 этаж	Туалет	м2	47,000	вытяжная притирка панелей	4,00							0,830	0,830	156,000
549	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД11/0001	АХО 3 этаж	Туалет	м2	23,000	вытяжная притирка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3,12					3,140	3,140	201,000
550	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД11/0001	АХО 3 этаж	Туалет	шт	16,000	смена полотенец	4,00							1,600	1,600	3,100
551	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД11/0001	АХО 3 этаж	Туалет	м2	84,000	мийс дверей (с двух сторон)	4,00							1,700	1,700	571,200
552	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №НД11/0001	АХО 4 этаж	Кабинеты	м2	556,600	вымыть пот.	21,00							0,574	0,574	6 709,300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
553	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	АХО 4 этаж	Кабинеты	m^2	75,870	митче окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3..4..3..1					2,900	2,900	36,700	36,700
554	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	АХО 4 этаж	Кабинеты	m^2	17,000	чистка зеркал	2,00		\$/18					1,800	1,800	61,200	61,200
555	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	АХО 4 этаж	Кабинеты	m^2	27,000	изжелания проприетара радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12					1,600	1,600	3,600	3,600
556	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	АХО 4 этаж	Кабинеты	шт	26,000	смена полотенец	4,00		\$/6					3,140	3,140	326,600	326,600
557	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	АХО 4 этаж	Приемная, кабинет директора, г/и инженера	m^2	127,500	вымывать пол	42,00	2 раза в день	1/в					0,574	0,574	3 073,800	3 073,800
558	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	АХО 4 этаж	Кабинет директора, г/и инженера	m^2	21,600	митче окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3..4..3..1					2,900	2,900	10,400	10,400
559	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	АХО 4 этаж	Кабинет директора, г/и инженера	m^2	5,000	изжелания проприетара подоконника	21,00		\$/15					1,150	1,150	120,800	120,800
560	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	АХО 4 этаж	Кабинет директора, г/и инженера	m^2	9,000	изжелания проприетара радиаторов отопления	0,17	2 раза в год	3/12					1,600	1,600	2,400	2,400
561	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	АХО 4 этаж	Кабинет директора, г/и инженера	шт	1,000	вымывать пепельницу	21,00		\$/6					0,340	0,340	7,100	7,100
562	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	АХО 4 этаж	Кабинет директора, г/и инженера	шт	86,000	изжелания проприетара писалов	2,00							1,250	1,250	215,000	215,000
563	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	АХО 4 этаж	Кабинет директора, г/и инженера	шт	74,000	удавить птиц с поверхностью предметов плавным способом, периодически меняя раствор	\$,00		\$/7					1,350	1,350	799,700	799,700
564	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	АХО 4 этаж	Кабинет директора, г/и инженера	шт	80,000	изжелания проприетара стула	21,00		\$/23					0,470	0,470	789,600	789,600
565	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	АХО 4 этаж	Кабинет директора, г/и инженера	шт	112,000	изжелания проприетара стола	8,00		\$/21					1,050	1,050	940,800	940,800
566	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	АХО 4 этаж	Кабинет директора, г/и инженера	шт	2,000	удавить птиц с поверхностью предметов плавным способом, периодически меняя раствор	\$,00		\$/7					1,350	1,350	21,600	21,600
567	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001		Книжная полка	шт	4,000	удавить птиц с поверхностью предметов плавным способом, периодически меняя раствор	8,00		\$/7					1,350	1,350	43,200	43,200
568	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001		Тумбка	шт	8,000	изжелания проприетара губки	8,00		\$/24					0,780	0,780	49,900	49,900
569	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	АХО 4 этаж	Коридор	м2	94,000	вымывать пол	21,00		\$/1					0,484	0,484	955,400	955,400
570	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИД110001	АХО 4 этаж	Коридор	м2	30,000	вымывать пол	21,00		\$/1					0,484	0,484	304,900	304,900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
571	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИГ1(0001)	АХО 4 этаж	JK	m ²	6,450	мытие окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,43,1					2,900	2,900	3,100
572	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИГ1(0001)	АХО 4 этаж	JK	m ²	4,200	выжигание пропарка подоконника	4,00		3,15				1,150	1,150	19,300	19,300
573	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИГ1(0001)	АХО 4 этаж	JK	m ²	5,800	мытие деревя (с двух сторон)	4,00		5,1				1,700	1,700	39,400	39,400
574	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИГ1(0001)	АХО 4 этаж	Лестничная клетка	m ²	5,860	мытие деревя (с двух сторон)	21,00		5,1				1,700	1,700	209,200	209,200
575	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИГ1(0001)	АХО 4 этаж	Кабинеты, коридор	шт	34,000	оперожигать кордину от спечеримого в тару в служебных помещениях.	21,00		5,3				0,525	0,525	374,900	374,900
576	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИГ1(0001)	АХО 4 этаж	Туалет	m ²	20,300	вымыть пол	21,00		2,3				1,146	1,146	488,500	488,500
577	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИГ1(0001)	АХО 4 этаж	Туалет	шт	4,000	чистка унитаза с помывкой мочащих средств	21,00		5,9				5,000	5,000	420,000	420,000
578	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИГ1(0001)	АХО 4 этаж	Туалет	шт	1,000	чистка унитаза с помывкой мочащих средств	21,00		5,9				5,000	5,000	105,000	105,000
579	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИГ1(0001)	АХО 4 этаж	Туалет	шт	2,000	чистка раковины с помывкой мочащих средств	21,00		5,8				2,750	2,750	115,500	115,500
580	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИГ1(0001)	АХО 4 этаж	Туалет	шт	1,000	чистка раковины с помывкой мочащих средств	21,00		5,8				2,750	2,750	57,800	57,800
581	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИГ1(0001)	АХО 4 этаж	Туалет	m ²	103,000	выжигание пропарка панелей	4,00		3,18				0,830	0,830	342,000	342,000
582	Служебный корпус с пристройками и подвалом. Инв №ИГ1(0001)	АХО 4 этаж	Туалет	m ²	103,000	мытие деревя (с двух сторон)	4,00		5,1				1,700	1,700	700,400	700,400
583	Склад лакокрасочных материалов Инв №ИГ110043	ГМПС	Склад СНЗ	m ²	30,800	вымыть пол	4,00		2,1				0,484	0,484	59,600	59,600
584	Склад лакокрасочных материалов Инв №ИГ110043	ГМПС	Склад СНЗ	m ²	13,800	мытие окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1				2,900	2,900	6,700	6,700
585	Склад лакокрасочных материалов Инв №ИГ110043	ГМПС	Склад СНЗ	m ²	2,100	выжигание пропарка подоконника	2,00		3,15				1,150	1,150	4,800	4,800
586	Склад лакокрасочных материалов Инв №ИГ110043	ГМПС	Склад СНЗ	шт	1,000	оперожигать кордину от спечеримого в тару в служебных помещениях	4,00		5,3				0,525	0,525	2,100	2,100
587	Склад Инв №ИГ210061	АХО	Склад АХО	m ²	13,600	мытие окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1				2,900	2,900	6,600	6,600
588	Склад Инв №ИГ210061	АХО	Склад АХО	m ²	1,000	выжигание пропарка подоконника	4,00		3,15				1,150	1,150	4,600	4,600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
589	Стол Им №НГД10061	АХО	Стол АХО	м ²	9,600	мытье дверей (с двух сторон)	1,00	\$1						1,700	16,300	16,300
590	Стол Им №НГД10061	АХО	Стол АХО	м ²	56,000	вымыть пол	21,00	1/1в						0,574	675,000	675,000
591	Стол Им №НГД10061	АХО	Стол АХО	шт	7,000	важная пропирка шкафов	1,00	3/26						1,250	1,250	8,800
592	Стол Им №НГД10061	АХО	Стол АХО	шт	8,000	важная пропирка стеллажа	2,00	3/17						0,645	10,300	10,300
593	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №НГД10064	АХО	Сервант	м ²	5,670	удалить пиль с поверхности предметов вакуумным способом, периодически менять раствор	2,00	3/26						1,250	1,250	14,200
594	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №НГД10064	АХО	Кабинет	м ²	65,900	вымыть пол	21,00	1/1в						0,574	794,400	794,400
595	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №НГД10064	АХО	Кабинет	м ²	28,500	мыть окна (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3/4,3/1					2,900	2,900	13,800
596	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №НГД10064	АХО	Кабинет	м ²	21,600	мыть двери (с двух сторон)	2,00	\$1						1,700	1,700	73,400
597	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №НГД10064	АХО	Кабинет	м ²	2,000	важная пропирка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12					1,600	1,600	0,300
598	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №НГД10064	АХО	Кабинет	шт	1,000	важная пропирка столов	2,00	3/21						1,050	1,050	2,100
599	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №НГД10064	АХО	Кабинет	м ²	1,000	чистка керамики	1,00	\$1/8						1,800	1,800	1,800
600	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №НГД10064	АХО	Кабинет	м ²	13,600	вымыть пол	8,00	1/1в						0,574	62,500	62,500
601	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №НГД10064	АХО	Кабинет	м ²	2,800	важная пропирка подоконника	1,00	3/15						1,150	1,150	3,200
602	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №НГД10064	АХО	Кабинет	шт	2,000	важная пропирка шкафов	2,00	3/26						1,250	1,250	5,000
603	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №НГД10064	АХО	Коридор	шт	2,000	важная пропирка столов	2,00	3/21						1,050	1,050	4,200
604	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №НГД10064	АХО	Коридор	м ²	19,600	вымыть пол	8,00	2/1						0,484	75,900	75,900
605	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №НГД10064	АХО	Кабинет	м ²	15,600	вымыть пол	8,00	1/1в						0,574	71,600	71,600
606	Занавес обивки мебели из текстильного материала	РММ 1 зелёный	Туалет мужской	м ²	15,200	вымыть пол	21,00	2/3						1,146	1,146	365,800
	Им №НГД10041															365,800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
607	Здание обделенный испомогательный корпус. Инв №ИД110041	PMM 1 этаж	Туалет мужской	шт	3,000	чистка унитаза с помощью моющих средств	21,00							\$,9	\$,000	315,000
608	Здание обделенный испомогательный корпус. Инв №ИД110041	PMM 1 этаж	Туалет мужской	шт	2,000	чистка унитаза с помощью моющих средств	21,00							\$,9	\$,000	210,000
609	Здание обделенный испомогательный корпус. Инв №ИД110041	PMM 1 этаж	Туалет мужской	шт	1,000	чистка раковина с помощью моющих средств	21,00							2,750	2,750	57,800
610	Здание обделенный испомогательный корпус. Инв №ИД110041	PMM 1 этаж	Туалет мужской	шт	3,000	отправить корзину от содеримого в таре в служебных помещениях	21,00							0,525	0,525	33,100
611	Здание обделенный испомогательный корпус. Инв №ИД110041	PMM 1 этаж	Гайдур на входе	м2	2,400	вымыть пол	4,00							0,574	0,574	5,500
612	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №ИД110064	ГРПС	Кабинет	м2	52,000	вымыть пол	21,00							0,574	0,574	626,800
613	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №ИД110064	ГРПС	Кабинет	м2	14,350	мыть окна (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,31					2,900	2,900	6,900
614	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №ИД110064	ГРПС	Кабинет	м2	4,301	вымыть протирка полоконика	2,00							3,15	1,150	1,150
615	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №ИД110064	ГРПС	Кабинет	м2	1,5,120	мыть дверей (с двух сторон)	2,00							\$,1	1,700	1,700
616	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №ИД110064	ГРПС	Кабинет	шт	5,000	отправить корзину от содеримого в таре в служебных помещениях	21,00							0,525	0,525	55,100
617	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №ИД110064	ГРПС	Кабинет	м2	4,000	вымыть протирка радиаторов	0,08	1 раз в год	3,12					1,600	1,600	0,500
618	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №ИД110064	ГРПС	Кабинет	шт	9,000	вымыть протирка макарон	2,00							3,26	1,250	22,500
619	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №ИД110064	ГРПС	Кабинет	шт	7,000	удалить пыль с поверхности предметов влагаемым способом, периодически меняя раствор	2,00							3,7	1,350	18,900
620	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №ИД110064	ГРПС	Кабинет	м2	4,000	чистка зеркал	2,00							\$,18	1,800	14,400
621	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №ИД110064	ГРПС	Кабинет	шт	7,000	вымыть протирка столов	2,00							3,21	1,050	14,700
622	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №ИД110064	ГРПС	Кабинет	шт	1,000	отправить корзину от содеримого в таре в служебных помещениях	21,00							\$,3	0,525	11,000
623	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №ИД110064	ГРПС	Кабинет	шт	1,000	вымыть протирка туалета	1,00							3,24	0,780	0,800
624	Служебно-бытовой корпус РСЦ Им №ИД110064	ГРПС	Кабинет	м2	1,900	чистка зеркал	2,00							\$,18	1,800	3,600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
625	Служебно-бытовой корпус РСЛ Им №ИГ110064	ГРНС	Кабинет	шт	1,000	влажная протирка столов	2,00							1,050	1,050	2,100
626	Служебно-бытовой корпус РСЛ Им №ИГ110064	ГРНС	Лестничная пасека	м2	14,200	вымыть пол (пескиту с протиркой перми)	21,00							1,028	1,028	306,500
627	Служебно-бытовой корпус РСЛ Им №ИГ110064	ГРНС	Последний марки	м2	32,085	вымыть пол (двеститу с протиркой перми)	21,00							1,028	1,028	692,700
628	Служебно-бытовой корпус РСЛ Им №ИГ110064	ГРНС	Панели	м2	21,390	влажная протирка панелей	1,00							0,830	0,830	17,800
629	Проходные контроля ТЭЦ-10. Им №ИГ110022	АХО	Центральная проходная	м2	110,000	вымыть пол	21,00							0,574	0,574	1325,900
630	Проходные контроля ТЭЦ-10. Им №ИГ110022	АХО	Турникет	шт	4,000	удавить пиль с поверхности предметов влажным способом, периодически менять раствор	8,00							1,350	1,350	43,200
631	Проходные контроля ТЭЦ-10. Им №ИГ110022	АХО	Стойка	шт	2,000	удавить пиль с поверхности предметов влажным способом, периодически менять раствор	8,00							1,350	1,350	21,600
632	Проходные контроля ТЭЦ-10. Им №ИГ110022	АХО	Стол	шт	2,000	влажная протирка столов	2,00							1,050	1,050	4,200
633	Проходные контроля ТЭЦ-10. Им №ИГ110022	АХО	Окно (выражен)	м2	148,000	мыть окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1					2,900	2,900	71,500
634	Проходные контроля ТЭЦ-10. Им №ИГ110022	АХО	Двери	м2	48,000	мыть дверей (с двух сторон)	4,00							1,700	1,700	326,400
635	Проходные контроля ТЭЦ-10. Им №ИГ110022	АХО	Чистка	шт	2,000	отполировать кордину от содержимого в ящику в служебных помещениях	21,00							0,525	0,525	22,100
636	Проходные контроля ТЭЦ-10. Им №ИГ110022	АХО	1 этаж	м2	23,100	вымыть пол	21,00							0,574	0,574	278,400
637	Проходные контроля ТЭЦ-10. Им №ИГ110022	АХО	1 этаж	м2	4,990	мыть окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1					2,900	2,900	2,400
638	Проходные контроля ТЭЦ-10. Им №ИГ110022	АХО	1 этаж	м2	1,500	влажная протирка подоконника	10,00							1,150	1,150	17,300
639	Проходные контроля ТЭЦ-10. Им №ИГ110022	АХО	1 этаж	м2	83,046	влажная протирка панелей	4,00							0,830	0,830	275,700
640	Проходные контроля ТЭЦ-10. Им №ИГ110022	АХО	1 этаж	м2	11,800	удавить пиль с поверхности предметов влажным способом, периодически менять раствор	8,00							1,350	1,350	127,400
641	Проходные контроля ТЭЦ-10. Им №ИГ110022	АХО	1 этаж	м2	8,400	мыть дверей (с двух сторон)	21,00							1,700	1,700	299,900
642	Проходные контроля ТЭЦ-10. Им №ИГ110022	АХО	1 этаж	м2	3,400	удавить пиль с поверхности предметов влажным способом, периодически менять раствор	21,00							1,350	1,350	96,400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
643	Проходные коридора ГЭЦ-10. Инв №НД110022	ЛХО	1 этаж	М2	4,200	мансардный (с двух сторон)	21,00					5,01		1,700	149,900	149,900
644	Проходные коридора ГЭЦ-10. Инв №НД110022	ЛХО	Бюро пропусков	М2	1,900	выходить из	21,00			1/1п		0,574		0,574	131,400	131,400
645	Проходные коридора ГЭЦ-10. Инв №НД110022	ЛХО	Бюро пропусков	М2	4,200	удалить панель с поворотной представляет вакуумным способом, периодически меняя раствор наимен.	21,00		3,77				1,350	119,100	119,100	
646	Проходные коридора ГЭЦ-10. Инв №НД110022	ЛХО	Бюро пропусков	М2	4,490	мансард окон (с одной стороны)	0,17	2 рата в год	3,4,3,1			2,900	2,900	2,290	2,290	
647	Проходные коридора ГЭЦ-10. Инв №НД110022	ЛХО	Бюро пропусков	шт	2,000	удалить пропирка пикафов	4,00			3,26			1,250	1,250	10,000	10,000
648	Проходные коридора ГЭЦ-10. Инв №НД110022	ЛХО	Бюро пропусков	шт	4,000	удалить пропирка столов	2,00			3,21			1,050	1,050	8,400	8,400
649	Проходные коридора ГЭЦ-10. Инв №НД110022	ЛХО	Серверная	М2	8,300	выходить из	21,00			1/1п		0,574		0,574	100,000	100,000
650	Проходные коридора ГЭЦ-10. Инв №НД110022	ЛХО	Северная	шт	2,000	удалить пропирка столов	2,00			3,21			1,050	1,050	4,200	4,200
651	Проходные коридора ГЭЦ-10. Инв №НД110022	ЛХО	Северная	М2	4,490	мансард окон (с одной стороны)	0,17	2 рата в год	3,4,3,1			2,900	2,900	2,200	2,200	
652	Проходные коридора ГЭЦ-10. Инв №НД110022	ЛХО	Северная	М2	4,490	мансард окон (с одной стороны)	0,17	2 рата в год	3,4,3,1			2,900	2,900	2,200	2,200	
653	Проходные коридора ГЭЦ-10. Инв №НД110022	ЛХО	Лестничная площадка	М2	0,806	удалить из лестницу с протиркой перил	21,00			2,2			1,028	1,028	211,700	211,700
654	Проходные коридора ГЭЦ-10. Инв №НД110022	ЛХО	Лестничный марки (левый)	М2	1,3,500	удалить из лестницу с протиркой перил	21,00			2,2			1,028	1,028	291,400	291,400
655	Проходные коридора ГЭЦ-10. Инв №НД110022	ЛХО	Лестничный марки (правый)	М2	1,3,530	удалить из лестницу с протиркой перил	21,00			2,2			1,028	1,028	292,100	292,100
656	Проходные коридора ГЭЦ-10. Инв №НД110022	ЛХО		М2	4,490	мансард окон (с одной стороны)	0,17	2 рата в год	3,4,3,1			2,900	2,900	2,200	2,200	
657	Проходные коридора ГЭЦ-10. Инв №НД110022	ЛХО	2 этаж		93,000	удалить из	21,00			1/1п		0,574		0,574	1121,000	1121,000
658	Проходные коридора ГЭЦ-10. Инв №НД110022	ЛХО	2 этаж	шт	2,000	удалить пропирка столов	2,00			3,21			1,050	1,050	4,200	4,200
659	Проходные коридора ГЭЦ-10. Инв №НД110022	ЛХО	2 этаж	М2	60,350	мансард окон (с одной стороны)	0,17	2 рата в год	3,4,3,1			2,900	2,900	29,200	29,200	
660	Проходные коридора ГЭЦ-10. Инв №НД110022	ЛХО	2 этаж	М2	16,000	мансард деревей (с двух сторон)	4,00			5,01			1,700	1,700	108,800	108,800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
661	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИП110022	АХО	Туалет	м2	\$,600	вымыть пол	21,00	2,3						1,146	1,146	134,800
662	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИП110022	АХО	Туалет	м2	1,000	чистка унитаза с помывкой моющим средством	21,00	\$,9						\$,000	\$,000	105,000
663	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИП110022	АХО	Туалет	шт	1,000	чистка раковины с помывкой моющим средством	21,00	\$,8						2,750	2,750	57,800
664	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИП110022	АХО	Туалет	м2	7,000	чистка урнок	21,00	\$18						1,800	1,800	264,600
665	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИП110022	АХО	Туалет	м2	22,700	мытье стен	4,00	\$1						1,700	1,700	154,400
666	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИП110022	АХО	Туалет	шт	8,000	отогружать корзину от содержимого тары в служебных помещениях	21,00	\$3						0,525	0,525	88,200
667	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИП110022	АХО	Коридор	м2	8,400	вымыть пол	21,00	\$18						0,40	0,40	70,600
668	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИП110022	АХО	Коридор	м2	15,000	вымыть пропирка шкафов	2,00	\$26						1,250	1,250	37,500
669	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИП110022	АХО	Коридор	шт	12,000	вымыть пропирка столов	2,00	\$21						1,050	1,050	25,200
670	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИП110022	АХО	Караульное помещение	м2	64,200	вымыть пол	21,00	\$18						0,574	0,574	773,900
671	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИП110022	АХО	Караульное помещение	м2	15,600	мытье окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1					2,900	2,900	7,500
672	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИП110022	АХО	Караульное помещение	м2	4,320	вымыть пропирка подоконника	4,00	\$15						1,150	1,150	19,900
673	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИП110022	АХО	Караульное помещение	м2	34,000	мытье дверей (с двух сторон)	4,00	\$1						1,700	1,700	231,200
674	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИП110022	АХО	Туалет	м2	3,4,100	вымыть пол	21,00	\$23						1,146	1,146	74,600
675	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИП110022	АХО	Туалет	шт	1,000	чистка унитаза с помывкой моющим средством	21,00	\$9						\$1,000	\$1,000	105,000
676	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИП110022	АХО	Туалет	шт	1,000	чистка раковины с помывкой моющим средством	21,00	\$8						2,750	2,750	57,800
677	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИП110022	АХО	Туалет	м2	12,280	мытье стен	4,00	\$1						1,700	1,700	83,500
678	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИП110022	АХО	Туалет	шт	4,000	отогружать корзину от содержимого труп в служебных помещениях	21,00	\$3						0,525	0,525	44,100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
679	Проходные конторы ГЭЦ-10 Инв №НГД1/0022	АХО	Туалет	шт	5,000	выявление проприка шкафов	2,00							1,250	1,250	12,500
680	Проходные конторы ГЭЦ-10. Инв №НГД1/0022	АХО	Туалет	шт	12,000	выявление проприка столов	2,00							1,050	1,050	25,200
681	Проходные конторы ГЭЦ-10. Инв №НГД1/0027	Медиумкт	Медиумкт	м2	108,100	выявление пол	42,00	2 раза в день	1/1н					0,574	2,606,100	2,606,100
682	Проходные конторы ГЭЦ-10. Инв №НГД1/0027	Медиумкт	Медиумкт	м2	373,000	мийте стен	12,00							1,700	1,700	7 699,200
683	Проходные конторы ГЭЦ-10 Инв №НГД1/0027	Медиумкт	Медиумкт	шт	17,000	выявление проприка шкафов	21,00							1,250	1,250	446,300
684	Проходные конторы ГЭЦ-10 Инв №НГД1/0027	Медиумкт	Медиумкт	шт	2,000	удавить ткань с поверхности предметов влажным способом, периодически меняя раствор	21,00							1,350	1,350	56,700
685	Проходные конторы ГЭЦ-10. Инв №НГД1/0027	Медиумкт	Медиумкт	шт	20,000	выявление проприка стула	21,00							0,470	0,470	197,400
686	Проходные конторы ГЭЦ-10. Инв №НГД1/0027	Медиумкт	Медиумкт	шт	6,000	извлечь уборка кухни	21,00							0,600	0,600	75,600
687	Проходные конторы ГЭЦ-10. Инв №НГД1/0027	Медиумкт	Медиумкт	шт	7,000	выявление проприка столов	21,00							1,050	1,050	151,400
688	Проходные конторы ГЭЦ-10. Инв №НГД1/0027	Медиумкт	Медиумкт	м2	36,000	мийте окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1					2,900	2,900	17,400
689	Проходные конторы ГЭЦ-10. Инв №НГД1/0027	Медиумкт	Медиумкт	м ²	6,200	выявление проприка подоконника	21,00							1,150	1,150	149,700
690	Проходные конторы ГЭЦ-10 Инв №НГД1/0027	Медиумкт	Медиумкт	м2	29,070	удавить ткань с поверхности предметов влажным способом, периодически меняя раствор	21,00							1,350	1,350	824,100
691	Проходные конторы ГЭЦ-10 Инв №НГД1/0027	Медиумкт	Медиумкт	шт	1,000	одновременно кордину от сидератного и тары в служебных помещениях	21,00							0,525	0,525	121,300
692	Проходные конторы ГЭЦ-10 Инв №НГД1/0027	Медиумкт	Медиумкт	шт	10,000	смена полотенец	21,00							3,140	3,140	659,400
693	Проходные конторы ГЭЦ-10 Инв №НГД1/0027	Медиумкт	Медиумкт	шт	1,000	выявление пылевых насекомых	21,00							2,300	2,300	48,300
694	Проходные конторы ГЭЦ-10 Инв №НГД1/0027	ГМС	Коридор	м2	10,000	вымывать пол	21,00							0,484	0,484	101,600
695	Проходные конторы ГЭЦ-10 Инв №НГД1/0027	ГМС	Коридор	м2	3,230	мийте дверей (с двух сторон)	2,00							1,700	1,700	11,000
696	Проходные конторы ГЭЦ-10 Инв №НГД1/0027	ГМС	Стеклянная дверь	м2	3,230	мийте дверей (с двух сторон)	8,00							1,700	1,700	43,900

				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		2	3															
697	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИД110027	ГМПС	Пластиковая дверь		м ²	3,230	мытье дверей (с двух сторон)	8,00								1,700	43,900	43,900
698	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИД110027	ГМПС	Лестничный марки		м ²	16,500	вымывать пол (лестницу с противной перил)	21,00							1,028	356,200	356,200	
699	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИД110027	ГМПС	Плитка на лестничном марке		м ²	40,670	выжимая пропитка панелей	2,00							0,830	0,830	67,500	67,500
700	Проходные контроли ТЭЦ-10. Инв №ИД110027	ГМПС	Плиточка 2-го этажа		м ²	16,600	вымывать пол (лестницу с противной перил)	21,00							1,028	358,400	358,400	
701	Проходные контроли ТЭЦ-10. Инв №ИД110027	ГМПС	Пожарная лестница на чердак		м ²	0,500	вымывать пол (лестницу с противной перил)	1,00							1,028	1,028	0,500	0,500
702	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИД110027	ГМПС	Кабинеты		м ²	95,600	вымывать пол	21,00							0,574	1 152,400	1 152,400	
703	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИД110027	ГМПС	2 этаж		м ²	54,000	мытье окон (с одной стороны)	0,17				2 раза в год						
704	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИД110027	ГМПС	2 этаж		м ²	21,600	мытье дверей (с двух сторон)	2,00							1,700	1,700	73,400	73,400
705	Проходные контроли ТЭЦ-10. Инв №ИД110027	ГМПС	2 этаж		шт	10,000	оторожить коридор от содержимого в тору в служебных помещениях	21,00							0,525	0,525	110,300	110,300
706	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИД110027	ГМПС	2 этаж		шт	8,000	выжимая пропитка пакадов	2,00							1,250	1,250	20,000	20,000
707	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИД110027	ГМПС	2 этаж		шт	12,000	выжимая пропитка столов	2,00							1,050	1,050	25,200	25,200
708	Проходные контроли ТЭЦ-10 Инв №ИД110027	ГМПС	2 этаж		м ²	6,000	чистка зеркал	1,00							1,800	1,800	10,800	10,800
709	Объект 30-35. Ини №ИД120073. Сооружение №1 (Объект 30-35). Инв №ИД120131	АХО	Защитное сооружение № 1.2 Убежище		м ²	777,900	вымывать пол	0,33							0,438	0,438	124,200	124,200
710	Объект 30-35. Ини №ИД120073. Сооружение №1 (Объект 30-35). Инв №ИД120131	АХО	Защитное сооружение № 1.2 Убежище		шт	22,000	выжимая пропитка столов	0,33							1,050	1,050	7,700	7,700
711	Объект 30-35. Ини №ИД120073. Сооружение №1 (Объект 30-35). Инв №ИД120131	АХО	Защитное сооружение № 1.2 Убежище		шт	204,000	выжимая пропитка стеллажа	0,33							0,645	0,645	43,900	43,900
712	Объект 30-35. Ини №ИД120073. Сооружение №1 (Объект 30-35). Инв №ИД120131	АХО	Защитное сооружение № 1.2 Убежище		шт	10,000	чистка унитаза с помошью моющих средств	0,33							5,000	5,000	16,700	16,700
713	Объект 30-35. Ини №ИД120073. Сооружение №1 (Объект 30-35). Инв №ИД120131	АХО	Защитное сооружение № 1.2 Убежище		шт	6,000	чистка раковины с помошью моющих средств	0,33							2,750	2,750	5,500	5,500
714	Галерея комплекса 5- аппартамента с помещениями зала пересеком. Инв № 20170 зала пересеком. Инв № 20170	ЦПП	Лестница		м ²	161,700	вымывать пол	21,00							0,438	0,438	1 626,500	1 626,500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
715	Галерея концептъ 5. однотоновая пленка ула перспективы Иин №120170	ЦПИ	Душевая	шт	2,000	чистка унитаза с помощью моющих средств	21,00							\$,9	\$,000	210,000
716	Галерея концептъ 5. однотоновая пленка ула перспективы Иин №120170	ЦПИ	Душевая	шт	5,000	чистка раковины с помощью моющих средств	21,00							\$,8	2,750	288,800
717	Галерея концептъ 5. однотоновая пленка ула перспективы Иин №120170	ЦПИ	Душевая кабина	м ²	9,000	плотная уборка	21,00							3,28	2,100	396,900
718	Галерея концептъ 5. однотоновая пленка ула перспективы Иин №120170	ЦПИ	Рашевка	м ²	400,000	плотная пропирка кафельк	2,00							3,26	1,250	1 000,000
719	Здание обеденный вспомогательный корпус Иин №ИГ110041	РММ (2 этаж) АХО	Зал собраний	м ²	207,000	вымыть пол	4,00							1/1 в	0,574	475,300
720	Здание обеденный вспомогательный корпус Иин №ИГ110041	РММ (2 этаж) АХО	Зал собраний	м ²	56,100	мыть окон (с одной стороны)	0,17							3,4,3/1	2 раза в год	2,900
721	Здание обеденный вспомогательный корпус Иин №ИГ110041	РММ (2 этаж) АХО	Зал собраний	м ²	13,000	мыть дверей (с двух сторон)	4,00							\$,1	1,700	1,700
722	Здание обеденный вспомогательный корпус Иин №ИГ110041	РММ (2 этаж) АХО	Радиаторы отопления	м ²	6,000	плотная пропирка радиаторов отопления	0,08							1 раз в год	3,12	1,600
723	Здание обеденный вспомогательный корпус Иин №ИГ110041	РММ (2 этаж) АХО	Стол	шт	1,000	плотная пропирка столов	2,00							3,21		88,400
724	Здание обеденный вспомогательный корпус. Иин №ИГ110041	РММ (2 этаж) АХО	Трибуна	шт	1,000	плотная уборка	2,00							3,28		0,800
725	Здание обеденный вспомогательный корпус. Иин №ИГ110041	РММ (2 этаж) АХО	Колонки	шт	2,000	плотная уборка	1,00							3,28		0,800
726	Здание обеденный вспомогательный корпус. Иин №ИГ110041	РММ (2 этаж) АХО	Подставка напольная	шт	1,000	плотная уборка	1,00							3,28		2,100
727	Здание обеденный вспомогательный корпус. Иин №ИГ110041	РММ (2 этаж) АХО	Муэйт	м ²	61,500	вымыть пол	2,00							2/1		2,100
728	Здание обеденный вспомогательный корпус. Иин №ИГ110041	РММ (2 этаж) АХО	Вешалки	шт	8,000	удавить наль с поверхности предметов влажным способом, периодически менять раствор	2,00							3/3		2,100
729	Здание обеденный вспомогательный корпус. Иин №ИГ110041	РММ (2 этаж) АХО	Окна	м ²	20,000	мыть окон (с одной стороны)	0,17							3,4,3/1	2 раза в год	0,484
730	Здание обеденный вспомогательный корпус Иин №ИГ110041	РММ (2 этаж) АХО	Витрина	м ²	13,000	плотная уборка	1,00							3/28		2,900
731	Здание обеденный вспомогательный корпус. Иин №ИГ110041	РММ (2 этаж) АХО	Макет	м ²	4,000	плотная уборка	1,00							3/28		2,100
732	Здание обеденный вспомогательный корпус Иин №ИГ110041	РММ (2 этаж) АХО	Стены	м ²	24,000	плотная уборка	1,00							3/19		2,100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
733	Здание обделенный исполагательный корпус Инв №ИГ1/0041	РММ(2 этаж) АХО	Коридор	м2	1,50,100	вымыть пол	21,00							0,484	0,484	1,525,600	
734	Здание обделенный исполагательный корпус Инв №ИГ1/0041	РММ(2 этаж) АХО	Панели	м2	160,000	важная пропирка панелей	2,00						0,830	0,830	265,600	265,600	
735	Здание обделенный исполагательный корпус Инв №ИГ1/0041	РММ(2 этаж) АХО	Душевые	м2	135,800	вымыть пол	21,00						1,146	1,146	3,268,200	3,268,200	
736	Здание обделенный исполагательный корпус Инв №ИГ1/0041	РММ(2 этаж) АХО		м2	81,840	мытье окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1				2,900	2,900	39,600	39,600	
737	Здание обделенный исполагательный корпус Инв №ИГ1/0041	РММ(2 этаж) АХО		м2	20,240	удалить пыль с поверхности предметов влажным способом, периодически менять раствор на пыль.	8,00						1,350	1,350	218,600	218,600	
738	Здание обделенный исполагательный корпус Инв №ИГ1/0041	РММ(2 этаж) АХО	Стены	м2	47,200	мытье стен	8,00						1,700	1,700	641,900	641,900	
739	Здание обделенный исполагательный корпус Инв №ИГ1/0041	РММ(2 этаж) АХО	Умывальник	шт	33,000	чистка раковины с помоинко моющим средств	21,00						2,750	2,750	1 005,800	1 005,800	
740	Здание обделенный исполагательный корпус Инв №ИГ1/0041	РММ(2 этаж) АХО		м2	12,000	мытье стен	8,00						1,700	1,700	163,200	163,200	
741	Здание обделенный исполагательный корпус Инв №ИГ1/0041	РММ(2 этаж) АХО		шт	14,000	чистка раковины с помоинко моющих средств	21,00						2,750	2,750	808,500	808,500	
742	Здание обделенный исполагательный корпус Инв №ИГ1/0041	РММ(2 этаж) АХО		м2	17,460	мытье окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1				2,900	2,900	8,400	8,400	
743	Здание обделенный исполагательный корпус Инв №ИГ1/0041	РММ(2 этаж) АХО	Душевые 2				21,00						1,146	1,146	519,800	519,800	
744	Здание обделенный исполагательный корпус Инв №ИГ1/0041	РММ(2 этаж) АХО		м2	50,100	мытье стен	8,00						1,700	1,700	681,400	681,400	
745	Здание обделенный исполагательный корпус Инв №ИГ1/0041	РММ(2 этаж) АХО		м2	4,250	мытье окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1				2,900	2,900	2,100	2,100	
746	Здание обделенный исполагательный корпус Инв №ИГ1/0041	РММ(2 этаж) АХО		шт	8,000	чистка раковины с помоинко моющих средств	21,00						2,750	2,750	462,000	462,000	
747	Здание обделенный исполагательный корпус Инв №ИГ1/0041	РММ(2 этаж) БЭК ремонт		м2	160,000	важная пропирка панелей	2,00						1,700	1,700	163,200	163,200	
748	Здание обделенный исполагательный корпус Инв №ИГ1/0041		Раковины										1,250	1,250	400,000	400,000	
749	Здание обделенный исполагательный корпус Инв №ИГ1/0041	РММ(2 этаж) АХО	Архив	м2	64,000	вымыть пол	21,00						0,574	0,574	771,500	771,500	
750	Здание обделенный исполагательный корпус Инв №ИГ1/0041	РММ(2 этаж) АХО	Архив	м2	22,200	мытье окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1				2,900	2,900	10,700	10,700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
751	Здание обделенный вспомогательный корпус. Инв №БД110041	РММ(2 этаж) АХО	Архив	м.2	4,725	удалить пол с покрытием предметов влагаем способом, периодически меняя раствор известка.	2,00							1,350	12,800	12,800
752	Здание обделенный вспомогательный корпус. Инв №БД110041	РММ(2 этаж) АХО	Архив	шт	2,000	покрытие пропирка шкафов	4,00							1,250	10,000	10,000
753	Здание обделенный вспомогательный корпус. Инв №БД110041	РММ(2 этаж) АХО	Архив	шт	4,000	покрытие пропирка стеллажа	2,00							0,645	5,200	5,200
754	Здание обделенный вспомогательный корпус. Инв №БД110041	РММ(2 этаж) АХО	Архив	шт	2,000	покрытие пропирка столов	2,00							1,050	4,200	4,200
755	Здание обделенный вспомогательный корпус. Инв №БД110041	РММ(2 этаж) АХО	Архив	шт	10,000	покрытие пропирка стеллажа	2,00							0,645	12,900	12,900
756	Здание обделенный вспомогательный корпус. Инв №БД110041	РММ(2 этаж) АХО	Лестничный марки	м.2	13,700	вымыть пол листину с протиркой горилка	21,00							1,028	295,800	295,800
757	Здание обделенный вспомогательный корпус. Инв №БД110041	РММ(2 этаж) АХО	Лестничный марки	м.2	7,820	мыть дверей (с двух сторон)	4,00							1,700	53,200	53,200
758	Здание обделенный вспомогательный корпус. Инв №БД110041	РММ(2 этаж) АХО	Тамбур	м.2	3,800	вымыть пол	4,00							0,484	7,400	7,400
759	Электрический пек															
760	Главный корпус станции Инв №БД110051	ЭК	ЦШУ	м ²	106,600	вымыть пол	21,00	1/1В						0,574	1 285,000	1 285,000
761	Главный корпус станции Инв №БД110051	ЭК	ЦШУ	шт	0,000	покрытие пропирка столов	2,00							1,050	12,600	12,600
762	Главный корпус станции Инв №БД110051	ЭК	ЦШУ	шт	4,000	покрытие пропирка шкафов	2,00							1,250	10,000	10,000
763	Главный корпус станции Инв №БД110051	ЭК	ЦШУ	шт	1,000	онорождить корзину от содержимого в гаря в служебных помещениях	21,00							0,525	11,000	11,000
764	Пункт управления б. Инв №БД147210		Кабинетный п/этаж ЦШУ	м ²	132,000	подмети пол, предварительно увакавши его	1,00							0,288	38,000	38,000
765	Главный корпус станции Инв №БД110051	ЭК	Монтерский пункт Комната допуска	м ²	30,000	вымыть пол	21,00	1/1В						0,574	361,600	361,600
766	Главный корпус станции Инв №БД110051	ЭК	Монтерский пункт Комната допуска	м ²	2,500	покрытие пропирка половника	1,00							1,150	2,900	2,900
767	Главный корпус станции Инв №БД110051	ЭК	Монтерский пункт Комната допуска	м ²	8,000	мыть окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1					2,900	3,900	3,900
768	Главный корпус станции Инв №БД110051	ЭК	Монтерский пункт Комната допуска	шт	2,000	вокажная пропирка шкафов	2,00							1,250	5,000	5,000

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																	
769	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	ЭЦ	Монтерский пункт Компания допуска	шт	3,000	внажная пропирка столов специального гарнитура в служебных помещениях	2,000		3,21					1,050	1,050	6,300	6,300
770	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	ЭЦ	Монтерский пункт Компания допуска	шт	1,000	отворожить коринту от специального гарнитура в служебных помещениях	21,00		5,3					0,525	0,525	11,000	11,000
771	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	ЭЦ	Комнаты приема пищи	м ²	17,000	вымыть пол	21,00		1/1в					0,574	0,574	204,900	204,900
772	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	ЭЦ	Комнаты приема пищи	м ²	8,400	мыть окна (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4..3,1					2,900	2,900	4,100	4,100
773	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	ЭЦ	Комнаты приема пищи	м2	2,200	внажная пропирка подоконника	1,00		3,15					1,150	1,150	2,500	2,500
774	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	ЭЦ	Комнаты приема пищи	шт	2,000	внажная пропирка столов	2,00		3,21					1,050	1,050	4,200	4,200
775	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	ЭЦ	Комнаты приема пищи	шт	1,000	чистка раковины с помойно моечным средством	21,00		5,8					2,750	2,750	57,800	57,800
776	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	ЭЦ	Комнаты приема пищи	шт	1,000	смена полотенец	4,00		5,6					3,140	3,140	12,600	12,600
777	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	ЭЦ	Комнаты приема пищи	шт	1,000	отворожить коринту от специального гарнитура в служебных помещениях	21,00		5,3					0,525	0,525	11,000	11,000
778	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	ЭЦ	Тамбур	м ²	9,000	вымыть пол	21,00		1/1в					0,574	0,574	105,500	105,500
779	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	ЭЦ	Тамбур	шт	1,000	чистка раковины с помойно моечным средством	21,00		5,8					2,750	2,750	57,800	57,800
780	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	ЭЦ	Двери	м2	1,500	мыть дверей (с двух сторон)	4,00		5,1					1,700	1,700	10,200	10,200
781	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	ЭЦ	Монтерский пункт Производственное помещение	м ²	24,000	вымыть пол	21,00		1/1в					0,574	0,574	289,300	289,300
782	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	ЭЦ	Монтерский пункт Производственное помещение	м2	7,900	мыть окна (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4..3,1					2,900	2,900	3,800	3,800
783	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	ЭЦ	Монтерский пункт Производственное помещение	шт	2,100	внажная пропирка подоконника	2,00		3,15					1,150	1,150	4,800	4,800
784	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	ЭЦ	Монтерский пункт Производственное помещение	шт	1,000	чистка раковины с помойно моечным средством	21,00		5,8					2,750	2,750	57,800	57,800
785	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	ЭЦ	Монтерский пункт Производственное помещение	м ²	23,000	пропирка макарон	0,08	1 раз в год	3,28					6,400	6,400	12,300	12,300
786	Главный корпус станции Инв №ИГ110051	ЭЦ	РУСЧИ-68В 1А	м ²	70,000	подмыть пол, предварительно уваживши его	2,00		1/3а					0,200	0,200	28,000	28,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
787	Главный корпус станции Инв №ИД110051	ЭЦ	РУСЧ1-6кВ 1Б	м ²	70,000	подземст пол., предварительно уложившись его	2,00			1/3а			0,200	0,200	28,000	28,000
788	Главный корпус станции Инв №ИД110051	ЭЦ	РУСЧ1-6кВ 2А, 3А, 3Б, 4А	м ²	370,000	подземст пол., предварительно уложившись его	2,00			1/3а			0,200	0,200	148,000	148,000
789	Главный корпус станции Инв №ИД110051	ЭЦ	РУСЧ1-6кВ 2Б, 4Б	м ²	317,000	подземст пол., предварительно уложившись его	2,00			1/3а			0,200	0,200	126,800	126,800
790	Главный корпус станции Инв №ИД110051	ЭЦ	РУСЧ1-6кВ 5А, 6Б, 7А, 7Б, 8Б	м ²	460,000	подземст пол., предварительно уложившись его	2,00			1/3а			0,200	0,200	184,000	184,000
791	Главный корпус станции Инв №ИД110051	ЭЦ	РУСЧ1-6кВ 6А, 8А	м ²	324,000	подземст пол., предварительно уложившись его	2,00			1/3а			0,200	0,200	129,600	129,600
792	Главный корпус станции Инв №ИД110051	ЭЦ	РУР-6кВ	м ²	54,000	подземст пол., предварительно уложившись его	2,00			1/3а			0,200	0,200	21,600	21,600
793	Главный корпус станции Инв №ИД110051	ЭЦ	АГП-ГГ-1,2,3-4,5,6,7,8	м ²	60,000	подземст пол., предварительно уложившись его	2,00			1/3а			0,200	0,200	24,000	24,000
794	Главный корпус станции Инв №ИД110051	ЭЦ	Помещение главного разъемщителя ПТ-1	м ²	4,500	подземст пол., предварительно уложившись его	2,00			1/3а			0,200	0,200	1,800	1,800
795	Главный корпус станции Инв №ИД110051	ЭЦ	Помещение МВ-10,5кВ ГГ-1	м ²	20,000	подземст пол., предварительно уложившись его	2,00			1/3а			0,200	0,200	8,000	8,000
796	Главный корпус станции Инв №ИД110051	ЭЦ	Штцт 0,4кВ 1А, 1Б	м ²	190,000	вымыть пол	2,00			1/1г			0,689	0,689	261,800	261,800
797	Главный корпус станции Инв №ИД110051	ЭЦ	Штцт 0,4кВ блока 2-8	м ²	240,000	вымыть пол	2,00			1/1г			0,689	0,689	330,700	330,700
798	Главный корпус станции Инв №ИД110051	ЭЦ	Помещение панелей ИИ бл 2-8	м ²	408,000	вымыть пол	2,00			1/1г			0,689	0,689	562,200	562,200
799	Главный корпус станции Инв №ИД110051	ЭЦ	Камера ТСН 1-8, ТСНР-1,2	м ²	84,000	подземст пол., предварительно уложившись его	2,00			1/3а			0,200	0,200	33,600	33,600
800	Главный корпус станции Инв №ИД110051	ЭЦ	РУ-60,4кВ ТЧ-6	м ²	30,000	вымыть пол	2,00			1/1г			0,689	0,689	41,300	41,300
801	Главный корпус станции Инв №ИД110051	ДЦ	АБ-2	м ²	27,400	вымыть пол	1,00			1/1г			0,689	0,689	18,900	18,900
802	Главный корпус станции Инв №ИД110051	ДЦ	АБ-2	шт	1,000	чистка раковины с помощью моющих средств	1,00			5/8			2,750	2,750	2,800	2,800
803	Главный корпус станции Инв №ИД110051	ДЦ	АБ-2	шт	1,000	очищать корзину от состаревших гарнитур в служебных помещениях	1,00			5/3			0,525	0,525	0,500	0,500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
805	Главный корпус станции Инв №ИГЭ110051	Э	АБ-3		М ²	20,000	вымывать под	1,00		1/1г.			0,689	0,689	20,000	20,000
806	Главный корпус станции Инв №ИГЭ110051	Э	АБ-3		шт	1,000	чистка раковины с помоиню моиню средств	1,00					2,750	2,750	2,800	2,800
807	Главный корпус станции Инв №ИГЭ110051	Э	АБ-3		шт	1,000	опорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	1,00				0,525	0,525	0,500	0,500	
808	Главный корпус станции Инв №ИГЭ110051	Э	АБ-4		М ²	72,000	вымывать под	1,00		1/1г.			0,689	0,689	49,600	49,600
809	Главный корпус станции Инв №ИГЭ110051	Э	АБ-4		шт	1,000	чистка раковины с помоиню моиню средств	1,00					2,750	2,750	2,800	2,800
810	Главный корпус станции Инв №ИГЭ110051	Э	АБ-4		шт	1,000	опорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	1,00					0,525	0,525	0,500	0,500
811	Главный корпус станции Инв №ИГЭ110051	Э	АБ-5		М ²	50,000	вымывать под	1,00		1/1г.			0,689	0,689	34,500	34,500
812	Главный корпус станции Инв №ИГЭ110051	Э	АБ-5		шт	1,000	чистка раковины с помоиню моиню средств	1,00					2,750	2,750	2,800	2,800
813	Главный корпус станции Инв №ИГЭ110051	Э	АБ-5		шт	1,000	опорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	1,00					0,525	0,525	0,500	0,500
814	Главный корпус станции Инв №ИГЭ110051	Э	ЦПТ-1		шт	28,000	вымывать под	2,00		1/1г.			0,689	0,689	38,600	38,600
815	Главный корпус станции Инв №ИГЭ110051	Э	ЦПТ-2		шт	29,000	вымывать под	2,00		1/1г.			0,689	0,689	38,600	38,600
816	Главный корпус станции Инв №ИГЭ110051	Э	ЦПТ-3		шт	25,000	вымывать под	2,00		1/1г.			0,689	0,689	34,500	34,500
817	Главный корпус станции Инв №ИГЭ110051	Э	ЦПТ-5		шт	32,500	вымывать под	2,00		1/1г.			0,689	0,689	44,800	44,800
818	Здание химобесспицнай установки Инв №ИГЭ110053	Э	ЦПт 0,4кВ ХВО-4		шт	24,000	вымывать под	2,00		1/1г.			0,689	0,689	33,100	33,100
819	Здание химобесспицнай установки Инв №ИГЭ110053	Э	ЦПт 0,4кВ ХВО-4		шт	2,700	мытье окон (с однной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1			2,900	2,900	1,300	1,300
820	Здание химобесспицнай установки Инв №ИГЭ110053	Э	ЦПт 0,4кВ ХВО-2		шт	26,900	вымывать под	2,00		1/1г.			0,574	0,574	30,900	30,900
821	РУ-6кВ испытательных цилиндрических (В3 и С) Инв №ИГЭ110502	Э	РУ-6кВ В3иС		шт	11,3,700	поломости пол, предварительно уложив его	2,00		1/3а			0,200	0,200	45,500	45,500
822	Здание ГРУ-2 с пешеходными блоками ТРУ-2 Инв №ИГЭ110139	Э	РУ-6/0,4кВ БА		шт	48,000	поломости пол, предварительно уложив его	2,00		1/3а			0,200	0,200	19,200	19,200

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
823	Здание обвязочный испытательный корпус. Инв №НГД1/0041	ЭЦ	Помещение электропитои установки	m^2	\$2,000	вымыть пол	4,00								0,689	236,000	236,000
824	Здание обвязочный испытательный корпус. Инв №НГД1/0041	ЭЦ	Помещение электропитои установки	m^2	8,400	мыть окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1					2,900	4,100	4,100	
825	Здание обвязочный испытательный корпус. Инв №НГД1/0041	ЭЦ	Помещение электропитои установки	m^2	1,000	чистка раковины с помощью моющих средств	2,00							2,750	2,750	5,500	
826	Здание обвязочный испытательный корпус. Инв №НГД1/0041	ЭЦ	Помещение электропитои установки	m^2	1,000	отировать корзину от специального тары в служебных помещениях	2,00							0,525	0,525	1,100	
827	Здание обвязочный испытательный корпус. Инв №НГД1/0041	ЭЦ	Помещение мотор-генераторной ЭУ	m^2	6,200	вымыть пол	2,00							0,689	0,689	9,000	
828	Здание обвязочный испытательный корпус. Инв №НГД1/0041	ЭЦ	Помещение мотор-генераторной ЭУ	m^2	4,200	мыть окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1					2,900	2,900	2,000	
829	Здание обвязочный испытательный корпус. Инв №НГД1/0041	ЭЦ	Помещение мотор-генераторной ЭУ	m^2	1,200	подовая пропарка подоконника	1,00							1,150	1,150	1,400	
830	Здание обвязочный испытательный корпус. Инв №НГД1/0041	ЭЦ	Помещение шахта 0,4кВ ОВК	m^2	7,200	вымыть пол	2,00							0,689	0,689	9,900	
831	Шаг управления 6. Инв №НГД147210	ЭЦ	Шаг 0,4кВ УЦ	m^2	44,000	вымыть пол	2,00							0,689	0,689	60,600	
832	Шаг управления 6. Инв №НГД147210	ЭЦ	Шаг 0,4кВ УЦ	m^2	5,200	мыть окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1					2,900	2,900	2,500	
833	Шаг управления 6. Инв №НГД147210	ЭЦ	Шаг 0,4кВ УЦ	m^2	1,400	подовая пропарка подоконника	2,00							0,689	0,689	2,500	
834	Шаг управления 6. Инв №НГД147210	ЭЦ	РУ-60,4кВ ВО-1,2	m^2	89,800	полосы пол, предварительно уважавшие его	2,00							0,200	0,200	35,900	
835	Шаг управления 6. Инв №НГД147210	ЭЦ	Кабельный п/этаж шахта 0,4кВ УЦ	m^2	63,800	полосы пол, предварительно уважавшие его	2,00							0,200	0,200	25,500	
836	Шаг управления 6. Инв №НГД147210	ЭЦ	Помещения сквор 1202, 1203, 1205, 1206, пусковой аппаратуры автомобилей	m^2	32,600	подовые пол, предварительно уважавшие его	2,00							0,200	0,200	13,000	
837	Шаг управления 6. Инв №НГД147210	ЭЦ	Помещения сквор 1202, 1203, 1205, 1206, пусковой аппаратуры автомобилей	m^2	1,400	мыть окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1					2,900	2,900	0,700	
838	Главный корпус станции. Инв №НГД110051	ЭЦ	калоная (1 блок)	m^2	25,000	вымыть пол	1,00							0,574	0,574	14,400	
839	Главный корпус станции. Инв №НГД110051	ЭЦ	калоная (1 блок)	m^2	1,000	отировать корзину от специального тары в служебных помещениях	1,00							0,525	0,525	0,500	
840	Главный корпус станции. Инв №НГД110051	ЭЦ	калоная (1 блок)	m^2	1,000	чистка раковины с помощью моющих средств	1,00							2,750	2,750	2,800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
841	Главный корпус станины Инв №ИД110051	Э1	клапония (1 блок)	м ²	1,100	мните окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,31					2,900	2,900	0,500
842	Главный корпус станины Инв №ИД110051	Э1	клапония (1 блок)	м ²	1,000	изнанка пропирка подконника	1,00		3/15					1,150	1,150	1,200
843	Главный корпус станины Инв №ИД110051	Э1	клапония (8 блок)	м ²	12,000	внимать ног	4,00	1/1н						0,574	27,600	27,600
844	Овраговое распределительное устройство 110кВ п/ст Волгабар-2. Инв №ИД140062	Э1	РУ-6/0,4кВ п/ст Волгабар-2	м ²	107,000	подместиной, предварительно уложив его	2,00		1/3н					0,200	42,800	42,800
845	Галерея конвейера 5- однополноточная с попечением узла пересадки Инв №120170	Э1	Мастерская III	м2	24,000	внимать ног	2,00	1/1г						0,689	33,100	33,100
846	Галерея конвейера 5- однополноточная с попечением узла пересадки Инв №120170	Э1	Мастерская III	м2	0,400	изнанка пропирка подконника	2,00	3/15						1,150	1,150	0,900
847	Галерея конвейера 5- однополноточная с попечением узла пересадки Инв №120170	Э1	Мастерская III	м ²	7,400	мните окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,31					2,900	2,900	3,600
848	Галерея конвейера 5- однополноточная с попечением узла пересадки Инв №120170	Э1	Мастерская III	шт	1,000	изнанка пропирка столов	2,00	3/21						1,050	1,050	2,100
849	Галерея конвейера 5- однополноточная с попечением узла пересадки Инв №120170	Э1	Мастерская III	шт	5,000	изнанка пропирка шкафов	2,00	3/26						1,250	1,250	1,2500
850	Галерея конвейера 5- однополноточная с попечением узла пересадки Инв №120170	Э1	Мастерская III	м2	1,700	мните дверей (с двух сторон)	0,08	1 раза в год	5/1					1,700	0,574	0,100
851	Галерея конвейера 5- однополноточная с попечением узла пересадки Инв №120170	Э1	Мастерская III	шт	1,000	чистка раковины с помылью моющих средств	2,00		5/8					2,750	2,750	5,500
852	Галерея конвейера 5- однополноточная с попечением узла пересадки Инв №120170	Э1	Мастерская III	шт	1,000	опорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	4,00		5/3					0,525	0,525	2,100
853	Галерея конвейера 5- однополноточная с попечением узла пересадки Инв №120170	Э1	Мастерская ГПО	м2	21,000	внимать ног	2,00	1/1н						0,574	24,100	24,100
854	Галерея конвейера 5- однополноточная с попечением узла пересадки Инв №120170	Э1	Мастерская ГПО	м2	5,400	изнанка пропирка подконника	0,17	2 раза в год	3,4,31					3/15		
855	Галерея конвейера 5- однополноточная с попечением узла пересадки Инв №120170	Э1	Мастерская ГПО	шт	0,400	изнанка пропирка подконника	2,00							1,150	1,150	0,900
856	Галерея конвейера 5- однополноточная с попечением узла пересадки Инв №120170	Э1	Мастерская ГПО	шт	1,000	чистка раковины с помылью моющих средств	2,00		5/8					2,750	2,750	5,500
857	Галерея конвейера 5- однополноточная с попечением узла пересадки Инв №120170	Э1	Мастерская ГПО	м2	1,500	мните дверей (с двух сторон)	0,08	1 раза в год	5/1					1,700	0,574	0,100
858	Галерея конвейера 5- однополноточная с попечением узла пересадки Инв №120170	Э1	Мастерская ГПО	шт	1,000	опорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	2,00		5/3					0,525	0,525	1,100

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
859	Главный корпус станции Инв №НДГ1/0051	ЭЦ	Комната мастера КХО Рэп.Д. между К/А 1-2.	m^2	12,700	внимать пол	2,00				1/1в			0,574	14,600	14,600	
860	Главный корпус станции Инв №НДГ1/0051	ЭЦ	Комната мастера КХО Рэп.Д. между К/А 1-2.	m^2	0,300	взламывая пропирка подоконника	2,00				3/1с			1,150	0,700	0,700	
861	Главный корпус станции Инв №НДГ1/0051	ЭЦ	Комната мастера КХО Рэп.Д. между К/А 1-2.	шт	1,000	отворачивать кордину от содержимого в тару в служебных помещениях	4,00			5/3			0,525	0,525	2,100	2,100	
862	Главный корпус станции Инв №НДГ1/0051	ЭЦ	Комната мастера КХО Рэп.Д. между К/А 1-2.	m^2	1,600	мьти окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3/1			2,900	0,800	0,800			
863	Главный корпус станции Инв №НДГ1/0051	ЭЦ	Комната мастера КХО Рэп.Д. между К/А 1-2.	m^2	6,500	мьти деревей (с двух сторон)	0,08	1 раз в год	5/1			1,700	0,574	0,300	0,300		
864	Главный корпус станции Инв №НДГ1/0051	ЭЦ	Комната отпака КХО	m^2	33,300	внимать пол	4,00			1/1в			0,574	76,500	76,500		
865	Главный корпус станции Инв №НДГ1/0051	ЭЦ	Комната отпака КХО	m^2	0,500	взламывая пропирка подоконника	2,00			3/1с			1,150	1,200	1,200		
866	Главный корпус станции Инв №НДГ1/0051	ЭЦ	Комната отпака КХО	m^2	3,200	мьти окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3/1			2,900	2,900	1,800	1,800		
867	Главный корпус станции Инв №НДГ1/0051	ЭЦ	Мастерская КХО	m^2	26,700	внимать пол	4,00			1/1г			0,689	73,600	73,600		
868	Главный корпус станции Инв №НДГ1/0051	ЭЦ	Мастерская КХО	шт	1,000	чистка раковины с помойкой моющими средствами	2,00			5/8			2,750	5,500	5,500		
869	Главный корпус станции Инв №НДГ1/0051	ЭЦ	Мастерская КХО	шт	1,000	отворачивать кордину от содержимого в тару в служебных помещениях	2,00			5/3			0,525	0,525	1,100	1,100	
870	Галерея конвейера 5. однолеточная в помещении ула пересекли Ин №120170	ЭЦ	Комната отпака НСТ	m^2	19,000	внимать пол	2,00			1/1в			0,574	21,800	21,800		
871	Галерея конвейера 5. однолеточная в помещении ула пересекли Ин №120170	ЭЦ	Комната отпака НСТ	m^2	1,300	взламывая пропирка подоконника	2,00			3/1с			1,150	1,150	3,000	3,000	
872	Галерея конвейера 5. однолеточная в помещении ула пересекли Ин №120170	ЭЦ	Комната отпака НСТ	m^2	7,000	мьти окон (с двух сторон)	0,17	2 раза в год	3,4,3/1			2,900	3,400	3,400			
873	Галерея конвейера 5. однолеточная в помещении ула пересекли Ин №120170	ЭЦ	Комната отпака НСТ	m^2	1,500	мьти деревей (с двух сторон)	1,00			5/1			1,700	1,700	2,600	2,600	
874	Галерея конвейера 5. однолеточная в помещении ула пересекли Ин №120170	ЭЦ	Мастерская НСТ	m^2	29,000	внимать пол	2,00			1/1в			0,574	33,300	33,300		
875	Галерея конвейера 5. однолеточная в помещении ула пересекли Ин №120170	ЭЦ	Мастерская НСТ	m^2	1,300	взламывая пропирка подоконника	2,00			3/1с			1,150	1,150	3,000	3,000	
876	Галерея конвейера 5. однолеточная в помещении ула пересекли Ин №120170	ЭЦ	Мастерская НСТ	m^2	7,000	мьти окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3/1			2,900	3,400	3,400			

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Гаражей конфигурации 5- указ пересадки Изв №120170	ЭИ	Мастерская ИСТ	шт	1,000	чистка раковины с помывкой моющих средств	2,00		\$18						2,750	2,750		
877	Гаражей конфигурации 5- указ пересадки Изв №120170	ЭИ	Мастерская ИСТ	шт	1,000	опорожнить корзину от содержимого в гаря в служебных помещениях	2,00		\$13					0,525	0,525	1,100	1,100	
878	Гаражей конфигурации 5- указ пересадки Изв №120170	ЭИ	ЭИЛ Кабинет 105 , участок измерений	м ²	16,350	вымыть пол	21,00		1/1г-					0,689	0,689	236,600	236,600	
879	Служебный корпук с пристройками и подвалом. Изв №ИЛ1(0001)	ЭИ	ЭИЛ Кабинет 105 , участок измерений	м ²	1,800	важкая пропирка подоконника	4,00		3/15					1,150	1,150	8,300	8,300	
880	Служебный корпук с пристройками и подвалом. Изв №ИЛ1(0001)	ЭИ	ЭИЛ Кабинет 105 , участок измерений	м ²	1,800	важкая пропирка подоконника	4,00		1/1г-					1,150	1,150	8,300	8,300	
881	Служебный корпук с пристройками и подвалом. Изв №ИЛ1(0001)	ЭИ	ЭИЛ Кабинет 105 , участок измерений	шт	1,000	опорожнить корзину от содержимого в гаря в служебных помещениях	4,00		\$13					0,525	0,525	2,100	2,100	
882	Служебный корпук с пристройками и подвалом. Изв №ИЛ1(0001)	ЭИ	ЭИЛ Кабинет 105 , участок измерений	м ²	5,070	мыть окно (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3/1					2,900	2,900	2,500	2,500	
883	Служебный корпук с пристройками и подвалом. Изв №ИЛ1(0001)	ЭИ	ЭИЛ Кабинет 103 , участок измерений	м ²	9,200	вымыть пол	21,00		1/1г-					0,689	0,689	133,100	133,100	
884	Служебный корпук с пристройками и подвалом. Изв №ИЛ1(0001)	ЭИ	ЭИЛ Кабинет 103 , участок измерений	м ²	0,990	важкая пропирка подоконника	4,00		3/15					1,150	1,150	4,100	4,100	
885	Служебный корпук с пристройками и подвалом. Изв №ИЛ1(0001)	ЭИ	ЭИЛ Кабинет 103 , участок измерений	шт	1,000	опорожнить корзину от содержимого в гаря в служебных помещениях	8,00		\$13					0,525	0,525	4,200	4,200	
886	Служебный корпук с пристройками и подвалом. Изв №ИЛ1(0001)	ЭИ	ЭИЛ Кабинет 103 , участок измерений	м ²	2,900	мыть окно (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3/1					2,900	2,900	1,400	1,400	
887	Служебный корпук с пристройками и подвалом. Изв №ИЛ1(0001)	ЭИ	ЭИЛ Кабинет 106 , участок измерений, 2 этаж	м ²	12,200	вымыть пол	21,00		1/1г-					0,689	0,689	176,500	176,500	
888	Служебный корпук с пристройками и подвалом. Изв №ИЛ1(0001)	ЭИ	ЭИЛ Кабинет 106 , участок измерений, 2 этаж	м ²	1,000	важкая пропирка подоконника	4,00		3/15					-	1,150	1,150	4,600	4,600
889	Служебный корпук с пристройками и подвалом. Изв №ИЛ1(0001)	ЭИ	ЭИЛ Кабинет 106 , участок измерений, 2 этаж	шт	1,000	опорожнить корзину от содержимого в гаря в служебных помещениях	8,00		\$13					0,525	0,525	4,200	4,200	
890	Служебный корпук с пристройками и подвалом. Изв №ИЛ1(0001)	ЭИ	ЭИЛ Кабинет 106 , участок измерений, 2 этаж	м ²	3,000	мыть окно (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3/1					2,900	2,900	1,500	1,500	
891	Служебный корпук с пристройками и подвалом. Изв №ИЛ1(0001)	ЭИ	ЭИЛ Участок главной схемы	м ²	28,600	вымыть пол	21,00		1/1в					0,574	0,574	344,700	344,700	
892	Служебный корпук с пристройками и подвалом. Изв №ИЛ1(0001)	ЭИ	ЭИЛ Участок главной схемы	м ²	2,800	важкая пропирка подоконника	4,00		3/15					1,150	1,150	12,900	12,900	
893	Служебный корпук с пристройками и подвалом. Изв №ИЛ1(0001)	ЭИ	ЭИЛ Участок главной схемы	шт	1,000	опорожнить корзину от содержимого в гаря в служебных помещениях	8,00		\$13					0,525	0,525	4,200	4,200	
894	Служебный корпук с пристройками и подвалом. Изв №ИЛ1(0001)	ЭИ	ЭИЛ Участок главной схемы	м ²	5,900	мыть окно (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3/1					2,900	2,900	2,900	2,900	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
895	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭГЛ	ЭГЛ Участок СН		m^2	43,500	вывалить пол	21,00		1/1в		0,574		0,574	524,300	524,300
896	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭГЛ	ЭГЛ Участок СН		m^2	2,800	плажная пропирка подоконника	4,00		3/15			1,150	1,150	12,900	12,900
897	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭГЛ	ЭГЛ Участок СН		шт	1,000	онорожить коринту от солераммного в тару в служебных помещениях	8,00		5/3		0,525	0,525	4,200	4,200	
898	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭГЛ	ЭГЛ Участок СН		m^2	8,800	майте окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1		2,900	2,900	4,300	4,300	
899	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭГЛ	Начальник ЭГЛ		m^2	14,300	вывалить пол	21,00		1/1в		0,574		0,574	172,400	172,400
900	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭГЛ	Начальник ЭГЛ		m^2	1,100	плажная пропирка подоконника	4,00		3/15			1,150	1,150	5,100	5,100
901	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭГЛ	Начальник ЭГЛ		шт	1,000	онорожить коринту от солераммного в тару в служебных помещениях	8,00		5/3		0,525	0,525	4,200	4,200	
902	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭГЛ	Начальник ЭГЛ		m^2	2,700	майте окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1		2,900	2,900	1,300	1,300	
903	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭГЛ	ЭГЛ Участок полстаний		m^2	23,000	вывалить пол	21,00		1/1в		0,574		0,574	277,200	277,200
904	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭГЛ	ЭГЛ Участок полстаний		m^2	2,300	плажная пропирка подоконника	2,00		3/15			1,150	1,150	5,300	5,300
905	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭГЛ	ЭГЛ Участок полстаний		шт	1,000	онорожить коринту от солераммного в тару в служебных помещениях	8,00		5/3		0,525	0,525	4,200	4,200	
906	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭГЛ	ЭГЛ Участок полстаний		m^2	5,500	майте окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1		2,900	2,900	2,700	2,700	
907	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭГЛ	Эксплуатация каб №5		m^2	8,000	вывалить пол	21,00		1/1в		0,689		0,689	115,800	115,800
908	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭГЛ	Эксплуатация каб №5		m^2	1,100	плажная пропирка подоконника	4,00		3/15			1,150	1,150	5,100	5,100
909	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭГЛ	Эксплуатация каб №5		шт	1,000	онорожить коринту от солераммного в тару в служебных помещениях	8,00		5/3		0,525	0,525	4,200	4,200	
910	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭГЛ	Эксплуатация каб №5		m^2	2,500	майте окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3,1		2,900	2,900	1,200	1,200	
911	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭГЛ	Коридор		m^2	3,000	вывалить пол	21,00		2/1		0,484		0,484	335,400	335,400
912	Служебный корпус с пристройками и подвалом	ЭГЛ	Гараж		m^2	3,000	вывалить пол	21,00		2/3		1,146	1,146	72,200	72,200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
913	Служебный корпус с пристройками и полвалом. Инв №ИТЭ1(0001)	ЭЦ	Туалет	шт	1,000	онпорожнить корзину от содержимого в гарячих чистка унитаза с помывкой мочеиспускательных средств	21,00	5,4						0,625	0,625	13,100	
914	Служебный корпус с пристройками и полвалом. Инв №ИТЭ1(0001)	ЭЦ	Туалет	шт	1,000	онпорожнить корзину от содержимого в гарячих чистка раковины с помывкой мочеиспускательных средств	21,00	5,9						5,000	5,000	105,000	
915	Служебный корпус с пристройками и полвалом. Инв №ИТЭ1(0001)	ЭЦ	Туалет	шт	1,000	чистка раковины с помывкой мочеиспускательных средств	21,00	5,8						2,750	2,750	57,800	
916	Служебный корпус с пристройками и полвалом. Инв №ИТЭ1(0001)	ЭЦ	Каб.3	м ²	26,000	вымыть пол	21,00	1/1а						0,400	218,400	218,400	
917	Служебный корпус с пристройками и полвалом. Инв №ИТЭ1(0001)	ЭЦ	Каб.3	м ²	2,200	важная пропирка подоконника	4,00	3/15						1,150	1,150	10,100	
918	Служебный корпус с пристройками и полвалом. Инв №ИТЭ1(0001)	ЭЦ	Каб.3	шт	2,000	онпорожнить корзину от содержимого в гарячих служебных помещениях	8,00	5/3						0,525	0,525	8,400	
919	Служебный корпус с пристройками и полвалом. Инв №ИТЭ1(0001)	ЭЦ	Каб.3	м ²	5,000	мыть окна (с одной стороны)	0,17	2 рата в год	3,4,31					2,900	2,900	2,400	
920	Служебный корпус с пристройками и полвалом. Инв №ИТЭ1(0001)	ЭЦ	Начальник эксплуатации	м ²	10,000	вымыть пол	21,00	1/1а						0,40	0,400	84,000	
921	Служебный корпус с пристройками и полвалом. Инв №ИТЭ1(0001)	ЭЦ	Начальник эксплуатации	м ²	1,100	важная пропирка подоконника	4,00	3/15						1,150	1,150	5,100	
922	Служебный корпус с пристройками и полвалом. Инв №ИТЭ1(0001)	ЭЦ	Начальник эксплуатации	шт	1,000	онпорожнить корзину от содержимого в гарячих служебных помещениях	8,00	5/3						0,525	0,525	4,200	
923	Служебный корпус с пристройками и полвалом. Инв №ИТЭ1(0001)	ЭЦ	Начальник эксплуатации	м ²	2,500	мыть окна (с одной стороны)	0,17	2 рата в год	3,4,31					2,900	2,900	2,200	
924	Служебный корпус с пристройками и полвалом. Инв №ИТЭ1(0001)	ЭЦ	Начальник ЭЦ	м ²	15,000	вымыть пол	21,00	1/1в						0,574	180,800	180,800	
925	Служебный корпус с пристройками и полвалом. Инв №ИТЭ1(0001)	ЭЦ	Начальник ЭЦ	м ²	1,100	важная пропирка подоконника	1,00	3/15						1,150	1,150	1,300	
926	Служебный корпус с пристройками и полвалом. Инв №ИТЭ1(0001)	ЭЦ	Начальник ЭЦ	шт	1,000	онпорожнить корзину от содержимого в гарячих служебных помещениях	8,00	5/3						0,525	0,525	4,200	
927	Служебный корпус с пристройками и полвалом. Инв №ИТЭ1(0001)	ЭЦ	Начальник ЭЦ	м ²	2,500	мыть окна (с одной стороны)	0,17	2 рата в год	3,4,31					2,900	2,900	2,200	
928	Цех гальванических покрытий																
929	Помещения под ЛК-5	БЭК-ремонт	Душевая мужская	м ²	9,000	вымыть пол	21,00	1/1а						0,400	75,600	75,600	
930	Помещения под ЛК-5	БЭК-ремонт	Душевая мужская	м ²	40,000	мыть стены	2,00	5/1						1,700	1,700	136,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
931	Помещения под ЛК-5	БЭК-ремонт	Балконное помещение мужское	m^2	31,000	Выметь пол		21,00		1/1а	0,40		0,400	260,400	260,400		
932	Помещения под ЛК-5	БЭК-ремонт	Балконное помещение мужское	m^2	24,000	Матые стены		2,00		5/1				1,700	1,700	81,600	81,600
933	Помещения под ЛК-5	БЭК-ремонт	Балконное помещение мужское	m^2	9,300	Вымазка пропитка полоконика		4,00		3/15				1,150	1,150	42,800	42,800
934	Помещения под ЛК-5	БЭК-ремонт	Балконное помещение мужское	m^2	25,000	Вымазка пропитка пакетов		1,00		3/26				1,250	1,250	31,300	31,300
935	Гаражи комитета 5-го отделения с помещением	БЭК-ремонт	Туалет в помещении дачной	m^2	3,000	Вымазать пол		21,00		2/3				1,146	1,146	72,200	72,200
936	Гаражи комитета 5-го отделения с помещением	БЭК-ремонт	Туалет в помещении дачной	m^2	1,000	Чистка унитаза с помощью мокрых средств		21,00		5/9				5,000	5,000	105,000	105,000
937	Гаражи комитета 5-го отделения с помещением	БЭК-ремонт	Туалет в помещении дачной	m^2	1,000	Опорожнить корзину от содержимого в тару в туалетах		21,00		5,4				0,625	0,625	13,100	13,100
938	Гаражи комитета 5-го отделения с помещением	БЭК-ремонт	Мастерская ж/д участка	m^2	21,400	Вымазать пол		21,00		1/1а	0,40			0,400	179,800	179,800	
939	Гаражи комитета 5-го отделения с помещением	БЭК-ремонт	Мастерская ж/д участка	m^2	1,000	Вымазать пропитка столов		2,00		3/21				1,050	1,050	2,100	2,100
940	Гаражи комитета 5-го отделения с помещением	БЭК-ремонт	Мастерская ж/д участка	m^2	2,900	Вымазать пропитка окна с полокоником		4,00	матое окно (с одной стороны) 2 стороны)	3/15				1,150	1,150	13,300	13,300
941	Гаражи комитета 5-го отделения с помещением	БЭК-ремонт	Мастерская ж/д участка	m^2	1,000	Опорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях		21,00		5/3				0,525	0,525	11,000	11,000
942	Гаражи комитета 5-го отделения с помещением	БЭК-ремонт	Мастерская ж/д участка	m^2	1,000	Чистка раковины с помощью мокрых средств		21,00		5/8				2,750	2,750	57,800	57,800
943	Гаражи комитета 5-го отделения с помещением	БЭК-ремонт	Мастерская ж/д участка	m^2	46,000	Мытье стен		2,00		5/1				1,700	1,700	156,400	156,400
944	Гаражи комитета 5-го отделения с помещением	БЭК-ремонт	Ремонтная мастерская	m^2	147,600	Вымазать пол		21,00		1/1г	0,689			0,689	2135,600	2135,600	
945	Гаражи комитета 5-го отделения с помещением	БЭК-ремонт	Ремонтная мастерская	m^2	2,000	Вымазка пропитка столов		2,00		3/21				1,050	1,050	4,200	4,200
946	Гаражи комитета 5-го отделения с помещением	БЭК-ремонт	Ремонтная мастерская	m^2	18,900	Вымазка пропитка окна с полокоником		4,00	матое окно (с одной стороны) 2 стороны)	3/15				1,150	1,150	86,900	86,900
947	Гаражи комитета 5-го отделения с помещением	БЭК-ремонт	Ремонтная мастерская	m^2	2,000	Опорожнить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях		21,00		5/3				0,525	0,525	22,100	22,100
948	Гаражи комитета 5-го отделения с помещением	БЭК-ремонт	Ремонтная мастерская	m^2	2,000	Чистка раковины с помощью мокрых средств		21,00		5/8				2,750	2,750	115,500	115,500
	Улица пересадки 1-й №120170																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
949	Галерея компетент. 5- оптимизирована с помещением ула пересадки Ил №120/170	ИПП1	Ремонтная мастерская	m^2	62,500	мат/с стен	2,00		5/1				1,700	1,700	212,500	212,500	
950	Галерея компетент. 5- оптимизирована с помещением ула пересадки Ил №120/170	ИПП1	Кабинет мастера бригады №1	m^2	5,760	вывант.пол	21,00		1/13	0,40			0,400	48,400	48,400		
951	Галерея компетент. 5- оптимизирована с помещением ула пересадки Ил №120/170	ИПП1	Кабинет мастера бригады №1	m^2	1,000	вывант.протирка столов	2,00		3/21				1,050	1,050	2,100	2,100	
952	Галерея компетент. 5- оптимизирована с помещением ула пересадки Ил №120/170	ИПП1	Кабинет мастера бригады №1	m^2	1,000	вывант.протирка пакетов	4,00		3/26				1,250	1,250	5,000	5,000	
953	Галерея компетент. 5- оптимизирована с помещением ула пересадки Ил №120/170	ИПП1	Кабинет мастера бригады №1	m^2	3,100	вывант.протирка окна с подоконником	4,00	мат/окон (с одной стороны) 2 раз в год	3/15				1,150	1,150	14,300	14,300	
954	Галерея компетент. 5- оптимизирована с помещением ула пересадки Ил №120/170	ИПП1	Кабинет мастера бригады №1	m^2	1,000	вывант.корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00		5/3				0,525	0,525	11,000	11,000	
955	Галерея компетент. 5- оптимизирована с помещением ула пересадки Ил №120/170	ИПП1	Кабинет мастера бригады №1	m^2	24,000	мат/с стен	1,00		5/1				1,700	1,700	40,800	40,800	
956	Галерея компетент. 5- оптимизирована с помещением ула пересадки Ил №120/170	ИПП1	Кабинет мастера бригады №2	m^2	6,440	вывант.пол	21,00		1/18				0,574	0,574	77,600	77,600	
957	Галерея компетент. 5- оптимизирована с помещением ула пересадки Ил №120/170	ИПП1	Кабинет мастера бригады №2	m^2	1,000	вывант.протирка столов	2,00		3/21				1,050	1,050	2,100	2,100	
958	Галерея компетент. 5- оптимизирована с помещением ула пересадки Ил №120/170	ИПП1	Кабинет мастера бригады №2	m^2	1,000	вывант.протирка пакетов	4,00		3/26				1,250	1,250	5,000	5,000	
959	Галерея компетент. 5- оптимизирована с помещением ула пересадки Ил №120/170	ИПП1	Кабинет мастера бригады №2	m^2	3,100	вывант.протирка окна с подоконником	4,00	мат/окон (с одной стороны) 2 раз в год	3/15				1,150	1,150	14,300	14,300	
960	Галерея компетент. 5- оптимизирована с помещением ула пересадки Ил №120/170	ИПП1	Кабинет мастера бригады №2	m^2	1,000	вывант.корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00		5/3				0,525	0,525	11,000	11,000	
961	Галерея компетент. 5- оптимизирована с помещением ула пересадки Ил №120/170	ИПП1	Кабинет мастера бригады №2	m^2	23,000	мат/с стен	4,00		5/1				1,700	1,700	156,400	156,400	
962	Галерея компетент. 5- оптимизирована с помещением ула пересадки Ил №120/170	ИПП1	Инструментальная	m^2	25,000	вывант.пол	21,00		1/18				0,574	0,574	301,400	301,400	
963	Галерея компетент. 5- оптимизирована с помещением ула пересадки Ил №120/170	ИПП1	Инструментальная	m^2	9,000	вывант.протирка окна с подоконником	4,00	мат/окон (с одной стороны) 2 раз в год	3/15				1,150	1,150	41,400	41,400	
964	Галерея компетент. 5- оптимизирована с помещением ула пересадки Ил №120/170	ИПП1	Инструментальная	m^2	1,000	вывант.корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00		5/3				0,525	0,525	11,000	11,000	
965	Галерея компетент. 5- оптимизирована с помещением ула пересадки Ил №120/170	ИПП1	Коридор из ремонтной мастерской	m^2	63,000	вывант.пол	21,00		1/18				0,400	0,400	529,200	529,200	
966	Галерея компетент. 5- оптимизирована с помещением ула пересадки Ил №120/170	ИПП1	Коридор из ремонтной мастерской	m^2	4,600	вывант.протирка окна с подоконником	4,00	мат/окон (с одной стороны) 2 раз в год	3/15				1,150	1,150	21,200	21,200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
967	Галерея концепта 5- оптовентиля с помещением ула пересадки Інв №120/70	ІІІІІ	Коридор из ревитой мастерской до галереї ЛК-2	М ²	79,000	матиє стін	4,00	5/1					1,700	1,700	4,300	4,300
968	Галерея концепта 5- оптовентиля с помещением ула пересадки Інв №120/70	ІІІІІ	Тех. кабінет №1	М ²	80,600	відмінні пої	21,00	1/1а	0,40				0,400	677,000	677,000	
969	Галерея концепта 5- оптовентиля с помещением ула пересадки Інв №120/70	ІІІІІ	Тех. кабінет №1	М ²	2,000	відмінна пропірка столів	2,00						1,050	1,050	4,200	4,200
970	Галерея концепта 5- оптовентиля с помещением ула пересадки Інв №120/70	ІІІІІ	Тех. кабінет №1	М ²	4,000	відмінна пропірка шафов	4,00						3,26			
971	Галерея концепта 5- оптовентиля с помещением ула пересадки Інв №120/70	ІІІІІ	Тех. кабінет №1	М ²	7,600	відмінна пропірка окна с полоконником	4,00						1,150	1,150	35,000	35,000
972	Галерея концепта 5- оптовентиля с помещением ула пересадки Інв №120/70	ІІІІІ	Тех. кабінет №1	М ²	1,000	відмінна пропірка окна с полоконником	21,00						0,525	0,525	11,000	11,000
973	Галерея концепта 5- оптовентиля с помещением ула пересадки Інв №120/70	ІІІІІ	Тех. кабінет №2	М ²	15,300	відмінні пої	21,00	1/1а	0,40				0,400	128,500	128,500	
974	Галерея концепта 5- оптовентиля с помещением ула пересадки Інв №120/70	ІІІІІ	Тех. кабінет №2	М ²	2,000	відмінна пропірка столів	2,00						1,050	1,050	4,200	4,200
975	Галерея концепта 5- оптовентиля с помещением ула пересадки Інв №120/70	ІІІІІ	Тех. кабінет №2	М ²	2,000	відмінна пропірка шафов	4,00						3,26			
976	Галерея концепта 5- оптовентиля с помещением ула пересадки Інв №120/70	ІІІІІ	Тех. кабінет №2	М ²	2,700	відмінна пропірка окна с полоконником	4,00						1,250	1,250	10,000	10,000
977	Галерея концепта 5- оптовентиля с помещением ула пересадки Інв №120/70	ІІІІІ	Тех. кабінет №2	М ²	1,000	відмінна пропірка окна с полоконником	21,00	5/3					1,15	1,15	12,400	12,400
978	Галерея концепта 5- оптовентиля с помещением ула пересадки Інв №120/70	ІІІІІ	Тех. кабінет №2	М ²	40,000	матиє стін	4,00						0,525	0,525	11,000	11,000
979	Галерея концепта 5- оптовентиля с помещением ула пересадки Інв №120/70	ІІІІІ	Тех. кабінет №2	М ²	1,000	чистка ракоміна с помочкою мокрих средст	21,00	5/8					2,750	2,750	57,800	57,800
980	Галерея концепта 5- оптовентиля с помещением ула пересадки Інв №120/70	ІІІІІ	Комп'ютерна панель	М ²	15,300	відмінні пої	21,00	1/1а	0,40				0,400	128,500	128,500	
981	Галерея концепта 5- оптовентиля с помещением ула пересадки Інв №120/70	ІІІІІ	Комп'ютерна панель	М ²	2,000	відмінна пропірка столів	2,00						1,050	1,050	4,200	4,200
982	Галерея концепта 5- оптовентиля с помещением ула пересадки Інв №120/70	ІІІІІ	Комп'ютерна панель	М ²	1,000	відмінна пропірка шафов	4,00						3,26			
983	Галерея концепта 5- оптовентиля с помещением ула пересадки Інв №120/70	ІІІІІ	Комп'ютерна панель	М ²	2,700	відмінна пропірка окна с полоконником	4,00						1,250	1,250	5,000	5,000
984	Галерея концепта 5- оптовентиля с помещением ула пересадки Інв №120/70	ІІІІІ	Комп'ютерна панель	М ²	1,000	відмінна пропірка окна с полоконником	21,00	5/3					0,525	0,525	11,000	11,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
985	Галерея комплекса 5, оположенная с помещением уда пересадки Иин №120170	III	Комнаты приема гинек	m ²	37,000	матре стен	4,00	51					1,700	1,700	251,600	251,600
986	Галерея комплекса 5, оположенная с помещением уда пересадки Иин №120170	III	Комната приема гинек	мт	1,000	чистка раковина с помывкой мочевых срецей	21,00	58					2,750	2,750	57,800	57,800
987	Галерея комплекса 5, оположенная с помещением уда пересадки Иин №120170	III	Бытовое помещение санитарий	m ²	19,300	щампить, пол	21,00	1/1a	0,40				0,400	162,100	162,100	
988	Галерея комплекса 5, оположенная с помещением уда пересадки Иин №120170	III	Бытовое помещение санитарий	мт	1,000	вилажия пропирка столов	2,00						1,050	1,050	2,100	2,100
989	Галерея комплекса 5, оположенная с помещением уда пересадки Иин №120170	III	Бытовое помещение санитарий	m ²	2,700	вилажия пропирка окна с подоконником	4,00	мини окон (с другой стороны) 2	3/15				1,150	1,150	12,400	12,400
990	Галерея комплекса 5, оположенная с помещением уда пересадки Иин №120170	III	Бытовое помещение санитарий	мт	1,000	вилажия пропирка окна с опорожнить корзину от солерикового трупа в служебных помещениях	21,00		53				0,525	0,525	11,000	11,000
991	Галерея комплекса 5, оположенная с помещением уда пересадки Иин №120170	III	Бытовое помещение санитарий	m ²	29,500	матре стен	4,00		51				1,700	1,700	200,600	200,600
992	Галерея комплекса 5, оположенная с помещением уда пересадки Иин №120170	III	Бытовое помещение санитарий	мт	1,000	чистка раковина с помывкой мочевых срецей	21,00		58				2,750	2,750	57,800	57,800
993	Галерея комплекса 5, оположенная с помещением уда пересадки Иин №120170	III	Туалет отм. Ом	m ²	3,220	вилажия пол	21,00		2/3				1,146	1,146	77,500	77,500
994	Галерея комплекса 5, оположенная с помещением уда пересадки Иин №120170	III	Туалет отм. Ом	мт	1,000	чистка унитаза с помывкой мочевых срецей	21,00		59				5,000	5,000	105,000	105,000
995	Галерея комплекса 5, оположенная с помещением уда пересадки Иин №120170	III	Туалет отм. Ом	мт	1,000	опорожнить корзину от солерикового трупа в туалетах	21,00		54				0,625	0,625	13,100	13,100
996	Галерея комплекса 5, оположенная с помещением уда пересадки Иин №120170	III	Туалет отм. Ом	мт	1,000	чистка раковина с помывкой мочевых срецей	21,00		58				2,750	2,750	57,800	57,800
997	Галерея комплекса 5, оположенная с помещением уда пересадки Иин №120170	III	Туалет отм. Ом	m ²	23,600	матре стен	4,00		51				1,700	1,700	160,500	160,500
998	Галерея комплекса 5, оположенная с помещением уда пересадки Иин №120170	III	Лифтные блоки помещений	m ²	115,200	чистка дверей (с двух сторон)	4,00		51				1,700	1,700	783,400	783,400
999	Здание дробильного устройства Иин №ИД110081	III	Туалет отм. Ом	m ²	3,270	вилажия пол	21,00		2/3				1,146	1,146	78,700	78,700
1000	Здание дробильного устройства Иин №ИД110081	III	Туалет отм. Ом	мт	1,000	чистка унитаза с помывкой мочевых срецей	21,00		59				5,000	5,000	105,000	105,000
1001	Здание дробильного устройства Иин №ИД110081	III	Туалет отм. Ом	мт	1,000	опорожнить корзину от солерикового трупа в туалетах	21,00		54				0,625	0,625	13,100	13,100
1002	Здание дробильного устройства Иин №ИД110081	III	Туалет отм. Ом	мт	1,000	чистка раковина с помывкой мочевых срецей	21,00		58				2,750	2,750	57,800	57,800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1003	Задние дробильного устройства Им №471/0081	III	Туалет отм. 0 м	шт	1,000	накидка пропирка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,100	0,100	
1004	Задние дробильного устройства Им №471/0081	III	Туалет отм. 0 м	м ²	18,200	матрас сан	4,00		5/1				1,700	1,700	123,800	123,800	
1005	Задние дробильного устройства Им №471/0081	III	Туалет отм. +6,3м	м ²	2,750	швабрить пол			21,00				1,146	1,146	66,200	66,200	
1006	Задние дробильного устройства Им №471/0081	III	Туалет отм. +6,3м	шт	1,000	чистка унитаза с помойкой мочеотводных средств			21,00				5,000	5,000	105,000	105,000	
1007	Задние дробильного устройства Им №471/0081	III	Туалет отм. +6,3м	шт	1,000	отворожить корзину от соллерного в туалете	0,040		21,00				0,625	0,625	13,100	13,100	
1008	Задние дробильного устройства Им №471/0081	III	Туалет отм. +6,3м	шт	1,000	чистка раковина с помойкой мочеотводных средств	0,08	21,00					2,750	2,750	57,800	57,800	
1009	Задние дробильного устройства Им №471/0081	III	Туалет отм. +6,3м	м2	1,000	выкладка пропирка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,100	0,100	
1010	Задние дробильного устройства Им №471/0081	III	Туалет отм. +6,3м	м ²	12,500	матрас стел	4,00		5/1				1,700	1,700	85,000	85,000	
1011	Задние дробильного устройства Им №471/0081	III	Дверные блоки поворотный	м ²	13,200	матрас листер (с двух сторон)	4,00		5/1				1,700	1,700	89,800	89,800	
1012	Задние дробильного устройства Им №471/0081	III	Устройства с вакуумоизолированием	м ²	30,320	матрас под	21,00		1/1г				0,689	0,689	438,700	438,700	
1013	Задние дробильного устройства Им №471/0081	III	Куплет управления В/О	шт	1,000	матрас пропирка столов	2,00		3/21				1,050	1,050	2,100	2,100	
1014	Задние дробильного устройства Им №471/0081	III	Куплет управления В/О	шт	1,000	матрас пропирка шкафов	4,00		3/26				1,250	1,250	5,000	5,000	
1015	Задние дробильного устройства Им №471/0081	III	Куплет управления В/О	м ²	8,600	матрас пропирка окна с полюбонником	4,00	матрас окон (с обеих сторон) 2 раз в год	3/15				1,150	1,150	39,600	39,600	
1016	Задние дробильного устройства Им №471/0081	III	Куплет управления В/О	шт	1,000	отворожить корзину от содержимого в туалете в служебных помещениях	21,00		5/3				0,525	0,525	11,000	11,000	
1017	Задние дробильного устройства Им №471/0081	III	Куплет управления В/О	м ²	44,000	матрас стел	4,00		5/1				1,700	1,700	299,200	299,200	
1018	Задние дробильного устройства Им №471/0081	III	Куплет управления В/О	шт	3,000	матрас пропирка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,400	0,400	
1019	Задние дробильного устройства Им №471/0081	III	Туалет	м ²	4,100	вымыть пол	21,00		2/3				1,146	1,146	98,700	98,700	
1020	Задние дробильного устройства Им №471/0081	III	Туалет	шт	1,000	отворожить корзину от содержимого в туалете	21,00		5/4				0,625	0,625	13,100	13,100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1021	Здание разгрузочного устройства с напоивом краном	III	Туалет	шт	1,000	чистка раковины с помывкой мочевиной средств	21,00	5,8						2,750	2,750	57,800	57,800	
1022	Устройства с напоивом трактором	III	Туалет	м ²	27,300	чистка стен	4,00							1,700	1,700	185,600	185,600	
1023	Здание разгрузочного устройства с напоивом краном	III	Туалет	шт	1,000	чистка унитаза с помывкой мочевиной средств	21,00							5,000	5,000	105,000	105,000	
1024	Здание разгрузочного устройства с напоивом краном	III	Дверные блоки в здании	м ²	9,600	чистка дверей (с двух сторон)	2,00							1,700	1,700	32,600	32,600	
1025	Здание мелких парков	III	Туалет помывка тракторного парка	м ³	3,300	помыть пол	21,00							2,3			1146	1146
1026	Здание мелких парков	III	Помывка тракторного парка.	шт	1,000	отпроржать корзину от содержимого в тару в туалетах	21,00							0,625	0,625	13,100	13,100	
1027	Здание мелких парков	III	Туалет	шт	1,000	чистка рукомойки с помывкой мочевиной средств	21,00							5,8			57,800	57,800
1028	Здание мелких парков	III	Помывка тракторного парка	м ³	10,000	мыть стены	4,00							1,700	1,700	68,000	68,000	
1029	Здание мелких парков	III	Помывка тракторного парка.	шт	1,000	чистка унитаза с помывкой мочевиной средств	21,00							5,9			105,000	105,000
1030	Здание мелких парков	III	Помывка тракторного парка.	шт	1,000	чистка унитаза с помывкой мочевиной средств	21,00							5,000	5,000	105,000	105,000	
1031	Здание мелких парков	III	Кабинет мастера	м ²	18,500	вымыть пол	21,00							1/1n	0,574	0,574	223,000	223,000
1032	Здание мелких парков	III	Помывка тракторного парка	шт	2,000	вымыть пропирка столов	2,00							3/21			4,200	4,200
1033	Здание мелких парков	III	Помывка тракторного парка	шт	3,800	вымыть пропирка окна с полокомпактом	4,00							3/26			1,250	1,250
1034	Здание мелких парков	III	Помывка тракторного парка	шт	1,000	отпроржать корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00							5/3			11,000	11,000
1035	Здание мелких парков	III	Помывка тракторного парка	м ²	28,000	мыть стены	4,00							0,525	0,525	11,000	11,000	
1036	Здание мелких парков	III	Кабинет мастера	м ²	1,500	вымыть пропирка радиаторов	0,08	1 раз в год	3/12					1,700	1,700	190,400	190,400	
1037	Здание мелких парков	III	Помывка тракторного парка	м ²	35,300	вымыть пол	21,00							0,574	0,574	425,500	425,500	
1038	Здание мелких парков	III	Помывка тракторного парка	шт	2,000	вымыть пропирка столов	2,00							1,050	1,050	4,200	4,200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1039	Здание мебельных широн Инв №ЕЦ110062	ЦПП	Повседневия тракторного парка Бытовое помещение.	шт	2,000	внужная пропирка шкафов	4,00	3,26					1,250	1,250	10,000	10,000		
1040	Здание мебельных широн Инв №ЕЦ110062	ЦПП	Повседневия тракторного парка Бытовое помещение.	м ²	6,100	покрытия профиля окна с подоконником	4,00	матре окон (с одной стороны) 2 раза в год	3,15				1,150	1,150	28,100	28,100		
1041	Здание мебельных широн Инв №ЕЦ110062	ЦПП	Повседневия тракторного парка Бытовое помещение.	шт	1,000	отправить корзину от собирающего в тачу в служебных помещениях	21,00		5,13				0,525	0,525	11,000	11,000		
1042	Здание мебельных широн Инв №ЕЦ110062	ЦПП	Повседневия тракторного парка Бытовое помещение	м ²	19,000	матре стек	4,00		5,1						1,700	1,700	129,200	129,200
1043	Здание мебельных широн Инв №ЕЦ110062	ЦПП	Повседневия тракторного парка	м ²	3,000	покрытия пропирка радиаторов отопления	0,08	1 радиал	3,12				1,600	1,600	0,400	0,400		
1044	Здание мебельных широн Инв №ЕЦ110062	ЦПП	Повседневия тракторного парка Коридор	м ²	5,100	матре пол	21,00		2,1				0,484	0,484	51,800	51,800		
1045	Здание мебельных широн Инв №ЕЦ110062	ЦПП	Повседневия тракторного парка Коридор	м ²	13,200	матре стек	4,00		5,1				1,700	1,700	89,800	89,800		
1046	Здание мебельных широн Инв №ЕЦ110062	ЦПП	Повседневия тракторного парка Разделка мужской	м ²	29,100	внешний пол	21,00		2,3				1,146	1,146	700,300	700,300		
1047	Здание мебельных широн Инв №ЕЦ110062	ЦПП	Повседневия тракторного парка Разделка мужской	м ²	42,400	матре стек	4,00		5,1				1,700	1,700	288,300	288,300		
1048	Здание мебельных широн Инв №ЕЦ110062	ЦПП	Повседневия тракторного парка Лифтная мужская	м ²	9,000	внешний пол	21,00		2,3				1,146	1,146	216,600	216,600		
1049	Здание мебельных широн Инв №ЕЦ110062	ЦПП	Повседневия тракторного парка Лифтная мужская	м ²	34,000	матре стек	4,00		5,1				1,700	1,700	231,200	231,200		
1050	Здание мебельных широн Инв №ЕЦ110062	ЦПП	Повседневия тракторного парка Лифтные блоки в здании	м ²	16,000	матре листр (с двух сторон)	2,00		5,1				1,700	1,700	54,400	54,400		
1051	Головной корпус стапни Инв №ЕЦ110051	ЦПП	Повседневие цепь управления ТИ	м ²	28,600	внешний пол	21,00		1/1				0,689	0,689	413,800	413,800		
1052	Головной корпус стапни Инв №ЕЦ110051	ЦПП	Повседневие цепь управления ТИ	шт	2,000	внешняя пропирка столов	2,00		3,21				1,050	1,050	4,200	4,200		
1053	Головной корпус стапни Инв №ЕЦ110051	ЦПП	Повседневие цепь управления ТИ	шт	2,000	внешняя пропирка шкафов	4,00		3,26				1,250	1,250	10,000	10,000		
1054	Головной корпус стапни Инв №ЕЦ110051	ЦПП	Повседневие цепь управления ТИ	м ²	5,120	покрытие пропирка окна с полюстровником	4,00	матре окон (с одной стороны) 2 раза в год	3,15				1,150	1,150	23,600	23,600		
1055	Головной корпус стапни Инв №ЕЦ110051	ЦПП	Повседневие цепь управления ТИ	шт	1,000	отправить корзину от собирающего в тачу в служебных помещениях	21,00		5,3				0,525	0,525	11,000	11,000		
1056	Головной корпус стапни Инв №ЕЦ110051	ЦПП	Повседневие цепь управления ТИ	м ²	22,000	матре стек	4,00		5,1				1,700	1,700	149,600	149,600		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1057	Гладиатир корпс станции	Инв №ИЧ110051	ИПП	Помещение пита управления ПИ	шт	1,000	такжна проприя радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,100	0,100
1058	Гладиатир корпс станции	Инв №ИЧ110051	ИПП	Помещение пита управления ПИ	м ²	3,600	мытье ливерей (с двух сторон)	4,00		5/1				1,700	1,700	24,500	24,500
1059	Гладиатир корпс станции	Инв №ИЧ110051	ИПП	Туалет отм +22 м	м ²	3,100	вывать пол	21,00		2/3				1,146	1,146	74,600	74,600
1060	Гладиатир корпс станции	Инв №ИЧ110051	ИПП	Туалет отм +22 м	шт	1,000	отпорохнить корытну от солерджного в тару в туалетах	21,00						0,625	0,625	13,100	13,100
1061	Гладиатир корпс станции	Инв №ИЧ110051	ИПП	Туалет отм +22 м	шт	1,000	чистка раковин с помощью моющих средств	21,00						0,625	0,625	13,100	13,100
1062	Гладиатир корпс станции	Инв №ИЧ110051	ИПП	Туалет отм +22 м	м ²	15,300	мытье стен	4,00		5/1				1,700	1,700	104,000	104,000
1063	Гладиатир корпс станции	Инв №ИЧ110051	ИПП	Туалет отм +22 м	шт	1,000	чистка унитаза с помощью моющих средств	21,00		5/9				5,000	5,000	105,000	105,000
1064	Гладиатир корпс станции	Инв №ИЧ110051	ИПП	Туалет отм +22 м	м ²	3,200	мытье дверей (с двух сторон)	2,00		5/1				1,700	1,700	10,900	10,900
1065	Гладиатир корпс станции	Инв №ИЧ110051	ИПП	Туалет отм +25 м	м ²	2,040	вывать пол	21,00		2/3				1,146	1,146	49,100	49,100
1066	Гладиатир корпс станции	Инв №ИЧ110051	ИПП	Туалет отм +25 м	шт	1,000	отпорохнить корытну от солерджного в тару в туалетах	21,00						0,625	0,625	13,100	13,100
1067	Гладиатир корпс станции	Инв №ИЧ110051	ИПП	Туалет отм +25 м	шт	1,000	чистка раковина с помощью моющих средств	21,00						0,625	0,625	13,100	13,100
1068	Гладиатир корпс станции	Инв №ИЧ110051	ИПП	Туалет отм +25 м	м ²	12,000	мытье стен	4,00		5/1				2,750	2,750	57,800	57,800
1069	Гладиатир корпс станции	Инв №ИЧ110051	ИПП	Туалет отм +25 м	шт	1,000	чистка унитаза с помощью моющих средств	21,00						1,700	1,700	81,600	81,600
1070	Гладиатир корпс станции	Инв №ИЧ110051	ИПП	Туалет отм +25 м	м ²	0,400	чистка протирка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,700	1,700	10,900	10,900
1071	Гладиатир корпс станции	Инв №ИЧ110051	ИПП	Туалет отм +25 м	м ²	3,200	мытье дверей (с двух сторон)	2,00						1,600	1,600	0,100	0,100
1072	Гладиатир корпс станции	Инв №ИЧ110051	ИПП	Ж/Д ср "Переключная" Кабинет №1	м ²	13,000	вывать пол	21,00						0,574	0,574	156,700	156,700
1073	Гладиатир корпс станции	Инв №ИЧ110051	ИПП	Ж/Д ср "Переключная" Кабинет №1	шт	3,000	чистка протирка столов	2,00		3/21				1,050	1,050	6,300	6,300
1074	Гладиатир корпс станции	Инв №ИЧ110051	ИПП	Ж/Д ср "Переключная" Кабинет №1	шт	2,000	чистка протирка столов	4,00						1,250	1,250	10,000	10,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1075	Пост ЭИ Им №110_110116	ИПИ	Ж/Д ст "Переводная" Кабинет №1	М ²	3,400	внешняя профилактика окна с полоконником	4,00	матрас окон (с обеих сторон) 2 рата в гол	3/15				1,150	1,150	15,600	15,600	
1076	Пост ЭИ Им №110_110116	ИПИ	Ж/Д ст "Переводная" Кабинет №1	М ²	1,000	отправить корешок от солерджного вагу в служебных помещениях	21,00		5/3				0,525	0,525	11,000	11,000	
1077	Пост ЭИ Им №110_110116	ИПИ	Ж/Д ст "Переводная" Кабинет №1	М ²	0,600	пакеты проприка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,100	0,100	
1078	Пост ЭИ Им №110_110116	ИПИ	Ж/Д ст "Переводная" Кабинет №2	М ²	16,200	внешне-гол	21,00		1/18				0,574	0,574	195,300	195,300	
1079	Пост ЭИ Им №110_110116	ИПИ	Ж/Д ст "Переводная" Кабинет №2	М ²	1,000	внешняя проприка столов	2,00		3/21				1,050	1,050	2,100	2,100	
1080	Пост ЭИ Им №110_110116	ИПИ	Ж/Д ст "Переводная" Кабинет №2	М ²	1,400	внешняя проприка окна с полоконником	4,00	матрас окон (с обеих сторон) 2 рата в гол	3/15				1,150	1,150	6,400	6,400	
1081	Пост ЭИ Им №110_110116	ИПИ	Ж/Д ст "Переводная" Кабинет №2	М ²	1,000	отправить корешок от солерджного вагу в служебных помещениях	21,00		5/3				0,525	0,525	11,000	11,000	
1082	Пост ЭИ Им №110_110116	ИПИ	Ж/Д ст "Переводная" Кабинет №2	М ²	0,600	пакеты проприка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,100	0,100	
1083	Пост ЭИ Им №110_110116	ИПИ	Ж/Д ст "Переводная" Кабинет №3	М ²	14,300	внешне-гол	21,00		1/18				0,574	0,574	172,400	172,400	
1084	Пост ЭИ Им №110_110116	ИПИ	Ж/Д ст "Переводная" Кабинет №3	М ²	1,000	внешняя проприка столов	2,00		3/21				1,050	1,050	2,100	2,100	
1085	Пост ЭИ Им №110_110116	ИПИ	Ж/Д ст "Переводная" Кабинет №3	М ²	9,000	внешняя проприка шкафов	4,00		3/26				1,250	1,250	45,000	45,000	
1086	Пост ЭИ Им №110_110116	ИПИ	Ж/Д ст "Переводная" Кабинет №3	М ²	1,400	внешняя проприка полоконника	4,00		3/15				1,150	1,150	6,400	6,400	
1087	Пост ЭИ Им №110_110116	ИПИ	Ж/Д ст "Переводная" Кабинет №3	М ²	1,000	отправить корешок от солерджного вагу в служебных помещениях	21,00		5/3				0,525	0,525	11,000	11,000	
1088	Пост ЭИ Им №110_110116	ИПИ	Ж/Д ст "Переводная" Кабинет №4	М ²	0,600	пакеты проприка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,100	0,100	
1089	Пост ЭИ Им №110_110116	ИПИ	Ж/Д ст "Переводная" Кабинет №4	М ²	14,200	внешне-гол	21,00		1/18				0,574	0,574	171,200	171,200	
1090	Пост ЭИ Им №110_110116	ИПИ	Ж/Д ст "Переводная" Кабинет №4	М ²	2,000	внешняя проприка столов	2,00		3/21				1,050	1,050	4,200	4,200	
1091	Пост ЭИ Им №110_110116	ИПИ	Ж/Д ст "Переводная" Кабинет №4	М ²	1,000	внешняя проприка шкафов	4,00		3/26				1,250	1,250	5,000	5,000	
1092	Пост ЭИ Им №110_110116	ИПИ	Ж/Д ст "Переводная" Кабинет №4	М ²	1,400	внешняя проприка окна с полоконником	4,00	матрас окон (одной стороны) 2 раза в год	3/15				1,150	1,150	6,400	6,400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1093	Пост ЭИИ Ии НЕТ10_110116	ШПИ	Ж/Д ст "Перевагония" Кабинет №4	шт	1,000	одорожнить корынту от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00	5/3					0,525	0,525	11,000	11,000	
1094	Пост ЭИИ Ии НЕТ10_110116	ШПИ	Ж/Д ст "Перевагония" Кабинет №4	м2	0,300	полакия пропирка радиаторов отопителя	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,040	0,040	
1095	Пост ЭИИ Ии НЕТ10_110116	ШПИ	Ж/Д ст "Перевагония" Кабинет №5	м ²	12,000	вымять пол	21,00	1/1а					0,400	0,400	100,800	100,800	
1096	Пост ЭИИ Ии НЕТ10_110116	ШПИ	Ж/Д ст "Перевагония" Кабинет №5	шт	1,000	вилакина пропирка столов	2,00	3/21					1,050	1,050	2,100	2,100	
1097	Пост ЭИИ Ии НЕТ10_110116	ШПИ	Ж/Д ст "Перевагония" Кабинет №5	м ²	1,400	вилакина пропирка окна с подоконником	4,00	минус окон (с одной стороны) 2 раза в год	3/15				1,150	1,150	6,400	6,400	
1098	Пост ЭИИ Ии НЕТ10_110116	ШПИ	Ж/Д ст "Перевагония" Кабинет №5	шт	1,000	одорожнить корынту от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00	5/3					0,525	0,525	11,000	11,000	
1099	Пост ЭИИ Ии НЕТ10_110116	ШПИ	Ж/Д ст "Перевагония" Кабинет №5	шт	0,300	вилакина пропирка радиаторов отопителя	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,040	0,040	
1100	Пост ЭИИ Ии НЕТ10_110116	ШПИ	Дуалет Ж/Д ст "Перевагония"	м ²	3,000	вымять пол	21,00	2/3					1,146	1,146	72,300	72,300	
1101	Пост ЭИИ Ии НЕТ10_110116	ШПИ	Ж/Д ст "Перевагония" Дуалет	шт	1,000	одорожнить корынту от содержимого в тару в тудах	21,00	5,4					0,625	0,625	13,100	13,100	
1102	Пост ЭИИ Ии НЕТ10_110116	ШПИ	Ж/Д ст "Перевагония" Дуалет	шт	1,000	чистка раковины с помощью моющих средств	21,00	5/8					2,750	2,750	57,800	57,800	
1103	Пост ЭИИ Ии НЕТ10_110116	ШПИ	Ж/Д ст "Перевагония" Дуалет	м ²	10,300	матик стек	4,00	5/1					1,700	1,700	73,400	73,400	
1104	Пост ЭИИ Ии НЕТ10_110116	ШПИ	Ж/Д ст "Перевагония" Туалет	шт	1,000	чистка унитаза с помощью моющих средств	21,00	5/9					5,000	5,000	105,000	105,000	
1105	Пост ЭИИ Ии НЕТ10_110116	ШПИ	Ж/Д ст "Перевагония" Кабинет №7	м ²	16,500	вымять пол	21,00	1/a					0,400	0,400	138,600	138,600	
1106	Пост ЭИИ Ии НЕТ10_110116	ШПИ	Ж/Д ст "Перевагония" Кабинет №7	шт	2,000	вилакина пропирка столов	2,00	3/21					1,050	1,050	4,200	4,200	
1107	Пост ЭИИ Ии НЕТ10_110116	ШПИ	Ж/Д ст "Перевагония" Кабинет №7	м ²	2,800	вилакина пропирка окна с подоконником	4,00	минус окон (с одной стороны) 2 раза в год	3/15				1,150	1,150	12,900	12,900	
1108	Пост ЭИИ Ии НЕТ10_110116	ШПИ	Ж/Д ст "Перевагония" Кабинет №7	шт	1,000	одорожнить корынту от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00	5/3					0,525	0,525	11,000	11,000	
1109	Пост ЭИИ Ии НЕТ10_110116	ШПИ	Ж/Д ст "Перевагония" Кабинет №7	м2	0,600	вилакина пропирка радиаторов отопителя	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,100	0,100	
1110	Пост ЭИИ Ии НЕТ10_110116	ШПИ	Ж/Д ст "Перевагония" Кабинет №8	м ²	8,700	вымять пол	21,00	1/b					0,574	0,574	104,900	104,900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1111	Пост ЭИ Им №П10_110116	ЛПП	Ж/Д ст "Переватония" Кабинет №8	m^2	1,400	плаката прошка окна с подоконником	4,00	мате окон (с одной стороны) 2	3/15				1,150	1,150	6,400	6,400
1112	Пост ЭИ Им №П10_110116	ЛПП	Ж/Д ст "Переватония" Кабинет №8	m^2	1,000	оторочить коринту от скелетного в тру в служебных помещениях	21,00						0,525	0,525	11,000	11,000
1113	Пост ЭИ Им №П10_110116	ЛПП	Ж/Д ст "Переватония" Кабинет №8	m^2	0,300	плаката прошка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,040	0,040
1114	Пост ЭИ Им №П10_110116	ЛПП	Ж/Д ст "Переватония" Кабинет №9	m^2	14,600	вывесить пол	21,00						0,574	0,574	176,000	176,000
1115	Пост ЭИ Им №П10_110116	ЛПП	Ж/Д ст "Переватония" Кабинет №9	m^2	3,000	плаката прошка столов	2,00						1,050	1,050	6,300	6,300
1116	Пост ЭИ Им №П10_110116	ЛПП	Ж/Д ст "Переватония" Кабинет №9	m^2	2,000	плаката прошка ткафон	4,00						1,250	1,250	10,000	10,000
1117	Пост ЭИ Им №П10_110116	ЛПП	Ж/Д ст "Переватония" Кабинет №9	m^2	3,400	плаката прошка окна с полоконником	4,00	мате окон (с одной стороны) 2	3/15				1,150	1,150	15,600	15,600
1118	Пост ЭИ Им №П10_110116	ЛПП	Ж/Д ст "Переватония" Кабинет №9	m^2	1,000	оторочить коринту от скелетного в тру в служебных помещениях	21,00						0,525	0,525	11,000	11,000
1119	Пост ЭИ Им №П10_110116	ЛПП	Ж/Д ст "Переватония" Кабинет №9	m^2	0,600	плаката прошка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,100	0,100
1120	Пост ЭИ Им №П10_110116	ЛПП	Ж/Д ст "Переватония" Кабинет №10	m^2	49,000	вывесить пол	21,00						0,400	0,400	411,600	411,600
1121	Пост ЭИ Им №П10_110116	ЛПП	Ж/Д ст "Переватония" Кабинет №10	m^2	2,000	плаката прошка столов	2,00						1,050	1,050	4,200	4,200
1122	Пост ЭИ Им №П10_110116	ЛПП	Ж/Д ст "Переватония" Кабинет №10	m^2	4,200	плаката прошка окна с полоконником	4,00	мате окон (с одной стороны) 2	3/15				1,150	1,150	19,300	19,300
1123	Пост ЭИ Им №П10_110116	ЛПП	Ж/Д ст "Переватония" Кабинет №10	m^2	1,000	оторочить коринту от скелетного в тру в служебных помещениях	21,00						0,525	0,525	11,000	11,000
1124	Пост ЭИ Им №П10_110116	ЛПП	Ж/Д ст "Переватония" Кабинет №10	m^2	0,900	плаката прошка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,100	0,100
1125	Пост ЭИ Им №П10_110116	ЛПП	Ж/Д ст "Переватония" Коридор	m^2	26,400	вывесить пол	21,00						0,484	0,484	268,300	268,300
1126	Пост ЭИ Им №П10_110116	ЛПП	Ж/Д ст "Переватония" Коридор	m^2	1,400	плаката прошка окна с полоконником	4,00	мате окон (с одной стороны) 2	3/15				1,150	1,150	6,400	6,400
1127	Пост ЭИ Им №П10_110116	ЛПП	Ж/Д ст "Переватония" Коридор	m^2	1,000	оторочить коринту от скелетного в тру в служебных помещениях	21,00						0,525	0,525	11,000	11,000
1128	Пост ЭИ Им №П10_110116	ЛПП	Ж/Д ст "Переватония" Входной тамбур	m^2	1,600	вывесить пол	21,00						0,484	0,484	16,300	16,300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1129	Гост ЭЦИ Им №110_110116	ИПП	Ж/Дст "Переключения" Дверные блоки здания	m^2	44,000	мате дверей (с двух сторон)	2,00		5/1				1,700	1,700	149,600	149,600
1130	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №110_110122	ИПП	129 Переход от СБК 1 этаж	m^2	32,200	внешний пол	21,00		1/1а				0,400	0,400	270,500	270,500
1131	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №110_110122	ИПП	129 Переход от СБК 1 этаж	m^2	6,900	выкатная противораковка с полукомпактом	4,00	мате окон (с одной стороны) 2	3/15				1,150	1,150	31,700	31,700
1132	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №110_110122	ИПП	129 Переход от СБК 1 этаж	m^2	5,500	мате дверей (с двух сторон)	2,00		5/1				1,700	1,700	18,700	18,700
1133	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №110_110122	ИПП	129 Переход от СБК 1 этаж	m^2	3,000	выкатная противораковка с полукомпактом	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,400	0,400
1134	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №110_110122	ИПП	101 Гандур 1 этаж	m^2	17,900	внешний пол	21,00		2/1				0,484	0,484	181,900	181,900
1135	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №110_110122	ИПП	103 Комнаты уборочного инвентаря	m^2	2,700	внешний пол	21,00		1/1в				0,574	0,574	32,500	32,500
1136	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №110_110122	ИПП	103 Комнаты уборочного инвентаря	m^2	14,400	мате стек	4,00		5/1				1,700	1,700	97,900	97,900
1137	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №110_110122	ИПП	103 Комнаты уборочного инвентаря 1 этаж	m^2	1,000	вычищить ванну с помощью моющих средств	8,00		5/8				2,750	2,750	22,000	22,000
1138	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №110_110122	ИПП	103 Комнаты уборочного инвентаря 1 этаж	m^2	3,200	удалять пыль с поверхности противовесов винтами способом, перпендикулярно распор жесткости	2,00		3/7				1,350	1,350	8,600	8,600
1139	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №110_110122	ИПП	104 Тамбур разнократ 1 этаж	m^2	4,050	внешний пол	21,00		2/1				0,484	0,484	41,200	41,200
1140	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №110_110122	ИПП	105 Сунника 1 этаж	m^2	10,580	внешний пол	21,00		1/1а				0,400	0,400	88,900	88,900
1141	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №110_110122	ИПП	105 Сунника 1 этаж	m^2	1,850	внешняя противораковка с подлокотником	4,00	мате окон (с одной стороны) 2	3/15				1,150	1,150	8,500	8,500
1142	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №110_110122	ИПП	105 Сунника 1 этаж	m^2	5,100	удалить пыль с поверхностью противовесов винтами способом, перпендикулярно распор жесткости	4,00		3/7				1,350	1,350	27,500	27,500
1143	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №110_110122	ИПП	105 Сунника 1 этаж	m^2	1,000	внешняя противораковка отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,100	0,100
1144	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №110_110122	ИПП	106 Рашевская 1 этаж	m^2	23,600	внешний пол	21,00		1/1в				0,574	0,574	284,500	284,500
1145	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №110_110122	ИПП	106 Рашевская 1 этаж	m^2	1,220	внешняя противораковка полокомпактом	4,00	мате окон (с одной стороны) 2	3/15				1,150	1,150	5,600	5,600
1146	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №110_110122	ИПП	106 Рашевская 1 этаж	m^2	1,000	внешняя противораковка отопления в гараж в туалетах	21,00		5/4				0,625	0,625	13,100	13,100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1147	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	107,108 Дачная 1 этаж	m^2	35,400	вывести из пользования	21,00	2/3					1,146	1,146	851,900	851,900	
1148	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	107,108 Дачная 1 этаж	m^2	13,000	запечь печи с помощью химических средств	21,00	5/8					2,750	2,750	750,800	750,800	
1149	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	107,108 Дачная 1 этаж	m^2	113,760	вымыть стены	21,00	5/1					1,700	1,700	4 061,200	4 061,200	
1150	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	109 Радченко 1 этаж	m^2	51,400	вымыть пол	21,00	1/1а					0,400	0,400	431,800	431,800	
1151	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	109 Радченко 1 этаж	m^2	3,670	внешняя пропирка окна с полотнищем	4,00	матче окон (с одной стороны) 2 раза в год	3/15				1,150	1,150	16,900	16,900	
1152	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	109 Радченко 1 этаж	m^2	1,000	отпоротить коринту от содержимого в таре в гуманитах	21,00	5,4					0,625	0,625	13,100	13,100	
1153	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	109 Радченко 1 этаж	m^2	2,000	чистка раковина с помощью химических средств	21,00	5/8					2,750	2,750	115,500	115,500	
1154	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	109 Радченко 1 этаж	m^2	3,900	удалить пыль с поверхности примесей пылью с помощью периодической мылья раствором изотоником	4,00	3/7					1,350	1,350	21,100	21,100	
1155	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	110,111 Туалет 1 этаж	m^2	11,480	вывести из пользования	21,00	2/3					1,146	1,146	276,300	276,300	
1156	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	110,111 Туалет 1 этаж	m^2	28,800	мыть стены	21,00	5/1					1,700	1,700	1 028,200	1 028,200	
1157	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	110,111 Туалет 1 этаж	m^2	2,000	чистка унитаза с помощью химических средств	21,00	5/9					5,000	5,000	210,000	210,000	
1158	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	110,111 Туалет 1 этаж	m^2	2,000	чистка туалета с помощью химических средств	21,00	5/7					2,000	2,000	84,000	84,000	
1159	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	110,111 Туалет 1 этаж	m^2	11,000	мыть кабин (текущий туалетов)	8,00	3/28					6,400	6,400	563,200	563,200	
1160	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	110,111 Туалет 1 этаж	m^2	2,000	чистка раковина с помощью химических средств	21,00	5/8					2,750	2,750	115,500	115,500	
1161	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	110,111 Туалет 1 этаж	m^2	2,000	содержимого в таре в гуманитах	21,00	5,4					0,625	0,625	26,300	26,300	
1162	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	112 Тамбур 1 этаж	m^2	4,640	вымыть пол	21,00	1/1а					0,400	0,400	39,000	39,000	
1163	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	113 Коридор 1 этаж	m^2	93,600	вывести из пользования	21,00	2/1					0,484	0,484	951,400	951,400	
1164	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	113 Коридор 1 этаж	m^2	0,500	удалить пыль с поверхностью примесей пылью с помощью стекловолокнистого материала	4,00	3/7					1,350	1,350	2,700	2,700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1165	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД110122	ИПП	113 Коридор 1 этаж	m^2	1,850	установка противогаза с подключением	4,00	майтс ксн (с одной стороны) 2 раза в год	315				1,150	1,150	8,500	8,500
1166	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД110122	ИПП	114 Гостиная кухня в зоне 1 этаж	m^2	16,800	установить пол (бетонный с протиркой герметиком)	21,00						1,028	1,028	362,700	362,700
1167	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД110122	ИПП	115 Тамбур 1 этаж	m^2	2,000	вымыть пол	21,00						0,484	0,484	20,300	20,300
1168	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД110122	ИПП	116 Бытовое помещение 1 этаж	m^2	44,940	вымыть пол	21,00						0,40	0,40	377,500	377,500
1169	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД110122	ИПП	117 Бытовое помещение 1 этаж	m^2	2,000	установка пропарка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	312				1,600	1,600	0,300	0,300
1170	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД110122	ИПП	118 Бытовое помещение 1 этаж	m^2	5,000	установка пропарка столов	2,00						1,050	1,050	10,500	10,500
1171	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД110122	ИПП	119 Бытовое помещение 1 этаж	m^2	1,000	отфорозити коринту от содержимого в тару в туда с	21,00						0,625	0,625	13,400	13,400
1172	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД110122	ИПП	120 Бытовое помещение 1 этаж	m^2	13,240	вымыть пол	21,00						1,146	1,146	318,600	318,600
1173	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД110122	ИПП	121-122 Душевая 1 этаж	m^2	6,000	вымыть ванну с помощью моющих средств	21,00						2,750	2,750	346,500	346,500
1174	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД110122	ИПП	123-124 Душевая 1 этаж	m^2	31,000	мытье стен	21,00						1,700	1,700	1106,700	1106,700
1175	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД110122	ИПП	125-126 Душевая 1 этаж	m^2	1,850	вывихия пропарка окна с полоконником	4,00	мытье окон (с одной стороны) 2 раза в год	315				1,150	1,150	8,500	8,500
1176	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД110122	ИПП	127-128 Душевая 1 этаж	m^2	0,100	вывихия пропарка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	312				1,600	1,600	0,010	0,010
1177	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД110122	ИПП	129 Туалет 1 этаж	m^2	2,520	вымыть пол	21,00						1,146	1,146	60,600	60,600
1178	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД110122	ИПП	130 Туалет 1 этаж	m^2	10,240	мытье санк	21,00						1,700	1,700	365,600	365,600
1179	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД110122	ИПП	131 Туалет 1 этаж	m^2	1,000	чистка унитаза с помощью моющих средств	21,00						5,000	5,000	105,000	105,000
1180	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД110122	ИПП	132 Туалет 1 этаж	m^2	1,000	чистка раковины с помощью моющих средств	21,00						2,750	2,750	57,800	57,800
1181	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД110122	ИПП	133 Туалет 1 этаж	m^2	0,500	удалить паки с поверхности предметов с помощью периодической мены раствор отпарки	4,00						0,830	0,830	1,700	1,700
1182	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД110122	ИПП	134 Туалет 1 этаж	m^2	1,000	отпарить коринту от содержимого в тару в туалетах	21,00						0,625	0,625	13,100	13,100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1183	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	120 Туалет с коридором 1 этаж	m^2	3,240	помыть пол	21,00	2/3					1,146	1,146	78,000		78,000
1184	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	120 Туалет с коридором 1 этаж	m^2	12,900	мыть стены	21,00		5/1				1,700	1,700	460,500		460,500
1185	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	120 Туалет с коридором 1 этаж	m^2	1,000	чистка унитаза с помощью моющих средств	21,00		5/9				5,000	5,000	105,000		105,000
1186	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	120 Туалет с коридором 1 этаж	m^2	1,000	чистка унитаза с помощью моющих средств	21,00		5/9				5,000	5,000	105,000		105,000
1187	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	120 Туалет с коридором 1 этаж	m^2	1,000	чистка раковина с помощью моющих средств	21,00		5/8				2,750	2,750	57,800		57,800
1188	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	120 Туалет с коридором 1 этаж	m^2	0,200	улашить пиль с поверхности предметов влажным способом, спирточеским методом раствором	2,00		3/18				0,830	0,830	0,300		0,300
1189	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	120 Туалет с коридором 1 этаж	m^2	1,000	опорожнить корзину от пищевых отходов	21,00		5,4				0,625	0,625	13,100		13,100
1190	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	121 Радиаторка 1 этаж	m^2	25,800	вымыть пол	21,00		1/1а				0,400	0,400	216,700		216,700
1191	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	121 Радиаторка 1 этаж	m^2	3,700	вымыть пропарка окна с полотенцем	4,00		3/15				1,150	1,150	17,000		17,000
1192	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	121 Радиаторка 1 этаж	m^2	1,000	опорожнить корзину от пищевых отходов в тубах	21,00		5/4				0,625	0,625	13,100		13,100
1193	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	121 Радиаторка 1 этаж	m^2	2,600	удалить пиль с поверхности предметов влажным способом, периптически менять раствор	2,00		3/7				1,350	1,350	7,000		7,000
1194	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	121 Радиаторка 1 этаж	m^2	0,200	вымыть пропарка радиаторов отопления	0,08		1 раз в год	3/12			1,600	1,600	0,930		0,930
1195	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	123 Сушитка 1 этаж	m^2	6,800	вымыть пол	21,00		1/1а				0,400	0,400	57,100		57,100
1196	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	123 Сушитка 1 этаж	m^2	4,700	удалить пиль с поверхности предметов влажным способом, периптически менять раствор	2,00		3/7				1,350	1,350	12,700		12,700
1197	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	123 Сушитка 1 этаж	m^2	0,100	вымыть пропарка радиаторов отопления	0,08		1 раз в год	3/12			1,600	1,600	0,010		0,010
1198	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	124 Тамбур 1 этаж	m^2	2,860	вымыть пол	21,00		1/1а				0,400	0,400	24,000		24,000
1199	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	124 Тамбур 1 этаж	m^2	0,300	удалить пиль с поверхностью предметов влажным способом, периптически менять раствор	4,00		3/7				1,350	1,350	1,600		1,600
1200	Служебно-бытовой корпус ИПП Им №ИД1 0 122	ИПП	122 Тамбур на входе 1 этаж	m^2	3,520	вымыть пол	21,00		1/1а				0,400	0,400	29,600		29,600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1201	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ЕЦ110122	ИПП	Краинко 1 этаж	m^2	3,000	память пот (в лестнице прием)	12,00	3 раза в неделю	2/1				0,484	0,484	17,400	17,400
1202	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ЕЦ110122	ИПП	125 флоат 1 этаж	m^2	18,000	вымыть пол	21,00						0,484	0,484	183,000	183,000
1203	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ЕЦ110122	ИПП	125 флоат 1 этаж	m^2	4,200	удалить пыль с поверхности предметов различным способом, периодически меняя раствор	8,00						1,350	1,350	45,400	45,400
1204	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ЕЦ110122	ИПП	125 флоат 1 этаж	m^2	0,100	вымыть противка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,010	0,010
1205	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ЕЦ110122	ИПП	125 флоат 1 этаж	m^2	1,850	вымыть противка окна с полотенчиком	4,00	маке окон (с одной стороны) 2 раза в год					1,150	1,150	8,500	8,500
1206	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ЕЦ110122	ИПП	126 Лестничный марш 1 этаж	m^2	15,600	вымыть пол (лестницу с противкой перепад)	21,00						1,028	1,028	336,800	336,800
1207	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ЕЦ110122	ИПП	126 Лестничный марш 1 этаж	m^2	2,610	вымыть противка окна с подоконником	4,00	маке окон (с одной стороны) 2 раза в год					1,150	1,150	12,000	12,000
1208	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ЕЦ110122	ИПП	127 Кабинет начальника смены 1 этаж	m^2	33,200	вымыть пол	21,00						0,400	0,400	278,900	278,900
1209	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ЕЦ110122	ИПП	127 Кабинет начальника смены 1 этаж	m^2	8,200	удалить пыль с поверхности предметов различным способом, периодически меняя раствор	4,00						1,350	1,350	44,300	44,300
1210	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ЕЦ110122	ИПП	127 Кабинет начальника смены 1 этаж	m^2	0,600	вымыть противка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,100	0,100
1211	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ЕЦ110122	ИПП	127 Кабинет начальника смены 1 этаж	m^2	3,700	вымыть противка окна с полотенчиком	4,00	маке окон (с одной стороны) 2 раза в год					1,150	1,150	17,000	17,000
1212	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ЕЦ110122	ИПП	127 Кабинет начальника смены 1 этаж	m^2	1,000	удалить пыль с поверхности предметов различного вида в служебных помещениях	21,00						0,525	0,525	11,000	11,000
1213	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ЕЦ110122	ИПП	Склад	m^2	20,100	вымыть пол	8,00						0,574	0,574	92,300	92,300
1214	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ЕЦ110122	ИПП	Склад	m^2	2,240	вымыть окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3/4,3/1				2,900	2,900	1,100	1,100
1215	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ЕЦ110122	ИПП	Склад	m^2	1,000	вымыть противка столов	2,00						1,050	1,050	2,100	2,100
1216	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ЕЦ110122	ИПП	Склад	m^2	1,800	удалить пыль с поверхности предметов различным способом, периодически меняя раствор	1,00						1,350	1,350	2,400	2,400
1217	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ЕЦ110122	ИПП	Склад	m^2	1,000	удалить пыль с поверхности предметов различного вида в служебных помещениях	4,00						0,525	0,525	2,100	2,100
1218	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ЕЦ110122	ИПП	201 Кабинет 2 этаж	m^2	15,520	вымыть пол	21,00						0,400	0,400	130,400	130,400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1219	Служебно-бытовой корпус ЦПП Им №ИД110122	ЦПП	201 Кабинет 2 этаж	м2	0,400	вы旗帜протирка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12					1,600	1,600	0,100	0,100					
1220	Служебно-бытовой корпус ЦПП Им №ИД110122	ЦПП	201 Кабинет 2 этаж	м ²	1,850	вы旗帜протирка окна с подоконником	4,00	матрас окон (с одной стороны) 2 раза в год	3/15					1,150	1,150	8,500	8,500					
1221	Служебно-бытовой корпус ЦПП Им №ИД110122	ЦПП	201 Кабинет 2 этаж	шт	1,000	вы旗帜протирка столов	21,00							1,050	1,050	22,100	22,100					
1222	Служебно-бытовой корпус ЦПП Им №ИД110122	ЦПП	201 Кабинет 2 этаж	шт	4,000	вы旗帜протирка шкафов	8,00							1,250	1,250	40,000	40,000					
1223	Служебно-бытовой корпус ЦПП Им №ИД110122	ЦПП	201 Кабинет 2 этаж	шт	1,000	очищать коринту от содержимого в трухе в служебных помещениях	21,00							5/3	5/3							
1224	Служебно-бытовой корпус ЦПП Им №ИД110122	ЦПП	202 Кабинет 2 этаж	м ²	15,960	вымывать пол	21,00							0,40	0,400	134,100	134,100					
1225	Служебно-бытовой корпус ЦПП Им №ИД110122	ЦПП	203 Кабинет 2 этаж	м ²	15,680	вымывать пол	21,00							0,40	0,400	131,700	131,700					
1226	Служебно-бытовой корпус ЦПП Им №ИД110122	ЦПП	203 Кабинет 2 этаж	м ²	3,200	удалять пыль с поверхности предметов вы旗帜протиркой периодически меняя раствор или кисть	4,00							3/7	3/7							
1227	Служебно-бытовой корпус ЦПП Им №ИД110122	ЦПП	203 Кабинет 2 этаж	шт	1,000	вы旗帜протирка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12							1,350	1,350	17,300	17,300			
1228	Служебно-бытовой корпус ЦПП Им №ИД110122	ЦПП	203 Кабинет 2 этаж	м ²	1,850	вы旗帜протирка окна с подоконником	4,00	матрас окон (с одной стороны) 2 раза в год	3/15						1,150	1,150	8,500	8,500				
1229	Служебно-бытовой корпус ЦПП Им №ИД110122	ЦПП	203 Кабинет 2 этаж	шт	3,000	вы旗帜протирка столов	21,00									1,600	1,600	0,100	0,100			
1230	Служебно-бытовой корпус ЦПП Им №ИД110122	ЦПП	203 Кабинет 2 этаж	шт	3,000	вы旗帜протирка шкафов	8,00									3,26	3,26					
1231	Служебно-бытовой корпус ЦПП Им №ИД110122	ЦПП	203 Кабинет 2 этаж	шт	1,000	очищать коринту от содержимого в трухе в служебных помещениях	21,00											1,050	1,050	66,200	66,200	
1232	Служебно-бытовой корпус ЦПП Им №ИД110122	ЦПП	204 Кабинет 2 этаж	м ²	16,480	вымывать пол	21,00							0,40		0,400	138,400	138,400				
1233	Служебно-бытовой корпус ЦПП Им №ИД110122	ЦПП	204 Кабинет 2 этаж	м ²	3,200	удалить пыль с поверхности предметов вы旗帜протиркой периодически меняя раствор или кисть	2,00							3/7	3/7			1,350	1,350	8,600	8,600	
1234	Служебно-бытовой корпус ЦПП Им №ИД110122	ЦПП	204 Кабинет 2 этаж	шт	1,000	вы旗帜протирка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12										1,600	1,600	0,100	0,100
1235	Служебно-бытовой корпус ЦПП Им №ИД110122	ЦПП	204 Кабинет 2 этаж	м ²	1,850	вы旗帜протирка окна с подоконником	4,00	матрас окон (с одной стороны) 2 раза в год	3/15									1,150	1,150	8,500	8,500	
1236	Служебно-бытовой корпус ЦПП Им №ИД110122	ЦПП	204 Кабинет 2 этаж	шт	2,000	вымывать протирка столов	2,00												1,050	1,050	4,200	4,200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1237	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	204 Кабинет 2 этаж	шт	2,000	внешняя пропирка шатров	4,00		3/26				1,250	1,250	10,000	10,000
1238	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	204 Кабинет 2 этаж	шт	1,000	отправить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00		5/3				0,525	0,525	11,000	11,000
1239	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	205 Кабинет 2 этаж	шт	16,480	вымыть пол	21,00		1/1а				0,400	138,400	138,400	
1240	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	205 Кабинет 2 этаж	шт	3,200	уделить панель с поверхностью пресетов кипящим способом	2,00		3/7				1,350	1,350	8,600	8,600
1241	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	205 Кабинет 2 этаж	шт	1,000	внешняя пропирка радиаторов отопления	0,08		1 раз в год				1,600	1,600	0,100	0,100
1242	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	205 Кабинет 2 этаж	м ²	1,850	внешняя пропирка окна с полоконником	4,00		матче окон (с одной стороны) 2 раза в год				1,150	1,150	8,500	8,500
1243	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	205 Кабинет 2 этаж	шт	2,000	внешняя пропирка столов	2,00		3/21				1,050	1,050	4,200	4,200
1244	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	205 Кабинет 2 этаж	шт	2,000	внешняя пропирка шкафов	4,00		3/26				1,250	1,250	10,000	10,000
1245	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	205 Кабинет 2 этаж	шт	1,000	уделить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00		5/3				0,525	0,525	11,000	11,000
1246	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	206-207 Туалет 2 этаж	м ²	16,800	внамять пол	21,00		2/3				1,146	1,146	404,300	404,300
1247	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	206-207 Туалет 2 этаж	м ²	34,000	матче стены	21,00		5/1				1,700	1,700	1213,800	1213,800
1248	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	206-207 Туалет 2 этаж	шт	2,000	чистка унитаза с помощью моющих средств	21,00		5/9				5,000	5,000	210,000	210,000
1249	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	206-207 Туалет 2 этаж	шт	3,000	чистка туалета с помощью моющих средств	21,00		5/7				2,000	2,000	126,000	126,000
1250	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	206-207 Туалет 2 этаж	м ²	5,500	матче кабин (ескапи туалетов)	8,00		3/28				6,400	6,400	281,600	281,600
1251	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	206-207 Туалет 2 этаж	м ²	2,600	уделить панель с поверхностью пресетов вакуумным способом	4,00		3/18				0,830	0,830	8,600	8,600
1252	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	206-207 Туалет 2 этаж	шт	2,000	чистка раковины с помощью моющих средств	21,00		5/8				2,750	2,750	115,500	115,500
1253	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	206-207 Туалет 2 этаж	шт	1,000	уделить корзину от содержимого в тару в туалетах	21,00		5,4				0,625	0,625	13,100	13,100
1254	Служебно-бытовой корпус ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	206-207 Туалет 2 этаж	м ²	1,850	внешняя пропирка окна с полоконником	4,00		матче окон (с одной стороны) 2 раза в год				1,150	1,150	8,500	8,500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1255	Служебно-бытовой корпус	IIIП	209-210 Туалет 2 этаж	m^2	11,720	Ванная комната	21,00	2,3					1,146	1,146	282,100		282,100
1256	Служебно-бытовой корпус	IIIП	209-210 Туалет 2 этаж	m^2	38,000	митинг стены	21,00						1,700	1,700	1356,600		1356,600
1257	Служебно-бытовой корпус	IIIП	209-210 Туалет 2 этаж	m^2	2,000)	чистка унитаза с помощью моющих средств	21,00						5,000	5,000	210,000		210,000
1258	Служебно-бытовой корпус	IIIП	209-210 Туалет 2 этаж	m^2	1,000)	чистка раковина с помощью моющих средств	21,00						2,750	2,750	57,800		57,800
1259	Служебно-бытовой корпус	IIIП	209-210 Туалет 2 этаж	m^2	3,200)	удалить пыль с поверхности предметов покоя способом, ощупыванием	4,00						318		0,830	0,830	10,600
1260	Служебно-бытовой корпус	IIIП	209-210 Туалет 2 этаж	m^2	1,000)	удалить пыль с поверхности оторвавшегося в тару в гуадах предметов покоя способом, ощупыванием	21,00						5,4		0,625	0,625	13,100
1261	Служебно-бытовой корпус	IIIП	209-210 Туалет 2 этаж	m^2	7,200)	удалить пыль с поверхности предметов покоя способом, ощупыванием	4,00						318		0,830	0,830	23,900
1262	Служебно-бытовой корпус	IIIП	211 Серверная 2 этаж	m^2	4,300)	вымывать пол	21,00						1/1a	0,40	0,400	36,100	36,100
1263	Служебно-бытовой корпус	IIIП	212 Комната приема пиши 2 этаж	m^2	18,520)	удалить пыль с поверхности предметов покоя способом, ощупыванием	21,00						1/1a	0,40	0,400	155,600	155,600
1264	Служебно-бытовой корпус	IIIП	212 Комната приема пиши 2 этаж	m^2	2,200)	премывание половинами стеклом	2,00						37		1,350	1,350	5,900
1265	Служебно-бытовой корпус	IIIП	212 Комната приема пиши 2 этаж	m^2	1,000)	удаление пыли с поверхности радиаторов отопления	0,08						1/1a	0,40	0,400	155,600	155,600
1266	Служебно-бытовой корпус	IIIП	212 Комната приема пиши 2 этаж	m^2	1,850)	важкое протирка окна с половником	4,00						312		1,600	1,600	0,100
1267	Служебно-бытовой корпус	IIIП	212 Комната приема пиши 2 этаж	m^2	2,000)	важкая протирка столов	2,00						321		1,050	1,050	4,200
1268	Служебно-бытовой корпус	IIIП	212 Комната приема пиши 2 этаж	m^2	1,000)	важкая протирка шкафов	2,00						326		1,250	1,250	2,500
1269	Служебно-бытовой корпус	IIIП	212 Комната приема пиши 2 этаж	m^2	1,000)	опорожнение коврику от солернико в тару в служебных помещениях	21,00						5,3		0,525	0,525	11,000
1270	Служебно-бытовой корпус	IIIП	212 Комната приема пиши 2 этаж	m^2	2,000)	удалить пыль с поверхности предметов покоя способом, ощупыванием	2,00						37		1,350	1,350	5,400
1271	Служебно-бытовой корпус	IIIП	212 Комната приема пиши 2 этаж	m^2	2,000)	чистка раковины с помощью моющих средств	21,00						5,8		2,750	2,750	115,500
1272	Служебно-бытовой корпус	IIIП	213 Кабинет 2 этаж	m^2	47,840)	вымывать пол	21,00						1/1a	0,40	0,400	401,900	401,900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1273	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ)10/22	ИПП	213 Кабинет 2 этаж	m^2	6,400	уложить панель с поверхностью переделать штакетом способом, перегородки монолитным раствором	2,00	3/7						1,350	1,350	17,300	17,300
1274	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ)10/22	ИПП	213 Кабинет 2 этаж	m^2	3,000	штакетная пропитка раствором отопления	0,08	1 раз в год	3/12					1,600	1,600	0,400	0,400
1275	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ)10/22	ИПП	213 Кабинет 2 этаж	m^2	5,500	штакетная пропитка окна с полоконником	4,00	матре окон (с одной стороны) 2	3/15					1,150	1,150	25,300	25,300
1276	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ)10/22	ИПП	213 Кабинет 2 этаж	m^2	5,000	штакетная пропитка столов	2,00							1,050	1,050	10,500	10,500
1277	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ)10/22	ИПП	213 Кабинет 2 этаж	m^2	8,000	штакетная пропитка шкафов	4,00							1,250	1,250	40,000	40,000
1278	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ)10/22	ИПП	213 Кабинет 2 этаж	m^2	3,000	отировать коринку от содержимого в тягу в служебных помещениях	21,00							0,525	0,525	33,100	33,100
1279	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ)10/22	ИПП	214 Кабинет 2 этаж	m^2	15,360	выивать пот	21,00	1/1а						0,400	0,400	129,000	129,000
1280	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ)10/22	ИПП	214 Кабинет 2 этаж	m^2	3,200	удавить панель с поверхностью переделать штакетом способом, переделать штакетом раствором	2,00							1,350	1,350	8,600	8,600
1281	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ)10/22	ИПП	214 Кабинет 2 этаж	m^2	1,000	штакетная пропитка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12					1,600	1,600	0,100	0,100
1282	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ)10/22	ИПП	214 Кабинет 2 этаж	m^2	1,850	штакетная пропитка окна с полоконником	4,00	матре окон (с одной стороны) 2	3/15					1,150	1,150	8,500	8,500
1283	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ)10/22	ИПП	214 Кабинет 2 этаж	m^2	3,000	штакетная пропитка столов	2,00							1,050	1,050	6,300	6,300
1284	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ)10/22	ИПП	214 Кабинет 2 этаж	m^2	3,000	штакетная пропитка шкафов	4,00							1,250	1,250	15,000	15,000
1285	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ)10/22	ИПП	214 Кабинет 2 этаж	m^2	1,000	отировать коринку от содержимого в тягу в служебных помещениях	21,00							0,525	0,525	11,000	11,000
1286	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ)10/22	ИПП	208 Кабинет 2 этаж	m^2	93,600	выывать пот	21,00							0,484	0,484	951,400	951,400
1287	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ)10/22	ИПП	208 Кабинет 2 этаж	m^2	1,200	удавить панель с поверхностью переделать штакетом способом, переделать штакетом раствором	2,00							1,350	1,350	3,200	3,200
1288	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ)10/22	ИПП	208 Кабинет 2 этаж	m^2	1,850	штакетная пропитка окна с полоконником	4,00	матре окон (с одной стороны) 2	3/15					1,150	1,150	8,500	8,500
1289	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ)10/22	ИПП	215 Кабинет 2 этаж	m^2	15,200	выывать пот	21,00							0,400	0,400	127,700	127,700
1290	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ)10/22	ИПП	215 Кабинет 2 этаж	m^2	1,000	удавить панель с поверхностью переделать штакетом способом, переделать штакетом раствором	2,00							1,350	1,350	2,700	2,700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1291	Служебно-бытовой корпус	ИППИ	215 Кабинет 2 этаж	м2	1,000	плаката пропирка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,100	0,100
1292	Служебно-бытовой корпус	ИППИ Им №НГЭ1(0122)	215 Кабинет 2 этаж	м ²	1,850	плаката пропирка окна с подоконником	4,00	МАТЕС ОКОН (С. олтой спроты) 2 раза в год	3/15				1,150	1,150	8,500	8,500
1293	Служебно-бытовой корпус	ИППИ Им №НГЭ1(0122)	215 Кабинет 2 этаж	шт	2,000	плаката пропирка столов	2,00						1,050	1,050	4,200	4,200
1294	Служебно-бытовой корпус	ИППИ Им №НГЭ1(0122)	215 Кабинет 2 этаж	шт	5,000	плаката пропирка шкафов	4,00						1,250	1,250	25,000	25,000
1295	Служебно-бытовой корпус	ИППИ Им №НГЭ1(0122)	215 Кабинет 2 этаж	шт	1,000	отворожить коринту от сопротивления трубы в спускных помещениях	21,00						0,525	0,525	11,000	11,000
1296	Служебно-бытовой корпус	ИППИ Им №НГЭ1(0122)	216 Кабинет тех обучения 2 этаж	м ²	50,950	вымять пот							0,40	0,400	428,100	428,100
1297	Служебно-бытовой корпус	ИППИ Им №НГЭ1(0122)	216 Кабинет тех обучения 2 этаж	м ²	3,200	удалить пиль с поверхности предметов плакатным способом, перегородки меняя раствор	2,00						1,350	1,350	8,600	8,600
1298	Служебно-бытовой корпус	ИППИ Им №НГЭ1(0122)	216 Кабинет тех обучения 2 этаж	м2	2,000	плаката пропирка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,300	0,300
1299	Служебно-бытовой корпус	ИППИ Им №НГЭ1(0122)	216 Кабинет тех обучения 2 этаж	м ²	3,700	плаката пропирка окна с полокоником	4,00	МАТЕС ОКОН (С. олтой спроты) 2 раза в год	3/15				1,50	1,50	17,000	17,000
1300	Служебно-бытовой корпус	ИППИ Им №НГЭ1(0122)	216 Кабинет тех обучения 2 этаж	шт	3,000	плаката пропирка столов	2,00						1,050	1,050	6,300	6,300
1301	Служебно-бытовой корпус	ИППИ Им №НГЭ1(0122)	216 Кабинет тех обучения 2 этаж	шт	1,000	удалить пиль с поверхности предметов плакатам способом, перегородки меняя раствор	2,00						3/1	3/1		
1302	Служебно-бытовой корпус	ИППИ Им №НГЭ1(0122)	216 Кабинет тех обучения 2 этаж	шт	1,000	отворожить коринту от сопротивления трубы в спускных помещениях	21,00						3/6	3/6		
1303	Служебно-бытовой корпус	ИППИ Им №НГЭ1(0122)	217 Кабинет 2 этаж	м ²	16,440	вымять пот							0,525	0,525	11,000	11,000
1304	Служебно-бытовой корпус	ИППИ Им №НГЭ1(0122)	217 Кабинет 2 этаж	м ²	1,000	удалить пиль с поверхностью предметов плакатам способом, перегородки меняя раствор	2,00						1,350	1,350	2,700	2,700
1305	Служебно-бытовой корпус	ИППИ Им №НГЭ1(0122)	217 Кабинет 2 этаж	шт	1,000	удалить пиль с поверхностью предметов плакатам пропирка радиаторов	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,100	0,100
1306	Служебно-бытовой корпус	ИППИ Им №НГЭ1(0122)	217 Кабинет 2 этаж	м ²	1,850	плаката пропирка окна с подоконником	4,00	МАТЕС ОКОН (С. олтой спроты) 2 раза в год	3/15				1,150	1,150	8,500	8,500
1307	Служебно-бытовой корпус	ИППИ Им №НГЭ1(0122)	217 Кабинет 2 этаж	шт	2,000	плаката пропирка столов	2,00						1,050	1,050	4,200	4,200
1308	Служебно-бытовой корпус	ИППИ Им №НГЭ1(0122)	217 Кабинет 2 этаж	шт	3,000	плаката пропирка шкафов	4,00						1,250	1,250	15,000	15,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1309	Служебно-бытовой корпук ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	217 Кабинет 2 этаж	шт	1,000	отправить корпун от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00	5/3					0,525	0,525	11,000	11,000
1310	Служебно-бытовой корпук ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	218-219 Кабинет 2 этаж	м ²	32,540	вымыть пол	21,00		1/1а	0,40			0,400	273,300	273,300	
1311	Служебно-бытовой корпук ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	218-219 Кабинет 2 этаж	м ²	6,400	удалить пыль с поверхности прежде чем пыланием способом, перегонки и мытья раствором	2,00						1,350	1,350	17,300	17,300
1312	Служебно-бытовой корпук ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	218-219 Кабинет 2 этаж	м2	2,000	вымыть пропарка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,300	0,300
1313	Служебно-бытовой корпук ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	218-219 Кабинет 2 этаж	м ²	3,700	вымыть пропарка окна с подоконником	4,00	майне окон (с одной стороны) 2 раза в год	3/15				1,150	1,150	17,000	17,000
1314	Служебно-бытовой корпук ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	218-219 Кабинет 2 этаж	шт	3,000	вымыть пропарка столов	2,00		3/21				1,050	1,050	6,300	6,300
1315	Служебно-бытовой корпук ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	218-219 Кабинет 2 этаж	шт	1,000	удалить пыль с поверхности прежде чем пыланием способом, перегонки и мытья раствором	2,00					1,350	1,350	2,700	2,700	
1316	Служебно-бытовой корпук ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	218-219 Кабинет 2 этаж	шт	1,000	удалить пыль с поверхности специальными способами,	21,00		5/3				0,525	0,525	11,000	11,000
1317	Служебно-бытовой корпук ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	218-219 Кабинет 2 этаж	шт	5,000	вымыть пропарка шкафов	4,00	1 раз в год	3/26				1,250	1,250	25,000	25,000
1318	Служебно-бытовой корпук ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	220-221 Кабинет 2 этаж	м ²	33,080	вымыть пол	24,00	1/1а	0,40				0,400	277,900	277,900	
1319	Служебно-бытовой корпук ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	220-221 Кабинет 2 этаж	м ²	6,400	удалить пыль с поверхности прежде чем пыланием способом, перегонки и мытья раствором	2,00					1,350	1,350	17,300	17,300	
1320	Служебно-бытовой корпук ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	220-221 Кабинет 2 этаж	м2	2,000	вымыть пропарка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,300	0,300
1321	Служебно-бытовой корпук ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	220-221 Кабинет 2 этаж	м ²	3,700	вымыть пропарка окна с подоконником	4,00	майне окон (с одной стороны) 2 раза в год	3/15				1,150	1,150	17,000	17,000
1322	Служебно-бытовой корпук ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	220-221 Кабинет 2 этаж	шт	3,000	вымыть пропарка столов	2,00					1,050	1,050	6,300	6,300	
1323	Служебно-бытовой корпук ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	220-221 Кабинет 2 этаж	шт	1,000	удалить пыль с поверхности прежде чем пыланием способом, перегонки и мытья раствором	2,00					1,250	1,250	2,700	2,700	
1324	Служебно-бытовой корпук ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	220-221 Кабинет 2 этаж	шт	1,000	удалить пыль с поверхности специального корпана от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00		5/3			0,525	0,525	11,000	11,000	
1325	Служебно-бытовой корпук ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	220-221 Кабинет 2 этаж	шт	4,000	вымыть пропарка шкафов	4,00					1,250	1,250	20,000	20,000	
1326	Служебно-бытовой корпук ИПП Ипп №ИД110122	ИПП	223 Кабинет 2 этаж	м ²	13,720	вымыть пол	21,00		1/1а	0,40			0,400	115,200	115,200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1327	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ110122	IПП	223 Кабинет 2 этаж	м ² 1,000	уделить наліг поверхності премістов відкладанням способом. Періодичністі лення раствор під час	2,00	3/7						1,350	1,350	2,700	2,700
1328	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ110122	IПП	223 Кабинет 2 этаж	м ² 1,000	віджимання пропірка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12					1,600	1,600	0,100	0,100
1329	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ110122	IПП	223 Кабинет 2 этаж	м ² 1,850	віджимання пропірка окна с потокоником	4,00	матне окно (с однієї сторони) 2 раза в год	3/15					1,150	1,150	8,500	8,500
1330	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ110122	IПП	223 Кабинет 2 этаж	шт 2,000	віджимання пропірка столів	2,00							1,050	1,050	4,200	4,200
1331	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ110122	IПП	223 Кабинет 2 этаж	шт 4,000	віджимання пропірка шкафів	4,00							1,250	1,250	20,000	20,000
1332	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ110122	IПП	223 Кабинет 2 этаж	шт 1,000	відкривання корпуну от содержимого в гарнітурі в службових помешканнях	21,00		5/3					0,525	0,525	11,000	11,000
1333	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ110122	IПП	224 Кабінет 2 этаж	м ² 17,920	відмити пол	21,00		1/1а					0,400	0,400	150,500	150,500
1334	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ110122	IПП	224 Кабінет 2 этаж	м ² 3,200	відчистити підлогу від підлогових міжкімнатних створок	2,00		3/7					1,350	1,350	8,600	8,600
1335	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ110122	IПП	224 Кабінет 2 этаж	м ² 1,000	віджимання пропірка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12					1,600	1,600	0,100	0,100
1336	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ110122	IПП	224 Кабінет 2 этаж	м ² 1,850	віджимання пропірка окна с подоконником	4,00	матне окно (с однієї сторони) 2 раза в год	3/15					1,150	1,150	8,500	8,500
1337	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ110122	IПП	224 Кабінет 2 этаж	шт 3,000	віджимання пропірка столів	2,00		3/21					1,050	1,050	6,300	6,300
1338	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ110122	IПП	224 Кабінет 2 этаж	шт 4,000	віджимання пропірка шкафів	21,00							1,250	1,250	105,000	105,000
1339	Служебно-бытовой корпук ИПП Иин №ИГ110122	IПП	224 Кабінет 2 этаж	шт 1,000	відкривання корпуну от содержимого в гарнітурі в службових помешканнях	4,00		5/3					0,525	0,525	2,100	2,100
1340	Локомотивное депо ТЭЦ-10 ппв №КСУ010000304	IПП	Гардеробная	м ² 37,000	відмити посуд	4,00		1/В					0,574	0,574	85,000	85,000
1341	Локомотивное депо ТЭЦ-10 ппв №КСУ010000304	IПП	Гардеробная	м ² 4,500	матне скло (с однієї сторони)	0,17	2 раза в год	3/431					2,900	2,900	2,200	2,200
1342	Локомотивное депо ТЭЦ-10 ппв №КСУ010000304	IПП	Гардеробная	шт 1,000	відкривання корпуну от содержимого в гарнітурі в службових помешканнях	21,00		5/3					0,525	0,525	11,000	11,000
1343	Локомотивное депо ТЭЦ-10 ппв №КСУ010000304	IПП	Умивальня	м ² 2,600	відмити посуд	21,00		1/В					0,574	0,574	31,300	31,300
1344	Локомотивное депо ТЭЦ-10 ппв №КСУ010000304	IПП	Умивальня	шт 1,000	чистка раковини с помощью моющих средств	21,00		5/8					2,750	2,750	57,800	57,800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1345	Локомотивное депо ТЭЦ-10 пп НекСУ(010000304	ППП	Универальная	шт	1,000	оторочить корпину от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00	5/3					0,525	0,525	11,000	11,000
1346	Локомотивное депо ТЭЦ-10 пп НекСУ(010000304	ППП	Диспетч	шт	4,900	вывать пол	4,00						0,574	0,574	11,300	11,300
1347	Локомотивное депо ТЭЦ-10 пп НекСУ(010000304	ППП	Диспетч	шт	1,000	мачте деревя (с двух сторон)	21,00						1,700	1,700	35,700	35,700
1348	Локомотивное депо ТЭЦ-10 пп НекСУ(010000304	ППП	Тягач	шт	10,9	вывать пол	21						0,574	0,574	131,400	131,400
1349	Локомотивное депо ТЭЦ-10 пп НекСУ(010000304	ППП	Тягач	шт	4,0	чистка раковина с помощью мокрых средств	21						2,750	2,750	231,000	231,000
1350	Локомотивное депо ТЭЦ-10 пп НекСУ(010000304	ППП	Тягач	шт	2,0	чистка унитаза с помощью мокрых средств	21,00						5,000	5,000	210,000	210,000
1351	Локомотивное депо ТЭЦ-10 пп НекСУ(010000304	ППП	Тягач	шт	1,0	отворожить корпину от содержимого в тару в гусаках	21,00						0,625	0,625	13,100	13,100
1352	Локомотивное депо ТЭЦ-10 пп НекСУ(010000304	ППП	Компактная инструктажей	шт	17,8	вывать пол	21,00						0,574	0,574	214,600	214,600
1353	Локомотивное депо ТЭЦ-10 пп НекСУ(010000304	ППП	Компактная инструктажей	шт	4,5	мыть окон (с одной стороны)	0,17		2 раза в год				2,900	2,900	2,200	2,200
1354	Локомотивное депо ТЭЦ-10 пп НекСУ(010000304	ППП	Компактная инструктажей	шт	1,0	отворожить корпину от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00						0,525	0,525	11,000	11,000
1355	Локомотивное депо ТЭЦ-10 пп НекСУ(010000304	ППП	Тамбур	шт	1,8	вывать пол	21,00						0,574	0,574	21,700	21,700
1356	Локомотивное депо ТЭЦ-10 пп НекСУ(010000304	ППП	Тамбур	шт	1,000	мыть дверей (с двух сторон)	21,00						1,700	1,700	35,700	35,700
1357	Локомотивное депо ТЭЦ-10 пп НекСУ(010000304	ППП	Компактная связь	шт	5,3	вывать пол	21,00						0,574	0,574	63,900	63,900
1358	Служебно-техническое здание ИнжНЦ(1010)	ППП	ИПИ Иркутскэнерго ООО, АСПЦ	шт	15,900	вывать пол	21,00						0,400	0,400	133,600	133,600
1359	Служебно-техническое здание ИнжНЦ(1010)	ППП	ИПИ Иркутскэнерго ООО, АСПЦ	шт	1,800	вывакливать полы кирпичника	4,00						1,150	1,150	8,300	8,300
1360	Служебно-техническое здание ИнжНЦ(1010)	ППП	ИПИ Иркутскэнерго ООО, АСПЦ	шт	4,000	установить панель с поверхностью преплатом вакуум способом, периодически менять раствор известковый	2,00						1,350	1,350	10,800	10,800
1361	Служебно-техническое здание ИнжНЦ(1010)	ППП	ИПИ Иркутскэнерго ООО, АСПЦ	шт	1,000	отворожить корпину от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00						0,525	0,525	11,000	11,000
1362	Служебно-техническое здание ИнжНЦ(1010)	ППП	ИПИ Иркутскэнерго ООО, АСПЦ	шт	21,600	мыть окон (с одной стороны)	0,17		2 раза в год				2,900	2,900	10,400	10,400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1363	Служебно-техническое здание Инв №ИТ 10/01	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Водная лаборатория	m^2	17,200	матка стен	1,00		5/1				1,700	1,700	29,200	29,200
1364	Служебно-техническое здание Инв №ИТ 10/01	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Водная лаборатория	m^2	1,000	стена пологая	4,00		5/6				3,140	3,140	12,600	12,600
1365	Служебно-техническое здание Инв №ИТ 10/01	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Водная лаборатория	m^2	2,000	волнистая пропирка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,300	0,300
1366	Служебно-техническое здание Инв №ИТ 10/01	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Водная лаборатория	m^2	28,600	покрыть пол	21,00		1/1а				0,400	0,400	240,200	240,200
1367	Служебно-техническое здание Инв №ИТ 10/01	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Водная лаборатория	m^2	2,000	волнистая пропирка подоконника	4,00		3/15				1,150	1,150	9,200	9,200
1368	Служебно-техническое здание Инв №ИТ 10/01	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Водная лаборатория	m^2	8,000	удалить пиль с поверхности предметов волнистым способом, периодически меняя раствор или полот.	2,00		3/7				1,350	1,350	21,600	21,600
1369	Служебно-техническое здание Инв №ИТ 10/01	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Водная лаборатория	m^2	21,600	маски окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3/4,3/1				2,900	2,900	10,400	10,400
1370	Служебно-техническое здание Инв №ИТ 10/01	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Водная лаборатория	m^2	23,500	маски стен	1,00		5/1				1,700	1,700	40,000	40,000
1371	Служебно-техническое здание Инв №ИТ 10/01	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Водная лаборатория	m^2	3,000	волнистая пропирка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,400	0,400
1372	Служебно-техническое здание Инв №ИТ 10/01	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Водная лаборатория	m^2	12,100	вывинтить пол	21,00		1/1а				0,40	0,400	101,600	101,600
1373	Служебно-техническое здание Инв №ИТ 10/01	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Приборная	m^2	1,300	волнистая пропирка подоконника	4,00		3/15				1,150	1,150	6,000	6,000
1374	Служебно-техническое здание Инв №ИТ 10/01	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Приборная	m^2	4,000	удалить пиль с поверхности предметов волнистым способом, периодически меняя раствор или полот.	2,00		3/7				1,350	1,350	10,800	10,800
1375	Служебно-техническое здание Инв №ИТ 10/01	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Приборная	m^2	8,000	маски окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3/4,3/1				2,900	2,900	3,900	3,900
1376	Служебно-техническое здание Инв №ИТ 10/01	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Приборная	m^2	13,900	маски стек	1,00		5/1				1,700	1,700	23,600	23,600
1377	Служебно-техническое здание Инв №ИТ 10/01	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Приборная	m^2	1,000	волнистая пропирка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,100	0,100
1378	Служебно-техническое здание Инв №ИТ 10/01	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Моечная	m^2	7,700	вымыть пол	21,00		2/3				1,146	1,146	185,300	185,300
1379	Служебно-техническое здание Инв №ИТ 10/01	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Моечная	m^2	0,650	вымыть пол с поверхностью предметов волнистым способом,	4,00		3/15				1,150	1,150	3,000	3,000
1380	Служебно-техническое здание Инв №ИТ 10/01	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Моечная	m^2	4,000	вымыть пол специальным раствором	2,00		3/7				1,350	1,350	10,800	10,800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1381	Служебно-техническое здание	ИПЦ Иркутского завода ООО, АСПИ	Моечная	m^2	12,30	мийте стек	1,00		5/4				1,700	1,700	20,900	20,900
1382	Служебно-техническое здание	ИПЦ Иркутского завода ООО, АСПИ	Моечная	m^2	1,000	отмыть коранту от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00		5/3				0,525	0,525	11,000	11,000
1383	Служебно-техническое здание	ИПЦ Иркутского завода ООО, АСПИ	Моечная	m^2	1,000	смета полоски	4,00		5/6				3,140	3,140	12,600	12,600
1384	Служебно-техническое здание	ИПЦ Иркутского завода ИП ЦИЭД1(0101)	ИПЦ Иркутского завода ООО, АСПИ	m^2	1,000	вакансия противка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,100	0,100
1385	Служебно-техническое здание	ИП ЦИЭД1(0101)	ИПЦ Иркутского завода ООО, АСПИ	m^2	5,700	планировать пол	21,00		2/3				1,146	1,146	137,200	137,200
1386	Служебно-техническое здание	ИП ЦИЭД1(0101)	ИПЦ Иркутского завода ООО, АСПИ	m^2	4,000	удалить пыль с поверхности предметов различным способом, периодически меняя раствор или насадку	2,00		3/7				1,350	1,350	10,800	10,800
1387	Служебно-техническое здание	ИП ЦИЭД1(0101)	ИПЦ Иркутского завода ООО, АСПИ	m^2	10,000	мийте стек	1,00		5/1				1,700	1,700	17,000	17,000
1388	Служебно-техническое здание	ИП ЦИЭД1(0101)	ИПЦ Иркутского завода ООО, АСПИ	m^2	9,500	вымывать пол	8,00		2/3				1,146	1,146	87,100	87,100
1389	Служебно-техническое здание	ИП ЦИЭД1(0101)	ИПЦ Иркутского завода ООО, АСПИ	m^2	8,000	удалить пыль с поверхности предметов различным способом, периодически меняя раствор или насадку	4,00		3/7				1,350	1,350	43,200	43,200
1390	Служебно-техническое здание	ИП ЦИЭД1(0101)	ИПЦ Иркутского завода ООО, АСПИ	m^2	5,100	вымывать пол	21,00		2/3				1,146	1,146	122,700	122,700
1391	Служебно-техническое здание	ИП ЦИЭД1(0101)	ИПЦ Иркутского завода ООО, АСПИ	m^2	4,000	удалить пыль с поверхности предметов различным способом, периодически меняя раствор или насадку	2,00		3/7				1,350	1,350	10,800	10,800
1392	Служебно-техническое здание	ИП ЦИЭД1(0101)	ИПЦ Иркутского завода ООО, АСПИ	m^2	1,000	отмыть керамину от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00		5/3				0,525	0,525	11,000	11,000
1393	Служебно-техническое здание	ИП ЦИЭД1(0101)	ИПЦ Иркутского завода ООО, АСПИ	m^2	22,000	внимать пол	21,00		2/3				1,146	1,146	529,500	529,500
1394	Служебно-техническое здание	ИП ЦИЭД1(0101)	ИПЦ Иркутского завода ООО, АСПИ	m^2	1,500	выважка противка полоконика	4,00		3/15				1,150	1,150	6,900	6,900
1395	Служебно-техническое здание	ИП ЦИЭД1(0101)	ИПЦ Иркутского завода ООО, АСПИ	m^2	4,000	удалить пыль с поверхности предметов различным способом, периодически меняя раствор или насадку	2,00		3/7				1,350	1,350	10,800	10,800
1396	Служебно-техническое здание	ИП ЦИЭД1(0101)	ИПЦ Иркутского завода ООО, АСПИ	m^2	1,000	отмыкать керамину от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00		5/3				0,525	0,525	11,000	11,000
1397	Служебно-техническое здание	ИП ЦИЭД1(0101)	ИПЦ Иркутского завода ООО, АСПИ	m^2	21,600	мийте окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3/4/3/1				2,900	2,900	10,400	10,400
1398	Служебно-техническое здание	ИП ЦИЭД1(0101)	ИПЦ Иркутского завода ООО, АСПИ	m^2	20,000	мийте стек	1,00		5/1				1,700	1,700	34,000	34,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1399	Служебно-техническое здание Ин №ЕЦ110101	III Иркутского центра ООО, АСПП	Лаборатория промышленов	шт	1,000	смены пологиец	4,00		5,6				3,140	3,140	12,600	12,600
1400	Служебно-техническое здание Ин №ЕЦ110101	III Иркутского центра ООО, АСПП	Лаборатория промышленов	м.2	3,000	плотная пропитка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3,12				1,690	1,690	0,400	0,400
1401	Служебно-техническое здание Ин №ЕЦ110101	III Иркутского центра ООО, АСПП	Лаборатория промышленов	м.2	28,60	плотные пот	21,00		2/3				1,146	1,146	688,300	688,300
1402	Служебно-техническое здание Ин №ЕЦ110101	III Иркутского центра ООО, АСПП	Лаборатория промышленов	м.2	2,000	плотная пропитка полоконика	4,00		3,15				1,150	1,150	9,200	9,200
1403	Служебно-техническое здание Ин №ЕЦ110101	III Иркутского центра ООО, АСПП	Лаборатория промышленов	м.2	4,000	удлинить панель с поверхностью предметов пыжным способом или заменить	2,00		3/7				1,350	1,350	10,800	10,800
1404	Служебно-техническое здание Ин №ЕЦ110101	III Иркутского центра ООО, АСПП	Лаборатория промышленов	шт	1,000	отправить корзину от coleverkного в тару в служебных помещениях	21,00		5/3				0,525	0,525	11,000	11,000
1405	Служебно-техническое здание Ин №ЕЦ110101	III Иркутского центра ООО, АСПП	Лаборатория промышленов	м.2	21,60	матве окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,5/1				2,900	2,900	10,400	10,400
1406	Служебно-техническое здание Ин №ЕЦ110101	III Иркутского центра ООО, АСПП	Лаборатория промышленов	м.2	23,500	матве стен	1,00		5/1				1,700	1,700	40,000	40,000
1407	Служебно-техническое здание Ин №ЕЦ110101	III Иркутского центра ООО, АСПП	Лаборатория промышленов	шт	1,000	смена пологеци	4,00		5/6				3,140	3,140	12,600	12,600
1408	Служебно-техническое здание Ин №ЕЦ110101	III Иркутского центра ООО, АСПП	Лаборатория промышленов	м.2	3,000	плотная пропитка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,690	1,690	0,400	0,400
1409	Служебно-техническое здание Ин №ЕЦ110101	III Иркутского центра ООО, АСПП	Комната приема пиши	м.2	15,500	плотные пол	21,00		1/а				0,40	0,40	130,200	130,200
1410	Служебно-техническое здание Ин №ЕЦ110101	III Иркутского центра ООО, АСПП	Комната приема пиши	м.2	4,000	матве листей (с двух сторон)	2,00		5/1				1,700	1,700	13,600	13,600
1411	Служебно-техническое здание Ин №ЕЦ110101	III Иркутского центра ООО, АСПП	Комната приема пиши	шт	1,000	отправить корзину от coleverkного в тару в служебных помещениях	21,00		5/3				0,525	0,525	11,000	11,000
1412	Служебно-техническое здание Ин №ЕЦ110101	III Иркутского центра ООО, АСПП	Комната приема пиши	шт	1,000	матве раковина с посудою мокиых средств	21,00		5/8				2,750	2,750	57,800	57,800
1413	Служебно-техническое здание Ин №ЕЦ110101	III Иркутского центра ООО, АСПП	Комната приема пиши	м.2	1,000	плотная пропитка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,690	1,690	0,100	0,100
1414	Служебно-техническое здание Ин №ЕЦ110101	III Иркутского центра ООО, АСПП	Комната приема пиши	м.2	1,000	плотная пропитка радиаторов отопления	4,00		5/6				3,140	3,140	12,600	12,600
1415	Служебно-техническое здание Ин №ЕЦ110101	III Иркутского центра ООО, АСПП	Приборная	м.2	10,000	плотная пропитка радиаторов отопления	21,00		2/3				1,146	1,146	240,700	240,700
1416	Служебно-техническое здание Ин №ЕЦ110101	III Иркутского центра ООО, АСПП	Приборная	м.2	0,900	плотная пропитка полоконика	4,00		3/15				1,150	1,150	4,100	4,100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1417	Служебно-техническое занятие Инв.№ИТЦ11010	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЦ	Приборная	m^2	8,000	удалить пиль с поверхности предметов шлифованием способом, перпендикулярно материа	2,00	3/7					1,350	1,350	21,600	21,600
1418	Служебно-техническое занятие Инв.№ИТЦ11010	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЦ	Приборная	m^2	8,000	мытьё окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3/1				2,900	2,900	3,900	3,900
1419	Служебно-техническое занятие Инв.№ИТЦ11010	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЦ	Приборная	m^2	2,000	мытьё противотока радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,300	0,300
1420	Служебно-техническое занятие Инв.№ИТЦ11010	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЦ	Приборная	m^2	7,200	мытьё пол	21,00			2/3			1,146	1,146	173,300	173,300
1421	Служебно-техническое занятие Инв.№ИТЦ11010	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЦ	Приборная	m^2	1,300	мытьё противотока полоконника	4,00						1,150	1,150	6,000	6,000
1422	Служебно-техническое занятие Инв.№ИТЦ11010	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЦ	Приборная	m^2	4,000	удалить пиль с поверхностью предметов шлифованием способом, перпендикулярно материа	2,00			3/7			1,350	1,350	10,800	10,800
1423	Служебно-техническое занятие Инв.№ИТЦ11010	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЦ	Приборная	m^2	21,600	мытьё окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3/1				2,900	2,900	10,400	10,400
1424	Служебно-техническое занятие Инв.№ИТЦ11010	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЦ	Приборная	m^2	2,000	мытьё противотока радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,300	0,300
1425	Служебно-техническое занятие Инв.№ИТЦ11010	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЦ	Двери	m^2	5,400	мытьё пол	21,00			2/3			1,146	1,146	130,000	130,000
1426	Служебно-техническое занятие Инв.№ИТЦ11010	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЦ	Двери	m^2	1,000	мытьё раковины с помощью моющих средств	21,00						2,750	2,750	57,800	57,800
1427	Служебно-техническое занятие Инв.№ИТЦ11010	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЦ	Двери	m^2	2,800	мытьё окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4,3/1				2,900	2,900	1,400	1,400
1428	Служебно-техническое занятие Инв.№ИТЦ11010	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЦ	Двери	m^2	4,000	удалить пиль с поверхностью предметов шлифованием способом, перпендикулярно материа	2,00						1,350	1,350	10,800	10,800
1429	Служебно-техническое занятие Инв.№ИТЦ11010	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЦ	Двери	m^2	14,000	мытьё стек	1,00			5/1			1,700	1,700	23,800	23,800
1430	Служебно-техническое занятие Инв.№ИТЦ11010	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЦ	Двери	m^2	1,000	мытьё противотока радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12				1,600	1,600	0,100	0,100
1431	Служебно-техническое занятие Инв.№ИТЦ11010	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЦ	Двери	m^2	4,200	мытьё пол	21,00						1,146	1,146	101,100	101,100
1432	Служебно-техническое занятие Инв.№ИТЦ11010	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЦ	Туалет	m^2	1,000	мытья раковина с помощью моющих средств	21,00						5,000	5,000	105,000	105,000
1433	Служебно-техническое занятие Инв.№ИТЦ11010	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЦ	Туалет	m^2	1,000	чистка унитаза помощью моющих средств	21,00						2,750	2,750	57,800	57,800
1434	Служебно-техническое занятие Инв.№ИТЦ11010	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЦ	Туалет	m^2	1,000	чистка унитаза (бачка) с помощью моющих средств	21,00						5,000	5,000	105,000	105,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1435	Служебно-техническое чистое Инв №ЕТ10_10101	ИПДрукстэкшерто ООО, АСТП	Туалет	m^2	11,000	мытье стен	1,00		51				1,700	1,700	18,700	18,700	
1436	Служебно-техническое чистое Инв №ЕТ10_10101	ИПДрукстэкшерто ООО, АСТП	Туалет	m^2	8,000	удалить пыль с поверхностью предметов различным способом, периодически менять раствор и т.д.	2,00		37				1,350	1,350	21,600	21,600	
1437	Служебно-техническое чистое Инв №ЕТ10_10101	ИПДрукстэкшерто ООО, АСТП	Туалет	m^2	0,750	чистка зеркал	2,00		518				1,800	1,800	2,700	2,700	
1438	Служебно-техническое чистое Инв №ЕТ10_10101	ИПДрукстэкшерто ООО, АСТП	Комната для курения	m^2	4,200	вымыть пол	21,00		23				1,146	1,146	101,100	101,100	
1439	Служебно-техническое чистое Инв №ЕТ10_10101	ИПДрукстэкшерто ООО, АСТП	Комната для курения	m^2	11,000	мытье стекл	1,00		51				1,700	1,700	18,700	18,700	
1440	Служебно-техническое чистое Инв №ЕТ10_10101	ИПДрукстэкшерто ООО, АСТП	Комната для курения	m^2	4,000	удалить пыль с поверхности предметов различным способом, периодически менять раствор и т.д.	2,00		37				1,350	1,350	10,800	10,800	
1441	Служебно-техническое чистое Инв №ЕТ10_10101	ИПДрукстэкшерто ООО, АСТП	Гардероб	m^2	24,240	вымыть пол	21,00		1/1а				0,400	0,400	203,300	203,300	
1442	Служебно-техническое чистое Инв №ЕТ10_10101	ИПДрукстэкшерто ООО, АСТП	Гардероб	m^2	8,000	удалить пыль с поверхности предметов различным способом, периодически менять раствор и т.д.	2,00		37				1,350	1,350	21,600	21,600	
1443	Служебно-техническое чистое Инв №ЕТ10_10101	ИПДрукстэкшерто ООО, АСТП	Гардероб	m^2	21,600	мытье окон (с одной стороны)	0,17		2 раза в год	34,31				2,900	2,900	10,400	10,400
1444	Служебно-техническое чистое Инв №ЕТ10_10101	ИПДрукстэкшерто ООО, АСТП	Гардероб	m^2	2,000	мытье пропитка позолотника	4,00		315				1,150	1,150	9,200	9,200	
1445	Служебно-техническое чистое Инв №ЕТ10_10101	ИПДрукстэкшерто ООО, АСТП	Гардероб	m^2	15,000	мытье пропитка позолоты	4,00		326				1,250	1,250	75,000	75,000	
1446	Служебно-техническое чистое Инв №ЕТ10_10101	ИПДрукстэкшерто ООО, АСТП	Гардероб	m^2	3,000	вымыть пропитка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	312				1,600	1,600	0,400	0,400	
1447	Служебное чистое Инв №ЕТ10_110100	ИПДрукстэкшерто ООО, АСТП	Холл	m^3	24,200	вымыть пол	21,00		21				0,484	0,484	246,000	246,000	
1448	Служебное чистое Инв №ЕТ10_110100	ИПДрукстэкшерто ООО, АСТП	Холл	m^2	18,000	удалить пыль с поверхности предметов различным способом, периодически менять раствор и т.д.	4,00		37				1,350	1,350	97,200	97,200	
1449	Служебное чистое Инв №ЕТ10_110100	ИПДрукстэкшерто ООО, АСТП	Холл	m^2	21,600	мытье окон (с обной стороны)	0,17		2 раза в год	34,31				2,900	2,900	10,400	10,400
1450	Служебное чистое Инв №ЕТ10_110100	ИПДрукстэкшерто ООО, АСТП	Холл	m^2	1,400	вымыть пропитка полоконника	21,00		315				1,150	1,150	33,800	33,800	
1451	Служебное чистое Инв №ЕТ10_110100	ИПДрукстэкшерто ООО, АСТП	Холл	m^2	1,000	чистка зеркал	2,00		518				1,800	1,800	3,600	3,600	
1452	Служебное чистое Инв №ЕТ10_110100	ИПДрукстэкшерто ООО, АСТП	Холл	m^2	2,000	вымыть пропитка радиаторов отопления	0,08		1 раз в год	312				1,600	1,600	0,300	0,300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1453	Служебное здание Ин №ПТ10_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЛ	Корridor	m^2	34,000	выводить пол	21,00		2/1				0,484	0,484	345,600	345,600
1454	Служебное здание Ин №ПТ10_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЛ	Корridor	m^2	8,000	уделить панели поверхности предметов различным способом, периодически меняя раствор известка	2,00		3/7				1,350	1,350	21,600	21,600
1455	Служебное здание Ин №ПТ10_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЛ	Корridor	m^2	1,000	выложить пропарка радиаторов отопления	0,08		1 раз в год	3/12			1,600	1,600	0,100	0,100
1456	Служебное здание Ин №ПТ10_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЛ	Холл	m^2	6,000	выводить пол	21,00		2/1				0,484	0,484	61,000	61,000
1457	Служебное здание Ин №ПТ10_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЛ	Холл	m^2	0,400	щетка щурал	2,00		5/18				1,800	1,800	1,400	1,400
1458	Служебное здание Ин №ПТ10_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЛ	Холл	m^2	8,000	уделить панели поверхности предметов различным способом, периодически меняя раствор известка	2,00		3/7				1,350	1,350	21,600	21,600
1459	Служебное здание Ин №ПТ10_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЛ	Кабинет специалистов	m^2	20,000	выводить пол	21,00		1/1а				0,400	0,400	168,000	168,000
1460	Служебное здание Ин №ПТ10_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЛ	Кабинет специалистов	m^2	4,000	уделить панель с поверхностью предметов различным способом, периодически меняя раствор известка	2,00		3/7				1,350	1,350	10,800	10,800
1461	Служебное здание Ин №ПТ10_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЛ	Кабинет специалистов	m^2	19,600	матче окон (с одной стороны)	0,17		2 раза в год	3,4,3/1			2,900	2,900	9,500	9,500
1462	Служебное здание Ин №ПТ10_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЛ	Кабинет специалистов	m^2	2,000	выводить пропарка радиаторов отопления	0,08		1 раз в год	3/12			1,600	1,600	0,300	0,300
1463	Служебное здание Ин №ПТ10_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЛ	Кабинет начальника АИС	m^2	11,000	выводить пол	21,00		1/1а				0,400	0,400	92,400	92,400
1464	Служебное здание Ин №ПТ10_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЛ	Кабинет начальника АИ	m^2	4,000	уделить панель с поверхностью предметов различным способом, периодически меняя раствор известка	2,00		3/7				1,350	1,350	10,800	10,800
1465	Служебное здание Ин №ПТ10_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЛ	Кабинет начальника АИ	m^2	20,000	мтье окон (с одной стороны)	0,17		2 раза в год	3,4,3/1			2,900	2,900	9,700	9,700
1466	Служебное здание Ин №ПТ10_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЛ	Кабинет начальника АИ	m^2	2,000	выводить пропарка радиаторов отопления	0,08		1 раз в год	3/12			1,600	1,600	0,300	0,300
1467	Служебное здание Ин №ПТ10_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЛ	Кабинет начальника АИ	m^2	10,000	выводить пол	21,00		1/1а				0,400	0,400	84,000	84,000
1468	Служебное здание Ин №ПТ10_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЛ	Кабинет начальника АИ	m^2	4,000	уделить панель с поверхностью предметов различным способом, периодически меняя раствор известка	4,00		3/7				1,350	1,350	21,600	21,600
1469	Служебное здание Ин №ПТ10_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЛ	Кабинет начальника АИ	m^2	10,000	матче окон (с одной стороны)	0,17		2 раза в год	3,4,3/1			2,900	2,900	4,800	4,800
1470	Служебное здание Ин №ПТ10_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСПЛ	Кабинет начальника АИ	m^2	2,000	выводить пропарка радиаторов отопления	0,08		1 раз в год	3/12			1,600	1,600	0,300	0,300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1471	Служебное заполнение Инв №ПТ0_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Кабинет инженера по метрологии	m ²	10,000	вымывать пол	21,00		1/1/а	0,40		0,400	84,000	84,000		
1472	Служебное заполнение Инв №ПТ0_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Кабинет инженера по метрологии	m ²	4,000	удалить пыль с поверхности предметов различным способом, периодически меняя раствор и мастило.	2,00		3/7			1,350	1,350	10,800	10,800	
1473	Служебное заполнение Инв №ПТ0_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Кабинет инженера по метрологии	m ²	13,800	мыть окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4/3/1			2,900	2,900	6,700	6,700	
1474	Служебное заполнение Инв №ПТ0_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Кабинет инженера по метрологии	m ²	2,000	мытья противка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12			1,600	1,600	0,300	0,300	
1475	Служебное заполнение Инв №ПТ0_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Архив	m ²	2,700	вымывать пол	4,00		1/1/а	0,40		0,400	4,300	4,300		
1476	Служебное заполнение Инв №ПТ0_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Архив	m ²	4,000	удалить пыль с поверхности предметов различным способом,	2,00		3/7			1,350	1,350	10,800	10,800	
1477	Служебное заполнение Инв №ПТ0_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Архив	m ²	7,800	мытье окон (с обной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4/3/1			2,900	2,900	3,800	3,800	
1478	Служебное заполнение Инв №ПТ0_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Туалет	m ²	3,600	вымывать пол	21,00		2/3			1,146	1,146	86,600	86,600	
1479	Служебное заполнение Инв №ПТ0_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Туалет	m ²	1,000	чистка унитаза с помощью химических средств	21,00		5/9			5,000	5,000	105,000	105,000	
1480	Служебное заполнение Инв №ПТ0_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Туалет	m ²	1,000	чистка раковина с помощью химических средств	21,00		5/8			2,750	2,750	57,800	57,800	
1481	Служебное заполнение Инв №ПТ0_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Туалет	m ²	15,000	мытье стен	1,00		5/1			1,700	1,700	25,500	25,500	
1482	Служебное заполнение Инв №ПТ0_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Туалет	m ²	1,000	стена половины	4,00		5/6			3,140	3,140	12,600	12,600	
1483	Служебное заполнение Инв №ПТ0_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Туалет	m ²	4,000	удалить пыль с поверхности предметов различным способом,	1,00		3/7			1,350	1,350	5,400	5,400	
1484	Служебное заполнение Инв №ПТ0_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Туалет	m ²	1,000	мытья противка радиаторов отопления	0,08	1 раз в год	3/12			1,600	1,600	0,100	0,100	
1485	Служебное заполнение Инв №ПТ0_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Склад	m ²	2,000	вымывать пол	4,00		2/3			1,146	1,146	9,700	9,700	
1486	Служебное заполнение Инв №ПТ0_110100	ИП Иркутскэнерго ООО, АСТП	Склад	m ²	4,000	удалить пыль с поверхности предметов различным способом, периодически меняя раствор и мастило.	1,00		3/7			1,350	1,350	5,400	5,400	
1487	Печ ТАИ															
1488	Служебный корпус с пристройками и подвалом Инв №ПТ0_10001	Печ ТАИ	Лаборатория "Автоматика вспомогательного оборудования"	m ²	23,510	вымывать пот	21,00		1/1/г			0,689	340,200	340,200		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1489	Служебный корпус с пристройками и подиумом	Инв №1311(0001)	Печ ТАИ №301-1	Лаборатория "Литоматика и лаборатория "Алгоритма автоматического оборудования"	м ²	0,980	плакета прошивка подоконника №301-1	4,00	315	-	-	-	1,150	1,150	4,500	4,500
1490	Служебный корпус с пристройками и подиумом	Инв №1311(0001)	Печ ТАИ №301-1	Лаборатория "Алгоритма автоматического оборудования"	м ²	3,200	матрас дверей (с двух сторон) №301-1	2,00	51	-	-	-	1,700	1,700	10,900	10,900
1491	Служебный корпус с пристройками и подиумом	Инв №1311(0001)	Печ ТАИ №301-1	Лаборатория "Автоматика и автоматического оборудования"	шт	3,001	плакета пропирка столов №301-1	2,00	321	-	-	-	1,050	1,050	6,300	6,300
1492	Служебный корпус с пристройками и подиумом	Инв №1311(0001)	Печ ТАИ №301-1	Лаборатория "Автоматика и автоматического оборудования"	шт	8,000	плакета пропирка шкафов №301-1	4,00	326	-	-	-	1,250	1,250	40,000	40,000
1493	Служебный корпус с пристройками и подиумом	Инв №1311(0001)	Печ ТАИ №301-1	Лаборатория "Автоматика и автоматического оборудования"	шт	1,000	отворожить корпину от соединенного в группу в служебных помещениях №301-1	21,00	53	-	-	-	0,525	0,525	11,000	11,000
1494	Служебный корпус с пристройками и подиумом	Инв №1311(0001)	Печ ТАИ №301-1	Лаборатория "Автоматика и автоматического оборудования"	м ²	4,100	выжная пропирка подоконника №301-1	4,00	315	-	-	-	1,150	1,150	18,900	18,900
1495	Служебный корпус с пристройками и подиумом	Инв №1311(0001)	Печ ТАИ №301-1	Кабинет начальника ТАИ №301-3	м ²	18,800	выжная пропирка подоконника №301-3	21,00	1/1	-	-	-	0,689	0,689	272,000	272,000
1496	Служебный корпус с пристройками и подиумом	Инв №1311(0001)	Печ ТАИ №301-1	Кабинет начальника ТАИ №301-3	м ²	0,980	выжная пропирка подоконника №301-3	4,00	315	-	-	-	1,150	1,150	4,500	4,500
1497	Служебный корпус с пристройками и подиумом	Инв №1311(0001)	Печ ТАИ №301-1	Кабинет начальника ТАИ №301-3	м ²	3,200	выжная пропирка (с двух сторон) №301-3	2,00	51	-	-	-	1,700	1,700	10,900	10,900
1498	Служебный корпус с пристройками и подиумом	Инв №1311(0001)	Печ ТАИ №301-1	Кабинет начальника ТАИ №301-3	шт	3,000	выжная пропирка столов №301-3	2,00	3/21	-	-	-	1,050	1,050	6,300	6,300
1499	Служебный корпус с пристройками и подиумом	Инв №1311(0001)	Печ ТАИ №301-1	Кабинет начальника ТАИ №301-3	шт	8,000	выжная пропирка шкафов №301-1	4,00	326	-	-	-	1,250	1,250	40,000	40,000
1500	Служебный корпус с пристройками и подиумом	Инв №1311(0001)	Печ ТАИ №301-1	Кабинет начальника ТАИ №301-3	шт	1,000	отворожить корпину от соединенного в группу в служебных помещениях №301-1	21,00	53	-	-	-	0,525	0,525	11,000	11,000
1501	Служебный корпус с пристройками и подиумом	Инв №1311(0001)	Печ ТАИ №301-1	Кабинет начальника ТАИ №301-3	м ²	4,100	выжная пропирка подоконника №301-3	4,00	315	-	-	-	1,150	1,150	18,900	18,900
1502	Служебный корпус с пристройками и подиумом	Инв №1311(0001)	Печ ТАИ №301-1	Кабинет метеорологического контроля №301-4	м2	33,370	выжная пол	21,00	1/1	-	-	-	0,689	0,689	482,800	482,800
1504	Служебный корпус с пристройками и подиумом	Инв №1311(0001)	Печ ТАИ №301-1	Кабинет метеорологического контроля №301-4	м2	12,650	выжная пропирка подоконника №301-4	1,00	3/15	-	-	-	1,150	1,150	14,500	14,500
1505	Служебный корпус с пристройками и подиумом	Инв №1311(0001)	Печ ТАИ №301-1	Кабинет метеорологического контроля №301-4	шт	5,000	отворожить корпину от соединенного в группу в служебных помещениях №301-4	21,00	53	-	-	-	0,525	0,525	55,100	55,100
1506	Служебный корпус с пристройками и подиумом	Инв №1311(0001)	Печ ТАИ №301-1	Кабинет метеорологического контроля №301-4	м2	6,400	выжная дверей (с двух сторон) №301-4	1,00	51	-	-	-	1,700	1,700	10,900	10,900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1507	Служебный корпус с пристройками и пологом	Цех ТАН	Кабинет метрологического контроля №301,4	м2	84,340	плаккая пропитка стен	1,00		3/18				0,830	0,830	70,000	70,000
1508	Служебный корпус с пристройками и пологом	Цех ТАН	Лаборатория "Расход" №301,5	м ²	46,250	внадать пол	21,00			1/1г			0,689	0,689	669,300	669,300
1509	Служебный корпус с пристройками и пологом	Цех ТАН	Лаборатория "Расход" №301,5	шт	4,000	плаккая пропитка шкафов	1,00		3/26				1,250	1,250	5,000	5,000
1510	Служебный корпус с пристройками и пологом	Цех ТАН	Лаборатория "Расход" №301,5	шт	5,000	плаккая пропитка стеков	2,00						1,050	1,050	10,500	10,500
1511	Служебный корпус с пристройками и пологом	Цех ТАН	Лаборатория "Расход" №301,5	м2	11,500	плаккая пропитка полоконика	4,00		3/15				1,150	1,150	52,900	52,900
1512	Служебный корпус с пристройками и пологом	Цех ТАН	Лаборатория "Расход" №301,5	шт	1,000	онврожить корину от содержимого в яру в служебных помещениях	21,00						0,525	0,525	11,000	11,000
1513	Служебный корпус с пристройками и пологом	Цех ТАН	Лаборатория "Расход" №301,5	шт	1,000	чистка раковина с помошью моющих средств	8,00		5/8				2,750	2,750	22,000	22,000
1514	Служебный корпус с пристройками и пологом	Цех ТАН	Лаборатория "Расход" №301,5	м2	3,200	матче дверей (с двух сторон)	1,00		5/1				1,700	1,700	5,400	5,400
1515	Служебный корпус с пристройками и пологом	Цех ТАН	Лаборатория "Расход" №301,5	м ²	96,210	матче стен	1,00		5/1				1,700	1,700	163,600	163,600
1516	Служебный корпус с пристройками и пологом	Цех ТАН	Лаборатория "Расход" №301,6	м2	38,020	плаккая пол	21,00						0,689	0,689	550,100	550,100
1517	Служебный корпус с пристройками и пологом	Цех ТАН	Лаборатория "Диагностика" №301,6	шт	6,000	плаккая пропитка стеков	2,00		3/21				1,050	1,050	12,600	12,600
1518	Служебный корпус с пристройками и пологом	Цех ТАН	Лаборатория "Диагностика" №301,6	шт	2,000	плаккая пропитка шкафов	1,00						1,250	1,250	2,500	2,500
1519	Служебный корпус с пристройками и пологом	Цех ТАН	Лаборатория "Диагностика" №301,6	м2	7,690	плаккая пропитка полоконика	4,00						1,150	1,150	35,400	35,400
1520	Служебный корпус с пристройками и пологом	Цех ТАН	Лаборатория "Диагностика" №301,6	шт	1,000	отворожить корину от содержимого в яру в служебных помещениях	21,00						0,525	0,525	11,000	11,000
1521	Служебный корпус с пристройками и пологом	Цех ТАН	Лаборатория "Диагностика" №301,6	м2	3,200	матче дверей (с двух сторон)	1,00		5/1				1,700	1,700	5,400	5,400
1522	Служебный корпус с пристройками и пологом	Цех ТАН	Лаборатория "Диагностика" №301,6	шт	1,000	чистка раковина с помошью моющих средств	8,00		5/8				2,750	2,750	22,000	22,000
1523	Служебный корпус с пристройками и пологом	Цех ТАН	Лаборатория "Диагностика" №301,6	м2	64,790	матче стек	1,00		5/1				1,700	1,700	110,100	110,100
1524	Служебный корпус с пристройками и пологом	Цех ТАН	Лаборатория "Пирометрия" №301,7	кв м	57,920	плакать пол	21,00						0,689	0,689	838,000	838,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1525	Служебний корпус с пристройками и подвалом	Инв №ИД1/0001	Печ ТАИ	Лаборатория "Прометрия" №301/7	шт	6,000	выжигание пропарка столов	2,00	3,21				1,050	1,050	12,600	12,600	
1526	Служебный корпус с пристройками и подвалом	Инв №ИД1/0001	Печ ТАИ	Лаборатория "Прометрия" №301/7	шт	3,000	выжигание пропарка пекарен	1,00					1,250	1,250	3,800	3,800	
1527	Служебный корпус с пристройками и подвалом	Инв №ИД1/0001	Печ ТАИ	Лаборатория "Прометрия" №301/7	куб м	14,740	выжигание пропарка подоконника	4,00					1,150	1,150	67,800	67,800	
1528	Служебный корпус с пристройками и подвалом	Инв №ИД1/0001	Печ ТАИ	Лаборатория "Прометрия" №301/7	шт	1,000	выжигание коринту от содержимого в таре в служебных помещениях	21,00					0,525	0,525	11,000	11,000	
1529	Служебный корпус с пристройками и подвалом	Инв №ИД1/0001	Печ ТАИ	Лаборатория "Прометрия" №301/7	м2	3,200	выжигание деревян (с двух сторон)	1,00					0,51				
1530	Служебный корпус с пристройками и подвалом	Инв №ИД1/0001	Печ ТАИ	Лаборатория "Прометрия" №301/7	куб м	75,120	выжигание стен	1,00					0,645	0,645	4,300	4,300	
1531	Служебный корпус с пристройками и подвалом	Инв №ИД1/0001	Печ ТАИ	Лаборатория "Прометрия" №301/7	м2	3,360	выжигание пропарка стеллажа	2,00					0,645	0,645	4,300	4,300	
1532	Служебный корпус с пристройками и подвалом	Инв №ИД1/0001	Печ ТАИ	Лаборатория "Прометрия" №301/7	шт	1,000	чистка раковин с помощью моющих средств	8,00					2,750	2,750	22,000	22,000	
1533	Служебный корпус с пристройками и подвалом	Инв №ИД1/0001	Печ ТАИ	Повышение обменного парка приборов КИИлА №301/8	м ²	17,170	выжигать пол	21,00					0,689	0,689	248,400	248,400	
1534	Служебный корпус с пристройками и подвалом	Инв №ИД1/0001	Печ ТАИ	Повышение объемного парка приборов КИИлА №301/8	шт	1,000	выжигание пропарка шкафов	1,00					3,26	3,26	1,300	1,300	
1535	Служебный корпус с пристройками и подвалом	Инв №ИД1/0001	Печ ТАИ	Повышение объемного парка приборов КИИлА №301/8	шт	1,000	выжигание коринту от содержимого в таре в служебных помещениях	21,00					0,525	0,525	11,000	11,000	
1536	Служебный корпус с пристройками и подвалом	Инв №ИД1/0001	Печ ТАИ	Повышение объемного парка приборов КИИлА №301/8	м2	3,200	выжигание листер (с двух сторон)	1,00					1,700	1,700	5,400	5,400	
1537	Служебный корпус с пристройками и подвалом	Инв №ИД1/0001	Печ ТАИ	Повышение объемного парка приборов КИИлА №301/8	м ²	96,210	матрас сиден	1,00					1,700	1,700	163,600	163,600	
1538	Служебный корпус с пристройками и подвалом	Инв №ИД1/0001	Печ ТАИ	Корицер	м ²	47,990	выжигать пол	21,00					0,574	0,574	578,500	578,500	
1539	Служебный корпус с пристройками и подвалом	Инв №ИД1/0001	Печ ТАИ	Корицер	м2	3,580	выжигание деревей (с двух сторон)	1,00					1,700	1,700	6,100	6,100	
1540	Служебный корпус с пристройками и подвалом	Инв №ИД1/0001	Печ ТАИ	Корицер	м ²	141,790	матрас стенд	1,00					1,700	1,700	241,000	241,000	
1541	Служебный корпус с пристройками и подвалом	Инв №ИД1/0001	Печ ТАИ	Кабинет заместителя начальника	м2	22,310	выжигать пол	21,00					0,574	0,574	268,900	268,900	
1542	Служебный корпус с пристройками и подвалом	Инв №ИД1/0001	Печ ТАИ	Кабинет заместителя начальника	шт	5,000	выжигание пропарка столов	2,00					1,050	1,050	10,500	10,500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1543	Служебный корпус с пристройками и подвалом	Печ ТАИ	Кабинет заместителя начальника	шт	3,000	выжигая пропарка пакадов	4,00		3/26				1,250	1,250	15,000	15,000
1544	Служебный корпус с пристройками и подвалом	Печ ТАИ	Кабинет заместителя начальника	м² м	3,980	выжигая пропарка подоконника	4,00						1,150	1,150	18,300	18,300
1545	Служебный корпус с пристройками и подвалом	Печ ТАИ	Кабинет заместителя начальника	шт	1,000	выжигая корыто от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00						0,525	0,525	11,000	11,000
1546	Служебный корпус с пристройками и подвалом	Печ ТАИ	Кабинет заместителя начальника	шт	3,200	выжигая дверей (с двух сторон)	1,00						1,700	1,700	5,400	5,400
1547	Служебный корпус с пристройками и подвалом	Печ ТАИ	Кабинет заместителя начальника	шт	3,000	выжигая пропарка гумбов	2,00						0,780	0,780	4,700	4,700
1548	Пристрой блока 6	Печ ТАИ	Лаборатория "Химический контроль" № 609	м²	33,170	вымыть стол	21,00						0,689	0,689	479,900	479,900
1549	Пристрой блока 6	Печ ТАИ	Лаборатория "Химический контроль" № 609	шт	4,000	выжигая пропарка столов	2,00						1,050	1,050	8,400	8,400
1550	Пристрой блока 6	Печ ТАИ	Лаборатория "Химический контроль" № 609	шт	4,000	выжигая пропарка шкафов	4,00						1,250	1,250	20,000	20,000
1551	Пристрой блока 6	Печ ТАИ	Лаборатория "Химический контроль" № 609	м²	1,810	выжигая пропарка полоконика	2,00						1,150	1,150	4,200	4,200
1552	Пристрой блока 6	Печ ТАИ	Лаборатория "Химический контроль" № 609	шт	2,000	вымыть корыто от содержимого в тару в служебных помещениях	8,00						3/15			
1553	Пристрой блока 6	Печ ТАИ	Лаборатория "Химический контроль" № 609	шт	1,000	чистка раковины с помощью моющих средств	4,00						0,525	0,525	8,400	8,400
1554	Пристрой блока 6	Печ ТАИ	Лаборатория "Химический контроль" № 609	м²	3,200	матче дверей (с двух сторон)	2,00						1,700	1,700	10,900	10,900
1555	Пристрой блока 6	Печ ТАИ	Лаборатория "Химический контроль" № 609	шт	1,000	выжигая пропарка гумбов	2,00						0,780	0,780	1,600	1,600
1556	Пристрой блока 6	Печ ТАИ	Лаборатория "Химический контроль" № 609	м²	44,070	матче стел	1,00						1,700	1,700	74,900	74,900
1557	Пристрой блока 6	Печ ТАИ	Лаборатория "Автоматика котельного и гурбинного от汽轮机和锅炉的控制室"	м²	40,960	вымыть пол	21,00						0,689	0,689	592,700	592,700
1558	Пристрой блока 6	Печ ТАИ	Лаборатория "Автоматика котельного и гурбинного от汽轮机和锅炉的控制室"	шт	3,000	вымыть пропарка столов	2,00						1,050	1,050	6,300	6,300
1559	Пристрой блока 6	Печ ТАИ	Лаборатория "Автоматика котельного и гурбинного от汽轮机和锅炉的控制室"	шт	6,000	вымыть пропарка шкафов	4,00						1,250	1,250	30,000	30,000
1560	Пристрой блока 6	Печ ТАИ	Лаборатория "Автоматика котельного и гурбинного от汽轮机和锅炉的控制室"	м²	2,180	вымыть пропарка полоконика	4,00						1,150	1,150	10,000	10,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1561	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	Лекс ТАИ	Лаборатория «Автоматика контроллерного и гибридного отделения №608	шт	2,000	одноразовый корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	8,00	5,3				0,525	0,525	8,400	8,400	
1562	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	Лекс ТАИ	Лаборатория «Автоматика контроллерного и гибридного отделения №608	шт	1,000	чистка раковины с помощью мочевых срецств	4,00	5,8				2,750	2,750	11,000	11,000	
1563	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	Лекс ТАИ	Лаборатория «Автоматика контроллерного и гибридного отделения №608	м2	3,200	мийс лаверей (с двух сторон)	2,00	5,1				1,700	1,700	10,900	10,900	
1564	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	Лекс ТАИ	Лаборатория «Автоматика контроллерного и гибридного отделения №608	шт	2,000	вакуумная пропирка губки	2,00					0,780	0,780	3,100	3,100	
1565	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	Лекс ТАИ	Лаборатория «Автоматика контроллерного и гибридного отделения №608	м2	46,930	мийс стен	1,00					1,700	1,700	79,800	79,800	
1566	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	Лекс ТАИ	Лаборатория «Автоматика контроллерного и гибридного отделения №608	м2	90,210	вымыть пол						0,689	0,689	1305,200	1305,200	
1567	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	Лекс ТАИ	Лаборатория «Автоматика контроллерного и гибридного отделения №608	шт	1,000	отворожить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00					0,689	0,689	1305,200	1305,200	
1568	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	Лекс ТАИ	Лаборатория «Автоматика контроллерного и гибридного отделения №608	м2	63,490	мийс стен	1,00					0,525	0,525	4,200	4,200	
1569	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	Лекс ТАИ	Лаборатория «Автоматика контроллерного и гибридного отделения №608	м2	9,230	вакуумная пропирка половника	1,00					1,150	1,150	10,600	10,600	
1570	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	Лекс ТАИ	Лаборатория «Технологические матчики №606	м2	62,780	вымыть пол	21,00					0,689	0,689	908,400	908,400	
1571	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	Лекс ТАИ	Лаборатория «Технологические матчики №606	шт	6,000	вакуумная пропирка столов	2,00					1,050	1,050	12,600	12,600	
1572	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	Лекс ТАИ	Лаборатория «Технологические матчики №606	шт	9,000	вакуумная пропирка стеллажей	4,00					1,250	1,250	45,000	45,000	
1573	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	Лекс ТАИ	Лаборатория «Технологические матчики №606	м2	5,200	вакуумная пропирка подоконника	1,00					1,150	1,150	6,000	6,000	
1574	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	Лекс ТАИ	Лаборатория «Технологические матчики №606	шт	2,000	отворожить корзину от содержимого в тару в служебных помещениях	8,00					0,525	0,525	8,400	8,400	
1575	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	Лекс ТАИ	Лаборатория «Технологические матчики №606	м2	3,200	мийс лаверей (с двух сторон)	2,00					1,700	1,700	10,900	10,900	
1576	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	Лекс ТАИ	Лаборатория «Технологические матчики №606	шт	5,000	вакуумная пропирка губки	2,00					3,724				
1577	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	Лекс ТАИ	Лаборатория «Технологические матчики №606	м2	66,670	мийс стен	1,00					0,780	0,780	7,800	7,800	
1578	Пристрой блока 6 Инв №ИТ110007	Лекс ТАИ	Компактная дозуска оперативного переключения от 13 лм	м2	22,080	вымыть пол	21,00					0,574	0,574	266,200	266,200	
			№605													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1579	Пристрой блока 6 Инв №ИД110007	Печ ТАН	Компактная дверь оперативного персонала отм 13.2м №605	м ²	31,840	метре стен	1,00	5/1					1,700	1,700	54,100	54,100
1580	Пристрой блока 6 Инв №ИД110007	Печ ТАН	Компактная дверь оперативного персонала отм 13.2м №605	м ²	2,930	изящная пропирка подоконника	4,00	3/15					1,150	1,150	13,500	13,500
1581	Пристрой блока 6 Инв №ИД110007	Печ ТАН	Кабинет заместителя начальника пех ТАН по эксплуатации №604	м ²	11,200	внимать пол	21,00	1/18					0,574	0,574	13,5,000	13,5,000
1582	Пристрой блока 6 Инв №ИД110007	Печ ТАН	Кабинет заместителя начальника пех ТАН по эксплуатации №604	м ²	22,900	метре стен	1,00	5/1					1,700	1,700	38,900	38,900
1583	Пристрой блока 6 Инв №ИД110007	Печ ТАН	Кабинет заместителя начальника	м ²	1,200	положение пропирка подоконника	4,00	3/15					1,150	1,150	5,500	5,500
1584	Пристрой блока 6 Инв №ИД110007	Печ ТАН	Комплектование оперативного персонала для реверсивного оборудования КИПиА отм 13.2м №602	м ²	17,310	внимать пол	21,00	1/18					0,574	0,574	208,700	208,700
1585	Пристрой блока 6 Инв №ИД110007	Печ ТАН	Комплектование оперативного персонала для реверсивного оборудования КИПиА отм 13.2м №601	м ²	10,311	внимать пол	4,00	1/18					0,574	0,574	23,700	23,700
1586	Пристрой блока 6 Инв №ИД110007	Печ ТАН	Компактная приемка типом 13.2м №63	м ²	7,410	внимать пол	21,00	1/18					0,400	0,400	62,200	62,200
1587	Пристрой блока 6 Инв №ИД110007	Печ ТАН	Компактная приемка типом 13.2м №63	шт	1,000	чистка раковина с помывкой моющих средств	8,00	5/8					2,750	2,750	22,000	22,000
1588	Пристрой блока 6 Инв №ИД110007	Печ ТАН	Компактная приемка типом 13.2м №63	м ²	17,820	метре стен	1,00	5/1					1,700	1,700	30,300	30,300
1589	Пристрой блока 6 Инв №ИД110007	Печ ТАН	Туалет отм 13.2м	м ²	3,910	внимать пол	21,00	2/3					1,146	1,146	93,900	93,900
1590	Пристрой блока 6 Инв №ИД110007	Печ ТАН	Туалет отм 13.2м	м ²	17,240	метре стен	8,00	5/1					1,700	1,700	234,500	234,500
1591	Пристрой блока 6 Инв №ИД110007	Печ ТАН	Туалет отм 13.2м	шт	1,000	чистка унитаза с помывкой моющих средств	21,00	5/9					5,000	5,000	105,000	105,000
1592	Пристрой блока 6 Инв №ИД110007	Печ ТАН	Туалет отм 13.2м	шт	1,000	чистка раковина с помывкой моющих средств	21,00	5/8					2,750	2,750	57,800	57,800
1593	Пристрой блока 6 Инв №ИД110007	Печ ТАН	Туалет отм 13.2м	шт	1,000	отворачивать корзину от солеродного в пару в туалетах	21,00	5/4					0,625	0,625	13,100	13,100
1594	Пристрой блока 6 Инв №ИД110007	Печ ТАН	Печ ТАН в пристрой энергобло-ка №6 отмечка 13.2 м №600	м ²	87,580	внимать пол	21,00	2/1					0,484	0,484	890,200	890,200
1595	Пристрой блока 6 Инв №ИД110007	Печ ТАН	Печ ТАН в пристрой энергобло-ка №6 отмечка 13.2 м №600	м ²	185,290	метре стен	1,00	5/1					1,700	1,700	315,000	315,000
1596	Пристрой блока 6 Инв №ИД110007	Печ ТАН	Лестничный марк в турбинном отвлечении с отм 9,0 до 13.2м	м ²	15,000	внимать пол (лестницу с пропиркой перелин)	4,00	2/2					1,028	1,028	61,700	61,700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1597	Гланий корпус станин Ин №ЕД110051	Лекс ТАИ	Лаборатория "Электроприход"	м ²	35,300	выметать пол	8,00		1/11			0,689		0,689	194,600	194,600
1598	Гланий корпус станин Ин №ЕД110051	Лекс ТАИ	Лаборатория "Электроприход"	шт	6,000	внешняя пропирка шкафов	4,00		3/26			1,250	1,250	30,000	30,000	
1599	Гланий корпус станин Ин №ЕД110051	Лекс ТАИ	Лаборатория "Электроприход"	м ²	1,210	внешняя пропирка подоконника	1,00		3/15			1,150	1,150	1,400	1,400	
1600	Гланий корпус станин Ин №ЕД110051	Лекс ТАИ	Лаборатория "Электроприход"	шт	2,000	внедрение коринку от содержимого в тару в служебных помещениях	8,00		5/3			0,525	0,525	8,400	8,400	
1601	Гланий корпус станин Ин №ЕД110051	Лекс ТАИ	Лаборатория "Электроприход"	м ²	2,114	матрас листерей (с двух сторон)	1,00		5/1			1,700	1,700	3,600	3,600	
1602	Гланий корпус станин Ин №ЕД110051	Лекс ТАИ	Лаборатория "Электроприход"	м ²	40,110	матрас стек	1,00		5/1			1,700	1,700	68,200	68,200	
1603	Гланий корпус станин Ин №ЕД110051	Лекс ТАИ	Лаборатория "Электроприход"	шт	1,000	чистка раковины с помощью моющих средств	4,00		5/8			2,750	2,750	11,000	11,000	
1604	Гланий корпус станин Ин №ЕД110051	Лекс ТАИ	Ремонтная группа	м2	69,980	выметать пол	21,00		1/1В			0,574	0,574	843,500	843,500	
1605	Гланий корпус станин Ин №ЕД110051	Лекс ТАИ	Ремонтная группа	шт	5,000	внешняя пропирка шкафов	4,00		3/26			1,250	1,250	25,000	25,000	
1606	Гланий корпус станин Ин №ЕД110051	Лекс ТАИ	Ремонтная группа	м ²	15,680	внешняя пропирка подоконника	4,00		3/15			1,150	1,150	72,100	72,100	
1607	Гланий корпус станин Ин №ЕД110051	Лекс ТАИ	Ремонтная группа	шт	1,000	внедрение коринку от содержимого в тару в служебных помещениях	21,00		5/3			0,525	0,525	11,000	11,000	
1608	Гланий корпус станин Ин №ЕД110051	Лекс ТАИ	Ремонтная группа	м2	9,600	мытье дверей (с двух сторон)	1,00		5/1			1,700	1,700	16,300	16,300	
1609	Гланий корпус станин Ин №ЕД110051	Лекс ТАИ	Ремонтная группа	шт	1,000	чистка раковины с помощью моющих средств	8,00		5/8			2,750	2,750	22,000	22,000	
1610	Гланий корпус станин Ин №ЕД110051	Лекс ТАИ	Ремонтная группа	м ²	79,600	мытье стен	1,00		5/1			1,700	1,700	135,300	135,300	
1611	Гланий корпус станин Ин №ЕД110051	Лекс ТАИ	БПЧУ 1	м ²	32,000	внешняя обработка полов за панелями	1,00		1/3Н			0,359	0,359	11,500	11,500	
1612	Гланий корпус станин Ин №ЕД110051	Лекс ТАИ	БПЧУ 2	м ²	84,000	внешняя обработка полов за панелями	1,00		1/3Н			0,359	0,359	30,200	30,200	
1613	Гланий корпус станин Ин №ЕД110051	Лекс ТАИ	БПЧУ 3	м ²	84,000	внешняя обработка полов за панелями	1,00		1/3В			0,359	0,359	30,200	30,200	
1614	Гланий корпус станин Ин №ЕД110051	Лекс ТАИ	БПЧУ 4	м ²	40,500	внешняя обработка полов за панелями	1,00		1/3В			0,359	0,359	14,500	14,500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1615	Гладкий корпус станин Иин №13110051	Печ ТАН	БИМУ 5	m^2	110,000	важная уборка полов за панелями	1,00	$1/3n$	0,36	0,350	39,500	39,500				
1616	ПТО грунта падаки															
1617	Здание маслосыстемы Иин №13110077	ПТО	Гамбур	m^2	2,700	внешний пол	21,00	$2/1$			0,484	0,484	27,400	27,400		
1618	Здание маслосыстемы Иин №13110077	ПТО	Тандир	m^2	5,300	матке стен	1,00	$5/1$					1,700	1,700	9,000	9,000
1619	Здание маслосыстемы Иин №13110077	ПТО	Тандир	m^2	5,300	матке стен	1,00	$5/1$					1,700	1,700	23,500	23,500
1620	Здание маслосыстемы Иин №13110077	ПТО	Склад	m^2	6,000	внешний пол	21,00	$1/1n$			0,574		0,574	0,574	72,300	72,300
1621	Здание маслосыстемы Иин №13110077	ПТО	Склад	m^2	8,800	матке окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4/3/1				2,900	2,900	4,300	4,300
1622	Здание маслосыстемы Иин №13110077	ПТО	Склад	m^2	4,000	матке стен	1,00	$5/1$			1,700	1,700	6,800	6,800		
1623	Здание маслосыстемы Иин №13110077	ПТО	Склад	m^2	8,000	матке дверей (с двух сторон)	1,00	$5/1$			1,700	1,700	13,600	13,600		
1624	Здание маслосыстемы Иин №13110077	ПТО	Холл	m^2	9,500	внешний пол	21,00	$2/1$			0,484	0,484	96,600	96,600		
1625	Здание маслосыстемы Иин №13110077	ПТО	Холл	m^2	11,500	матке стен	1,00	$5/1$			1,700	1,700	19,600	19,600		
1626	Здание маслосыстемы Иин №13110077	ПТО	Холл	m^2	1,000	штка зеркал	2,00	$5/18$			1,800	1,800	3,600	3,600		
1627	Здание маслосыстемы Иин №13110077	ПТО	Холл	m^2	28,000	матке дверей (с двух сторон)	1,00	$5/1$			1,700	1,700	47,600	47,600		
1628	Здание маслосыстемы Иин №13110077	ПТО	Холл-лаборатория	m^2	41,800	внешний пол	21,00	$1/1a$	0,40		0,400	351,100	351,100			
1629	Здание маслосыстемы Иин №13110077	ПТО	Холл-лаборатория	m^2	11,500	матке стен	1,00	$5/1$			1,700	1,700	19,600	19,600		
1630	Здание маслосыстемы Иин №13110077	ПТО	Холл-лаборатория	m^2	2,800	матке дверей (с двух сторон)	1,00	$5/1$			1,700	1,700	4,800	4,800		
1631	Здание маслосыстемы Иин №13110077	ПТО	Холл-лаборатория	m^2	4,800	матке окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4/3/1		2,900	2,900	2,300	2,300		
1632	Здание маслосыстемы Иин №13110077	ПТО	Холл-лаборатория	m^2	1,000	штка раковины с помоиню	21,00	$5/8$			2,750	2,750	57,800	57,800		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1633	Занятие масложировиства Инв №ИЦ110077	ПТО	Холл-лаборатория	шт	6,000	выжигая пропарка плафон	4,00		3/26				1,250	1,250	30,000	30,000
1634	Занятие масложировиства Инв №ИЦ110077	ПТО	Гелиевная лаборатория	m^2	6,000	выжигать пол	21,00		1/18				0,574	0,574	72,300	72,300
1635	Занятие масложировиства Инв №ИЦ110077	ПТО	Гелиевная лаборатория	шт	1,000	выжигая пропарка плафонов	1,00		3/26				1,250	1,250	1,300	1,300
1636	Занятие масложировиства Инв №ИЦ110077	ПТО	Гелиевная лаборатория	шт	4,000	мывать стены	1,00		5/1				1,700	1,700	6,800	6,800
1637	Занятие масложировиства Инв №ИЦ110077	ПТО	Радиеванка женская	M^2	8,500	чистить пол	21,00		1/18				0,574	0,574	102,500	102,500
1638	Занятие масложировиства Инв №ИЦ110077	ПТО	Радиеванка женская	M^2	10,200	мывать стены	1,00		5/1				1,700	1,700	17,300	17,300
1639	Занятие масложировиства Инв №ИЦ110077	ПТО	Радиеванка женская	шт	1,000	чистка раковин с помпойко моющим средством	21,00		5/8				2,750	2,750	57,800	57,800
1640	Занятие масложировиства Инв №ИЦ110077	ПТО	Радиеванка женская	M^2	2,000	чистка воркаут	2,00		5/18				1,800	1,800	7,200	7,200
1641	Занятие масложировиства Инв №ИЦ110077	ПТО	Радиеванка женская	M^2	4,800	мытье окон (с одной стороны)	0,17		2 раза в год	3,4,3,1			2,900	2,900	2,300	2,300
1642	Занятие масложировиства Инв №ИЦ110077	ПТО	Радиеванка женская	шт	7,000	выжигая пропарка плафонов	4,00		3/26				1,250	1,250	35,000	35,000
1643	Занятие масложировиства Инв №ИЦ110077	ПТО	Лубрикатор женская	M^2	1,900	вымывать пол	21,00		2/3				1,146	1,146	45,700	45,700
1644	Занятие масложировиства Инв №ИЦ110077	ПТО	Лубрикатор женская	M^2	9,700	мывать стены	1,00		5/1				1,700	1,700	16,500	16,500
1645	Занятие масложировиства Инв №ИЦ110077	ПТО	Туалет в женской рациональке	M^2	1,600	вымывать пол	21,00		2/3				1,146	1,146	38,500	38,500
1646	Занятие масложировиства Инв №ИЦ110077	ПТО	Туалет в женской рациональке	шт	1,000	чистка унитаза с помпойко моющим средством	21,00		5/9				5,000	5,000	105,000	105,000
1647	Занятие масложировиства Инв №ИЦ110077	ПТО	Туалет в женской рациональке	шт	1,000	одновременно корынти от содержимого в пару в туалетах	21,00		5,4				0,625	0,625	13,100	13,100
1648	Занятие масложировиства Инв №ИЦ110077	ПТО	Радиеванка мужская	M^2	6,500	вымывать пол	21,00		2/3				1,146	1,146	156,400	156,400
1649	Занятие масложировиства Инв №ИЦ110077	ПТО	Радиеванка мужская	M^2	4,000	мывание стек	1,00		5/1				1,700	1,700	6,800	6,800
1650	Занятие масложировиства Инв №ИЦ110077	ПТО	Радиеванка мужская	M^2	1,000	чистка зеркал	2,00		5/18				1,800	1,800	3,600	3,600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1651	Здание мастеро-зиста	ПТО	Рационаика мужская	шт.	1,000	чистка раковина с помывкой моющими средствами	21,00	5,8					2,750	2,750	57,800	57,800
1652	Здание мастеро-зиста	ПТО	Рационаика мужская	м ²	4,800	мате окон (с одной стороны)	0,17	2 рата в год	3,4,3/1				2,900	2,900	2,300	2,300
1653	Здание мастеро-зиста	ПТО	Рационаика мужская	шт.	7,000	вилажная пропирка шкафов	4,00						1,250	1,250	35,000	35,000
1654	Здание мастеро-зиста	ПТО	Линческая мужская	м ²	2,000	вымыть пол	21,00						1,146	1,146	48,100	48,100
1655	Здание мастеро-зиста	ПТО	Линческая мужская	м ²	10,000	мате стен	1,00						1,146	1,146	48,100	48,100
1656	Здание мастеро-зиста	ПТО	Тяжел в мужской разувалке	м ²	1,800	вымыть пол	21,00						1,146	1,146	43,300	43,300
1657	Здание мастеро-зиста	ПТО	Тяжел в мужской разувалке	шт.	1,000	чистка унитаза с помывкой моющими средствами	21,00						5,000	5,000	105,000	105,000
1658	Здание мастеро-зиста	ПТО	Тяжел в мужской разувалке	шт.	1,000	отворожить коринту от содержимого в тару в туалетах	21,00						0,625	0,625	13,100	13,100
1659	Здание мастеро-зиста	ПТО	Слесарная мастерская	м ²	31,700	вымыть пол	21,00						0,574	0,574	382,100	382,100
1660	Здание мастеро-зиста	ПТО	Слесарная мастерская	м ²	1,000	чистка пропирка половинки	4,00						1,150	1,150	4,600	4,600
1661	Здание мастеро-зиста	ПТО	Слесарная мастерская	м ²	4,800	мате окон (с одной стороны)	0,17	2 рата в год	3,4,3/1				2,900	2,900	2,300	2,300
1662	Здание мастеро-зиста	ПТО	Слесарная мастерская	м ²	1,000	чистка зеркал	4,00						1,800	1,800	7,200	7,200
1663	Здание мастеро-зиста	ПТО	Слесарная мастерская	шт.	3,000	вилажная пропирка шкафов	4,00						1,250	1,250	15,000	15,000
1664	Здание мастеро-зиста	ПТО	Слесарная мастерская	шт.	1,000	чистка раковины с помывкой моющими средствами	21,00						2,750	2,750	57,800	57,800
1665	Здание мастеро-зиста	ПТО	Слесарная мастерская	м ²	20,000	мате дверей (с двух сторон)	4,00						1,700	1,700	136,000	136,000
1666	Здание мастеро-зиста	ПТО	Лестничный пролёт	м ²	11,700	вымыть пол (лестничную с протиркой перин)	21,00						1,028	1,028	252,600	252,600
1667	Здание мастеро-зиста	ПТО	Лестничный пролёт	м ²	1,000	вилажная пропирка половинки	4,00						1,150	1,150	4,600	4,600
1668	Здание мастеро-зиста	ПТО	Лестничный пролёт	м ²	4,800	мате окон (с одной стороны)	0,17	2 рата в год	3,4,3/1				2,900	2,900	2,300	2,300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1669	Здание маслозавода	ПТО	Лестничный проёкт	m^2	17,000	митс.стен	1,00	5/1						1,700	1,700	28,900	28,900
1670	Здание маслозавода	ПТО	Кабинет зам начальника ПТО	m^2	8,300	внешт.пол	21,00		1/1n					0,574	0,574	100,000	100,000
1671	Здание маслозавода	ПТО	Кабинет зам начальника ПТО	m^2	21,000	митс.стен	1,00	5/1						1,700	1,700	35,700	35,700
1672	Здание маслозавода	ПТО	Кабинет зам начальника ПТО	m^2	4,800	митс окон (с одн. стороны)	0,17	2 раза в гол	3/4,3/1					2,900	2,900	2,300	2,300
1673	Здание маслозавода	ПТО	Кабинет зам начальника ПТО	m^2	1,000	внешт.протирка столов	2,00		3/21					1,050	1,050	2,100	2,100
1674	Здание маслозавода	ПТО	Кабинет зам начальника ПТО	m^2	1,000	оторожить коридор от содержимого в залу в служебных помещениях	21,00		5/3					0,525	0,525	11,000	11,000
1675	Здание маслозавода	ПТО	Кабинет зам начальника ПТО	m^2	3,000	внешт.протирка шкафов	4,00		3/26					1,750	1,750	15,000	15,000
1676	Здание маслозавода	ПТО	Компакта инженеров №1	m^2	18,200	внешт. пот	21,00		1/1n					0,574	0,574	219,400	219,400
1677	Здание маслозавода	ПТО	Компакта инженеров №1	m^2	4,800	внешт.протирка шкафов	2,00		3/15					1,150	1,150	11,000	11,000
1678	Здание маслозавода	ПТО	Компакта инженеров №1	m^2	2,000	внешт.протирка столов	2,00		3/21					1,050	1,050	4,200	4,200
1679	Здание маслозавода	ПТО	Компакта инженеров №1	m^2	3,000	внешт.протирка шкафов	1,00		3/26					1,250	1,250	3,800	3,800
1680	Здание маслозавода	ПТО	Компакта инженеров №1	m^2	39,000	внешт.стол	1,00		5/1					1,700	1,700	66,300	66,300
1681	Здание маслозавода	ПТО	Компакта инженеров №1	m^2	2,400	митс. окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в гол	3/4,3/1					2,900	2,900	1,200	1,200
1682	Здание маслозавода	ПТО	Компакта инженеров №1	m^2	1,000	оторожить коридор от содержимого в залу в служебных помещениях	21,00		5/3					0,525	0,525	11,000	11,000
1683	Здание маслозавода	ПТО	Компакта инженеров №2	m^2	21,400	внешт. пот	21,00		1/1n					0,574	0,574	258,000	258,000
1684	Здание маслозавода	ПТО	Компакта инженеров №2	m^2	4,800	внешт.протирка полокника	2,00		3/15					1,150	1,150	11,000	11,000
1685	Здание маслозавода	ПТО	Компакта инженеров №2	m^2	2,000	внешт.протирка столов	2,00		3/21					1,050	1,050	4,200	4,200
1686	Здание маслозавода	ПТО	Компакта инженеров №2	m^2	4,000	внешт.протирка шкафов	1,00		3/26					1,250	1,250	5,000	5,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1687	Здание масложировщика	ИПО	Компактная инженерная №2	m^3	52,000	Матрас стел	1,00		5,1				1,700	1,700	88,400	88,400	
1688	Здание масложировщика	ИПО	Компактная инженерная №2	m^3	2,400	Матрас окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4-3,1				2,900	2,900	1,200	1,200	
1689	Здание масложировщика	ИПО	Компактная инженерная №2	m^2	2,000	опорожнение корзину от colezjimного в тару в служебных помещениях	21,00		5,3				0,525	0,525	22,100	22,100	
1690	Здание масложировщика	ИПО	Компактная инженерная №3	m^2	12,300	внешняя пропарка покоянина	2,00						0,574		0,574	148,300	148,300
1691	Здание масложировщика	ИПО	Компактная инженерная №3	m^2	4,800	внешняя пропарка покоянина	2,00						1,150	1,150	11,000	11,000	
1692	Здание масложировщика	ИПО	Компактная инженерная №3	m^2	2,000	внешняя пропарка столов	2,00		3,21				1,050	1,050	4,200	4,200	
1693	Здание масложировщика	ИПО	Компактная инженерная №3	m^2	3,000	внешняя пропарка тарелок	1,00		3,26				1,250	1,250	3,800	3,800	
1694	Здание масложировщика	ИПО	Компактная инженерная №3	m^2	24,000	матрас сид	1,00		5,1				1,700	1,700	40,800	40,800	
1695	Здание масложировщика	ИПО	Компактная инженерная №3	m^2	4,400	матрас окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4-3,1				2,900	2,900	2,100	2,100	
1696	Здание масложировщика	ИПО	Компактная инженерная №3	m^2	1,000	чистка раковина с помощью мочиных средств	4,00		5,8				2,750	2,750	11,000	11,000	
1697	Здание масложировщика	ИПО	Компактная инженерная №3	m^2	1,000	отправление корзину от colezjimного в тару в служебных помещениях	21,00		5,3				0,525	0,525	11,000	11,000	
1698	Здание масложировщика	ИПО	Лаборатория	m^2	37,900	внешняя пол	21,00		1/1B				0,574	0,574	456,800	456,800	
1699	Здание масложировщика	ИПО	Лаборатория	m^2	36,000	матрас сид	1,00		5,1				1,700	1,700	61,200	61,200	
1700	Здание масложировщика	ИПО	Лаборатория	m^2	8,800	матрас окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4-3,1				2,900	2,900	4,300	4,300	
1701	Здание масложировщика	ИПО	Лаборатория	m^2	1,000	чистка раковина с помощью мочиных средств	21,00		5,8				2,750	2,750	57,800	57,800	
1702	Здание масложировщика	ИПО	Лаборатория	m^2	1,000	отправление корзину от colezjimного в тару в служебных помещениях	21,00		5,3				0,525	0,525	11,000	11,000	
1703	Здание масложировщика	ИПО	Лаборатория	m^2	6,000	внешняя пропарка столов	2,00		3/21				1,050	1,050	12,600	12,600	
1704	Здание масложировщика	ИПО	Лаборатория	m^2	1,000	матрас пропарка шкафов	1,00		3/26				1,250	1,250	1,300	1,300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1705	Занятие практического мастерства	ПТО	Лаборатория	m^2	1,000	чистка щеки	4,00		518				1,800	1,800	7,200	7,200	
1706	Занятие практического мастерства	ПТО	Коридор 2 этажа	m^2	17,800	вымыть пол	21,00		21				0,484	0,484	180,900	180,900	
1707	Занятие практического мастерства	ПТО	Коридор 2 этажа	m^2	19,000	мытье стек	1,00		51				1,700	1,700	32,300	32,300	
1708	Занятие практического мастерства	ПТО	Коридор 2 этажа	m^2	16,000	мытье дверей (с двух сторон)	4,00		51				1,700	1,700	108,800	108,800	
1709	Занятие лаборатории металлов	Лаборатория	Лаборатория металлов	m^2	129,940	вымыть пол	21,00		1/1n				0,574	0,574	1566,300	1566,300	
1710	Занятие лаборатории металлов	Лаборатория	Лаборатория металлов	m^2	51,142	мытье дверей (с двух сторон)	4,00		51				1,700	1,700	347,800	347,800	
1711	Занятие лаборатории металлов	Лаборатория	Лаборатория металлов	m^2	12,558	мытье дверей (с двух сторон)	8,00		51				1,700	1,700	170,800	170,800	
1712	Занятие лаборатории металлов	Лаборатория	Лаборатория металлов	m^2	68,430	мытье окон (с одной стороны)	0,17		2 раза в год				2,900	2,900	33,100	33,100	
1713	Занятие лаборатории металлов	Лаборатория	Лаборатория металлов	m^2	4,880	вымыть пропирка подоконника	8,00		315				1,150	1,150	44,900	44,900	
1714	Занятие лаборатории металлов	Лаборатория	Лаборатория металлов	шт	14,000	вымыть пропирка сколов	2,00		321				1,050	1,050	29,400	29,400	
1715	Занятие лаборатории металлов	Лаборатория	Лаборатория металлов	шт	22,000	вымыть пропирка сколов	4,00		326				1,250	1,250	110,000	110,000	
1716	Занятие лаборатории металлов	Лаборатория	Лаборатория металлов	m^2	285,700	мытье стен	1,00		51				1,700	1,700	485,700	485,700	
1717	Занятие лаборатории металлов	Лаборатория	Лаборатория металлов	шт	6,000	отодрать коринку от содерхимного в грунте в случае битых покрытий	21,00		53				0,525	0,525	66,200	66,200	
1718	Занятие лаборатории металлов	Лаборатория	Лаборатория металлов	шт.	3,000	чистка раковин с помывкой мочами средств	21,00						1,700	1,700	485,700	485,700	
1719	Мастерская обивки урбанизных работ	АХО	Помещение приема стеклодежда	m^2	22,570	вымыть пол	8,00		1/1n				0,574	0,574	103,600	103,600	
1720	Мастерская обивки урбанизных работ	АХО	Помещение приема стеклодежда	m^2	6,370	мытье окон (с одной стороны)	0,17		2 раза в год				2,750	2,750	173,300	173,300	
1721	Мастерская обивки урбанизных работ	АХО	Помещение приема стеклодежда	m^2	4,000	вымыть пропирка столов	2,00		321				1,050	1,050	8,400	8,400	
1722	Мастерская обивки урбанизных работ	АХО	Помещение приема стеклодежда	m^2	1,300	удалить пыль с поверхности предметов вакуумным способом, промывать предметы раствором	1,00		37				1,350	1,350	2,400	2,400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1723	Мастерская обмывочных рабочий Инв №Д110078	АХО	Имениение приема стеклоделии	шт	1,000	оторонить коринту от содержимого в тару в служебных помещениях	4,00	5,3				0,525	0,525	2,100	2,100	
1724	Финал ГЭЛ-10		Все структурные изделия	Зеркало настенное 170x60 см (16 шт) 1,7x0,6x10=16,32	м2	16,320	Чистка зеркал	21,00		5/10		1,800	1,800	616,900	616,900	
1725	Финал ГЭЛ-10		Все структурные изделия	Зеркало настенное 50x60 см (55 шт) 0,5x0,6x5=16,5	м2	16,500	Чистка зеркал	21,00		5/10		1,800	1,800	623,700	623,700	
1726	Финал ГЭЛ-10		Все структурные изделия	Сушка для рук NEOCLIMA NHD- 2,0	шт	44,000	удалить пыль с поверхностью приметом влажным способом, периодически меняя раствор и полотно	21,00		3/9		1,050	1,050	970,200	970,200	
1727	Столовая		Управление	1 этаж	м ²	96,000	вымывать пол	21,00		2/1		0,484	0,484	180,900	180,900	
1728	Столовая		Управление	1 этаж	м ²	23,000	мытье окон (с обной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4/3/1		2,900	2,900	111,000	111,000	
1729	Столовая		Управление	1 этаж	м ²	1,800	мыжная пропирка полоконника	4,00		3/15		1,150	1,150	8,300	8,300	
1730	Столовая		Управление	1 этаж	шт	2,000	чистка унитаза с помощью моющих средств	21,00		5/9		5,000	5,000	210,000	210,000	
1731	Столовая		Управление	1 этаж	шт	4,000	чистка раковины с помощью моющих средств	21,00		5/8		2,750	2,750	231,000	231,000	
1732	Столовая		Управление	1 этаж	м ²	60,000	мытье стен (плинтуса карнизов и санузлов из плаколиц)	0,08	1 раз в год	5/1		1,700	1,700	8,500	8,500	
1733	Столовая		Управление	2 этаж	м2	238,000	вымывать пол	21,00		2/1		0,484	0,484	180,900	180,900	
1734	Столовая		Управление	2 этаж	м2	8,000	вымывать полоконника	4,00		3/15		1,150	1,150	36,800	36,800	
1735	Столовая		Управление	2 этаж	м2	108,000	мытье окон (с обной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4/3/1		2,900	2,900	52,200	52,200	
1736	Столовая		Управление	2 этаж	м2	54,000	мытье стен (деревянная обшивка стен и лестничной кастки)	0,08	1 раз в год	5/1		1,700	1,700	7,700	7,700	
1737	Служебный корпус с пристройками и подвалом	Инв №Д110001	Управление	Бюджет	м ²	31,500	вымывать пол	21,00		2/1		0,484	0,484	180,900	180,900	
1738	Служебный корпус с пристройками и подвалом	Инв №Д110001	Управление	Бюджет	м ²	3,500	мытье дверей (с двух сторон)	4,00		5/1		1,700	1,700	23,800	23,800	
1739	Служебный корпус с пристройками и подвалом.	Инв №Д110001	Управление	Бюджет	м ²	11,800	мытье окон (с одной стороны)	0,17	2 раза в год	3,4/3/1		2,900	2,900	5,700	5,700	
1740	Служебный корпус с пристройками и подвалом	Инв №Д110001	Управление	Бюджет	м ²	1,500	вымывать протирка полоконника	4,00		3/15		1,150	1,150	6,900	6,900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1741	Служебний корпус с пристройками и пологом	Управление	Комната приема пищи	м ²	31,500	внешн. пол	21,00		2/1				0,484	0,484	180,900	180,900
1742	Служебний корпус с пристройками и пологом	Управление	Комната приема пиши	м ²	3,500	матне двері (с двох сторон)	4,00		5/1				1,700	1,700	23,800	23,800
1743	Служебний корпус с пристройками и пологом	Управление	Комната приема пиши	м ²	11,800	матне окн (с однієї сторони)	0,17	2 рата в год	3,4/3/1				2,900	2,900	5,700	5,700
1744	Служебний корпус с пристройками и пологом	Управление	Комната приема пиши	м ²	1,500	відкладна проприка полоконика	4,00		3/1/5				1,150	1,150	6,900	6,900
1745	Служебний корпус с пристройками и пологом	Управление	Комната приема пиши	м ²	2,000	онорожданій коринту от содергального гаря в служебних постеленнях	21,00		5/3				0,525	0,525	22,100	22,100
1746	Служебний корпус с пристройками и пологом	Управление	Комната приема пиши	шт.	2,000	чістка ракоміна с помочкою москіні спреєв	21,00		5/8				2,750	2,750	115,500	115,500
1747	Служебний корпус с пристройками и пологом	Управление	Комната приема пиши	шт.	2,000	відкладна проприка мікроолонії іспи	21,00		3/1				0,400	0,400	16,800	16,800
1748	Плонув, перед служебним корпусом	ГПС ПОР	Асфальтовое покрытие	м2	3 500(000)	підпідлога територии(подлога на підлога)	4,00		МЛ-октабрь	3.1-23/3			0,080	0,080	1120,000	1120,000
1749	Плонув, перед служебным корпусом	Управление	Фонари	м2	32,000	опітка півровівня чаші фонтані механізмомінім способом, погружені в касети, заскленими, без засклениння	4,00		ІЧН-2001-14-16, опел 2,				8,360	8,360	1070,00	1070,00
1750	Транспортировка мусора															
1751	Служебний корпус с пристройками и пологом	АХО	Транспортировка мусора с 4-го этажа	шт.	1,000	до 100 м	21,00		6/4г				13,000	13,000	273,000	273,000
1752	Служебний корпус с пристройками и пологом	АХО	Транспортировка мусора с 3-го этажа	шт.	1,000	до 100 м	21,00		6/4в				10,800	10,800	226,800	226,800
1753	Служебний корпус с пристройками и пологом	АХО	Транспортировка мусора со 2-го этажа	шт.	1,000	до 100 м	21,00		6/4б				8,640	8,640	181,400	181,400
1754	Служебний корпус с пристройками и пологом	АХО	Транспортировка мусора с 1-го этажа	шт.	1,000	до 100 м	21,00		6/4а				6,440	6,440	135,200	135,200
1755	Гидрогеотехнический пек	ГГЦ	Транспортировка мусора с 1-го этажа	шт.	1,000	до 50 м	21,00		6/2а				2,860	2,860	60,100	60,100
1756	Дек топливозаправки	ДТП	Транспортировка мусора с 1-го этажа	шт.	1,000	до 50 м	21,00		6/2а				2,860	2,860	60,100	60,100
1757	Дек топливозаправки	ДТП	Транспортировка мусора со 2-го этажа	шт.	1,000	до 50 м	21,00		6/2б				5,060	5,060	106,300	106,300
1758	Гидрогеотехнический пек	ГГЦ	Транспортировка мусора с 1-го этажа	шт.	1,000	до 100 м	21,00		6/4а				6,440	6,440	135,200	135,200

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1759	Химический цех	XII	Транспортировка мусора с 1-го этажа	шт	1,000	до 30 м	21,00			6/1а				1,070	1,070	22,500
1760	Химический цех	XII	Транспортировка мусора со 2-го этажа	шт	1,000	до 50 м	21,00			6/2б				5,060	5,060	106,300
1761	Здание проходные конторы, 2 шт	Здание проходные конторы, 2 шт	Транспортировка мусора с 1-го этажа	шт	2,000	до 50 м	21,00			6/2а				2,860	2,860	120,100
1762	Здание проходные конторы, 2 шт	Здание проходные конторы, 2 шт	Транспортировка мусора со 2-го этажа	шт	2,000	до 50 м	21,00			6/2б				5,060	5,060	212,500
1763	Главный корпус станин. Им №ЕГ110051	Главный корпус станин	Транспортировка мусора со 2-этажа (от 9 м)	шт	1,000	до 100 м	21,00			6/4б				8,640	8,640	181,400
1764	Главный корпус станин. Им №ЕГ110051	Главный корпус станин	Транспортировка мусора с 1-го этажа (отм 32 м)	шт	1,000	до 100 м	21,00			6/4а				6,440	6,440	135,200
1765	Здание лаборатории металлов Им №ЕГ110006	Лаборатория металлов	Транспортировка мусора с 1-го этажа	шт	1,000	до 50 м	21,00			6/2а				2,860	2,860	60,100
1766	Здание маслозаводства. Им №ЕГ110077	Здание маслозаводства	Транспортировка мусора с 1-го этажа	шт	1,000	до 50 м	21,00			6/2а				2,860	2,860	60,100
1767	Здание маслозаводства. Им №ЕГ110077	Здание маслозаводства	Транспортировка мусора со 2-го этажа	шт	1,000	до 50 м	21,00			6/2б				5,060	5,060	106,300
1768	PMM	PMM	Транспортировка мусора с 1-го этажа	шт	1,000	до 50 м	21,00			6/2а				2,860	2,860	60,100
1769	PMM	PMM	Транспортировка мусора со 2-го этажа	шт	1,000	до 50 м	21,00			6/2б				5,060	5,060	106,300
1770	PCU	PCU	Транспортировка мусора с 1-го этажа	шт	1,000	до 50 м	21,00			6/2а				2,860	2,860	60,100
1771	PCU	PCU	Транспортировка мусора со 2-го этажа	шт	1,000	до 50 м	21,00			6/2б				5,060	5,060	106,300

Итого оперативное время (1 и 2 разряда):

	1 разряд	2 разряд	Итого
Всего оперативного времени	164095	149573	313668
Обслуживание рабочего места 6,5% от общего времени	0,115	182966	166774
оперативному времени	60	3049	2780
	12	36593	33355
			69948
			(чел мин / месяц)
			(чел час / месяц)
			(чел час / год)

