

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора филиала –  
технический директор ТЭЦ-11  
Е.А. Клыш  
« 28 » 03 2024г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на оказание услуг  
«Обслуживание секционных ворот здания ХВО-2  
с электромеханическим приводом»

**1. Основание.**

- 1.1. ГОСТ 31174-2017 «Ворота металлические. Общие технические условия.» п.7.1.  
1.2. Утвержденный план работ по статье «Услуги» на 2024г.

**2. Основные решения.**

2.1. Выполнить техническое обслуживание секционных ворот здания ХВО-2 с электромеханическим приводом.

2.2. По окончании работ необходимо проверить работоспособность ворот (осуществить не менее двух циклов подъема-опускания полотна ворот, включая фиксацию полотна в верхнем, промежуточном и нижнем положениях).

2.3. Предоставить гарантию после оказания услуг на безотказную работу оборудования на период не менее 6 месяцев.

2.4. По итогам оказанных услуг предоставить технические акты с подписями ответственных лиц, принявших работу.

**3. Заказчик.**

- 3.1. филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-11.

**4. Срок оказания услуг.**

- 4.1. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.08.2024г.

Начальник химического цеха ТЭЦ-11



А.В. Чевозеров