



Ведомость объемов работ №3

на Ремонт помещений здания гаража с заменой деревянных оконных блоков на ПВХ, заменой напольного покрытия, заменой светильников и электропроводки

UIG10UYA10UU025UU01

Инв.№ УИГ 000100025

003100110000250001

Инд. № УИГ 000100025

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах				
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное использование)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик, подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Общестроительные работы.											
Смена оконных блоков в керамзитобетонных панелях толщиной 400 мм, (4 окна)											
1	Снятие оконных переплетов остекленных (2,45м*1,8м*2шт*4 окон)	м2	35,28	Строительный мусор (600кг/м3)	т	1,2066	мусор				
					м3	2,01					
2	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки	шт.	4	Строительный мусор (600кг/м3)	т	0,4264	мусор				
					м3	0,71					
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 (2,45м х 1,8 м * 4 шт) трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2 проёмов	17,64					Лента бутиловая	м	43,8	Подрядчик
								Лента бутиловая диффузионная	м	10,1	
								Лента ПСУЛ	10м	2,8	
								Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	шт	71	
								Клинья пластиковые монтажные	шт.	141	
								Пена монтажная	л	9,4	
								Ограничитель открывания, металлический, 15 мм, белый	шт.	4	
								Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), (размер 2,45 м х 1,8 м - 4шт)	м2	17,64	

4	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею шириной 0,2 м (с внутренней стороны) ((1,8*2)+(2,45*2))*0,15*4)	м2	5,10					Листы облицовочные декоративные	м2	5,355	Подрядчик
								Клей "Бустилат"	кг	1,5	
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,5	
5	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (оконный проем 1,8м*2,45м*4шт.)	м2 проема	17,04					Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	шт	282	Подрядчик
								Ажурон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	37,044	
								Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	11,642	
								Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	п.м	37,044	
6	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	1,633								
7	Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 15 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 23 км	т	1,633								
Кабинет ОТ с помещением чайной											
8	Снятие дверных полотен (0,8м*1,9м*3 шт)	м2 дверных полотен	4,56	Строительный мусор (600кг/м3)	т	0,0538	мусор				
					м3	0,0897					
7	Снятие наличников (2,2м+2,2м+1,0м)*2шт*3шт	м	32,40	Строительный мусор (600кг/м3)	т	0,12960	мусор				
					м3	0,2160					
8	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивной штукатурки в откосах	коробок	3	Строительный мусор (600кг/м3)	т	0,3150	мусор				
					м3	0,5250					
9	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ((4,54м+2,84м)*2) + чайная ((3,0м+2,23м)*2) - проемы (1,1м*3шт)	м	21,92	Строительный мусор (600кг/м3)	т	0,02411	мусор				
					м3	0,04					
10	Разборка покрытий полов: из линолеума каб. (4,54м*2,84м)	м	12,89	Строительный мусор (600кг/м3)	т	0,06060	мусор				
					м3	0,63					

11	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону каб. ((4,54м+2,84м)*2*2,99м) + чайная ((3,0м+2,23м)*2*2,96м) - двери (0,95м*2,10м*4шт) - окна ((2,37м*1,74м)+(2,13м*1,74м))	м2	50,28	Строительный мусор (1800кг/м3)	т	0,5039	мусор				
					м3	0,26					
12	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по бетону каб. (4,54м*2,84м) + чайная (3,0м*2,23м)	м2	19,58	Строительный мусор (1800кг/м3)	т	0,1665	мусор				
					м3	0,09					
13	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы: однополых глухих размер (0,95м*2,00м*3шт)	м2	5,700				Блок дверной входной из алюминиевого комбинированного профиля однополый, заполнение сэндвич ПВХ (24мм) размер 0,95м*2,0м*3шт	шт	3	Подрядчик	
								м2	5,700		
								шт	-3		
								шт	0,570		
14	Установка и крепление наличников (2,2м+2,2м+1,0м)*2ст*3шт	м	32,40				Наличник ПВХ 100мм	шт	0,570		
								м	36,29		
15	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	м	2,20				Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм	т	0,0001	Подрядчик	
16	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках каб. (4,54м*2,84м)	м2	12,89				Линолеум коммерческий гетерогенный: с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43)	м2	13,1515	Подрядчик	
14	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих ((4,54м+2,84м)*2) + чайная ((3,0м+2,23м)*2) - проемы (1,1м*3шт)	м	21,92				Плинтус ПВХ 2,5м	м	22,1392	Подрядчик	

17	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	м2	19,58					Шпателька масляно-клеевая	т	0,0063	
18	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков каб. (4,54м*2,84м) + чайная (3,0м*2,23м)	м2	19,58					Краска акриловая ВД	т	0,0065	Подрядчик
								Шпателька ВД	т	0,0108	
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	т	0,0043	
19	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	59,28					Шпателька масляно-клеевая	т	0,0172	Подрядчик
20	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	59,28					Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая,	т	0,0118568	Подрядчик
21	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону; тисненными и плотными каб. ((4,54м+2,84м)*2*2,99м) + чайная ((3,0м+2,23м)*2*2,96м) - двери (0,95м*2,10м*4шт) - окна ((2,37м*1,74м)+(2,13м*1,74м))	м2	59,28					Шпателька клеевая	т	0,0058	Подрядчик
								Обои	м2	68,18	
22	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов венткоробов (0,2м*0,15м)*2*(3,2м+2,84м)	м2 окрашиваемой поверхности	4,23					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	кг	0,681	Подрядчик
23	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза 12 секций (0,208м2 секц.)	м2	2,496					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0004	Подрядчик
24	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 20мм 0,3 м	м2 окрашиваемой поверхности	0,019					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	кг	0,003	Подрядчик

25	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 32 мм 5,7м	м2 окрашиваемой поверхности	0,573					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	кг	0,092	Подрядчик
26	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 40 мм 5,7м	м2 окрашиваемой поверхности	0,716					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	кг	0,1153	Подрядчик
27	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	1,253								
28	Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 15 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 23 км	т	1,253								
Актный зал											
29	Снятие дверных полотен (0,8м*1,9м*1 шт)	м2 дверных полотен	1,52	Строительный мусор (600кг/м3)	т	0,0179	мусор				
					м3	0,0299					
30	Снятие наличников (2,2м+2,2м+1,0м)*2шт	м	10,80	Строительный мусор (600кг/м3)	т	0,04320	мусор				
					м3	0,0720					
31	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	коробок	1	Строительный мусор (600кг/м3)	т	0,1050	мусор				
					м3	0,1750					
32	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ((8,89м+4,54м)*2) + колонна (0,4м+0,4м) - проемы 1,1м	м	26,56	Строительный мусор (600кг/м3)	т	0,0292	мусор				
					м3	0,04					
33	Разборка покрытий полов: из линолеума ((8,89м+4,54м))	м	13,43	Строительный мусор (600кг/м3)	т	0,0631	мусор				
					м3	0,63					
34	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону ((8,89м+4,54м)*2*3,0м) + колонна ((0,4м+0,4м)*3м)- ((0,3*0,4) - двери (0,95м*2,10м*1шт) - окна ((2,37м*1,74м)*3шт) - подиум ((1,88м+4,54м+1,88м)*0,15м)	м2	67,25	Строительный мусор (1800кг/м3)	т	0,5716	мусор				
					м3	0,32					

35	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по бетону (8,89м**4,54м) +колонна ((0,4м+0,4м)*4,16м)- (0,3м*0,4м)	м2	43,57	Строительный мусор (1800кг/м3)	т	0,3703	мусор				
					м3	0,21					
36	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы: двупольных глухих размер (1,3м*2,10м*1шт)	м2	2,73				Блок дверной входной из алюминиевого комбинированного профиля двупольный, заполнение сэндвич ПВХ (24мм) размер 0,95м*2,1м*1шт	шт	1	Подрядчик	
								м2	2,73		
								Дверной доводчик	шт	1	
								Пена монтажная	шт	0,273	
37	Установка и крепление наличников (2,2м+2,2м+1,4м)*2ст	м	11,60				Наличник ПВХ 100мм	м	12,99		
38	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	м	4,45				Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм	т	0,0003	Подрядчик	
39	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (8,89м*4,54м)	м2	40,36				Линолеум коммерческий гетерогенный: с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43	м2	41,17	Подрядчик	
							Уголок алюминиевый 10х10	м	8,10		
40	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих ((8,89м+4,54м)*2) + колонна (0,4м+0,4м) - проемы 1,1м	м	26,56				Плинтус ПВХ 2,5м	м	26,8256	Подрядчик	
41	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (8,89м**4,54м) +колонна ((0,4м+0,4м)*4,16м)- (0,3м*0,4м)	м2	43,57				Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,0139		

42	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (8,89м*4,54м) + колонна ((0,4м+0,4м)*4,16м)- (0,3м*0,4м)	м2	43,57					Краска акриловая ВД	т	0,0144	Подрядчик
								Шпатлевка ВД	т	0,0240	
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	т	0,0096	
43	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ((8,89м+4,54м)*2*3,0м) + колонна ((0,4м+0,4м)*3м)- (0,3*0,4) - двери (0,95м*2,10м*1шт) - окна ((2,37м*1,74м)*3шт) - подиум ((1,88м+4,54м+1,88м)*0,15м)	м2	67,25					Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,0195	Подрядчик
44	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	67,25					Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая,	т	0,01345	Подрядчик
45	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен ((8,89м+4,54м)*2*3,0м) + колонна ((0,4м+0,4м)*3м)- (0,3*0,4) - двери (0,95м*2,10м*1шт) - окна ((2,37м*1,74м)*3шт) - подиум ((1,88м+4,54м+1,88м)*0,15м)	м2	67,25					Шпатлевка клеевая	т	0,0065	Подрядчик
								Краска акриловая ВД	м2	2,017	
46	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза 42секции (0,208м2 секц.)	м2	8,74					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0014	Подрядчик
47	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 20мм 0,21 м	м2 окрашиваемой поверхности	0,075					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	кг	0,012	Подрядчик
48	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 32 мм 3,2м	м2 окрашиваемой поверхности	0,855					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	кг	0,138	Подрядчик

49	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 40 мм 3,2м	м2 окрашиваемой поверхности	1,068					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	кг	0,172	Подрядчик
50	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	1,200								
51	Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 15 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 23 км	т	1,200								
Архив											
52	Снятие дверных полотен (0,8м*1,9м*1 шт)	м2 дверных полотен	1,52	Строительный мусор (600кг/м3)	т	0,0179	мусор				
					м3	0,0299					
53	Снятие наличников (2,2м*2,2м+1,0м)*2шт	м	10,80	Строительный мусор (600кг/м3)	т	0,04320	мусор				
					м3	0,0720					
54	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	коробок	1	Строительный мусор (600кг/м3)	т	0,1050	мусор				
					м3	0,1750					
55	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ((4,54м+2,84м)*2) - проемы (1,1м*1шт)	м	13,66	Строительный мусор (600кг/м3)	т	0,01503	мусор				
					м3	0,03					
56	Разборка покрытий полов: из линолеума каб. (4,54м*2,84м)	м	12,89	Строительный мусор (600кг/м3)	т	0,06060	мусор				
					м3	0,10					
57	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону каб. ((4,54м+2,84м)*2*3,02м) - двери (0,95м*2,10м*1шт) - окна ((2,37м*1,74м)	м2	38,52	Строительный мусор (1800кг/м3)	т	0,3274	мусор				
					м3	0,18					

58	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по бетону каб. (4,54м*2,84м)	м2	12,89	Строительный мусор (1800кг/м3)	т м3	0,1096 0,06	мусор				
59	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы: однопольных глухих размер (0,95м*2,0м*1шт)	м2	1,90					Блок дверной входной из алюминиевого комбинированного профиля однопольный, заполнение сэндвич ПВХ (24мм) размер 0,95м*2,0м*1шт	шт м2	1 1,90	Подрядчик
								Дверной доводчик	шт	-1	
								Пена монтажная	шт	0,190	
60	Установка и крепление наличников (2,2м*2,2м+1,0м)*2шт*1шт	м	10,80					Наличник ПВХ 100мм	м	12,10	
61	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	м	2,20					Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм	т	0,0001	Подрядчик
62	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках каб. (4,54м*2,84м)	м2	12,89					Линолеум коммерческий гетерогенный: с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43	м2	13,15	Подрядчик
63	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих ((4,54м+2,84м)*2) - проемы (1,1м*1шт)	м	13,66					Плинтус ПВХ 2,5м	м	13,80	Подрядчик
64	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску каб. (4,54м*2,84м)	м2	12,89					Шпателька масляно-клевая	т	0,0041	
65	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков каб. (4,54м*2,84м)	м2	12,89					Краска акриловая ВД	т	0,0043	Подрядчик
								Шпателька ВД	т	0,0071	
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	т	0,0028	

66	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску каб. ((4,55м+2,84м)*2*3,02м) - двери (0,95м*2,10м*1шт) - окна ((2,37м*1,74м)	м2	38,52				Шпателька масляно-клеевая	т	0,0112	Подрядчик
66	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен каб. ((4,55м+2,84м)*2*3,02м) - двери (0,95м*2,10м*1шт) - окна ((2,37м*1,74м)	м2	38,52				Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	т	0,0077	Подрядчик
67	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными каб. ((4,55м+2,84м)*2*3,02м) - двери (0,95м*2,10м*1шт) - окна ((2,37м*1,74м)	м2	38,52				Шпателька клеевая Обои	т м2	0,0037 44,29	Подрядчик
68	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов Вент короб (0,2м*0,15м)*2*2,84м	м2 окрашиваемой поверхности	1,99				Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	кг	0,320	Подрядчик
69	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза 12 секций (0,208м2 секц.)	м2	2,50				Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0004	Подрядчик
70	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 20мм 0,45 м	м2 окрашиваемой поверхности	0,028				Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	кг	0,0045	Подрядчик

71	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 32 мм 2,87м	м2 окрашиваемой поверхности	0,268					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	кг	0,046	Подрядчик
72	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 40 мм 2,87м	м2 окрашиваемой поверхности	0,360					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	кг	0,058	Подрядчик
73	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,679								
74	Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 15 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 23 км	т	0,679								
Тех. персонал											
75	Снятие дверных полотен (0,8м*1,9м*1 шт)	м2 дверных полотен	1,52	Строительный мусор (600кг/м3)	т м3	0,0179 0,0299	мусор				
76	Снятие наличников (2,2м+2,2м+1,0м)*2шт*1шт	м	10,80	Строительный мусор (600кг/м3)	т м3	0,04320 0,0720	мусор				
77	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	коробок	1	Строительный мусор (600кг/м3)	т м3	0,1050 0,1750	мусор				
78	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ((4,54м+2,97м)*2) - проемы (1,1м*1шт)	м	13,66	Строительный мусор (600кг/м3)	т м3	0,01503 0,03	мусор				
77	Разборка покрытий полов: из линолеума каб. (4,54м*2,97м)	м	13,48	Строительный мусор (600кг/м3)	т м3	0,06337 0,11	мусор				
79	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону каб. ((4,54м+2,97м)*2*2,99м) - двери (0,95м*2,10м*1шт) - окна ((2,37м*1,74м)	м2	38,85	Строительный мусор (1800кг/м3)	т м3	0,3302 0,18	мусор				

80	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по бетону каб. (4,54м*2,97м)	м2	13,48	Строительный мусор (1800кг/м3)	т	0,1146	мусор				
					м3	0,06					
81	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы: однополых глухих размер (0,95м*2,00м*1шт)	м2	1,900					Блок дверной входной из алюминиевого комбинированного профиля однополый, заполнение сэндвич ПВХ (24мм) размер 0,95м*2,0м*3шт	шт	1	Подрядчик
									м2	1,900	
								Дверной доводчик	шт	-1	
								Пена монтажная	шт	0,190	
82	Установка и крепление наличников (2,2м+2,2м+1,0м)*2ст*1шт	м	10,60					Наличник ПВХ 100мм	м	12,10	
83	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	м	2,20					Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм	т	0,0001	Подрядчик
84	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках каб. (4,54м*2,97м)	м2	13,48					Линолеум коммерческий гетерогенный: с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43	м2	13,75	Подрядчик
85	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих ((4,54м+2,97м)*2) - проемы (1,1м*1шт)	м	13,92					Плинтус ПВХ 2,5м	м	14,06	Подрядчик
86	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску каб. (4,54м*2,97м)	м2	13,48					Шпателька масляно-клеевая	т	0,0043	
87	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков каб. (4,54м*2,97м)	м2	13,48					Краска акриловая ВД	т	0,0044	Подрядчик
								Шпателька ВД	т	0,0074	
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	т	0,00297	

88	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску каб. ((4,55м+2,97м)*2*2,99м) - двери (0,95м*2,10м*1шт) - окна ((2,37м*1,74м)	м2	38,65					Шпателька масляно-клеевая	т	0,0113	Подрядчик
89	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен каб. ((4,54м+2,97м)*2*2,99м) - двери (0,95м*2,10м*1шт) - окна ((2,37м*1,74м)	м2	38,65					Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	т	0,00777	Подрядчик
90	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными каб. ((4,55м+2,97м)*2*2,99м) - двери (0,95м*2,10м*1шт) - окна ((2,37м*1,74м)	м2	38,65					Шпателька клеевая Обои	т м2	0,0038 44,68	Подрядчик
91	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов Венткорб (0,2м*0,15м)*2*(3,75м+2,97м)	м2 окрашиваемой поверхности	4,70					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	кг	0,757	Подрядчик
92	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза 12 секций (0,208м2 секц.)	м2	2,50					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0004	Подрядчик
93	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 20мм 0,45 м	м2 окрашиваемой поверхности	0,026					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	кг	0,005	Подрядчик

94	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 32 мм 3,2м	м2 окрашиваемой поверхности	0,322					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	кг	0,052	Подрядчик
95	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 40 мм 3,2м	м2 окрашиваемой поверхности	0,402					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию	кг	0,065	Подрядчик
96	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,689								
97	Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 15 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 23 км	т	0,689								
Раздел 2. Электротехнические работы											
Кабинет ОТ с помещением чайной и архивом											
98	Демонтаж Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответительных коробок	100пм	0,27	Провод АВВГ 3х2,5 Коробка монтажная Полоса монтажная	м шт м	27 2 5,3	Передать по акту ЦТО Мусор Передать по акту ЦТО				Подрядчик
99	Демонтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый	100 шт	0,04	Светильник Лампа накаливания	шт шт	4 8	Передать по акту ЦТО				Подрядчик
100	Демонтаж Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	шт	3	Выключатель	шт	3	мусор				Подрядчик
101	Демонтаж Розетка штепсельная: неутюпленного типа при открытой проводке	шт	4	Розетка	шт	4	мусор				Подрядчик
102	Монтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (применительно светодиодный)	100 шт.	0,04					Светильник промышленный светодиодный 170-260В 40Вт 5500-6500К матовый рассеиватель 1200х120х90 IP65 накладной УХЛ1 (КСУ В90304450002)	шт.	4	Подрядчик
103	Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм по стенам и потолкам	100 м	0,22					Кабель-канал 25х16 (9945)	м	22	Подрядчик

104	Монтаж Кабель до 35 кВ в проложенных коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0,38					Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5 Кабель ВВГнг(А)-LS 3*2,5	м м	20 18	Подрядчик
105	Установка коробки соединительной.	шт	3					Коробка распределительная о/п "Туссо" 85х85х40 67040 IP54 6 входов	шт	3	Подрядчик
106	Монтаж розетки штпсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке.	100 шт	0,02					Розетка трехместная открытой установки (евро)	шт.	2	Подрядчик
107	Монтаж выключателя неутопленного типа при открытой проводке.	100 шт	0,02					Выключатель одноклавишный открытой установки Прима Выключатель двухклавишный открытой установки Прима	шт. шт.	1 1	Подрядчик
Актовый зал											
108	Демонтаж Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100мм	0,02	Провод АВВГ 3х2,5 Коробка монтажная	м шт	2 1	Передать по акту ЦТО Мусор				Подрядчик
109	Демонтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый	100 шт	0,06	Светильник Лампа накаливания	шт шт	6 12	Передать по акту ЦТО				Подрядчик
110	Демонтаж Выключатель: одноклавишный утопленного типа при открытой проводке	шт	2	Выключатель	шт	2	мусор				Подрядчик
111	Демонтаж Розетка штпсельная: неутопленного типа при открытой проводке	шт	2	Розетка	шт	2	мусор				Подрядчик
112	Монтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (применительно светодиодный)	100 шт.	0,06					Светильник промышленный светодиодный 170-260В 40Вт 5500-6500К матовый рассеиватель 1200х120х90 IP65 накладной УХЛ1 (КСУ В90304450002)	шт.	6	Подрядчик
113	Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм по стенам и потолкам	100 м	0,29					Кабель-канал 25х16 (9945)	м	29	Подрядчик
114	Монтаж Кабель до 35 кВ в проложенных в коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0,41					Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5 Кабель ВВГнг(А)-LS 3*2,5	м м	23 18	Подрядчик

115	Монтаж Кабель двух- четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100мм	0,11					Кабель ВВГнг(А)-LS 3*2,5	м	11	Подрядчик
116	Установка коробки соединительной.	шт	2					Коробка распределительная о/п "Гуссо" 85х85х40 67040 IP54 6 входов Клемма WAGO 222-413 3х (0.08-2.5/4) мм2 для жестких и/или гибких медных проводников	шт шт	2 5	Подрядчик
117	Монтаж розетки штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке.	100 шт	0,02					Розетка трехместная открытой установки (евро)	шт.	2	Подрядчик
118	Монтаж выключателя неутопленного типа при открытой проводке.	100 шт	0,01					Выключатель двухклавишный открытой установки Прима	шт.	1	Подрядчик
Архив											
120	Демонтаж Кабель двух- четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100мм	0,047	Провод АВВГ 3х2,5 Коробка монтажная	м шт	4,7 1	Передать по акту ЦТО Мусор				Подрядчик
121	Демонтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый	100 шт	0,02	Светильник Лампа накаливания	шт шт	2 4	Передать по акту ЦТО				Подрядчик
122	Демонтаж Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	1	Выключатель	шт	1	мусор				Подрядчик
123	Демонтаж Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	шт	3	Розетка	шт	3	мусор				Подрядчик

124	Монтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений; с нормальными условиями среды, одноламповый (применительно светодиодный)	100 шт.	0,03					Светильник промышленный светодиодный 170-260В 40Вт 5500-6500К матовый рассеиватель 1200х120х90 IP65 накладной УХЛ1 (КСУ В90304450002)	шт.	3	Подрядчик
125	Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм по стенам и потолкам	100 м	0,24					Кабель-канал 25х16 (9945)	м	24	Подрядчик
126	Монтаж Кабель до 35 кВ в проложенных в коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0,31					Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5 Кабель ВВГнг(А)-LS 3*2,5	м м	10 21	Подрядчик
127	Установка коробки соединительной.	шт	2					Коробка распределительная ол "Гуссо" 85х85х40 67040 IP54 6 входов Клемма WAGO 222-413 3х (0.08-2.5/4) мм2 для жестких и/или гибких медных проводников	шт шт	2 5	Подрядчик
128	Монтаж розетки штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке.	100 шт	0,03					Розетка трехместная открытой установки (евро)	шт.	3	Подрядчик
129	Монтаж выключателя неутопленного типа при открытой проводке.	100 шт	0,01					Выключатель одноклавишный открытой установки Прима	шт.	1	Подрядчик
Тех. персонал											
130	Демонтаж Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100мм	0,047	Провод АВВГ 3х2,5 Коробка монтажная	м шт	4,7 1	Передать по акту ЦТО Мусор				Подрядчик
131	Демонтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений; с нормальными условиями среды, двухламповый	100 шт	0,02	Светильник Лампа накаливания	шт шт	2 4	Передать по акту ЦТО				Подрядчик
132	Демонтаж Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	1	Выключатель	шт	1	мусор				Подрядчик

133	Демонтаж Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	шт	3	Розетка	шт	3	мусор				Подрядчик
134	Монтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (применительно светодиодный)	100 шт.	0,02					Светильник промышленный светодиодный 170-260В 40Вт 5500-6500К матовый рассеиватель 1200х120х90 IP65 накладной УХЛ1 (КСУ В90304450002)	шт.	2	Подрядчик
135	Монтаж, Короба пластмассовые: шириной до 40 мм по стенам и потолкам	100 м	0,24					Кабель-канал 25х16 (9945)	м	24	Подрядчик
136	Монтаж Кабель до 35 кВ в проложенных в коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0,31					Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5 Кабель ВВГнг(А)-LS 3*2,5	м м	10 21	Подрядчик
137	Установка коробки соединительной.	шт	2					Коробка распределительная о/п "Туссо" 85х85х40 67040 IP54 6 входов Клемма WAGO 222-413 3х (0.08-2.5/4) мм2 для жестких и/или гибких медных проводников	шт шт	2 5	Подрядчик
138	Монтаж розетки штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке.	100 шт	0,03					Розетка трехместная открытой установки (евро)	шт.	3	Подрядчик
139	Монтаж выключателя неутопленного типа при открытой проводке.	100 шт	0,01					Выключатель одноклавишный открытой установки Прима	шт.	1	Подрядчик
Помещение раздевалки											
140	Демонтаж Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100м	0,05	Провод АВВГ 3х2,5 Коробка монтажная	м шт	5 2	Передать по акту ЦТО Мусор				Подрядчик
141	Демонтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый	100 шт	0,11	Светильник Лампа накаливания	шт шт	11 22	Передать по акту ЦТО				Подрядчик
142	Демонтаж Выключатель: одноклавишный утопленного типа при открытой проводке	шт	3	Выключатель	шт	3	мусор				Подрядчик

143	Монтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (применительно светодиодный)	100 шт.	0,12					Светильник промышленный светодиодный 170-260В 40Вт 5500-6500К матовый рассеиватель 1200х120х90 IP65 накладной УХЛ1 (КСУ В90304450002)	шт.	12	Подрядчик
144	Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм по стенам и потолкам	100 м	0,37					Кабель-канал 25х16 (9945)	м	37	Подрядчик
145	Монтаж Кабель до 35 кВ в проложенных в коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0,41					Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5	м	41	Подрядчик
146	Установка коробки соединительной.	шт	4					Коробка распределительная о/п "Гуссо" 85х85х40 67040 IP54 6 входов Клемма WAGO 222-413 3х (0.06-2.5/4) мм2 для жестких и/или гибких медных проводников	шт шт	4 18	Подрядчик
147	Монтаж выключателя неутепленного типа при открытой проводке	100 шт	0,03					Выключатель двухклавишный открытой установки Прима	шт.	3	Подрядчик
Раздел 3. Сантехнические работы											
Кабинет ОТ с помещением чайной											
148	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 12 секций * 6кг = 72кг	шт	1	радиатор чугунный	шт	1	Передать Заказчику по Акту				
149	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	шт	1					Радиатор алюминиевый 6 секционный высотой 500мм труба Ду20 муфта Ду20 Отвод 90	шт м шт шт	1 1,2 2 1	Подрядчик
Раздел 4. Размещение строительного мусора											
150	Размещение строительного мусора (800кг/м3) на полигоне	т м3	2,961 5,99								Подрядчик
151	Размещение строительного мусора (1800кг/м3) на полигоне	т м3	2,494 1,39								Подрядчик

Условия производства работ:

Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ К = 1,2

Визы тех. Служб ИД (по принадлежности работ):

Подтверждение необходимости проведения работ
СЗС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»

В.А. Борисов, 13.05.2017

Подписи лиц, ответственных на фирмале за составление дефектных ведомостей:

И.О. Начальника ОПР У-ИГЭС

В.В. Репин

Зам.начальника ЦТО по ГТС У-ИГЭС

А.А. Тельнов

Инженер ОПР У-ИГЭС

И.Б. Заболотский