

СОГЛАСОВАНО

Приложение № 1 к договору №

от 2021 г.

И. О. ДИРЕКТОРА  
Директор У-ИТЭЦ

УТВЕРЖАЮ

2021 г.

ДОВ. № 108 ДЗ, от 2020  
ПО ПРИКАЗУ ДИРЕКТОРА  
2021 г.

Ведомость объемов работ № 59-ЗИС-2021

Восстановление благоустройства после ремонта водопроводных и тепловых сетей левого берега г. Усть-Илимск

Изм. № 01900064

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование изм.	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исполн.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Разрез I. ЦПТ09NDG03 ТТО РПТС Б.1АГ ТВСК-2 водоснабжение. Наймушина. 12 (Долги с 2020 года)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Плитный тротуар П-100ш /из них новых плиток (шт) - 25 шт									
3	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	3,49							
4	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,11							
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	1,887					Щебень фракция 5-20	м3	2,38
6	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (770х980х80)	м2	18,87					Плиты бетонные тротуарные, П-100Ш 770х980х80 (У-ИТЭЦ)	шт.	25
7	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, дернотой) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,1925					Песок для строительных работ природный	м3	0,0094
8	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 3 км	т	6,3							
9	Бордюры - 8 м									
10	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,608					Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0,472
11	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий - бордюров	м	8					Раствор готовый кладочный песчаный марки: 100 Камни бортовые: ВР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,042 м3 (ГОСТ 6665-91)	м3	0,0048
12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	м3	0,0272							
13	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, дернотой)	т	0,588							
14	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 3 км	т	0,588							
15	Проезд - 8 м2									
16	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	2,95							
17	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,09							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (150)	м3	1,2					Щебень фракции 5-20	м3	1,512	Подрядчик
19	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 16 см	м2	8					Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) Песок для строительных работ природный	м3	1,552 0,332	Подрядчик
20	Розлив вяжущих материалов	т	0,0056								
21	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную (У-ИТЭЦ), толщина 7 см	т	1,35					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	1,364	Подрядчик
22	Потрузо-разрузные работы при автомобильных перевозках: Потруза грунта растительного слоя (земля, дерновой) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,1575								
23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	5,32								
24	Ремонт асфальта - 8 м2										
25	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м3	0,56								
26	Потрузо-разрузные работы при автомобильных перевозках: Потруза мусора строительного с потрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	1,344								
27	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 15 км	т	1,344								
28	Розлив вяжущих материалов	т	0,0056								
29	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см	м2	8					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	1,3456	Подрядчик
30	Раздел 2. Романников, 6а (ВКЗ-23 - Романников, 6а)										
31	Отмостка - 6 м2										
32	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	1,32								
33	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100)	м3	0,8					Щебень фракция 5-20	м3	1,008	Подрядчик
34	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 12 см	м2	6					Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) Песок для строительных работ природный	м3	0,072 0,24	Подрядчик
35	Планировка - 50 м2										
36	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	м2	50								
37	Раздел 3. Светлова, 1 (Дом престарелых) (ТК-5/5 - Дом престарелых)										
38	Проезд - 20 м2										
39	Разработка грунта с потрузкой на автомобилях-самосвалах экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов: 3	м3	7,37								
40	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,23								
41	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (150)	м3	3					Щебень фракция 5-20	м3	3,78	Подрядчик
42	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 16 см	м2	20					Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) Песок для строительных работ природный	м3	3,88 0,8	Подрядчик
43	Розлив вяжущих материалов	т	0,014					Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0144	Подрядчик
44	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную (У-ИТЭЦ), толщина 7 см	т	3,384					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	3,418	Подрядчик



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Потрухо-разрузочные работы при автомобильных перевозках: Потрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,4025								
45	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	13,3								
46	<b>Раздел 4. Солищная, 5 (ТС-9/2 - ТС-9/2а)</b>										
47	<b>Проект - 40 м2</b>										
48	Разработка грунта с потрузкой на автомобильно-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	14,74								
49	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,46								
50	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (150)	м3	6					Щебень фракции 5-20	м3	7,56	Подрядчик
51	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 16 см	м2	40					Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	7,76	Подрядчик
52	Розлив вяжущих материалов	т	0,028					Песок для строительных работ природный	м3	1,6	
53	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную (У-ИТ-1), толщина 7 см	т	6,768					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	6,836	Подрядчик
54	Потрухо-разрузочные работы при автомобильных перевозках: Потрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,805								
55	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	26,6								
56	<b>Бордюры - 3 м</b>										
57	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,228					Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0,177	
58	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий - бордюров	м	3					Раствор готовый каменный цементный марки: 100 Камни бортовые: ВР 100,30:15 бетон В30 (М400), объем 0,042 м3 (ГОСТ 6665-91)	м3 шт.	0,0018 3	Подрядчик
59	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	м3	0,102								
60	Потрухо-разрузочные работы при автомобильных перевозках: Потрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	т	0,2205								
61	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	0,2205								
62	<b>Раздел 5. Трудовая, 2 (ВСТУ, Родинка) (Долги с 2021 года)</b>										
63	<b>Тротуар (площадка) из бетона (100мм) - 43 м2</b>										
64	Разработка грунта с потрузкой на автомобильно-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	8,34								
65	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,26								
66	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 мм)	м3	4,3					Щебень фракция 5-20	м3	5,418	Подрядчик
67	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 10 см	м2	43					Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5,22	Подрядчик
68	Потрухо-разрузочные работы при автомобильных перевозках: Потрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	т	0,46					Песок для строительных работ природный	м3	1,72	
69	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	15,05								
70											

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	<b>Ремонт асфальта - 34 м2</b>											
72	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м3	2,38	Бой асфальта	т	5,712	мусор					
73	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	5,712									
74	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 15 км	т	5,712									
75	Разлив вязких материалов	т	0,0238						Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0243	Подвальный
76	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и прогуларов однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см	м2	34						Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	5,7188	Подвальный
77	<b>Раздел 6. ТВСК-2, теплоснабжение, братская, 42 (У ТП)</b>											
78	<b>Протулар - 8 м2</b>											
79	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	1,36									
80	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,04									
81	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 мм)	м3	0,8						Щебень фракция 5-20	м3	1,008	Подвальный
82	Разлив вязких материалов	т	0,0056						Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0058	Подвальный
83	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и прогуларов однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см	м2	8						Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	1,4456	Подвальный
84	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, деретной)	т	0,07									
85	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	2,45									
86	<b>Поребрики - 5 м</b>											
87	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,26									
88	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий - поребриков	м	5						Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0,295	
89									Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,003	Подвальный
90									Камни бортовые БР 100/20/8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	5	
91	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	м3	0,18									
92	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, деретной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,14									
93	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	0,14									
94	<b>Раздел 7. Гайдара, 11 (ТК-12/12 до Гайдара 11)</b>											
95	<b>Протулар (подошда) из бетона (100мм) - 20 м2 (Начально было 4м2)</b>											
96	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	3,88									
97	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,12									
98	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 мм)	м3	2						Щебень фракция 5-20	м3	2,52	Подвальный



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 10 см	м2	20					Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2,428	Подрядчик
98	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, дерновой)	т	0,21					Песок для строительных работ природный	м3	0,8	
99	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	7								
100	<b>Проез - 25 м2</b>										
101	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	9,22								
102	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,29								
103	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (150)	м3	3,75					Щебень фракции 5-20	м3	4,725	Подрядчик
104	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 16 см	м2	25					Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4,85	Подрядчик
105	Разлив вяжущих материалов	т	0,0175					Песок для строительных работ природный	м3	1	Подрядчик
106	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную (У-ИТЭЦ), толщина 7 см	т	4,23					Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,018	Подрядчик
107	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, дерновой) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,5075					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	4,272	Подрядчик
108	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	16,653								
109	<b>Протязар - 8 м2</b>										
110	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	1,36								
111	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,04								
112	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 мм)	м3	0,8					Щебень фракция 5-20	м3	1,008	Подрядчик
113	Разлив вяжущих материалов	т	0,0056					Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0058	Подрядчик
114	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и прогуляров односторонних из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см	м2	8					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	1,3456	
115	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, дерновой)	т	0,07								
116	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	2,45								
117	<b>Поребрики - 10 м</b>	т									
118	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,52					Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,59	
119	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий - поребриков	м	10					Раствор готовый клеевой цементный марки: 100 Камни бортовые ВР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	м3	0,006	Подрядчик
120	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	м3	0,36								
121	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, дерновой) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,28								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	0,28									
123	<b>Бордюры - 6 м</b>											
124	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,456						Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 Камни бортовые: ВР 100.30.15 бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6663-91)	м3	0,354 0,0036	Подрядчик
125	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий - бордюров	м	6							шт.	6	
126	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	м3	0,204									
127	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перепной)	т	0,441									
128	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	0,441									
129	<b>Раздел 8. Наймушина, 5 (ТК-9 - Наймушина, 5) (Автонов 14.05.2020)</b>											
130	<b>Регулировка колоды с подбетонкой - 1 шт</b>											
131	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов: 3	м3	0,54									
132	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	1						Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,008	Подрядчик
133	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (150 мм)	м3	0,3						Щебень, фракция 5-20	м3	0,378	Подрядчик
134	Устройство оснований городских проездов из жесткого (напоцементного) укладываемого бетона толщиной 12 см	м2	2						Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0,2912	Подрядчик
135	<b>Раздел 9. Романиков, 6 - ПНС-1 (ТК-21 - ТК-21в)</b>											
136	<b>Протазар - 92 м2</b>											
137	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов: 3	м3	15,62									
138	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,48									
139	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 мм)	м3	9,2						Щебень, фракция 5-20	м3	11,592	Подрядчик
140	Розлив вяжущих материалов	т	0,0644						Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0663	Подрядчик
141	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров односторонних из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см	м2	92						Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	15,4744	Подрядчик
142	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перепной)	т	0,84									
143	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	28,18									
144	<b>Поребрики - 62 м</b>											
145	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	3,224						Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 Камни бортовые ВР 100.20.8 бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	м3	3,658 0,0372	Подрядчик
146	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий - поребриков	м	62							шт.	62	
147	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	м3	2,23									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	1,74								
148	Перевозка грузов автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	1,74								
149	<b>Бордюры - 3 м</b>										
150	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,228								
151	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий - бордюров	м	3								Подрядчик
152	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	м3	0,102								
153	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	т	0,2205								
154	Перевозка грузов автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	0,2205								
155	<b>Раздел 10. Романитков. 6-9 (Два шурфа Меглевца)</b>										
156	<b>Тротуар - 34 м2</b>										
157	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов: 3	м3	5,77								
158	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,18								
159	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 мм)	м3	3,4							4,284	Подрядчик
160	Разлив вяжущих материалов	т	0,0238							0,0245	Подрядчик
161	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см	м2	34							5,7188	Подрядчик
162	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	т	0,32								
163	Перевозка грузов автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	10,41								
164	<b>Поребрики - 36 м</b>										
165	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	1,872								
166	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий - поребриков	м	36								Подрядчик
167	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	м3	1,3								
168	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	1,3								
169	Перевозка грузов автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	1,3								
170											

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0,177	
Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,0018	
Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	3	

Щебень фракция 5-20	м3	4,284	
Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0245	
Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	5,7188	

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2,124	
----------------------------------	----	-------	--

Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,0216	
--	----	--------	--

Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	36	
--	-----	----	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	<b>Тротуар (плотная) из бетона (100мм) - 15 м2</b>										
172	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	2,91								
173	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	м3	0,09								
174	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 мм)	м3	1,5					Щебень фракция 5-20	м3	1,89	Подрядчик
175	Устройство оснований городских проездов из жесткого (магнесситного) укатываемого бетона толщиной 10 см	м2	15					Бетон тяжелый, класс: В15 (М1200)	м3	1,821	Подрядчик
176	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, дернотой)	т	0,16					Песок для строительных работ природный	м3	0,6	
177	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	0,67								
178	<b>Раздел 11. Юбилейная (после ремонта ОКС 2019 года) (Антонов 14.05.2020)</b>										
179	<b>Тротуар - 174 м2</b>										
180	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	29,54								
181	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,91								
182	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 мм)	м3	17,4					Щебень фракция 5-20	м3	21,924	Подрядчик
183	Розлив вяжущих материалов	т	0,1218					Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,1255	Подрядчик
184	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см	м2	174					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	29,27	Подрядчик
185	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, дернотой)	т	1,59								
186	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	53,29								
187	<b>Раздел 12. ТВСК-2 теплогидражение, 50 Лет В.ЛКСМ, 36</b>										
188	<b>Тротуар - 40 м2</b>										
189	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	6,79								
190	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,21								
191	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 мм)	м3	4					Щебень фракция 5-20	м3	5,04	Подрядчик
192	Розлив вяжущих материалов	т	0,028					Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0288	Подрядчик
193	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см	м2	40					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	6,73	Подрядчик
194	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, дернотой)	т	0,37								
195	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	12,25								
196	<b>Поробрики - 25 м</b>										
197	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	1,3								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий - поребриков	м	2,5					Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) Раствор готовый каменный цементный марки: 100 Камни бортовые ВР 100.20.8 (бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м³ (ГОСТ 6665-91)	м³ шт.	1,475 0,015 25	Подрядчик
199	Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунтов: 2	м³	0,9								
200	Потрузо-разрузные работы при автомобильных перевозках: Потрузка грунта растительного слоя (земля, деретной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	1,58								
201	Перевозка грузов автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 3 км	т	0,7								
202	Лестница бетонная монолитная - 15 м²										
203	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 3	м³	4,5								
204	Устройство железобетонных лестничных маршей в инвентарной опалубке (плоская бетона в балках), криволинейных	м³	1,5					Щебень, фракция 5-20	м³	1,89	Подрядчик
205	Устройство железобетонных лестничных маршей в инвентарной опалубке (плоская бетона в балках), криволинейных	м³	3					Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т	0,471	Подрядчик
206	Потрузо-разрузные работы при автомобильных перевозках: Потрузка грунта растительного слоя (земля, деретной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	7,875								
207	Перевозка грузов автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 3 км	т	7,875								
208	Устройство подпорной стенки /разборка грунта (м³)/ - 8 м³										
209	Разработка грунта с потружкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м³, группа грунтов: 3	м³	2,5								
210	Устройство подпорных стенок монолитных железобетонных	м³	8					Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	т м³	0,5 3,045	Подрядчик
211	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-равнинной смеси	м³	1,25					Смесь песчано-равнинно-щебеночная обогащенная с содержанием гравия и щебня из гравия-не менее 8%	м³	2	Подрядчик
212	Протазар (плоская) из бетона (100мм) - 6 м²										
213	Разработка грунта с потружкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м³, группа грунтов: 3	м³	1,16								
214	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 3	м³	0,04								
215	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 мм)	м³	0,6					Щебень, фракция 5-20	м³	0,756	Подрядчик
216	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 10 см	м²	6					Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) Песок для строительных работ природный	м³ м³	0,7284 0,6	Подрядчик
217	Потрузо-разрузные работы при автомобильных перевозках: Потрузка грунта растительного слоя (земля, деретной)	т	0,07								
218	Перевозка грузов автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 3 км	т	2,1								
219	Ремонт асфальта - 30 м²										
220	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м³	2,1								
221	Потрузо-разрузные работы при автомобильных перевозках: Потрузка мусора строительного с потружкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³	т	5,04								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 1,5 км	т	5,04								
223	Розлив вязких материалов	т	0,021					Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0216	Подвратник
224	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см	м2	30					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки II, ГОСТ 9128-2009	т	5,046	Подвратник
225	<b>Раздел 13. ЗСМ</b>										
226	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3. I класс груза до 14 км - бетон и раствор	т	105,86								
227	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3. I класс груза до 14 км - асфальт	т	87,88								
228	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 14 км I класс груза ПЕСОК и щебень	т	126,4								
229	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 14 км - камни бортовые	т	3,698								
230	Погрузка инертных материалов	м3	87,8								

Условия производства работ:

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в соответствии с условиями пунктов: территориий общего пользования К = 1,1 согласно Приказа от 04.08.2020 № 421 пр прил. 10 табл.3 п.10.3

Вызвы:

ЗД-1Д ТВСК

В.И. Лысенко

Ведомость объемов работ составил инженер ОЭРЗиС ТВСК

И.В. Токарский

ЗГД ТВСК

А.И. Лесников

Начальник ОПНР

В.А. Дунаев

Тех.служба ИД: Ведущий инженер-технолог службы ССЦТ

Начальник ТВСК-2

С.В. Ступин

Необходимость работ подтверждаю \_\_\_\_\_ А.В. Шенель  
выполнение данных видов