

СОГЛАСОВАНО

Приложение № 1 к договору №

от 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.О. ДИРЕКТОР Директор У-ИТСЦ

2021 г.

Ведомость объемов работ № 58-ЗИС-2021

Восстановление благоустройства после ремонта водопроводных и тепловых сетей правого берега г. Усть-Илимска

Иив. №№ 08100985, 08100993, 08100986, 08100991

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование изм.	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, повторное использ.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Подрядчик
1	Раздел I. ТВСК-1 водоснабжение. Г. Труда, 41 (Корабельников кооп. 01.04.2020)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Проезд - 16 м2										
3	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	5,9								
4	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,18								
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (150)	м3	2,4					Щебень фракция 5-20	м3	3,024	Подрядчик
6	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 16 см	м2	16					Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	3,104	Подрядчик
7	Розлив вязких материалов	т	0,0112					Песок для строительных работ природный	м3	0,64	Подрядчик
8	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси вручную	т	2,71					Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0115	Подрядчик
9	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,315					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки II, ГОСТ 9128-2009	т	2,737	Подрядчик
10	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км	т	10,64								
11	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	м3	6,08								
12	Бордюры - 7 м										
13	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,532					Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0,413	
14	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий - бордюров	м	7					Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,0042	Подрядчик
15	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	м3	0,24					Камни бортовые: БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/(ГОСТ 6665-91)	шт.	7	
16	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	т	0,51								
17	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км	т	0,51								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	м3	0,532								
19	Ремонт асфальта - 1 м2										
20	Раборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью мототков отбойных	м3	0,07	Бой асфальта	т	0,168	мусор				
21	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	0,168								
22	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км	т	0,168								
23	Розлив вязких материалов	т	0,0007								
24	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см	м2	1					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	0,1682	Подрядчик
25	Раздел 2. Др. Народов (после ретайпинга 2019 года) (Корабельников 13.05.2020)										
26	I газон толщиной 100 мм - 540 м2										
27	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см: механизированным способом	м2	540					Земля растительная механизированной заготовки	м3	108	Подрядчик
28	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 3 км	т	189								
29	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	540					Семена газонных трав (смесь)	кг	10,8	Подрядчик
30	Поробрики - 100 м										
31	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	5,2								
32	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий - поробриков	м	100					Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 Камни бортовые ВР 100 20 8 бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	м3 м3 шт.	5,9 0,06 100	Подрядчик
33	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	м3	3,6								
34	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земли, перегной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	2,8								
35	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 3 км	т	2,8								
36	I тротуар - 70 м2										
37	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	11,88								
38	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,37								
39	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 мм)	м3	7					Щебень фракция 5-20	м3	8,82	Подрядчик
40	Розлив вязких материалов	т	0,049								
41	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см	м2	70					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	11,774	Подрядчик
42	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земли, перегной)	т	0,65								
43	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 3 км	т	21,44								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Кустарники - 16 шт.											
45	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50%	шт.	16						Удобрения органико-минеральные торфоминеральномагматичные ТМАУ	м3	0,176	Подрядчик
46	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3х0,3 м	шт.	16						Земля растительная механизированной подготовки (где нет доставки земли)	м3	2,576	Подрядчик
47	Регулировка колодца с полубетоной - 5 шт								Рядона дуболистная, высота 2,0-3,0 м	шт.	16	Подрядчик
48	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	в3	2,7									
49	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт	5						Раствор готовый клеечный цементный марки: 100	м3	0,04	Подрядчик
50	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 16 см	м2	10						Кольцо железобетонное КС-7-9	шт.	1	Подрядчик
51	Уличные перила с бетонированием столбиков (восстановление) - 20 м								Плита перекрытия КЦП-20-2	шт.	1	Подрядчик
52	Отражение лестничных площадок перилами	м	20						Дюк канализационный чугунный тип тяжелый	шт.	1	Подрядчик
53	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт.	10						Щебень фракция 5-20	м3	1,5	Подрядчик
54	Завоз грунта								Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1,94	Подрядчик
55	Потрузо-разрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) - Завоз земли	т	175						Конструкции стальные перил	т	0,6	Подрядчик
56	Раздел 3. К. Марка. 61								Стройки металлические со струбцинами из круглых труб и гнущесварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т	кг	100	Подрядчик
57	Тротуар								Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0,634	Подрядчик
58	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	4,24						Земля растительная механизированной подготовки	м3	100	Подрядчик
59	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,13									
60	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 мм)	м3	2,5						Щебень фракция 5-20	м3	3,15	Подрядчик
61	Розлив вяжущих материалов	т	0,0175						Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,018	Подрядчик
62	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см	м2	25						Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки II, ГОСТ 9128-2009	т	4,205	Подрядчик
63	Потрузо-разрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	т	0,23									
64	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузопотемностью 10 т	т	7,65									
65	Работающих вне карьера на расстоянии: I классе груза до 3 км											
66	Поробрики - 15 м											
67	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	2,444						Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0,885	
68	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий - поробриков	м	15						Раствор готовый клеечный цементный марки: 100	м3	0,009	Подрядчик
69	Засыпка вручную траншей, пазах колодезев и ям, группа грунтов: 2	м3	2,2						Камни бортовые БР 100 20,8 бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/(ГОСТ 6665-91)	шт.	15	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Потрузо-разрузные работы при автомобильных перевозках: Потрузка грунта растительного слоя (земля, перетной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,43								
71	Перевозка грузов автомобилем-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	0,43								
72	Проезд - 20 м2										
73	Разработка грунта с потружкой на автомобилем-самосвалах экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	7,37								
74	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,23								
75	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (150)	м3	3					Щебень фракция 5-20	м3	3,78	Подрядчик
76	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 16 см	м2	20					Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	3,88	Подрядчик
77	Розлив вязких материалов	т	0,014					Песок для строительных работ природный	м3	0,8	Подрядчик
78	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную (У-ИТЭД), толщина 7 см	т	3,384					Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0144	Подрядчик
79	Потрузо-разрузные работы при автомобильных перевозках: Потрузка грунта растительного слоя (земля, перетной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,4025					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки II, ГОСТ 9128-2009	т	3,418	Подрядчик
80	Перевозка грузов автомобилем-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	38,9								
81	Выравнивание грунтовой дороги - 150 м2										
82	Исправление профиля оснований: гравийных без добавления нового материала	м2	150								
83	Заказ щебня для выравнивания грунтовой дороги										
84	Потрузо-разрузные работы при автомобильных перевозках: Потрузка грунта растительного слоя (щебень)	т	21,75					Щебень фракция 5-20	м3	15	Подрядчик
85	Перевозка грузов автомобилем-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	21,75								
86	Отмостка - 6 м2										
87	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	1,32								
88	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 мм)	м3	0,6					Щебень фракция 5-20	м3	0,756	Подрядчик
89	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 12 см	м2	6					Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0,8736	Подрядчик
90	Потрузо-разрузные работы при автомобильных перевозках: Потрузка грунта растительного слоя (земля, перетной)	т	2,31								
91	Перевозка грузов автомобилем-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	2,31								
92	Планировка - 530 м2										
93	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	м2	530								
94	Бордюры - 24 м										
95	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	1,824								
96	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий - бордюров	м	24					Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) Раствор готовый каменный цементный марки: 100 Камни бортовые: БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ГОСТ 6665-91)	м3 шт.	1,416 0,0144	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Засыпка вручную траншей, пауэх котлованов и ям, группа грунтов: 2	м3	0,82								
98	Потрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Потрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	т	1,76								
99	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	1,76								
100	Раздел 4. Мира (часовая)										
101	Тротуар										
102	Разработка грунта с потружкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов: 3	м3	1,7								
103	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,05								
104	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 мм)	м3	1						м3	1,26	Подрядчик
105	Розлив вязких материалов	т	0,007						т	0,0072	Подрядчик
106	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см	м2	10					Асфальтобетонная смесь, мелкозернистая плотная тип Б марки II, ГОСТ 9128-2009	т	1,682	Подрядчик
107	Потрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Потрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	т	0,09								
108	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	3,06								
109	Поробрики - 12 м										
110	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 3	100 м3	0,624								
111	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий - поробриков	м	12					Бетон тяжелый, класс: В15 (М1200) Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 Камни бортовые БР 100.20.8 (бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/(ГОСТ 6665-91)	м3 м3 шт.	0,708 0,0072 12	Подрядчик
112	Засыпка вручную траншей, пауэх котлованов и ям, группа грунтов: 2	м3	0,43								
113	Потрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Потрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,34								
114	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	0,34								
115	Газон толщиной 100 мм - 200 м2										
116	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см: механизированным способом	м2	200					Земля растительная механизированной заготовки	м3	20	Подрядчик
117	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	35								
118	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	200					Семена газонных трав (смесь)	кг	4	Подрядчик
119	Запол грунта										
120	Потрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Потрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) - Запол земли	т	87,5					Земля растительная механизированной заготовки	м3	50	Подрядчик
121	Раздел 6. Метателей. 10 (1УТ-5 - Метателей. 10) (Заков 12.05.2020)										
122	Регулировка колодки с подбестонок - 2 шт.										
123	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 3	м3	1,08								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Регулирование высотного положения крышек колодез с подъемом на высоту: до 10 см	шт	2					Раствор готовый класовый цементный марки: 100	м3	0,016	Подрядчик
125	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (1,50 мм)	м3	0,6					Щебень фракции 5-20	м3	0,756	Подрядчик
126	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 12 см.	м2	4					Бетон тяжелый, класс: В15 (М1200)	м3	0,5824	Подрядчик
127	Потру-о-разрузочные работы при автомобильных перевозках: Потрука грунта растительного слоя (земля, перетной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	1,89								
128	Перевозка грузов автомобильн-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	1,89								
129	Очистка от грязи - 8 м3										
130	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	8								
131	Потру-о-разрузочные работы при автомобильных перевозках: Потрука грунта растительного слоя (земля, перетной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	14								
132	Перевозка грузов автомобильн-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	14								
133	Протуар - 9 м2										
134	Разработка грунта с потружкой на автомобильн-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	1,53								
135	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,05								
136	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 мм)	м3	0,9					Щебень фракция 5-20	м3	1,134	Подрядчик
137	Розлив вяжущих материалов	т	0,0063					Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0065	Подрядчик
138	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см	м2	9					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	1,5138	Подрядчик
139	Потру-о-разрузочные работы при автомобильных перевозках: Потрука грунта растительного слоя (земля, перетной)	т	0,05					Песок для строительных работ природный	м3	0,045	
140	Перевозка грузов автомобильн-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	1,65								
141	Поребрики - 4 м										
142	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,208								
143	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий - поребриков	м	4					Бетон тяжелый, класс: В15 (М1200) Раствор готовый класовый цементный марки: 100 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М1300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	м3 шт.	0,236 0,0024	Подрядчик
144	Засыпка вручную траншей, паух котлованов и ям, группа грунтов: 2	м3	0,14								
145	Потру-о-разрузочные работы при автомобильных перевозках: Потрука грунта растительного слоя (земля, перетной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,12								
146	Перевозка грузов автомобильн-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	0,12								
147	Плитный тротуар /поправить плитку/ - 16 м2										
148	Разработка грунта с потружкой на автомобильн-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	2,79								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,09								
150	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси	м3	1,6					Смесь песчано-гравийно-щебеночная обогащенная с содержанием гравия и щебня из гравия-не менее 8%	м3	1,2	Подрядчик
151	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	м2	16					Песок для строительных работ природный	м3	0,008	Подрядчик
152	Потрузо-разрузочные работы при автомобильных перевозках: Потрузка грунта растительного слоя (земля, деретной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,1575								
153	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	5,04								
154	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	м3	2,88								
155	Раздел 7. Мира (мат. Проложит) (Устранение провала)										
156	Обратная засыпка с послойным уплотнением (непроедающий грунт) - 60 м3										
157	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	60					Смесь песчано-гравийно-щебеночная обогащенная с содержанием гравия и щебня из гравия-не менее 8%	м3	73,2	Подрядчик
158	Ремонт асфальта - 130 м2										
159	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м3	9,1								
160	Потрузо-разрузочные работы при автомобильных перевозках: Потрузка мусора строительного с потрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	21,84								
161	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 15 км	т	21,84								
162	Розлив вязких материалов	т	0,091					Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0937	Подрядчик
163	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см	м2	130					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки И, ГОСТ 9128-2009	т	21,866	Подрядчик
164	Поробрики - 20 м										
165	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	1,04					Бетон тяжелый, класс: В15 (М1200)	м3	20	
166	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий - поробриков	м	20					Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 Камни бортовые ВР 100 20 8 бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/(10СТ 6665-91)	м3	0,012	Подрядчик
167	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	м3	0,72								
168	Потрузо-разрузочные работы при автомобильных перевозках: Потрузка грунта растительного слоя (земля, деретной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,56								
169	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	0,56								
170	Раздел 8. Молодежная, 4 (Со стороны ЗРУ)										
171	Проезд - 25 м2										
172	Разработка грунта с потрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов: 3	м3	9,22								
173	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,29								
174	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (150)	м3	3,75					Щебень фракции 5-20	м3	4,725	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	Устройство оснований городских проездов из жесткого (маломементного) укладываемого бетона толщиной 16 см	м2	25					Бетон тяжёлый, класс: В15 (М1200) Песок для строительных работ природный	м3	4,85	Подрядчик
176	Розлив вязких материалов	т	0,0175					Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	м3	0,018	Подрядчик
177	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную (У-ИТЭЛ), толщина 7 см	т	4,23					Асфальтобетонная смесь, мелкозернистая плотная тип Б, марки П, ГОСТ 9128-2009	т	4,272	Подрядчик
178	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,5075								
179	Перевозка грузов автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	16,643								
180	Бордюры - 6 м										
181	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 3	м3	0,456								
182	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий - бордюров	м	6					Бетон тяжёлый, класс: В15 (М1200) Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 Камни бортовые: БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/(ГОСТ 6665-91)	м3 м3 шт.	0,354 0,0036 6	Подрядчик
183	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 2	м3	0,02								
184	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	т	0,45								
185	Перевозка грузов автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	0,45								
186	Протуар - 7 м2										
187	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, грунта грунтов: 3	м3	1,19								
188	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 3	м3	0,04								
189	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 мм)	м3	0,7					Щебень фракция 5-20	м3	0,882	Подрядчик
190	Розлив вязких материалов	т	0,0049					Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,005	Подрядчик
191	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см	м2	7					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б, марки П, ГОСТ 9128-2009	т	1,1781	Подрядчик
192	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	т	0,07					Песок для строительных работ природный	м3	0,035	
193	Перевозка грузов автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	2,15								
194	Поребрики - 7 м										
195	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 3	м3	0,364								
196	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий - поребриков	м	7					Бетон тяжёлый, класс: В15 (М1200) Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М1300), объем 0,016 м3/(ГОСТ 6665-91)	м3 м3 шт.	0,413 0,0042 7	Подрядчик
197	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 2	м3	0,252								
198	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,196								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 3 км	т	0,196								
200	Гazon толщиной 100 мм - 80 м2										
201	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см: механизированным способом	м2	80					Земля растительная механизированной заготовки	м3	8	Подрядчик
202	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 3 км	т	14								
203	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	80					Смена газонных трав (смесь)	кг	1,6	Подрядчик
204	Раздел 9. Преображенская, 25 (ОКС 2020 года)										
205	Тротуар - 30 м2										
206	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	5,09								
207	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,16								
208	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 мм)	м3	3					Щебень фракция 5-20	м3	3,78	Подрядчик
209	Розлив вязких материалов	т	0,021					Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0216	Подрядчик
210	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см	м2	30					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки II, ГОСТ 9128-2009	т	5,046	Подрядчик
								Песок для строительных работ природный	м3	0,15	
211	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перетной)	т	0,28								
212	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 3 км	т	9,19								
213	Тротуар (плотная) из бетона (100мм) - 1 м2										
214	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	0,19								
215	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,01								
216	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 мм)	м3	0,1					Щебень фракция 5-20	м3	0,126	Подрядчик
217	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малопрементного) укатываемого бетона толщиной 10 см	м2	1					Бетон тяжёлый, класс: В15 (М200)	м3	0,0846	Подрядчик
								Песок для строительных работ природный	м3	0,04	
218	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перетной)	т	0,02								
219	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 3 км	т	0,35								
220	Гazon толщиной 100 мм - 200 м2										
221	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см: механизированным способом	м2	200					Земля растительная механизированной заготовки	м3	20	Подрядчик
222	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 3 км	т	35								
223	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	200					Смена газонных трав (смесь)	кг	4	Подрядчик
224	Раздел 10. Соколина, 15/1 (Неделски 2019 года)										
225	Плитный тротуар /из них (м2) новых плит/ - 48 м2										
226	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (плитка - повторное использование)	м2	48					Плитка тротуарная декоративная	м2	48	повторное использование
								Песок для строительных работ природный	м3	0,024	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	Тротуар (площадка) из бетона (100мм) - 52 м2										
228	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	10,09								
229	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,31								
230	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 мм)	м3	5,2					Щебень фракция 5-20	м3	65,52	Подрядчик
231	Устройство оснований городских проездов из жесткого (магнессментного) укатываемого бетона толщиной 10 см	м2	52					Бетон тяжёлый, класс: В15 (М200)	м3	6,315	Подрядчик
232	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перепной)	т	0,54					Песок для строительных работ природный	м3	2,08	
233	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	18,2								
234	Раздел 11. Соколинск, 9/2 - 11 (Власов за Галимова 13.05.2020)										
235	Проезд - 10 м2										
236	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	3,69								
237	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,11								
238	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (150)	м3	1,5					Щебень фракция 5-20	м3	1,89	Подрядчик
239	Устройство оснований городских проездов из жесткого (магнессментного) укатываемого бетона толщиной 16 см	м2	10					Бетон тяжёлый, класс: В15 (М200)	м3	1,94	Подрядчик
240	Розлив вяжущих материалов	т	0,007					Песок для строительных работ природный	м3	0,4	Подрядчик
241	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, вручную (У-ИГТЭД), толщина 7 см	т	1,692					Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0072	Подрядчик
242	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перепной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,1925					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	1,709	Подрядчик
243	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	6,65								
244	Тротуар (площадка) из бетона (100мм) - 6 м2										
245	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,1								
246	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (150)	м3	0,9					Щебень фракция 5-20	м3	0,756	Подрядчик
247	Устройство оснований городских проездов из жесткого (магнессментного) укатываемого бетона толщиной 10 см	м2	6					Бетон тяжёлый, класс: В15 (М200)	м3	0,7284	Подрядчик
248	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перепной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,18					Песок для строительных работ природный	м3	0,24	
249	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	0,18								
250	Плитный тротуар /из них (м2) новых плит/- 6 м2 (плитку на бетон)										
251	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	м2	6					Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "ВОЛНА", толщина 60 мм, красная	м2	6	Подрядчик
252	Бордюры - 4 м							Песок для строительных работ природный	м3	0,003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,304								
254	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий - бордюров	м	4					Бетон тяжелый, класс: В15 (М1200) Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 Камни бортовые: БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)	м3 м3 шт.	0,236 0,0024 4	Подрядчик
255	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	м3	0,14								
256	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, деретной)	т	0,29								
257	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	0,29								
258	Бордюры (б/у) - 6 м										
259	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,456								
260	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий - бордюров	м	6					Бетон тяжелый, класс: В15 (М1200) Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 Камни бортовые: БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)	м3 м3 шт.	0,354 0,0036 6	Подрядчик
261	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	м3	0,2								
262	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, деретной)	т	0,448								
263	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	0,448								
264	Раздел 12. Эпителика. 1										
265	Плитный тротуар П-100ш /из них новых плиток (шт)/ - 14 шт										
266	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	1,96								
267	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,06								
268	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	1,12					Щебень фракция 5-20	м3	1,41	Подрядчик
269	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (770х980х80)	м2	10,56					Плиты бетонные тротуарные: П-100Ш 770х980х80 (У-ИТСЦ) Песок для строительных работ природный Смесь песчано-гравийно-щебеночная обогащенная с содержанием гравия и щебня из Гравия-не менее 8%	шт. м3 м3	14 0,0053 0,0053	Подрядчик
270	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, деретной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,105								
271	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	3,535								
272	Выравнивание положения ж/б элементов /щебень (м2)/ - 2 шт										
273	Монтаж блоков и плит ленточных фундаментах при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т	шт.	2	Дюбели	шт.	2	повторное использование				
274	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (150 мм)	м3	0,09					Щебень фракция 5-20	м3	0,134	Подрядчик
275	Установка блоков и плит ленточных фундаментах при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т	шт.	2					Дюбели	шт.	2	повторное использование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	Газон толщиной 100 мм - 50 м2										
277	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см. механизированным способом	м2	50					Земля растительная механизированной заготовки	м3	5	Подрядчик
278	Перевозка грузов автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км	т	87,5								
279	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	50					Смена газонных трав (смесь)	кг	1	Подрядчик
280	Раздел 13. ТБС К-1 водоснабжение. Школа 9 (Коробейников конал 3 ноября 2020г.)										
281	Плитный тротуар П-100ш /из них новых плиток (шт)/ - 24 шт										
282	Разработка грунта с погрузкой на автомобильно-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3. грунта грунтов 3	м3	3,35								
283	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. грунта грунтов: 3	м3	0,1								
284	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси	м3	1,92					Смесь песчано-гравийно-щебеночная обогащенная с содержанием гравия и щебня из гравия-не менее 8%	м3	1,44	Подрядчик
285	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	м2	19,2					Плиты бетонные тротуарные: П-100Ш 770х80х80 (У-ИГТУЦ)	шт.	24	Подрядчик
286	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перетной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,175					Песок для строительных работ природный	м3	0,0096	
287	Перевозка грузов автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км	т	6,04								
288	Работа на отвале. грунта грунтов: 2-3	м3	3,45								
289	Отсыпка - 6 м2										
290	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. грунта грунтов: 3	м3	1,32								
291	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 мм)	м3	0,6					Щебень фракция 5-20	м3	0,756	Подрядчик
292	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 12 см	м2	6					Бетон тяжёлый, класс: В15 (М200)	м3	0,8736	Подрядчик
293	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перетной)	т	2,31								
294	Перевозка грузов автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км	т	2,31								
295	Забор древесины (по столам из труб)/стоилов (шт)/ - 4 м2 (Забор сечатый заводской, замена одной стойки)										
296	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание (бурение ям под фундаменты для столбов - входит в расценку)	шт.	1					Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнущеварных профилей массой отпавочной марки до 0,1 т	кг	30,8	
297	Газон толщиной 100 мм - 50 м2							Бетон тяжёлый, класс: В15 (М200)	м3	0,0634	Подрядчик
298	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см. механизированным способом	м2	50					Сетка проволоочная стальная плетёная и крученая с квадратными ячейками 10х10 мм	м2	4	
299	Перевозка грузов автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км	т	87,5					Земля растительная механизированной заготовки	м3	5	Подрядчик
300	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	50					Смена газонных трав (смесь)	кг	1	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	Раздел 14. ТВСК-1 теплоснабжение. 40. Лет Победы, 9 (во дворе у арки ВТБ)										
302	Проезд - 12 м2										
303	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	4,42								
304	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,14								
305	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из щебня (150)	м3	1,8					Щебень фракции 5-20	м3	2,268	Подрядчик
306	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 16 см	м2	12					Бетон тяжёлый, класс: В15 (М1200)	м3	2,328	Подрядчик
307	Розлив вязких материалов	т	0,0084					Песок для строительных работ природный	м3	0,48	Подрядчик
308	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную (У-ИТ-ЭЦ), толщина 7 см	т	2					Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0087	Подрядчик
309	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перестной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,245					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	2,02	Подрядчик
310	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 3 км	т	7,98								
311	Регулировка колодца - 4 шт										
312	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт	4					Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,032	Подрядчик
313	Раздел 15. Героев Труда (от перекрестка до администрации)										
314	Бордюры - 12 м										
315	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,912					Бетон тяжёлый, класс: В15 (М1200)	м3	0,708	
316	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий - бордюров	м	12					Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,0072	Подрядчик
317	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	м3	0,41					Камни бортовые: БР 100-30-15/бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/(ГОСТ 6665-91)	шт.	12	
318	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перестной)	т	0,88								
319	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 3 км	т	0,88								
320	Газон толщиной 100 мм - 100 м2										
321	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см: механизированным способом	м2	100					Земля растительная механизированной подготовки	м3	10	Подрядчик
322	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 3 км	т	175								
323	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	100					Семена газонных трав (смесь)	кг	2	Подрядчик
324	Раздел 16. Интернационалистов (Автоста) (Алимов декабрь 2020г)										
325	Проезд - 30 м2										
326	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	11,06								
327	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (150)	м3	4,5					Щебень фракция 5-20	м3	5,67	Подрядчик
328	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 16 см	м2	30					Бетон тяжёлый, класс: В15 (М1200)	м3	5,82	Подрядчик
								Песок для строительных работ природный	м3	1,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	Розлив вяжущих материалов	т	0,021					Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0216	Подвзрытик
330	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную (У-ИТСЦ), толщина 7 см	т	5,076					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки И, ГОСТ 9128-2009	т	5,127	Подвзрытик
331	Потру-о-разгнучные работы при автомобильных перевозках: Потрука грунта растительного слоя (земля, перетной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,595								
332	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	19,95								
333	Проезд в бетоне - 25 м2										
334	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	7,52								
335	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,23								
336	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (150)	м3	3,75					Щебень фракция 5-20	м3	4,725	Подвзрытик
337	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 16 см	м2	25					Песок для строительных работ природный Бетон тяжёлый, класс: В15 (М200)	м3 м3	1 4,85	Подвзрытик
338	Потру-о-разгнучные работы при автомобильных перевозках: Потрука грунта растительного слоя (земля, перетной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,4025								
339	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	13,563								
340	Раздел 17. К. Марсеса, 33 (Башиков в ноябре)										
341	Плитный тротуар П-100ш /из них новых плиток (шт) / - 24 шт										
342	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	3,35								
343	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,1								
344	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси (100мм)	м3	1,92					Смесь песчано-гравийно-щебеночная обогащенная с содержанием гравия и щебня из гравия-не менее 8%	м3	1,44	Подвзрытик
345	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	м2	19,2					Плиты бетонные тротуарные: П-100П 770х880х80 (У-ИТСЦ) Песок для строительных работ природный	шт. м3	24 0,0096	Подвзрытик
346	Потру-о-разгнучные работы при автомобильных перевозках: Потрука грунта растительного слоя (земля, перетной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,175								
347	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	6,04								
348	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	м3	3,45								
349	Устройство подпорной стенки /разборка грунта (м3) / - 0,2 м3										
350	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	0,01								
351	Устройство подпорных стенок монолитных железобетонных	м3	0,2					С смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В22,5 (М300)	м3	0,208	Подвзрытик
352	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев: гравийных	м3	0,005					Смесь песчано-гравийно-щебеночная обогащенная с содержанием гравия и щебня из гравия-не менее 8%	м3	0,0064	Подвзрытик
353	Раздел 18. Мечтаедей, 15										
354	Тротуар - 40 м2										
355	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	6,79								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,21								
357	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 мм)	м3	4					Щебень фракции 5-20	м3	5,04	Подрядчик
358	Розлив вяжущих материалов	т	0,028					Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0288	Подрядчик
359	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров односторонних из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см	м2	40					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки II, ГОСТ 9128-2009	т	6,728	Подрядчик
360	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перетной)	т	0,37								
361	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 3 км	т	12,25								
362	Порезники - 26 м										
363	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	1,352								
364	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий - поребриков	м	26					Бетон тяжёлый, класс: В15 (М200) Раствор готовый кладочный цементный марка: 100 Камни бортовые БР 100 20,8 (бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ГОСТ 6665-91)	м3 м3 шт.	1,534 0,0156 26	Подрядчик
365	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	м3	0,936								
366	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перетной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,728								
367	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 3 км	т	0,728								
368	Газон толщиной 100 мм - 80 м2										
369	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см: механизированным способом	м2	80					Земля растительная механизированной подготовки	м3	8	Подрядчик
370	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 3 км	т	140					Смена газонных трав (смесь)	кг	1,6	Подрядчик
371	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	80								
372	Раздел 19. Шакола 10										
373	Проезд - 30 м2										
374	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	11,06								
375	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,34								
376	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (150)	м3	4,5					Щебень фракция 5-20	м3	5,67	Подрядчик
377	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укладываемого бетона толщиной 16 см	м2	30					Бетон тяжёлый, класс: В15 (М200) Песок для строительных работ природный	м3 м3	5,82 1,2	Подрядчик
378	Розлив вяжущих материалов	т	0,021					Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0216	Подрядчик
379	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную (У-ИТ-Д), толщина 7 см	т	5,076					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки II, ГОСТ 9128-2009	т	5,127	Подрядчик
380	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перетной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,595								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	Перевозка грузов автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии 1 класс груза до 3 км	т	19,95								
382	Поребрики - 12 м										
383	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,624								
384	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий - поребриков	м	12					Бетон тяжелый, класс: В15 (М1200) Раствор готовый класочный цементный марки: 100 Камни бортовые БР 100/20/8/бетон В22,5 (М1300), объем 0,016 м3/(ГОСТ 6665-91)	м3 м3 шт.	0,708 0,0072 12	Подрядчик
385	Засыпка вручную траншей, паух котлованов и ям, группа грунтов: 2	м3	0,432								
386	Потгузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перетной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,336								
387	Перевозка грузов автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	0,336								
388	Раздел 20. Проекти - 72 м2, после ремонта тепловой сети от ПУТ-24-П1УТ-25 Горюхой суд										
389	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобиль-самосвалы, группа грунтов: 3	м3	23,75								
390	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,73								
391	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (150)	м3	10,8					Щебень фракция 5-20	м3	13,608	Подрядчик
392	Устройство оснований городских проездов из жесткого (магпоцементного) укладываемого бетона толщиной 16 см	м2	72					Бетон тяжелый, класс: В15 (М1200) Песок для строительных работ природный	м3 м3	13,97 2,88	Подрядчик
393	Розлив вяжущих материалов	т	0,0504					Битум горячий	т	0,0519	Подрядчик
394	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси вручную	т	12,182					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	12,3	Подрядчик
395	Потгузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перетной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	1,2775								
396	Перевозка грузов автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	42,84								
397	Раздел 21. Асфальтобетонное покрытие - участка внутриквартальной тепловой сети от 20УТ-13-г.А п..лесной										
398	Планировка площадей: механизированным способом, груп. грунтов 1	м2	40								
399	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см	м2	40					Бетон тяжелый, класс: В15 (М1200) Песок для строительных работ природный	м3 м3	6,48 1,6	Подрядчик
401	Розлив вяжущих материалов	т	0,028					Битум горячий	т	0,0288	Подрядчик
402	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси вручную	т	6,768					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	6,836	Подрядчик
403	Раздел 23. Димитрова, 14										
404	Ремонт асфальта - 8 м2										
405	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м3	0,56								
406	Потгузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	1,344								
407	Перевозка грузов автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 1,5 км	т	1,344								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	Розлив вязких материалов	т	0,0056					Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0058	Подрядчик
409	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см	м2	8					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	1,3456	Подрядчик
410	Регулировка колодца с восстановлением асфальта - 2 шт							Песок для строительных работ природный	м3	0,04	
411	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м3	0,14	Бой асфальта	т	0,336	мусор				
412	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	0,336								
413	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 15 км	т	0,336								
414	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт	2					Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,016	Подрядчик
415	Розлив вязких материалов	т	0,0014					Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0014	Подрядчик
416	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см	м2	2					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	0,3364	Подрядчик
417	Раздел 24. Димитрова, 34										
418	Регулировка колодца с восстановлением асфальта - 1 шт										
419	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м3	0,07								
420	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	0,168								
421	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 15 км	т	0,168								
422	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт	1					Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,008	Подрядчик
423	Розлив вязких материалов	т	0,0007					Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0007	Подрядчик
424	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см	м2	1					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	0,1682	Подрядчик
425	Тротуар - 9 м2										
426	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	1,53								
427	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,05								
428	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 мм)	м3	0,9					Щебень фракция 5-20	м3	1,134	Подрядчик
429	Розлив вязких материалов	т	0,0063					Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0065	Подрядчик
430	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см	м2	9					Песок для строительных работ природный	м3	0,045	Подрядчик
431	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, дернотой)	т	0,09					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	1,5138	Подрядчик
432	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 3 км	т	2,77								
433	Поробрики - 4 м										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
434	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,208					Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 Камни бортовые БР 100/20/8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	м3 м3 шт.	0,236 0,0024 4	
435	Установка бортовых камней бетонных, при других видах покрытий - поребриков	м	4								Подрядчик
436	Засыпка вручную траншей, паух котлованов и ям, группа грунтов: 2	м3	0,144								
437	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,112								
438	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	0,112								
439	Планировка - 100 м2										
440	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	м2	100								
441	Газон толщиной 100 мм - 100 м2										
442	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см. механизированным способом	м2	100					Земля растительная механизированной заготовки	м3	10	Подрядчик
443	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	175								
444	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	100					Смена газонных трав (смесь)	кг	2	Подрядчик
445	Раззел 25, К.Маркса (после репейника 2018 -2019г.)										
446	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	м2	1500								
447	Газон толщиной 100 мм - 1500 м2										
448	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см. механизированным способом	м2	50					Земля растительная механизированной заготовки	м3	5	Подрядчик
449	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	8,75								
450	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	50					Смена газонных трав (смесь)	кг	1	Подрядчик
451	Раззел 26, Тропарь - 8 м2										
452	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов: 3	м3	1,36								
453	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,04								
454	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 мм)	м3	0,8					Щебень фракция 5-20	м3	1,008	Подрядчик
455	Розлив вяжущих материалов	т	0,0056					Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0058	Подрядчик
456	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см	м2	8					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	1,3456	Подрядчик
457	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	т	0,07								
458	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	2,45								
459	Поребрики - 5 м										
460	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	0,26								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий - поребриков	м	5					Бетон тяжёлый, класс: В15 (М1200) Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 Камни бортовые ВР 100/20/8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	м3 м3 шт.	0,295 0,003 5	Подрядчик
462	Засыпка вручную траншей, паучх котлованов и ям: группа грунтов: 2	м3	0,18								
463	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перетной) - Вывоз лишнего грунта в отвал	т	0,14								
464	Перевозка грузов автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км	т	0,14								
465	Деревья - 8 шт										
466	Копка ям вручную размером: 0,6х0,6 м на почвах легких	шт.	8								
467	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7х0,7 м	шт.	8					Рябина дуболистная, высота 2,0-3,0 м	шт.	8	Подрядчик
468	Ремонт асфальта - 10 м2										
469	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м3	0,7	Бой асфальта	т	1,68	мусор				
470	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	1,68								
471	Перевозка грузов автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 1,5 км	т	1,68								
472	Розлив вяжущих материалов	т	0,007					Битум нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0072	Подрядчик
473	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см	м2	10					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	1,682	Подрядчик
474	Раздел 27. Фигютова, 4										
475	Регулировка колёса с восстановлением асфальта - 1 шт										
476	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м3	0,07	Бой асфальта	т	0,168	мусор				
477	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	0,168								
478	Перевозка грузов автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 1,5 км	т	0,168								
479	Регулирование высотного положения крышек колодез с подъемом на высоту: до 10 см	шт	1								
480	Розлив вяжущих материалов	т	0,0007					Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 Битум нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	м3 т	0,008 0,0007	Подрядчик Подрядчик
481	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см	м2	1					Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марки П, ГОСТ 9128-2009	т	0,1682	Подрядчик
482	Раздел 28. ЗСМ										
483	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: 1 класс груза до 14 км - Бетон и раствор	т	253,46								
484	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: 1 класс груза до 14 км - асфальт	т	144,47								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 14 км I класс груза ПЕСОК и щебень	т	248,7								
486	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 14 км - камни бортовые	т	6,728								
487	Погрузка инертных материалов	м3	176,39								

Условия производства работ:

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территории общего пользования К = 1,1 согласно Приказа от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.3


Визы:


ЗД-ТД ТВСК


ЗТД ТВСК

Начальник ОПНР

Начальник ТВСК-1


А.И. Лысенко


В.А. Дунаев


Ю.Н. Захаров

Ведомость объемов работ составил инженер ОЭРЗИС ТВСК


И.В. Токарский

Тех.служба ИД: Ведущий инженер-технолог службы ССПТ
Необходимость работ подтверждаю _____ А.В. Шенель
выполнение данных видов