

Таблица № 1

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость 1 ед.изм. руб., без НДС
1	2	3	4	5	6
1	ГЭСНр68-12-4 Приказ Министров России от 26.12.2019 №875 пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно- строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	м3	1	1895
2	ГЭСНр68-14-1 Приказ Министров России от 26.12.2019 №875 пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно- строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	м	1	727
3	ГЭСНр68-20-1 Приказ Министров России от 26.12.2019 №875 пр	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откосной и укладкой в штабель (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно- строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	м2	1	131
4	ЭСНр_кн4_71-02-004-3	Резка асфальтобетонного покрытия глубиной: до 7 см (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно- строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	м шва	1	31
5	ЭСНр_кн4_71-02-004-4	Резка асфальтобетонного покрытия глубиной: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 71- 02-004-3 (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно- строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	м шва	1	6
6	ГЭСН27-02-010-02 Приказ Министров России от 26.12.2019 №871 пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100*30*15 (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно- строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	м	1	704
7	ООО"КБЖБ" п.171 от 10.04.2020	Камни бортовые 100*30*15 (Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	м	1	681
8	ООО"КБЖБ" п.3 01.06.2020	Бетон М200 (Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	м3	0,059	257
9	ООО"КБЖБ" п.3 от 01.06.2020	Раствор М100 (Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	м3	0,0006	3
10	ГЭСН27-02-010-02 Приказ Министров России от 26.12.2019 №871 пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100*20*8 (Прил.27.3 п.3.8а Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) МАТ=0,86 к расч. (1-й уровень); Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно- строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (1-й уровень); Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43% (2-й уровень))	м	1	702
11	ООО"КБЖБ" п.174 от 10.04.2020	Камни бортовые 100*20*80 (Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	м	0,86	252
12	ООО"КБЖБ" п.3 от 01.06.2020	Раствор М100 (Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	м3	0,0005	2
13	ООО"КБЖБ" п.3 01.06.2020	Бетон М200 (Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	м3	0,0507	221
14	ЕНиР22.1-40-1А	Газовая резка ацетиленом стали круглой, диаметр стали до 20мм (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно- строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	шт	1	100
15	ГЭСН10-01-080-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №871 пр	Устройство ростверков из брусев по деревянным сваям (Устройство деревянных бордюров) (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно- строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	м3	1	48794

1	2	3	4	5	6
16	ГЭСН27-04-001-01 Приказ Министров России от 01.06.2020 №295 пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил. 10 табл. 3 п. 10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	1	550
17	ООО"КБЖБ" п.1 от 14.07.2020	Песок для строительных работ природный (для ТЭЦ-6) (Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	1,1 0,01*110	329
18	ГЭСН27-04-001-04 Приказ Министров России от 01.06.2020 №295 пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил. 10 табл. 3 п. 10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	1	854
19	2020-3_ИЦ п.7399	Щебень фр. 5-20 мм (Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	1,26	1781
20	ГЭСН27-04-001-04 Приказ Министров России от 01.06.2020 №295 пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из ЦПС (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил. 10 табл. 3 п. 10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	1	854
21	2020-3_ИЦ п.7474	Щебеночно-песчаная смесь (ЩПС 0-40) (Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	1,12 1120*0,001	1334
22	ГЭСН27-06-001-04 Приказ Министров России от 26.12.2019 №871 пр	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил. 10 табл. 3 п. 10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	1	3074
23	ООО"КБЖБ" п.6 от 01.06.2020	Бетон М350 (Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	0,0042	22
24	ООО"КБЖБ" п.5 от 01.06.2020	Раствор М200 (Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	0,0072	40
25	ООО"КБЖБ" п.148 от 10.04.2020	Плита дорожного покрытия ПДН-А1У 2000*6000*140 (Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	шт	0,595	13294
26	ГЭСН27-06-001-04 Приказ Министров России от 26.12.2019 №871 пр	Демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил. 10 табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП - 0,8; ЭМ - 0,8 к расх.; ЗПМ - 0,8; МАТ - 0 к расх.; ТЗ - 0,8; ТЗМ - 0,8 (1-й уровень); Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил. 10 табл. 3 п. 10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1 (1-й уровень); Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43% (2-й уровень))	м3	1	2376
27	ГЭСН27-06-002-17 Приказ Министров России от 26.12.2019 №871 пр	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил. 10 табл. 3 п. 10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м2	1	409
28	ООО"КБЖБ" п.3 01.06.2020	Бетон М200 (Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	0,204	888
29	ООО"КБЖБ" п.1 от 14.07.2020	Песок для строительных работ природный (Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	0,04	12
30	ГЭСН27-06-002-18 Приказ Министров России от 26.12.2019 №871 пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17 (Исключить до 12 см ПЗ-8 (ОЗП - 8; ЭМ - 8 к расх.; ЗПМ - 8; МАТ - 8 к расх.; ТЗ - 8; ТЗМ - 8) (1-й уровень); Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил. 10 табл. 3 п. 10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1 (1-й уровень); Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43% (2-й уровень))	м2	-1	-53
31	ООО"КБЖБ" п.3 01.06.2020	Бетон М200 (Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	-0,0816	-355
32	ГЭСН27-06-017-03 Приказ Министров России от 01.06.2020 №295 пр	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 16 см. (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил. 10 табл. 3 п. 10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Дефлятор от 3 кв. 2020г. к 4 кв. 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м2	1	356

1	2	3	4	5	6
33	ГЭСН27-06-017-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295 пр	При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять или исключать к норме 27-06-017-03 (ПЗ - 4 (ОЗП - 4; ЭМ - 4 к расх.; ЗПМ - 4; МАТ - 4 к расх.; ТЗ - 4; ТЗМ - 4) (1-й уровень); Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил. 10 табл. 3 п. 10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1 (1-й уровень); Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43% (2-й уровень))	м2	-1	-22
34	ООО"КБЖБ" п.3 01.06.2020	Бетон М200 (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	0,1819 0,194-0,0121	792
35	ООО"КБЖБ" п.1 от 14.07.2020	Песок для строительных работ природный (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	0,04	12
36	ГЭСН27-06-029-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295 пр	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил. 10 табл. 3 п. 10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м2	1	78
37	2020-3_ИЦ п.7555	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип "Б", марка П (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	т	0,0966	425
38	ГЭСН27-06-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871 пр	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-029-01 (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил. 10 табл. 3 п. 10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м2	1	1
39	2020-3_ИЦ п.7555	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип "Б", марка П (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	т	0,0121	53
40	ГЭСН27-06-031-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295 пр	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил. 10 табл. 3 п. 10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м2	1	53
41	2020-3_ИЦ п.7555	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип "Б", марка П (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	т	0,0966	425
42	ГЭСН27-06-032-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295 пр	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01 (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил. 10 табл. 3 п. 10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м2	1	1
43	2020-3_ИЦ п.7555	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип "Б", марка П (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	т	0,0121	53
44	ГЭСН27-06-031-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295 пр	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: четвертого типоразмера, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил. 10 табл. 3 п. 10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м2	1	50
45	2020-3_ИЦ п.7555	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип "Б", марка П (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	т	0,0966	425
46	ГЭСН27-06-032-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295 пр	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-02 (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил. 10 табл. 3 п. 10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м2	1	1
47	2020-3_ИЦ п.7555	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип "Б", марка П (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	т	0,0121	53
48	ГЭСН27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871 пр	Розлив вязких материалов (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил. 10 табл. 3 п. 10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	т	1	19899

1	2	3	4	5	6
49	ГЭСН27-07-001-01 Приказ Министров России от 01.06.2020 №295 пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Подфактор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м2	1	170
50	ООО"КБЖБ" п.1 от 14.07.2020	Песок для строительных работ природный (Дефактор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	0,005	1
51	2020-3_ИЦ п.7555	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип "Б", марка П (Дефактор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	т	0,0714	314
52	ГЭСН27-07-001-02 Приказ Министров России от 01.06.2020 №295 пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Подфактор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м2	1	24
53	2020-3_ИЦ п.7555	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип "Б", марка П (Дефактор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	т	0,0121	53
54	ГЭСН27-07-003-02 Приказ Министров России от 26.12.2019 №871 пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Подфактор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м2	1	719
55	ООО"КБЖБ" п.1 от 14.07.2020	Песок для строительных работ природный (Дефактор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	0,0005	
56	ООО"КБЖБ" п.178 от 10.04.2020	Плита тротуарная П1-1-10 (0,49*0,49) (Дефактор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	шт	4,16	1500
57	ГЭСН27-07-003-02 Приказ Министров России от 26.12.2019 №871 пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Подфактор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м2	1	719
58	ООО"КБЖБ" п.1 от 14.07.2020	Песок для строительных работ природный (Дефактор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	0,0005	
59	ООО"КБЖБ" п.176 от 10.04.2020	Плита тротуарная П-100Ш МР3200(770х980х80) (Дефактор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	шт	1,33	1567
60	ГЭСН27-07-003-02 Приказ Министров России от 26.12.2019 №871 пр	Демонтаж бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (Приказ от 04.09.2019 № 507 пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП - 0,8; ЭМ - 0,8 к расх.; ЗПМ - 0,8; МАТ - 0 к расх.; ТЗ - 0,8; ТЗМ - 0,8 (1-й уровень); Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1 (1-й уровень); Подфактор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м2	1	367
61	ГЭСН27-07-005-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №871 пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Подфактор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м2	1	1168
62	ООО"КБЖБ" п.1 от 14.07.2020	Песок для строительных работ природный (Дефактор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	0,0005	
63	ООО"КБЖБ" п.176 от 10.04.2020	Плита тротуарная П-100Ш МР3200(770х980х80) (Дефактор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	шт	1,33	1567
64	ГЭСН01-01-022-21 Приказ Министров России от 26.12.2019 №871 пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 3 (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Подфактор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	1	77
65	ГЭСН01-01-030-02 Приказ Министров России от 26.12.2019 №871 пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Подфактор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	1	21

1	2	3	4	5	6
66	ГЭСН01-02-057-03 Приказ Министров России от 26.12.2019 №871 пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	1	1483
67	ГЭСН47-01-001-02 Приказ Министров России от 26.12.2019 №871 пр	Планировка участка: вручную (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м2	1	81
68	ГЭСН47-01-001-04 Приказ Министров России от 26.12.2019 №871 пр	Очистка участка от мусора (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м2	1	32
69	ГЭСН47-01-046-04 Приказ Министров России от 26.12.2019 №871 пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м2	1	328
70	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки (без перевозки) (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	0,15	64
71	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки (с перевозкой) (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	0,15	107
72	ФССЦиГ-03-21-01-003 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876 пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 3 км (доставка земли), для каждого филиала свой км (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	1 т	0,2475 а,15*1,65	14
73	ГЭСН47-01-046-05 Приказ Министров России от 26.12.2019 №871 пр	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м2	-1	-45
74	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки (без перевозки) (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	-0,05	-21
75	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки (с перевозкой) (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	-0,05	-36
76	ФССЦиГ-03-21-01-003 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876 пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 3 км (доставка земли), для каждого филиала свой км (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	1 т	-0,0825	-5
77	ГЭСН47-01-046-06 Приказ Министров России от 26.12.2019 №871 пр	Посев газонов партерных, махританских и обыкновенных вручную (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м2	1	102
78	ФССЦ-16.2.02.07-0161 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876 пр	Семена газонных трав (смесь) (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	кг	0,02	6
79	ГЭСН06-01-001-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №871 пр	Обетонирование горловин люков (Приказ от 04.08.2020 № 421 пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП - 1,1; ЭМ - 1,1; ЗПМ - 1,1; ТЗ - 1,1; ТЗМ - 1,1; Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	1	1406
80	ООО"КБЖБ" п.1 от 01.06.2020	Бетон М100 (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	м3	1,02	4179
81	ФССЦиГ-01-01-01-043 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876 пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	1 т груза	1	38
82	ФССЦиГ-01-01-01-039 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876 пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ - 2,43%; МАТ - 2,43%)	1 т груза	1	46

1	2	3	4	5	6
83	ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876 пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	1 т груза	1	210
84	ФССЦпг-01-01-02-003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876 пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	1 т груза	1	125
85	ФССЦпг-03-21-01-002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876 пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	1 т груза	1	45
86	ФССЦпг-03-21-01-003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876 пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	1 т груза	1	56
87	ФССЦпг-03-21-01-004 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876 пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	1 т груза	1	67
88	ФССЦпг-03-21-01-012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876 пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	1 т груза	1	142
89	ФССЦпг-03-21-01-013 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876 пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 13 км (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	1 т груза	1	147
90	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876 пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	1 т груза	1	156
91	ФССЦпг-03-21-01-023 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876 пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 23 км (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	1 т груза	1	193
92	ФССЦпг-03-33-01-007 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039 пр	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 7 км (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	1 т груза	1	128
93	ФССЦпг-03-21-01-028 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039 пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 28 км (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	1 т груза	1	216
94	ФССЦпг-03-21-01-050 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039 пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	1 т груза	1	317
95	ФССЦпг-03-21-01-053 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039 пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 53 км (Дефлятор от 3 кв 2020г. к 4 кв 2021г. ЭМ=2,43%; МАТ=2,43%)	1 т груза	1	331

Начальник ОПР ЦОР-ТИ



Н.М. Шадрина