


Утверждаю:

Главный инженер ИГЭС

ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»

Иркутская ГЭС


А.Н. Николаев
"17" августа 2023г.

Ведомость объемов работ №1

на Ремонт помещений

(категория ремонта)

Пост охраны №5 здания ВОХР инв.№ИРГ 000007 (ТГ0001141). Посты охраны №4, 9 ЛБ, ПБ отводящего канала

инв.№008007 (ТГ0001322).

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пост №5 (ВОХР)											
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,111 (3,14*2+2,86*2-0,9) / 100	Строительный мусор	т	0,01221	мусор				
2	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2	0,0898 (3,14*2,86) / 100					Гвозди строительные	т	0,0004759	Подрядчик
								Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм	м3	0,108	Подрядчик
3	Устройство покрытий: из линолеума на клее	100 м2	0,0898					Ветошь	кг	0,0449	Подрядчик
								Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ PRISMA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	9,16	Подрядчик
								Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	4,49	Подрядчик

4	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,111					Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм	100 шт	0,29193	Подрядчик
								Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х30 мм	1000 шт	0,029193	Подрядчик
								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые, высота 48 мм	100 шт	0,00888	Подрядчик
								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые, высота 48 мм	100 шт	0,00888	Подрядчик
								Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	4	Подрядчик
								Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	4	Подрядчик
								Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	2	Подрядчик
								Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм	м	11,211	Подрядчик
5	Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися/ Устройство тонировая стекол	100 м2	0,0741 $((2,26+2,26+2,8+1,1)*0,88)/100$					Плётка зеркальная солнцезащитная на окна CW 15 100 x 300 см	м2	8,151	Подрядчик
6	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,1599 $((3,14*2+2,86*2)*2,1-7,41-1,8)/100$					Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	0,51168	Подрядчик
								Мел природный молотый	т	0,0019188	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,12792	Подрядчик
								Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0007036	Подрядчик
								Клей малярный жидкий	кг	0,388557	Подрядчик
								Шпатлевка клеевая	т	0,0010234	Подрядчик
								Краска водоземulsionная для внутренних работ ВАК-10	т	0,0107	Подрядчик
7	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,0898					Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	0,28736	Подрядчик
								Мел природный молотый	т	0,0010776	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,14368	Подрядчик
								Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0003951	Подрядчик
								Клей малярный жидкий	кг	0,218214	Подрядчик
								Шпатлевка клеевая	т	0,0006106	Подрядчик

								Краска водоземлюсионная для внутренних работ ВЛК-10	т	0,006	Подрядчик
Прочие работы											
8	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,012								
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км	1 т груза	0,012								
Раздел 2. Пост №9											
10	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,1434 (3,81*2+3,85*2-0,98) / 100	Строительный мусор	т	0,015774	мусор				
11	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2	0,1467 (3,81*3,85) / 100					Гвозди строительные	т	0,0007775	Подрядчик
								Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм	м3	0,176	Подрядчик
12	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	0,1467 62					Ветошь	кг	0,07335	Подрядчик
								Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ PRISMA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	14,96	Подрядчик
								Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	7,34	Подрядчик
13	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах	100 м2	0,00792 (0,9*0,88) / 100	Строительный мусор	т	0,01584	мусор	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	0,792	Подрядчик
14	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,1434 a2					Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм	100 шт	0,377142	Подрядчик
								Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х30 мм	1000 шт	0,0377142	Подрядчик
								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые, высота 48 мм	100 шт	0,011472	Подрядчик
								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые, высота 48 мм	100 шт	0,011472	Подрядчик
								Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	4	Подрядчик

								Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	4	Подрядчик
								Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	2	Подрядчик
								Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м	14,48	Подрядчик
15	Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися/ Устройство тонировая стеклол	100 м2	0,0916 $((3,05+3,2+0,87+0,81+0,7+0,81)*0,97)/100$					Плёнка зеркальная солнцезащитная на окна CW 15 100 x 300 см	м2	10,076	Подрядчик
16	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расцветкой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,184 $((3,85*2+3,81*2)*1,92-9,16-0,98*1,9)/100$					Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	0,5888	Подрядчик
								Мел природный молотый	т	0,002208	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,1472	Подрядчик
								Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0008096	Подрядчик
								Клей малярный жидкий	кг	0,44712	Подрядчик
								Шпатлевка клеевая	т	0,0011776	Подрядчик
								Краска вододисперсионная для внутренних работ ВАК-10	т	0,0123	Подрядчик
17	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расцветкой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,1467 62					Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	0,46944	Подрядчик
								Мел природный молотый	т	0,0017604	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,23472	Подрядчик
								Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0006455	Подрядчик
								Клей малярный жидкий	кг	0,356481	Подрядчик
								Шпатлевка клеевая	т	0,0009976	Подрядчик
								Краска вододисперсионная для внутренних работ ВАК-10	т	0,0098	Подрядчик
18	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,01862 $(0,98*1,9)/100$	Строительный мусор	т	0,146	мусор				
19	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,862 62*100					Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,0001862	Подрядчик
								Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,005586	Подрядчик

								Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт	0,1862	Подрядчик
								Блоки дверные металлические	шт	1	Подрядчик
20	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1					Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,00007	Подрядчик
								Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8х35 мм	100 шт	0,08	Подрядчик
								Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	1	Подрядчик
Прочие работы											
21	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,178								
22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 25 км	1 т груза	0,178								
Раздел 3. Пост №4											
23	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,142 (3,82*2+3,77*2-0,98) / 100	Строительный мусор	т	0,01562	мусор				
24	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2	0,144 (3,82*3,77) / 100					Гвозди строительные	т	0,0007632	Подрядчик
								Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм	м3	0,173	Подрядчик
25	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	0,144 63					Ветошь	кг	0,072	Подрядчик
								Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ PRISMA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	14,69	Подрядчик
								Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	7,2	Подрядчик
26	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,142					Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм	100 шт	0,37346	Подрядчик
								Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х30 мм	1000 шт	0,037346	Подрядчик
								Заглушки торцевые для плитуса из ПВХ, левые, высота 48 мм	100 шт	0,01136	Подрядчик

								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые, высота 48 мм	100 шт	0,01136	Подрядчик
								Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	3,9609484	Подрядчик
								Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	3,9609484	Подрядчик
								Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	1,9804742	Подрядчик
								Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м	14,34	Подрядчик
27	Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися/ Устройство тонировая стекло	100 м2	0,0976 $((3,67+0,8+0,85$ $+0,88+3,16+0,9$ $2+0,94)*0,87)/$ 100					Плѣнка зеркальная солнцезащитная на окна CW 15 100 x 300 см	м2	10,736	Подрядчик
28	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,1752 $((3,82*2+3,77*2)*1,92-9,76-$ $0,98*1,9)/100$					Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	0,56064	Подрядчик
								Мел природный молотый	т	0,0021024	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40- 25	м2	0,14016	Подрядчик
								Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0007709	Подрядчик
								Клей малярный жидкий	кг	0,425736	Подрядчик
								Шпатлевка клеевая	т	0,0011213	Подрядчик
								Краска водоземulsionная для внутренних работ ВАК-10	т	0,0117	Подрядчик
29	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,144					Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	0,4608	Подрядчик
								Мел природный молотый	т	0,001728	Подрядчик
								Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40- 25	м2	0,2304	Подрядчик
								Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0006336	Подрядчик
								Клей малярный жидкий	кг	0,34992	Подрядчик
								Шпатлевка клеевая	т	0,0009792	Подрядчик
								Краска водоземulsionная для внутренних работ ВАК-10	т	0,0096	Подрядчик
30	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,01862 $(0,98*1,9)/100$	Строительный мусор	т	0,146	мусор				

31	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,862					Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,0001862	Подрядчик
								Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,005586	Подрядчик
								Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт	0,1862	Подрядчик
								Блоки дверные металлические	шт	1	Подрядчик
32	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1					Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,00007	Подрядчик
								Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8x35 мм	100 шт	0,08	Подрядчик
								Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	1	Подрядчик
Прочие работы											
33	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,162								
34	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км	1 т груза	0,162								
Раздел 4. Размещение строительного мусора для утилизации											
35	Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск.	1 т груза	0,352 0,012+0,178+0,162								

Условия производства работ: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта (поз 1-32)

Начальник ОЭЦ

Начальник УТОиР ЗиС



В.П. Гаримыко

Е.А. Кочкин

Необходимость работ подтверждает

Ведущий инженер службы ЗиС

ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»

О.А. Борус